

CAHIER TECHNIQUE 2016



MON LIVING CAR



Bavaria

TREN-D

PROFILÉS

STYLE / CLASS //


PROFILÉS LIT PAVILLON

STYLE / CLASS //


38 MODÈLES

7,9 m


T740C




T740GJ




T746C



T746GJ




T746G




7,4 m

T710P




T716P




7,1 m


T700C




T706C




T700GJ




T706GJ



T700G




T706G




6,9 m


T650C




T656C



T650GJ




T656GJ



6,4 m

T600P



5,9 m

INITIAL


INTÉGRAUX DOUBLE PLANCHER SERVICE 15 CM

STYLE / CLASS // ALLURE //


INTÉGRAUX DOUBLE PLANCHER RANGEMENT ALKO 21 CM

STYLE / CLASS // ALLURE //


I740C




I740GJ




I740G




I781C




I781GJ




I741C




I741GJ




I741G




I741J




I700C



I700GJ




I700G




I701C




I701GJ




I650C




I650GJ




I650L




I600P



I600G



I600L



Bavaria

SOMMAIRE

TREN-D

P. 4-6

INITIAL

P. 7-9

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULE

P. 10-15

DONNÉES TECHNIQUES GAMME TREN-D

	[A]	STYLE	CLASS	POIDS	
CHÂSSIS – MOTORISATION					
2,3 L – 130 Multijet	-	●	●	-	
Complément 2,3 L – 150 Multijet sur 130 ch	X	○	○	-	
Complément 3 L – 180 Multijet Power sur 150 ch	X	○	○	50 kg	
ABS – antiblocage des roues au freinage	-	●	●	-	
ESP traction + et ASR	X	○	○	-	
Boîte automatique 2,3 L et 3 L – 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP traction + et ASR en 3 L et châssis Heavy)	X	○	○	15 kg	
ÉCO START (incompatible boîte auto et 3 L)	X	○	○	-	
Réservoir diesel 125 L	X	○	○	50 kg	
Châssis Heavy (Poids lourd 4250 kg sur 2,3 L, 4400 kg sur 3 L) [B]	X	○	○	40 kg	
Suspensions AirTop® pour châssis CCS	-	○	○	10 kg	
Kit réparation roue	-	●	●	-	
Roue de secours 15" ou 16" suivant configuration châssis	X	○	○	40 kg	
Vérins stabilisateurs manuels arrière	-	○	○	9 kg	
EXTÉRIEUR					
Pare-chocs avant peint couleur carrosserie	-	●	●	-	
Éclairage extérieur à LED	-	●	●	-	
Projecteurs antibrouillard avant et feux diurnes à LED	X	○	○	2 kg	
Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite automatique	-	●	●	-	
Feux diurnes	-	●	●	-	
Feux signalisation arrière à LED	-	●	●	-	
Décoration extérieure CLASS	-	-	●	-	
Design extérieur : adhésif Allure + cerclage des optiques, calandre et contour noir brillant	X	○	-	-	
Jantes tôle 16" couplées obligatoirement avec suspensions AirTop®	X	○	○	15 kg	
Jantes aluminium FIAT 16" couplées obligatoirement avec suspensions AirTop®	X	○	○	24 kg	
Cabine grise (y compris pare-chocs avant)	X	○	○	-	
Panneau solaire 120 W	-	○	○	9 kg	
STRUCTURE					
TIMEPROOF	Assemblage de la structure sur rails aluminium	-	●	●	-
	Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	-	●	●	-
	Isolation thermo-acoustique Styrofoam (28 mm côtés et pavillon / 35 mm plancher)	-	●	●	-
	Pavillon polyester anti-grêle	-	●	●	-
	Revêtement polyester sous plancher	-	●	●	-
	Bas de caisse aluminium blanc	-	●	●	-
	Baies double vitrage sur cadre alu avec occultation plissée et moustiquaire	-	●	●	-
	Rallonge châssis	-	●	●	-
	Portillon double joint avec serrure à compression	-	●	●	-
	Côtés extérieurs en aluminium	-	●	●	-
Côtés extérieurs en polyester	X	○	○	10 kg	
ÉNERGIE ET AUTONOMIE					
Combi4 TRUMA® chauffage / boiler 4000 W	-	●	-	-	
Combi6 TRUMA® chauffage / boiler 6000 W	X	○	●	-	
Combi6 EH TRUMA® chauffage / boiler 6000 W	X	○	○	1 kg	
Chauffage ALDE® (gaz / 230 V) sur 710 et 740 (impact possible sur le nombre de places CG)	X	○	○	28 kg	
Échangeur thermique pour chauffage ALDE®	X	○	○	6 kg	
Pompe ALDE® pour préchauffage moteur obligatoirement couplée à l'échangeur thermique	X	○	○	1 kg	
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE®	X	○	○	5 kg	
Plancher chauffant sur 230 V [C]	X	○	○	2 kg	
Chauffage cabine WEBASTO®	X	○	○	6 kg	
Chargeur batterie 18 A	-	●	●	-	
Batterie auxiliaire 105 Ah	-	●	●	-	
2° batterie 105 Ah	X	○	○	25 kg	
Réservoir d'eaux usées hors-gel	X	○	●	10 kg	
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg	-	●	●	-	
Simple détendeur – Crash Sensor TRUMA® – utilisation chauffage en roulant	-	●	-	-	
Détendeur / inverseur automatique – Crash Sensor TRUMA® – utilisation chauffage en roulant	X	○	●	-	
RANGEMENT ET ATTELAGE					
Garage : 2 bacs de rangement + rails d'arrimage + éclairage 1 point + prise 230 V	-	○	●	3 kg	
Galerie + échelle + 2 barres transversales	-	○	○	6 kg	
Douchette eau froide / chaude dans la soute arrière	X	○	○	1 kg	
Attelage	-	○	○	47 kg	
Garage réglable en hauteur électriquement sur lit central	X	○	○	35 kg	
Garage réglable en hauteur manuellement sur implantation lit garage	X	○	●	2 kg	
Garage réglable en hauteur électriquement sur implantation lit garage	X	○	○	3 kg	

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME TREN-D

	[A]	STYLE	CLASS	POIDS
CABINE				
Pré-équipement radio (antenne + pré-câblage haut-parleur cabine-chambre)	-	●	●	-
Autoradio CD Bluetooth (USB/AUX) avec haut-parleurs en cabine	-	-	●	-
Sound : Autoradio CD Bluetooth (USB / AUX) avec haut-parleurs en cabine et en chambre + caméra de recul avec écran 7"	-	○	-	2 kg
Complément DVD écran 6,1" pour option « Sound »	-	○	-	-
Sound + : Autoradio DVD Bluetooth (USB / AUX) avec haut-parleurs en cabine et en chambre + caméra de recul avec écran 7"	-	-	○	2 kg
GPS pour DVD écran 6,1"	-	○	○	-
Réception DAB et DAB+	X	○	○	-
Commande radio au volant	X	○	○	-
Complément double optiques pour caméra de recul [D]	X	○	○	-
Régulateur de vitesse toutes motorisations avec limiteur de vitesse sur 130 et 150 ch.	X	○	○	-
Airbag conducteur / passager	X	○	○	-
Climatisation cabine manuelle	-	●	●	-
Climatisation cabine automatique	X	○	○	-
Finition tableau de bord aluminium	-	○	●	-
Poste de conduite : volant et pommeau de levier de vitesse en cuir + compteurs chromés + habillage tableau de bord gris Fiat	X	○	○	-
Sièges cabine houssés, pivotants et réglables en hauteur	-	●	●	-
Verrouillage centralisé et vitres électriques	-	●	●	-
Rétroviseurs électriques et dégivrants – grand angle et angle mort	-	●	●	-
Occultations cabine à ventouses	-	●	-	-
Occultations cabine coulissantes frontale et latérales	-	○	●	-
Protection cabine isotherme extérieure	-	○	○	3 kg
Moquette cabine	-	●	●	-
ENTRÉE				
Marchepied escamotable électrique	X	○	●	7 kg
Panneau de commandes à affichage digital avec température int. / ext.	-	-	●	-
Porte cellule pleine	-	●	-	-
Porte cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire	X	○	●	7 kg
Moquette cellule	-	○	○	3 kg
CUISINE				
Ensemble tiroirs casseroles avec amortisseurs fin de course	-	●	●	-
Poubelle intégrée sauf 600 et 650	-	○	●	-
Évier inox rond avec couvercle	-	●	●	-
Plaque inox avec couvercle : 2 feux gaz sur véhicules ≤ 7 m ou 3 feux gaz sur véhicules ≥ 7,10 m	-	●	●	-
Gazinière (2 feux gaz – 1 feu électrique – four) sur 710 et 740	X	○	○	25 kg
Hotte aspirante avec éclairage LED	-	○	●	1 kg
Réfrigérateur gestion automatique : 138 L sur véhicules ≤ 7 m ou 149 L sur véhicules ≥ 7,10 m	-	●	●	-
Cache-grilles réfrigérateur	-	●	●	-
Four / grill 36 L sur 710 / 740 et 28 L sur 600 / 650 / 700	X	○	○	13 kg
Bar rétro-éclairé	-	-	●	-
Porte-épices	-	●	●	-
Crédence	-	●	-	-
Crédence rétro-éclairée	-	-	●	-
Éclairage indirect sous le plan de cuisine	-	●	●	-
Prises 230 V, 12 V et USB	-	●	●	-
SALLE DE BAINS & WC				
Cabine de douche avec porte de séparation	-	●	●	-
Double cloisonnement chambre / salon selon implantation	-	●	●	-
Colonne de douche avec porte-savon	-	●	●	-
Caillebotis	-	○	○	2 kg
Siège de douche repliable sauf 700C	-	○	○	2 kg
Porte-serviette repliable	-	○	●	-
Lanterneau occultant / moustiquaire en salle de bains et douche	-	●	●	-
WC avec cassette extractible à roulettes	-	●	●	-
Patères, dérouleur de papier et porte-serviettes	-	●	●	-
Prise 230 V	-	●	●	-
Éclairage d'ambiance à LED	-	-	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME TREN-D

	[A]	STYLE	CLASS	POIDS
SALON				
Salon avec banquette droite (hors 710 et 716)	-	●	-	-
Salon avec banquette en « L » et table centrale	X	○	●	5 kg
Banquette en mousse haute résilience	-	●	●	-
Repose-tête réglable en hauteur	-	●	●	-
Sellerie 100 % simili	X	○	○	-
Sellerie 100 % cuir	X	○	○	-
Habillage tissu sur les socles banquettes	-	○	●	1 kg
Pans de rideaux couleur	-	●	●	-
4 coussins coordonnés aux rideaux	-	○	●	-
Variateur de lumière indirecte	-	-	●	-
Support TV réglable et alimentation	-	●	●	-
Lit pavillon électrique sur 656, 706, 716, 746	-	●	●	-
Toit ouvrant panoramique en 620x420 sur profilé / sur profilé lit pavillon	-	● / ●	- / ●	-
Toit ouvrant panoramique en 820x520 sur 600, 650, 700, 710 et 740	X	○	●	-
Skydôme sur profilé	X	○	●	-
Skydôme sur profilé lit pavillon	-	●	●	-
Baie au-dessus de la banquette côté passager selon implantation	X	○	●	2 kg
Couchage supplémentaire dans salon (1 ou 2 personnes suivant configuration) sauf 656	X	○	○	11 kg
Finition bois brillant sur les portes galbées des placards hauts	X	○	○	-
5 ^e place carte grise : inclut une baie côté passager (suivant configuration et de série sur 710 et 716)	X	○	○	25 kg
Prédisposition 5 ^e ceinture pour 2 ^e monte : inclut baie côté passager (suivant configuration)	X	○	○	5 kg
COUCHAGE				
Rideau de séparation sur 600 et 650	-	●	●	1 kg
Sommier à lattes	-	●	●	-
Matelas mousse Bultex	-	●	●	-
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	X	○	○	10 kg
Complément couchage entre lits jumeaux	X	○	●	5 kg
Tête de lit relevable manuellement sur lits jumeaux	X	○	●	5 kg
Tête de lit relevable manuellement sur lit central	X	○	●	9 kg
Tête de lit relevable électriquement sur lit central	X	○	○	12 kg
Éclairage dans penderie	-	○	●	-
Prise 230 V	-	●	●	-
Couvre-lit coordonné aux rideaux	-	○	○	3 kg
Prédisposition TV en chambre (HDMI + 12 V + infrarouge)	X	○	○	-
Support TV en chambre	-	○	○	2 kg

● : série ○ : option - : non disponible

[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé

[B] Suspension AirTop AL-KO® obligatoire en 4250 kg sur profilé

[C] Non compatible avec l'option 5^e place carte grise sauf 710P

[D] Pré-câblage sur CLASS

DONNÉES TECHNIQUES GAMME INITIAL

	[A]	STYLE	CLASS	ALLURE	POIDS	
CHÂSSIS – MOTORISATION						
2,3 L – 130 Multijet	-	●	●	●	-	
Complément 2,3 L – 150 Multijet sur 130 ch	X	○	○	○	-	
Complément 3 L – 180 Multijet Power sur 150 ch	X	○	○	○	50 kg	
ABS – antiblocage des roues au freinage	-	●	●	●	-	
ESP traction + et ASR sur châssis Fiat CCS	X	○	○	○	-	
ESP traction + et ASR sur châssis AL-KO®	X	○	○	○	-	
Boîte automatique 2,3 L et 3 L – 6 rapports (obligatoirement couplée avec l'ESP traction + et ASR en 3 L et châssis Heavy)	X	○	○	○	15 kg	
ÉCO START (incompatible boîte auto et 3 L)	X	○	○	○	-	
Réservoir diesel 125 L	X	○	○	○	50 kg	
Châssis Heavy (poids lourd 4250 kg sur 2,3 L, 4400 kg sur 3 L)	X	○	○	○	40 kg	
Châssis Heavy (poids lourd 4500 kg) pour AL-KO® (de série sur 781)	X	○	○	○	40 kg	
Suspensions Air Top AL-KO® pour châssis CCS	X	○	○	○	10 kg	
Suspensions AL-KO® arrière ALC Level Controler pour châssis AL-KO®	X	○	○	○	20 kg	
Suspensions pneumatiques AL-KO® air premium axe arrière pour châssis AL-KO®	X	○	○	○	45 kg	
Suspensions pneumatiques AL-KO® air premium axe avant et arrière pour châssis AL-KO®	X	○	○	○	75 kg	
Kit réparation roue	-	●	●	●	-	
Roue de secours 15" ou 16" suivant configuration châssis	X	○	○	○	40 kg	
Vérins stabilisateurs manuels arrière	-	○	○	○	9 kg	
EXTÉRIEUR						
Éclairage extérieur à LED	-	●	●	●	-	
Pré-câblage panneau solaire / antenne satellite automatique	-	●	●	●	-	
Projecteurs antibrouillard avant + feux diurnes à LED	X	○	○	●	2 kg	
Feux signalisation arrière à LED	-	●	●	●	-	
Décoration extérieure CLASS	-	-	●	-	-	
Design extérieur : adhésif Allure + calandre couleur + optique couleur	X	○	-	-	-	
Jantes aluminium 15" pour châssis AL-KO®	X	○	○	○	16 kg	
Jantes tôles 16"	X	○	○	○	16 kg	
Jantes aluminium 16"	X	○	○	○	12 kg	
Panneau solaire 120 W	-	○	○	○	2 kg	
STRUCTURE						
TIMEPROOF	Assemblage de la structure sur rails aluminium	-	●	●	●	-
	Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	-	●	●	●	-
	Isolation thermo-acoustique Styrofoam (28 mm côtés et pavillon / 35 mm plancher)	-	●	●	●	-
	Pavillon polyester anti-grêle	-	●	●	●	-
	Revêtement polyester sous plancher	-	●	●	●	-
	Bas de caisse aluminium blanc	-	●	●	●	-
	Baie à projection en cadre aluminium	-	●	●	●	-
	Baies double vitrage sur cadre alu avec occultation plissée et moustiquaire	-	●	●	●	-
	Rallonge châssis	-	●	●	-	-
	Portillon double joint avec serrure à compression	-	●	●	-	-
Revêtement de pavillon intérieur en textile	-	-	-	●	-	
Côtés extérieurs en aluminium	-	●	●	●	-	
Côtés extérieurs en polyester	X	○	○	○	10 kg	
ÉNERGIE ET AUTONOMIE						
Combi4 TRUMA® chauffage / boiler 4000 W	-	●	-	-	-	
Combi6 TRUMA® chauffage / boiler 6000 W	X	○	●	●	-	
Combi6 EH TRUMA® chauffage / boiler 6000 W	X	○	○	○	1 kg	
Chauffage ALDE® (gaz / 230 V) sur véhicules ≥ 6,99 m	X	○	○	○	28 kg	
Échangeur thermique pour chauffage ALDE®	X	○	○	○	6 kg	
Pompe ALDE® pour préchauffage moteur obligatoirement couplée à l'échangeur thermique	X	○	○	○	1 kg	
Chauffage supplémentaire salon TRUMA® E2400 uniquement avec variante ALDE®	X	○	○	○	5 kg	
Chauffage cabine WEBASTO®	X	○	○	○	6 kg	
Chargeur batterie 18 A	-	●	●	●	-	
Batterie auxiliaire 105 Ah	-	●	●	●	-	
2° batterie 105 Ah	X	○	○	○	25 kg	
Coffre à gaz 2 bouteilles de 13 kg	-	●	●	●	-	
Simple détendeur – Crash Sensor TRUMA® – utilisation en roulant (uniquement chauffage)	-	●	-	-	-	
Détendeur / inverseur automatique – Crash Sensor TRUMA® – utilisation en roulant (uniquement chauffage)	X	○	●	●	-	
Réservoir d'eaux usées hors-gel	-	●	●	●	-	
Eaux propres 205 litres + / - 3 % sur AL-KO®	X	○	○	○	5 kg	

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME INITIAL

	[A]	STYLE	CLASS	ALLURE	POIDS
RANGEMENT ET ATTELAGE					
Garage : 2 bacs de rangement + rails d'arrimage + éclairage 1 point + prise 230 V	-	○	●	●	3 kg
Éclairage dans la soute arrière 2 points	-	-	-	●	-
Douchette eau froide / chaude dans la soute arrière	X	○	○	●	1 kg
Tiroir bas de caisse sur carrosserie DPS excepté 600P, 600G, 650C et 650GJ	X	○	○	○	15 kg
Galerie + échelle + 2 barres transversales	-	○	○	○	6 kg
Attelage	-	○	○	○	47 kg
Garage réglable en hauteur électriquement sur lit central (impact possible sur le nombre de places carte grise)	X	○	○	○	35 kg
Garage réglable en hauteur manuellement sur lit garage excepté 600G	X	○	●	-	2 kg
Garage réglable en hauteur électriquement sur lit garage excepté 600G	X	○	○	●	3 kg
CABINE					
Pré-équipement radio (antenne + précâblage haut-parleur cabine / chambre)	-	●	●	●	-
Autoradio CD Bluetooth (USB/AUX) avec haut-parleurs en cabine	-	-	●	-	-
Sound : Autoradio CD Bluetooth (USB / AUX) avec haut-parleurs en cabine et en chambre + caméra de recul avec écran 7"	X	○	-	-	2 kg
Complément DVD écran 6,1" pour équipement « sound »	X	○	-	-	-
Sound + : Autoradio DVD (entrées USB / AUX en façade) avec haut-parleur en cabine avec Bluetooth + caméra écran 7" + Hp en chambre et en cabine	X	-	○	●	2 kg
GPS pour DVD écran 6,1"	-	○	○	○	-
Réception DAB et DAB+	X	○	○	○	-
Commande radio au volant	X	○	○	●	-
Complément double optiques pour caméra de recul [B]	X	○	○	○	-
Régulateur de vitesse toutes motorisations avec limiteur de vitesse sur 130 et 150 ch	X	○	○	○	-
Airbag conducteur / passager	X	○	○	○	-
Climatisation cabine manuelle	-	●	●	●	-
Climatisation cabine automatique	X	○	○	○	-
Finition tableau de bord aluminium	-	○	●	-	-
Poste de conduite : volant et pommeau de levier de vitesse en cuir + compteurs chromés + habillages tableau de bord gris Fiat	X	○	○	●	-
Tableau de bord avec insert finition sellerie	-	-	-	●	-
Sièges chauffeur et passager AGUTI® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	-	●	-	-	-
Sièges chauffeur et passager AGUTI® « Lounge » avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	X	○	●	●	-
Porte cabine serrure 2 points – vitre électrique	-	●	●	●	-
Rétroviseurs type bus électriques et dégivrants	-	●	●	●	-
Rétroviseurs 2 miroirs – grand angle et angle mort	X	○	●	●	-
Occultations cabine coulissantes frontale et latérales	-	●	●	●	-
Occultation frontale avec 1 / 2 ouverture intimité	-	○	●	●	-
Protection cabine isotherme extérieure	-	○	○	○	3 kg
Pare-soleil latéraux	-	○	○	○	1 kg
Moquette cabine	-	●	●	●	-
ENTRÉE					
Marchepied escamotable électrique	X	○	●	●	7 kg
Panneau de commandes à affichage digital avec température int. / ext.	-	-	●	●	-
Porte cellule pleine	-	●	-	-	-
Porte cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire	X	○	●	●	7 kg
Moquette cellule	-	○	○	○	3 kg
CUISINE					
Ensemble tiroirs casseroles avec amortisseurs fin de course	-	●	●	●	-
Poubelle intégrée sauf 600 et 650	-	○	●	●	-
Évier inox rond avec couvercle	-	●	●	●	-
Plaque inox avec couvercle : 3 feux gaz sur véhicules ≥ 7,40 m et version L ou 2 feux gaz sur véhicules ≤ 7 m	-	●	●	●	-
Gazinière (2 feux gaz – 1 feu électrique – four) sur véhicules ≥ 7,40 m et version L	X	○	○	○	25 kg
Hotte aspirante avec éclairage LED	-	○	●	●	1 kg
Réfrigérateur automatique : 138 L sur véhicules ≤ 7 m ou 149 L sur véhicules ≥ 7,40 m	-	●	●	●	-
Cache-grilles réfrigérateur	-	●	●	○	-
Four / grill 36 L sur véhicules ≥ 7,40 m et version L ou 28 L gaz sur véhicules ≤ 7 m	X	○	○	○	13 kg
Bar rétro-éclairé	-	-	●	●	-
Porte-épices	-	●	●	●	-
Crédence	-	●	●	●	-
Crédence rétro-éclairée	-	-	●	●	-
Éclairage indirect sous le plan de cuisine	-	●	●	●	-
Prises 230 V, 12 V et USB	-	●	●	●	-

● : série ○ : option - : non disponible

DONNÉES TECHNIQUES GAMME INITIAL

	[A]	STYLE	CLASS	ALLURE	POIDS
SALLE DE BAINS & WC					
Cabine de douche avec porte de séparation	-	●	●	●	-
Double cloisonnement chambre / salon selon implantation	-	●	●	●	-
Colonne de douche avec porte-savon	-	●	●	●	-
Caillebotis	-	○	○	●	2 kg
Siège de douche repliable sauf 700C	-	○	○	○	2 kg
Porte-serviette repliable	-	○	●	●	-
Lanterneau occultant / moustiquaire en salle de bains et douche	-	●	●	●	-
WC avec cassette extractible à roulettes	-	●	●	●	-
Patères, dérouleur de papier toilette, porte-serviette	-	●	●	●	-
Balayette	-	-	-	●	-
Éclairage d'ambiance à LED	-	-	●	●	-
Prise 230 V	-	●	●	●	-
SALON					
Salon avec retour en « L » et table centrale	-	●	●	●	5 kg
Banquette en mousse haute résilience	-	●	●	●	-
Repose-tête réglable en hauteur	-	●	●	●	-
Accoudoirs sur banquette (seulement 740) [C]	X	○	○	●	1 kg
Sellerie 100 % simili	X	○	○	○	-
Sellerie 100 % cuir	X	○	○	○	-
Habillage tissu sur les socles banquettes	-	○	●	●	1 kg
Pans de rideaux couleur	-	●	●	●	-
4 coussins coordonnés aux rideaux	-	○	●	●	-
Variateur de lumière indirecte	-	-	●	●	-
Support TV réglable et alimentation	-	●	●	●	-
Toit ouvrant panoramique en 820x520	-	●	●	●	-
Baie au-dessus de la banquette côté passager selon implantation	X	○	●	●	2 kg
Table à rallonge centrale escamotable sur véhicules ≥ 7,40 m	X	○	○	○	10 kg
Couchage supplémentaire dans salon (1 ou 2 personnes suivant configuration)	X	○	○	○	11 kg
Rideau lit pavillon	-	○	○	○	-
Meubles dans pavillon face avant exceptés 600L et 650L	X	○	○	○	-
Finition bois brillant sur les portes galbées des placards hauts	X	○	○	○	-
5 ^e place carte grise : inclut une baie côté passager (suivant configuration)	X	○	○	○	25 kg
Prédisposition 5 ^e ceinture pour 2 ^e monte : inclut baie côté passager (suivant configuration)	X	○	○	○	5 kg
COUCHAGE					
Rideau de séparation sur 600 et 650	-	●	●	●	1 kg
Sommier à lattes	-	●	●	●	-
Matelas mousse Bultex	-	●	●	●	-
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	X	○	○	○	10 kg
Complément couchage entre lits jumeaux	X	○	●	●	5 kg
Tête de lit relevable manuellement sur lits jumeaux	X	○	●	●	5 kg
Tête de lit relevable manuellement sur lit central	X	○	●	-	9 kg
Tête de lit relevable électriquement sur lit central	X	○	○	●	12 kg
Tête de lit rétro-éclairée	-	-	-	●	-
Couvre-lit coordonné aux rideaux	-	○	○	●	3 kg
Éclairage dans penderie	-	○	●	●	-
Prises 230 V	-	●	●	●	-
Prédisposition TV en chambre (HDMI + 12 V + infrarouge) excepté 600L et 650L	X	○	○	●	-
Support TV en chambre	X	○	○	○	2 kg

● : série ○ : option - : non disponible



[A] Option non disponible une fois le véhicule assemblé

[B] Pré-câblage sur Class et Allure

[C] Non compatible avec l'option 5^e place carte grise

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES


GAMME TREN-D



	T600P		T650C		T656C		T650GJ		T656GJ	
	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
CHÂSSIS – MOTORISATION										
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP	
Châssis	Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS	
AUTONOMIE										
Capacité du réservoir diesel en litres	90		90		90		90		90	
Eaux propres maxi en litres +/- 3 %	130		130		130		130		130	
Capacité d'eau propre sur route en litres +/- 3 %	20		20		20		20		20	
Eaux usées +/- 3 %	95		95		95		95		95	
DIMENSIONS										
Longueur (en cm) +/- 3 %	599		649		649		649		649	
Largeur (en cm) +/- 3 %	230		230		230		230		230	
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 3 %	276		276		276		276		276	
Hauteur (en cm) +/- 3 % [B]	275		275		285		275		285	
Empattement (en cm) +/- 3 %	345		345		345		345		345	
RANGEMENTS EXTÉRIEURS										
Hauteur intérieure garage (en cm) +/- 3 %	60		79		79		106		106	
Volume de rangement (en litres) +/- 3 % (mini / maxi)	935		1720		1720		2750		2750	
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL	-		87x68		87x68		97x68		97x68	
Accès côté gauche (en cm) +/- 3 % - HxL	47x87		87x57		87x57		97x57		97x57	
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-		86 / 115		85 / 115		-		-	
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option lits bas	-		-		-		71		71	
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option soute réglable en hauteur	-		112x68		112x68		-		-	
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option lits bas	-		-		-		67x68		67x68	
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-		2030 / 2410		2030 / 2410		-		-	
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option lits bas	-		-		-		1920		1920	
INTÉRIEUR										
Hauteur en salon (en cm) +/- 3 %	200		200		187		200		187	
Hauteur en douche (en cm) +/- 3 %	198		190		200		190		200	
Dimensions des banquettes droite (en cm) +/- 3 %	44		44		44		44		44	
Dimensions des banquettes gauche (en cm) +/- 3 %	108 / 108 / 44		108 / 108 / 44		108 / 108 / 44		108 / 108 / 44		108 / 108 / 44	
Dimension de TV maximum en salon (en pouces)	22		22		19		22		19	
Lit permanent arrière (en cm) +/- 3 %	140x200		140x190		140x190		80x187 / 80x200		80x187 / 80x200	
Lit pavillon (en cm) +/- 3 %	-		-		77x195		-		77x195	
Lit dans salon (en cm) +/- 3 %	○ 100x205		○ 100x205		-		○ 100x205		-	
Cloisonnement salle de bains	simple		simple		simple		simple		simple	
Baie côté passager	-		-		-		-		-	
NOMBRE DE PLACES										
Places repas	5		5		5		5		5	
Places couchage	● 2 - ○ 3		● 2 - ○ 3		3		● 2 - ○ 3		3	

	T600P		T650C		T656C		T650GJ		T656GJ	
	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
MASSES – CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)										
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	3500		3500		3500		3500		3500	
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000		6000		6000		6000		6000	
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750	
Charge utile en kg (configuration de base)	840	800	720	680	610	560	720	680	610	560
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)										
5 ^e ceinture [D] [E]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bases Light VL : masse maxi admissible (PTAC) – kg										
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bases Light PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg										
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bases Heavy PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg										
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

● : série ○ : option - : non disponible



T700C		T706C		T700GJ		T706GJ		T700G		T706G		T710P		T716P	
STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS		215 / 70 R15 CP Fiat CCS	
90		90		90		90		90		90		90		90	
130		130		130		130		130		130		130		130	
20		20		20		20		20		20		20		20	
95		95		95		95		95		95		95		95	
699		699		699		699		699		699		715		715	
230		230		230		230		230		230		230		230	
276		276		276		276		276		276		276		276	
275		285		275		285		275		285		275		285	
380		380		380		380		380		380		403,5		403,5	
79		89		106		116		106		116		57		67	
1650		1850		2820		3010		3120		3320		1400		1550	
87x68		97x68		97x68		112x68		97x68		112x68		47x117		60x117	
87x68		97x68		97x68		112x68		97x68		112x68		-		-	
83 / 113		93 / 123		-		-		101 / 121		111 / 131		-		-	
-		-		72		82		-		-		-		-	
112x68		122x68		-		-		97x68		112x68		-		-	
-		-		67x68		77x68		-		-		-		-	
2050 / 2430		2240 / 2620		-		-		3120 / 3790		3150 / 3800		-		-	
-		-		2000		2190		-		-		-		-	
200		187		200		187		200		187		200		187	
184		184		190		190		190		190		198		198	
47		47		47		47		47		47		120		120	
108 108 / 44		108 108 / 44		108 108 / 44		108 108 / 44		108 108 / 44		108 108 / 44		108 / 100 108 / 100		108 / 100 108 / 100	
19		19		19		19		19		19		19		19	
140x190		140x190		80x190 / 80x195		80x190 / 80x195		150x205		150x205		140x200		140x200	
-		80x195		-		80x195		-		80x195		-		135x195	
○ 100x205 simple		○ 100x205 simple		○ 100x205 double		○ 100x205 double		○ 100x205 double		○ 100x205 double		○ 140x205 simple		○ 140x205 simple	
○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●
5		5		5		5		5		5		6		6	
● 2 - ○ 3		● 3 - ○ 4		● 2 - ○ 3		● 3 - ○ 4		● 2 - ○ 3		● 3 - ○ 4		● 2 - ○ 4		● 4 - ○ 6	

STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000		6000	
2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750	
660	620	540	490	660	620	540	490	660	620	540	490	650	600	530	500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	4	3
4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	3	3
3650		3650		3650		3650		3650		3650		3650		3650	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

[A] Option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

[B] Si pneumatiques 15" d'origine / L'option 16" ajoute +5 cm



[C] 4250 kg avec motorisations 2,3 L (130 et 150 cv) / 4400 kg avec motorisation 3 L

[D] Non compatible avec l'option plancher chauffant

[E] Autorisant le cas échéant une 5^e place carte grise, suivant configuration de masse retenue

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES

GAMME TREN-D



	T740C		T746C		T740GJ		T746GJ		T746G	
	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
CHÂSSIS – MOTORISATION										
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP		215 / 70 R15 CP	
Châssis	Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS		Fiat CCS	
AUTONOMIE										
Capacité du réservoir diesel en litres	90		90		90		90		90	
Eaux propres maxi en litres +/- 3 %	130		130		130		130		130	
Capacité d'eau propre sur route en litres +/- 3 %	20		20		20		20		20	
Eaux usées +/- 3 %	95		95		95		95		95	
DIMENSIONS										
Longueur (en cm) +/- 3 %	745		745		745		745		745	
Largeur (en cm) +/- 3 %	230		230		230		230		230	
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 3 %	276		276		276		276		276	
Hauteur (en cm) +/- 3 % [B]	275		285		275		285		285	
Empattement (en cm) +/- 3 %	403,5		403,5		403,5		403,5		403,5	
RANGEMENTS EXTÉRIEURS										
Hauteur intérieure garage (en cm) +/- 3 %	79		89		106		116		116	
Volume de rangement (en litres) +/- 3 % (mini / maxi)	1720		1940		3250		3500		3500	
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL	82x78		92x78		107x86		117x86		117x86	
Accès côté gauche (en cm) +/- 3 % - HxL	82x78		92x78		107x86		117x86		117x86	
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	83 / 113		93 / 123		-		-		111 / 131	
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option soute réglable en hauteur	112		112x78		-		-		117x86	
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	2240 / 2590		2480 / 2840		-		-		3360 / 4030	
INTÉRIEUR										
Hauteur en salon (en cm) +/- 3 %	200		187		200		187		187	
Hauteur en douche (en cm) +/- 3 %	188		188		188		188		188	
Dimensions des banquettes droite (en cm) +/- 3 %	80		80		80		80		80	
Dimensions des banquettes gauche (en cm) +/- 3 %	108 / 108 / 57		108 / 108 / 57		108 / 108 / 57		108 / 108 / 57		108 / 108 / 57	
Dimension de TV maximum en salon (en pouces)	19		19		19		19		19	
Lit permanent arrière (en cm) +/- 3 %	140x190		140x190		80x200 / 80x194		80x200 / 80x194		150x205	
Lit pavillon (en cm) +/- 3 %	-		135x195		-		135x195		135x195	
Lit dans salon (en cm) +/- 3 %	○ 100x205		○ 100x205		○ 100x205		○ 100x205		○ 100x205	
Cloisonnement salle de bains	double		double		double		double		double	
Baie côté passager	○ ●		○ ●		○ ●		○ ●		○ ●	
NOMBRE DE PLACES										
Places repas	5		5		5		5		5	
Places couchage	● 2 – ○ 4 [A]		● 4 – ○ 6 [A]		● 2 – ○ 4 [A]		● 4 – ○ 6 [A]		● 4 – ○ 6 [A]	

MASSES – CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)	T740C		T746C		T740GJ		T746GJ		T746G	
	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS	STYLE	CLASS
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	3500		3500		3500		3500		3500	
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000		6000		6000		6000		6000	
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750		2500 / 750	
Charge utile en kg (configuration de base)	580	530	505	455	580	530	505	455	505	455
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)										
5 ^e ceinture [D] [E]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bases Light VL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3500		3500		3500		3500		3500	
Nombre de places CG avec équipement de base	4/5	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4	4/5	4
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4/5	4	4	3	4/5	4	4	3	4	3
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	3	3	-	4	3	3	-	3	-
Bases Light PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3650		3650		3650		3650		3650	
Nombre de places CG avec équipement de base	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4	4/5	4/5	4/5	4	4/5	4
Bases Heavy PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]		4250 / 4400 [C]	
Nombre de places CG avec équipement de base	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5

● : série ○ : option - : non disponible

[A] Option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

[B] Si pneumatiques 15" d'origine / L'option 16" ajoute +5 cm


[C] 4250 kg avec motorisations 2,3 L (130 et 150 cv) / 4400 kg avec motorisation 3 L

[D] Non compatible avec l'option plancher chauffant

[E] Autorisant le cas échéant une 5^e place carte grise, suivant configuration de masse retenue

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES

GAMME INITIAL



	I600P			I600L			I600G			I650C			I650GJ		
	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE
CHÂSSIS – MOTORISATION															
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP		
Châssis	Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS		
Ressorts de suspension avant renforcés et haussés (de série en configuration DPS 4250 kg)	-			-			-			-			-		
AUTONOMIE															
Capacité du réservoir diesel en litres	90			90			90			90			90		
Eaux propres maxi en litres +/- 3 %	130			130			130			130			130		
Capacité d'eau propre sur route en litres +/- 3 %	20			20			20			20			20		
Eaux usées +/- 3 %	95			95			95			95			95		
DIMENSIONS															
Longueur (en cm) +/- 3 %	599			599			599			649			649		
Largeur (en cm) +/- 3 %	230			230			230			230			230		
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 3 %	277			277			277			277			277		
Hauteur (en cm) +/- 3 % [B]	285			285			285			285			285		
Empattement (en cm) +/- 3 %	345			380			345			345			345		
RANGEMENTS EXTÉRIEURS															
Hauteur double plancher (en cm) +/- 3 %	15			15			15			15			15		
Hauteur intérieure garage (en cm) +/- 3 %	60			89			106			89			116		
Volume de rangement (en litres) +/- 3 % (mini / maxi)	935			700			1900			1890			2600		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL	-			102x82			97x86			97x68			112x68		
Accès côté gauche (en cm) +/- 3 % - HxL	47x87			24x52			97x57			97x68			112x68		
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-			-			-			95 / 123			-		
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option lits bas	-			-			-			-			82		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option soute réglable en hauteur	-			-			-			122x68			-		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option lits bas	-			-			-			-			77x68		
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-			-			-			2190 / 2580			-		
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option lits bas	-			-			-			-			2000		
INTÉRIEUR															
Hauteur en salon (en cm) +/- 3 %	200			200			200			200			200		
Hauteur en douche (en cm) +/- 3 %	198			186			190			190			190		
Dimensions des banquettes droite (en cm) +/- 3 %	44			120			44			44			44		
Dimensions des banquettes gauche (en cm) +/- 3 %	108 / 41			108 / 86			108 / 41			108 / 41			108 / 41		
Dimension de TV maximum en salon (en pouces)	22			19			22			22			22		
Lit permanent arrière (en cm) +/- 3 %	140x200			-			150x205			140x190			80x187 / 80x200		
Lit pavillon (en cm) +/- 3 %	135x190			135x190			135x190			135x190			135x190		
Lit dans salon (en cm) +/- 3 %	○ 100x205			○ 140x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205		
Cloisonnement salle de bains	simple			simple			simple			simple			simple		
Baie côté passager	-			●			-			-			-		
NOMBRE DE PLACES															
Places repas	5			6			5			5			5		
Places couchage	● 4 - ○ 5			● 2 - ○ 4			● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 5		

MASSES (kg) – CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)	STYLE			CLASS			ALLURE			STYLE			CLASS			ALLURE		
	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE			
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	3500			3500			3500			3500			3500					
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000			6000			6000			6000			6000					
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750					
Charge utile en kg (configuration de base)	690	650	630	690	650	630	690	650	630	590	550	530	590	550	530			
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)																		
5 ^e ceinture [D] [E]	-			-			-			-			-					
Bases Light VL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3500			3500			3500			3500			3500					
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3			
Bases Light PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3650			3650			3650			3650			3650					
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Bases Heavy PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]					
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

● : série ○ : option - : non disponible

[A] Option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant

[B] Si pneumatiques 15" d'origine / L'option 16" ajoute +5 cm

[C] 4250 kg avec motorisations 2,3 L (130 et 150 cv) / 4400 kg avec motorisation 3 L

[D] Non compatible avec l'option plancher chauffant

[E] Autorisant le cas échéant une 5^e place carte grise, suivant configuration de masse retenue

DONNÉES TECHNIQUES PAR VÉHICULES


GAMME INITIAL



	I650L			I700C			I700GJ			I700G			I740C		
	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE
CHÂSSIS – MOTORISATION															
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP		
Châssis	Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat CCS		
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés (de série en configuration DPS 4250 kg)	-			-			-			-			-		
AUTONOMIE															
Capacité du réservoir diesel en litres	90			90			90			90			90		
Eaux propres maxi en litres +/- 3 %	130			130			130			130			130		
Capacité d'eau propre sur route en litres +/- 3 %	20			20			20			20			20		
Eaux usées +/- 3 %	95			95			95			95			95		
DIMENSIONS															
Longueur (en cm) +/- 3 %	649			699			699			699			749		
Largeur (en cm) +/- 3 %	230			230			230			230			230		
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts (en cm) +/- 3 %	277			277			277			277			277		
Hauteur (en cm) +/- 3 % [B]	285			285			285			285			285		
Empattement (en cm) +/- 3 %	380			380			380			380			403,5		
RANGEMENTS EXTÉRIEURS															
Hauteur double plancher (en cm) +/- 3 %	15			15			15			15			15		
Hauteur intérieure garage (en cm) +/- 3 %	130			89			117			116			77		
Volume de rangement (en litres) +/- 3 % (mini / maxi)	900			1850			3010			3320			1950		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL	122x78			97x78			112x78			112x78			85x78		
Accès côté gauche (en cm) +/- 3 % - HxL	24x75			97x78			112x78			112x78			85x78		
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-			93 / 123			-			111 / 131			77 / 107		
Hauteur intérieure garage mini / maxi (en cm) +/- 3 %, si option lits bas	-			-			82			-			-		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option soute réglable en hauteur	-			122x78			-			112x78			113x78		
Accès côté droit (en cm) +/- 3 % - HxL, si option lits bas	-			-			77x78			-			-		
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option soute réglable en hauteur	-			2240 / 2620			-			3150 / 3810			2240 / 2590		
Volume de rangement mini / maxi (en litres) +/- 3 %, si option lits bas	-			-			2190			-			-		
INTÉRIEUR															
Hauteur en salon (en cm) +/- 3 %	200			200			200			200			200		
Hauteur en douche (en cm) +/- 3 %	186			184			188			188			188		
Dimensions des banquettes droite (en cm) +/- 3 %	120			47			47			47			80		
Dimensions des banquettes gauche (en cm) +/- 3 %	108 / 200			108 / 41			108 / 41			108 / 41			108 / 56		
Dimension de TV maximum en salon (en pouces)	19			19			19			19			19		
Lit permanent arrière (en cm) +/- 3 %	-			140x190			80x190 / 80x195			150x205			140x190		
Lit pavillon (en cm) +/- 3 %	135x190			135x190			135x190			135x190			135x190		
Lit dans salon (en cm) +/- 3 %	○ 140x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205		
Cloisonnement salle de bains	simple			simple			double			double			double		
Baie côté passager	●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●		
NOMBRE DE PLACES															
Places repas	6			5			5			5			5		
Places couchage	● 2 – ○ 4			● 4 – ○ 5			● 4 – ○ 5			● 4 – ○ 5			● 4 – ○ 6 [A]		

MASSES (kg) – CHARGES UTILES DISPONIBLES (kg)	I650L			I700C			I700GJ			I700G			I740C		
	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE
Masse maxi techniquement admissible en kg (PTAC) (configuration de base)	3500			3500			3500			3500			3500		
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000			6000			6000			6000			6000		
Masse maxi remorque (freinée / non freinée) en kg	2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750			2500 / 750		
Charge utile en kg (configuration de base)	590	550	530	530	490	470	530	490	470	530	490	470	505	465	445
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)															
5 ^e ceinture [D] [E]	-			-			-			-			○ ○ ○		
Bases Light VL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3500			3500			3500			3500			3500		
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4	4
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
Bases Light PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	3650			3650			3650			3650			3650		
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4	4
Bases Heavy PL : masse maxi admissible (PTAC) – kg	4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]			4250 / 4400 [C]		
Nombre de places CG avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 50 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 100 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Nombre de places CG avec 150 kg équipement supplémentaire	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	4/5

● : série ○ : option - : non disponible



I740GJ			I740G			I701C			I701GJ			I741C			I741GJ			I741G			I741J			I781C			I781GJ					
STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE	STYLE	CLASS	ALLURE			
215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			215 / 70 R15 CP			225 / 75 R16 CP			225 / 75 R16 CP					
Fiat CCS			Fiat CCS			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO			Fiat AL-KO					
-			-			●			●			●			●			●			●			●			●					
90			90			90			90			90			90			90			90			90			90					
130			130			130			130			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205			● 130 - ○ 205					
20			20			20			20			20			20			20			20			20			20					
95			95			120			120			120			120			120			120			120			120					
749			749			699			699			749			749			749			749			749			787			787		
230			230			230			230			230			230			230			230			230			230			230		
277			277			277			277			277			277			277			277			277			277			277		
285			285			285			285			285			285			285			285			285			285			285		
403,5			403,5			380			380			403,5			403,5			403,5			403,5			403,5			453,5			453,5		
15			15			21			21			21			21			21			21			21			21			21		
115			104			92			120			84			120			112			83			84			120					
3350			3040			2790			3660			3040			4490			4490			3580			3175			4680					
107x97			107x97			97x78			112x97			92x78			107x97			107x97			79x75			92x78			107x97					
107x97			107x97			97x78			112x97			92x78			107x97			107x97			79x75			92x78			107x97					
-			99 / 119			92 / 122			-			89 / 119			-			107 / 127			-			89 / 119			-					
-			-			-			85			-			-			-			-			-			-					
-			107x97			122x78			-			117x78			-			107x97			-			117x78			-					
-			-			-			77x78			-			-			-			-			-			-					
-			3220 / 3880			2980 / 3330			-			3310 / 3660			-			4320 / 5000			-			3440 / 3800			-					
-			-			-			2880			-			-			-			-			-			-					
200			200			200			200			200			200			200			200			200			200					
188			188			188			188			188			188			188			188			188			188					
80			80			47			47			80			80			80			80			66			66					
108 / 56			108 / 56			108 / 41			108 / 41			108 / 56			108 / 56			108 / 56			108 / 56			108 / 84			108 / 84					
19			19			19			19			19			19			19			19			19			19					
80x200 / 80x194			150x205			140x190			80x190 / 80x195			140x190			80x200 / 80x194			150x205			80x202 / 80x196			140x190			80x208 + 80x204					
135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190			135x190					
○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 100x205			○ 130x205			○ 130x205					
double			double			simple			double			double			double			double			double			double			double					
○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●			○ ● ●		
5			5			5			5			5			5			5			5			5			5					
● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 5			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]			● 4 - ○ 6 [A]					

[A] Option couchage complémentaire en salon pour 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant
 [B] Si pneumatiques 15" d'origine / L'option 16" ajoute +5 cm
 [C] 4250 kg avec motorisations 2,3 L (130 et 150 cv) / 4400 kg avec motorisation 3 L
 [D] Non compatible avec l'option plancher chauffant
 [E] Autorisant le cas échéant une 5^e place carte grise, suivant configuration de masse retenue



CAHIER TECHNIQUE 2016

Votre concessionnaire :

Route du Demi-Boeuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE-FRANCE
Tél. : 02 40 32 16 00 - Fax : 02 40 32 16 37
www.bavaria-camping-car.com

Les places carte grise et les masses en ordre de marche sont calculées au plus juste selon la réglementation européenne. Elles tiennent compte des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance de +/- 5%. Les masses en ordre de marche indiquées incluent les réservoirs d'eau propre avec 20 litres et de gazole pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90%, elles n'incluent pas le poids du chauffeur et des occupants. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maxi techniquement disponibles et les masses en ordre de marche. Le constructeur s'engage à livrer un camping-car dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur de la tolérance de 5% par rapport à la masse en ordre de marche indiquée et retenue lors des formalités d'homologation. Attention, les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des camping-cars. Par conséquent ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles. De même les poids non négligeables des accessoires supplémentaires proposés sur le marché seront à déduire des charges utiles disponibles des camping-cars. En conséquence, la pose de ces accessoires pourra éventuellement amener à réduire le nombre de passager. Il conviendra donc de s'assurer du respect de l'ensemble des masses maxi autorisées (totales et par essieu) après chargement complet du véhicule. La masse maxi tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maxi de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant: $MR = D \times T / (9,8 \times T - D)$, avec: MR = masse maxi possible de la remorque (en tonnes); T = masse maxi (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple: avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maxi de remorque (MR) qui sera la suivante: $MR = (11,3 \times 3,5) / ((9,8 \times 3,5) - 11,3) = 1,72$ t (ou 1720 kg). Pour une masse maxi tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t. Les camping-cars conformes aux spécifications techniques et esthétiques présentées dans ce présent support sont réputés collection 2016 dès lors qu'ils sont immatriculés à partir du 1^{er} juillet 2015. Cette règle est d'usage dans le camping-car où la notion de millésime n'existe pas. Tout camping-cariste titulaire d'un permis B délivré en France antérieurement au 20 janvier 1975 peut conduire un camping-car dont la masse maximale en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 t. Pour bénéficier de cette dérogation en France (reconnue dans l'Union Européenne), il suffit au titulaire du permis B de se rendre en préfecture afin de faire apposer sur son permis le code: « 79: B camping-car > 3500 kg ». Les véhicules photographiés dans ce support peuvent comporter des équipements en option avec supplément de prix. Les véhicules Bavaria étant commercialisés dans plusieurs pays d'Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements peuvent différer d'un pays à l'autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays, veuillez consulter votre concessionnaire Bavaria. D'autre part, Bavaria se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les véhicules décrits dans ce support. Les éléments du stylisme et de décoration ayant servis à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partis du véhicule et de la prestation de livraison. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.