

2014

benimar



Dorimar

Aventura 600

Dorimar




LONGUEURS

	5,42 m	5,99 m	6,22 m	6,37 m	6,48 m	6,57 m	6,69 m	6,99 m	7,26 m	7,31 m	7,39 m
INTÉGRAUX											 ARISTEO 640  ARISTEO 660  ARISTEO 690
SEMI-INTÉGRAUX		 MILEO 201  MILEO 202	 MILEO 212				 MILEO 236	 MILEO 242  MILEO 243		 MILEO 263  MILEO 292  MILEO 293	 PERSEO 502  PERSEO 542  PERSEO 562  PERSEO 592
PROFILÉS		 MILEO 231  TESSORO 402				 MILEO 262  TESSORO 462		 TESSORO 446  TESSORO 492			
CAPUCINES		 SPORT 302			 SPORT 312						
VANS	 BENIVAN 102	 BENIVAN 110		 BENIVAN 160							

INTÉGRAUX

ARISTEO 640



7200



ARISTEO 650



7370



ARISTEO 690



7370



SEMI-INTÉGRAUX

MILEO 201



5990



MILEO 202



5990



MILEO 212



6220



MILEO 233



6690



MILEO 242



6990



MILEO 243



6990



MILEO 263



7320



MILEO 292



7320



MILEO 293



7320



PERSEO 302



7390



PERSEO 342



7390



PERSEO 362



7390



PERSEO 392



7390



PROFILÉS




5990

TESSORO 402




6990

TESSORO 448



6510

TESSORO 452



7260

TESSORO 492



5990

MILEO 231



6570

MILEO 252



CAPUCINES

SPORT 302



5990



SPORT 312



6480



VANS

BENIVAN 102



5410




BENIVAN 110




5995



BENIVAN 150



6365







Benimar produit, depuis près de 40 ans, des véhicules de loisirs et est, aujourd'hui, le leader incontesté du camping-car en Espagne.

L'entreprise a conçu son premier camping-car dès 1979 et a démarré une production en série en 1986.

Le savoir-faire, l'originalité et la qualité ont été, en 2002, les facteurs déterminants à son intégration dans le groupe Trigano.

A Peñíscola, au soleil de la Méditerranée et sous la forteresse médiévale, le site Benimar étend ses 40.000m2 d'installations.

Des outils modernes, des machines Hi-Tech et des innovations technologiques permanentes permettent à l'entreprise de posséder une capacité de production de 3000 véhicules/an.

La double certification Iso 9001 et Iso 14001 garantit la qualité et la fiabilité des produits de la marque ainsi que la conformité aux normes environnementales.

Benimar est présent dans 12 pays d'Europe et jusqu'en Nouvelle-Zélande et au Chili. Un service commercial et un service après-vente performants et polyglottes sont des atouts majeurs dans son développement.

L'originalité des créations, le choix des gammes et l'excellent rapport qualité-prix sont des raisons du succès croissant et régulier de la marque.

Benimar reste une solution alternative et de confiance dans un marché toujours plus attrayant et performant du camping-car.


Vidéo disponible: www.benimar.com.es





L'Intégral représente le nec plus ultra des camping-cars. La vision périphérique dans la cabine, l'espace de conduite, et les aménagements dont dispose ce type de carrosserie font de l'ARISTEO le fleuron de la collection Benimar.







Le Semi-intégral est un profilé qui bénéficie des avancées techniques de l'intégral et en particulier du lit pali llon et du toit ouvrant panoramique. PERSEO et MILEO entrent dans cette catégorie.









Les MILEO conservent les équipements habituels tels que : lanterneau ouvrant panoramique 1050mm x700mm, stores occultants haut de gamme, lanterneaux transparents, tiroirs à fermeture ralentie, éclairage à leds. Mais en plus, ils sont dotés (suivant modèles) de portes de séparation coulissantes, de lit de paillonn accessible sans échelle, de meubles bar avec porte translucide, d'un nouveau tableau de commande et de tables et plans de travail de 40mm.

Vídeo disponible: www.benimar.com.es







2 modèles de moins de 6 mètres, avec des implantations originales et une accessibilité sans échelle au lit de pavillon pour l'une et une grande suite avec lit réglable pour l'autre.







Le lit sur soute reste une des implantations la plus demandée. Le garage spacieux, le porte-bouteilles vertical, le lit de pavillon avant ou arrière sont des atouts de ce type de MILEO. La nouveauté de lit de pavillon arrière permet de dégager un espace salon aéré, spacieux et d'une luminosité sans rival.











Le lit central est la solution sûre et en perpétuelle croissance parmi les implantations actuelles. Nous le trouvons en deux versions : lit central ou décentré mais toujours avec le souci de l'accessibilité et de la commodité de passage dans la chambre à coucher.





Le PERSEO est un semi-intégral luxueux dans son équipement, le choix de ses matériaux, ses coloris, ses ambiances, sa qualité de finition et son prix remarquablement abordable. Il recrée des intérieurs les plus cosy et les plus cocoon possibles. Il est un des seuls à offrir une implantation complètement inédite et innovante.

Video disponible: www.benimar.com-es







Le PERSEO 502 c'est un salon arrière « comme à la maison » avec sièges moelleux, amples et profonds, une table basse, un meuble-bar avec TV et des fenêtres panoramiques. Il est le lieu idéal pour goûter au meilleur confort lors de l'étape.













Le Profilé est le meilleur rapport qualité-prix de la collection Benimar. Le TESSORO est aussi l'un des plus attractifs du marché par son design et son prix.





Un profilé simple, avec tous les équipements nécessaires dans des dimensions attractives et avec tout le savoir-faire d'une grande marque fait des MILEO 231 et 262 des véhicules au charme particulier.











Le Tessoro reste le meilleur rapport qualité prix de la marque mais avec des atouts originaux comme un design novateur, des coloris actuels et un choix de 4 implantations.

Vídeo disponible: www.benimar.com.es







Un lit central à moins de 40.000€ avec douche et WC indépendants, grand frigo, soute sous lit central, cuisine en L et isolation au sol de 65mm c'est le TESSORO 492.






La Capucine est le véhicule familial par excellence. Prévue pour héberger plus de 5 personnes, la gamme SPORT hérite, chez Benimar, du même soin et des mêmes matériaux que les autres véhicules de la collection.

Vídeo disponible: www.benimar.com.es











Le Van est un fourgon aménagé de manière industrielle. Par sa simplicité de dimensions, sa fonctionnalité, la qualité de ses finitions et sa discrétion, le BENIVAN est le partenaire idéal des amateurs de petits véhicules.

Vídeo disponible: www.benimar.com.es





ARISTEO

	640	660	690
CHÂSSIS			
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	FIAT DUCATO 2.3L- 6V	FIAT DUCATO 2.3L- 6V	FIAT DUCATO 2.3L- 6V
ESSIEU AR VOIE ELARGIE	1980	1980	1980
EMPATTEMENT (mm)	4035	4035	4035
ABS	S	S	S
AIR BAG CONDUCTEUR	S	S	S
SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER TOURNANTS, HAUTEUR REGLABLE AVEC ACCOUDOIRS	2	2	2
FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE	S	S	S
RETROVISEURS ET VITRES ÉLECTRIQUES	S	S	S
SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME	S	S	S
CELLULE EXTERIEUR			
CARROSSERIE POLYESTER	S	S	S
EPAISSEUR: PLANCHER/PAROIS/TOIT	30	30	30
MOUSTIQUAIRE POUR PORTE D'ENTRÉE	S	S	S
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S	S
LANTERNEAU 900 x 600	1	1	1
LANTERNEAUX TRANSPARENTS 400X400	2	2	2
QUANTITE BOUTEILLES DE GAZ 13Kg	2	2	2
CELLULE INTERIEUR			
HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES	S	S	S
PORTE DE SEPARATION CHAMBRE / SALON	S	S	S
TIROIRS À FERMETURE RALENTIE	S	S	S
CUISINE			
RÉFRIGÉRATEUR (175L) SAE a e c CONGELATEUR	S	S	S
SALLE DE BAIN			
DOUCHE ET WC INDEPENDANTS	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX			
EAUX PROPRES	50 / 140L	50 / 140L	50 / 140L
EAUX USEÉS	109L	109L	109L
CHAUFFAGE			
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU GAZ - 4000W	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE			
ECLAIRAGE D'AUVENT	S	S	S
BATTERIE AUXILIAIRE CELLULE	-	-	-
CAMERA DE RECU	-	-	-
DIMENSIONS / PMA / PLACES			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	720 x 230 x 283	737 x 230 x 283	737 x 230 x 283
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%)	3100	3100	3100
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	4 / 5 / 4	4 / 5 / 4	4 / 5 / 4
DIMENSIONS COUCHAGES			
ARRIÈRE	135 x 205	100 x 195 - 100 x 210	140 x 190
LIT de PAVILLON	140 x 190	140 x 190	140 x 190
RANGEMENTS et PORTILLONS			
DIMENSIONS PORTILLON 1 (H x L)	120 x 120	95 x 105	90 x 60
DIMENSIONS PORTILLON 2 (H x L)	80 x 120	95 x 105	60 x 55
HAUTEUR MAXI GARAGE	134	120	97

Attention: la masse de équipements accessoires additionnels devra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

	502	542	562	592
CHÂSSIS				
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	FIAT Spe. 2L-5v	FIAT Spe. 2L- 5V	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V
ESSIEU AR VOIE ELARGIE	1980	1980	1980	1980
EMPATTEMENT (mm)	4035	4035	4035	4035
ABS	S	S	S	S
AIR BAG CONDUCTEUR	S	S	S	S
SIÈGE CONDUCTEUR et PASSAGER TOURNANTS, HAUTEUR REGLABLE AVEC ACCOUDOIRS	2	2	2	2
FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE	S	S	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	S	S	S	S
VITRES ÉLECTRIQUES	S	S	S	S
SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME	S	S	S	S
CELLULE EXTERIEUR				
CARROSSERIE POLYESTER	S	S	S	S
MARCHE PIED CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER	S	S	S	S
PORTE D'ENTRÉE AVEC FENÊTRE ET MOUSTIQUAIRE	S	S	S	S
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S
TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE 1050X710 (Ae c store et moustiquaire)	1	1	1	1
LANTERNEAU 700 x 500	2	1	1	1
LANTERNEAUX TRANSPARENTS 400X400	2	3	3	3
QUANTITE BOUTEILLES DE GAZ 13Kg	2	2	2	2
CELLULE INTERIEUR				
TABLE	2	1	1	1
HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES	S	S	S	S
PORTE DE SEPARATION CHAMBRE / SALON	-	S	S	S
STORES OCCULTANTS HAUT DE GAMME	S	S	S	S
PIED DE TABLE TÉLÉSCOPIQUE ÉLECTRIQUE	S	S	S	S
TIROIRS À FERMETURE RALENTIE	S	S	S	S
CUISINE				
RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR (175L) SELECTION AUTOMATIQUE D'ÉNERGIE	S	S	S	S
CUISINE 3 RECHAUDS AVEC ALUMAGE ELECTRIQUE	S	S	S	S
FOUR	S	S	S	S
HOTTE ASPIRANTE	S	S	S	S
SALLE DE BAIN				
WC CASSETTE EXTRACTIBLE DE L'EXTERIEUR	S	S	S	S
DOUCHE SEPARÉE	S	S	S	S
LAVABO EN VERE	S	S	S	S
DOUCHE ET WC INDÉPENDANTS	-	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX				
EAUX PROPRES	50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L
EAUX USEÉS	105L	105L	105L	105L
CHAUFFAGE				
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU GAZ - 6000W AVEC PROGRAMMATEUR	S	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
ECLAIRAGES À LEDS	S	S	S	S
LUMIERE EXTERIEUR	S	S	S	S
ECLAIRAGE-BALLADEUSE À LEDS (GARAGE)	S	S	S	S
PRÉINSTALLATION CAMÉRA REcul, RADAR DE REcul, PANNEAU SOLAIRE ET TV	S	S	S	S
DIMENSIONS / PMA / PLACES				
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (cm.)	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3500	3500	3500	3500
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%)	3120	3120	3120	3120
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	4 / 5 / 4	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5
DIMENSIONS COUCHAGES				
ARRIÈRE (cm.)	185 x 75	140 x 215	193 x 80 - 198 x 80	139 x 190
DINETTE (cm.)	104 / 73 x 215	120 / 100 x 215	104 / 100 x 215	104 / 100 x 215
LIT de PAVILLON ELECTRIQUE	135 x 200	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190
SOMMIER À LATTES	S	S	-	S
SOMMIER ISOLE AVEC SYSTEME SUSPENSION TYPE "TULIPE"	-	-	S	-
RANGEMENTS et PORTILLONS				
DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L)	32 x 110	120 x 90	120 x 90	120 x 82
DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L)	-	120 x 90	120 x 90	85 x 44
HAUTEUR MAXI GARAGE en cm	40	125	112	112

Attention: la masse d'œ ntuels accessoires additionnels v endra en déduction de la charge utile et pourra œ ntuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conv endra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du œ hicule.

	201	202	212	231	236	242	243
CHÂSSIS							
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	FIAT Spe. 2L - 5V						
ESSIEU AR VOIE ELARGIE	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
EMPATTEMENT (mm)	3450	3800	3800	3450	3800	4035	4035
ABS	S	S	S	S	S	S	S
AIR BAG CONDUCTEUR	S	S	S	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	-	-	-	-	-	-	-
SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER TOURNANTS, HAUTEUR REGLABLE AVEC ACCOUDOIRS	2	2	2	2	2	2	2
FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE	S	S	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES	S	S	S	S	S	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES AVEC ANTENNE INTEGRÉE	S	S	S	S	S	S	S
VITRES ÉLECTRIQUES	S	S	S	S	S	S	S
SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME	S	S	S	S	S	S	S
CELLULE EXTERIEUR							
CARROSSERIE POLYESTER	S	S	S	S	S	S	S
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S	S	S	S
TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE (710 x 1050) (Ae c store et moustiquaire)	1	1	1	1	1	1	1
LANTERNEAU 700 x 500	1	1	1	1	1	1	900X600
LANTERNEAUX TRANSPARENTS 400 x 400	1	1	1	2	1	2	3
LANTERNEAU 280 X 280	-	-	1	1	1	-	-
FIXATIONS PORTE VÉLOS	S	S	S	S	S	S	S
QUANTITE BOUTEILLES DE GAZ 13Kg	1	1	1	1	1	1	1
CELLULE INTERIEUR							
HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES	S	S	S	S	S	S	S
PORTE DE SEPARATION CHAMBRE / SALON	-	-	-	-	-	-	-
STORES OCCULTANTS HAUT DE GAMME	S	S	S	S	S	S	S
PIED DE TABLE TÉLÉSCOPIQUE	S	S	S	S	S	S	S
TIROIRS À FERMETURE VALENTIE	S	S	S	S	S	S	S
CUISINE							
EVIER ET RÉCHAUD 3 FEUX ENCASTRÉS	S	S	S	S	S	S	S
GRAND RÉFRIGÉRATEUR (150L) ae c CONGÉLATEUR (2 portes)	S	S	S	S	S	S	S
SALLE DE BAIN							
DOUCHE SÉPARÉE	S	S	S	S	S	S	S
DOUCHE ET WC INDÉPENDANTS	-	-	-	-	-	-	-
FENÊTRE	S	S	S	S	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX							
EAUX PROPRES	50 / 122L						
EAUX USÉES	105L						
CHAUFFAGE							
CHAUDIERE UTILISANT CARBURANT VEHICULE -3500W	S	S	S	S	-	S	S
CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA)	S	S	S	S	-	S	S
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU GAZ - 6000W (TRUMA)	-	-	-	-	-	-	-
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU DIESEL - 4000W (TRUMA)	-	-	-	-	S	-	-
EQUIPEMENT ELECTRIQUE							
PRÉINSTALLATION CAMÉRA REcul, RADAR DE REcul, PANNEAU SOLAIRE ET TV	S	S	S	S	S	S	S
ECLAIRAGES À LEDS	S	S	S	S	S	S	S
DIMENSIONS / PMA / PLACES							
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	599 x 230 x 289	599 x 230 x 289	622 x 230 x 289	599 x 230 x 289	669 x 230 x 289	699 x 230 x 289	699 x 230 x 289
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3500KG	3500 KG	3500 KG	3500KG	3500 KG	3500 KG	3500 KG
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (+/- 5%)	2781	2934	2990	2781	3062	3062	3067
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	4 / 4 / 3	4 / 6 / 4	5 / 5 / 5	4 / 5 / 3	5 / 6 / 6	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
DIMENSIONS COUCHAGES							
ARRIÈRE	140 x 200	-	-	135 x 190	135 x 195	140 x 200	410 x 200
LIT de PAVILLON	98 x 190	135 x 200	140 / 120 x 190	-	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190	120 x 190
DINETTE	-	150 / 125 x 215	104 / 90 x 215	104 / 48 x 215	120 / 100 x 215	104 / 90 x 215	104 / 90 x 215
COUCHETTES	-	-	82 x 215 (x2)	-	-	-	-
RANGEMENTS et PORTILLONS							
DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L)	120 x 75	135 x 50	120 x 62	44 x 85	50 x 135	120 x 90	120 x 90
DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L)	95 x 62	32 x 110	85 x 44	-	-	95 x 64	95 x 64
HAUTEUR MAXI GARAGE en cm	120	211	40 / 123	55	50	125	125

Attention: la masse de équipements accessoires additionnels entra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

262	263	292	293
FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V
1980	1980	1980	1980
3800	4035	4035	4035
S	S	S	S
S	S	S	S
-	-	-	-
2	2	2	2
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
1	1	1	1
1	1	1	1
2	3	3	3
1	-	-	-
S	S	S	S
2	1	1	1
S	S	S	S
-	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
-	-	-	-
-	S	S	S
S	-	-	-
50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L
105L	105L	105L	105L
-	S	S	S
-	S	S	S
S	-	-	-
-	-	-	-
S	S	S	S
S	S	S	S
657 x 230 x 289	732 x 230 x 289	732 x 230 x 289	732 x 230 x 289
3500 KG	3500 KG	3500 KG	3500 KG
2899	3075	3075	3075
4 / 5 / 3	5 / 5 / 5	5 / 5 / 3	5 / 5 / 5
184 x 80 - 190 x 80	184 x 80 - 190 x 80	139 x 190	136 x 190
-	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190
101 / 70 x 215	104 / 90 x 215	104 / 90 x 215	104 / 90 x 215
-	-	-	-
120 x 90	120 x 90	95 x 64	68 x 64
95 x 64	120 x 90	85 x 44	-
112	112	79	79



TESSORO

	402	446	462	492
CHÂSSIS				
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	FORD 2,2L - 6V 125CV	FORD 2,2L -6V 125 CV	FORD 2,2L - 6V 125CV	FORD 2,2L - 6V 125CV
EMPATTEMENT (mm)	3750	3954	3750	3954
ABS	S	S	S	S
AIR BAG CONDUCTEUR	S	S	S	S
REGULATEUR DE VITESSE	S	S	S	S
SIEGE CONDUCTEUR et PASSAGER TOURNANTS, HAUTEUR REGLABLE AVEC ACCOUDOIRS	S	S	S	S
FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE	S	S	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES	S	S	S	S
VITRES ÉLECTRIQUES	S	S	S	S
VOLANT ALUMINIUM ET CUIR	S	S	S	S
PARE-BRISE DÉGIVRANT	S	S	S	S
CELLULE EXTERIEUR				
CARROSSERIE POLYESTER	S	S	S	S
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S	S	S
TOIT OUVRANT PANORAMIQUE CABINE 1050 X710 (Ae c store et moustiquaire)	-	-	-	-
LANTERNEAU 900 x 600	-	-	-	-
LANTERNEAUX TRANSPARENTS 400X400	2	2	2	2
LANTERNEAU 280 X 280	1	1	1	1
QUANTITE BOUTEILLES DE GAZ 13Kg	1	1	1	1
CELLULE INTERIEUR				
TABLE	S	S	S	S
HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES	S	S	S	S
STORES OCCULTANTS	S	S	S	S
PIED DE TABLE TÉLÉSCOPIQUE	S	-	-	-
TIROIRS À FERMETURE RALENTIE	S	S	S	S
CUISINE				
RÉCHAUD ENCASTRÉ 2 FEUX	S	S	S	S
GRAND RÉFRIGÉRATEUR ae c CONGÉLATEUR 150 L (2 portes)	-	-	-	-
RÉFRIGÉRATEUR 95L	S	S	S	S
SALLE DE BAINS				
DOUCHE SEPARÉE MODULABLE	S	S	S	S
CASSETTE WC AVEC ROULETTES	S	S	S	S
LANTERNEAU TRANSPARENT DANS LA SALLE DE BAINS	S	S	S	S
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX				
EAUX PROPRES	90L	122L	122L	122L
EAUX USÉES	105L	105L	105L	105L
CHAUFFAGE				
CHAUDIÈRE UTILISANT CARBURANT VEHICULE 3500W	S	S	S	S
CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA)	S	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE				
PRÉINSTALLATION CAMÉRA REcul, RADAR DE REcul, PANNEAU SOLAIRE ET TV	S	S	S	S
ECLAIRAGE DANS COFFRE LIT	S	S	S	S
DIMENSIONS / PMA / PLACES				
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (cm)	599 x 230 x 283	699 x 230 x 283	651 x 230 x 283	726 x 212 x 269
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3500 KG	3500 KG	3500 KG	3500 KG
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%)	2770	2877	2877	2877
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	4 / 4 / 3	4 / 5 / 3	4 / 4 / 3	4 / 5 / 3
DIMENSIONS COUCHAGE				
DINETTE AV (cm)	110 / 90 x 200	120 x 205	110 / 60 x 185	110 / 90 x 200
ARRIERE (cm)	135 / 108 x 200	140 x 200	190 x 75 - 185 x 75	148 / 140 x 200
LIT ARRIERE REGLABLE EN HAUTEUR	-	-	-	-
GRAND GARAGE	S	S	S	-
RANGEMENTS et PORTILLONS				
DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L)	95 x 64	120 x 90	120 x 90	95 x 64
DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L)	-	-	-	-
HAUTEUR MAXI GARAGE en cm	98	123	112	81

Attention: la masse de équipements accessoires additionnels devra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

SPORT

	302	312
CHÂSSIS		
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V
ESSIEU AR VOIE ELARGIE	1980	1980
EMPATTEMENT (mm)	3800	3800
ABS	S	S
AIR BAG CONDUCTEUR	S	S
RÉGULATEUR DE VITESSE	-	-
SIÈGE CONDUCTEUR ET PASSAGER , HAUTEUR REGLABLE AVEC ACCOUDOIRS	2	2
FERMETURE CENTRALISÉE À TÉLÉCOMANDE	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES	S	S
RETROVISEURS ÉLECTRIQUES AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	S	S
VITRES ÉLECTRIQUES	S	S
SUSPENSION RENFORCÉE: BI-LAME	S	S
CELLULE EXTERIEUR		
CARROSSERIE POLYESTER	S	S
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S
LANTERNEAU 700 x 500	1	1
LANTERNEAUX TRANSPARENTS 400 x 400	2	2
LANTERNEAU 280 X 280	1	-
FIXATIONS PORTE VÉLOS	S	S
QUANTITE BOUTEILLES DE GAZ 13Kg	1	1
CELLULE INTERIEUR		
HOUSSES COUSSINS AMOVIBLES	S	S
PORTE DE SEPARATION CHAMBRE / SALON	-	-
STORES OCCULTANTS	S	S
TIROIRS À FERMETURE RALENTIE	S	S
CUISINE		
EVIER ET RÉCHAUD 3 FEUX ENCASTRÉS	S	S
GRAND RÉFRIGÉRATEUR (150L) æ c CONGÉLATEUR (2 portes)	S	S
SALLE DE BAIN		
DOUCHE SÉPARÉE	S	S
DOUCHE ET SALLE DE BAIN SÉPARÉES	-	-
FENÊTRE	S	S
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX		
EAUX PROPRES	50 / 122L	50 / 122L
EAUX USÉES	105L	105L
CHAUFFAGE		
CHAUDIÈRE UTILISANT CARBURANT VEHICULE -3500W	S	S
CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA)	S	S
COMBINE CHAUFFAGE / CHAUFFE EAU DIESEL - 4000W (TRUMA)	-	-
EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
PRÉINSTALLATION CAMÉRA REcul, RADAR DE REcul, PANNEAU SOLAIRE ET TV	S	S
ECLAIRAGES À LEDS	S	S
DIMENSIONS / PMA / PLACES		
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	599 x 230 x 289	648 x 230 x 310
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3500 KG	3500 KG
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (+/- 5%)	2850	2882
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	6 / 5 / 6	6 / 5 / 6
DIMENSIONS COUCHAGES		
LIT CAPUCINE	155 x 206	155 x 206
DINETTE	170 x 130	170 x 130
COUCHETTES	80 x 210	80 x 210
RANGEMENTS et PORTILLONS		
DIMENSIONS PORTILLON 1 en cm (H x L)	120 x 60	120 x 60
DIMENSIONS PORTILLON 2 en cm (H x L)	85 x 44	85 x 44
HAUTEUR MAXI GARAGE en cm	40 / 125	40 / 125

Attention: la masse d'œ ntuels accessoires additionnels ivendra en déduction de la charge utile et pourra œ ntuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il convendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du œ hicule.



BENIVAN

	102	110	160
CHÂSSIS			
MARQUE CHÂSSIS - CYLINDREE - BOITE VITESSES	Fiat 2L 115CV -5V	Fiat 2L 115CV -5V	Fiat 2,3L 130CV -6V
ABS	S	S	S
AIR CONDITIONNÉ	S	S	S
AIR-BAG CONDUCTEUR	S	S	S
RÉTROVISEURS RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT	S	S	S
VITRES ÉLECTRIQUES	S	S	S
VERROUILLAGE CENTRALISÉ PORTES	S	S	S
SIEGE CONDUCTEUR REGLABLE EN HAUTEUR	2	2	2
EMBASES TOURNANTES SIEGES CABINE	2	2	2
REGULATEUR DE VITESSE	O	O	S
CELLULE EXTERIEUR			
MARCHE-PIED ELECTRIQUE	O	O	O
COULEUR EXTERIEURE GRISE	O	O	O
COFFRE GAZ 2 PETITES BOUTEILLES	S	S	S
PARE-CHOCS COULEUR CARROSSERIE	-	-	-
FENÊTRES DOUBLE VITRAGE	S	S	S
LANTERNEAU 700x500	O	O	O
LANTERNEAU 400x400	2	2	2
CELLULE INTERIEUR			
RIDEAU SÉPARATION CABINE/CELLULE	S	S	S
CUISINE			
RÉFRIGÉRATEUR	80L	80L	80L
CAPACITE RESERVOIRS D'EAUX			
EAUX PROPRES	100L	140L	100L
EAUX USÉES	90L	90L	90L
CHAUFFAGE			
CHAUDIERE, UTILISANT CARBURANT VEHICULE, AVEC AIR PULSE -3500W (WEBASTO)	S	S	S
CHAUDIERE, UTILISANT CARBURANT VEHICULE, AVEC AIR PULSE -3900W (WEBASTO)	O	O	O
CHAUFFE EAU GAZ (TRUMA)	S	S	S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE			
TABLEAU DE CONTROLE ELECTRONIQUE MULTIFONCTIONS	S	S	S
TRANSFORMATEUR 220V / 12V AVEC CHARGEUR	S	S	S
PRE-EQUIPEMENT TV	S	S	S
ECLAIRAGES À LEDS	S	S	S
DIMENSIONS / PMA / PLACES			
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	5410 x 2050 x 2650	5995 x 2050 x 2650	6365 x 2050 x 2650
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ	3300 KG	3300 KG	3500 KG
MASSE A VIDE EN ORDRE DE MARCHE (+/- 5%)	2655	2860	2930
NOMBRE DE PLACES CARTE GRISE/REPAS/COUCHAGE	4 / 4 / 2	4 / 4 / 5	4 / 4 / 3
DIMENSIONS COUCHAGE			
DINETTE (cm)	-	180 x 97	175 x 90
ARRIÈRE INFÉRIEUR (cm)	-	177 x 132	-
ARRIÈRE SUPÉRIEUR SINGLE (cm)	-	-	-
ARRIÈRE SUPÉRIEUR DOUBLE (cm)	190 x 130 / 110	186 x 140	195 x 190

Attention: la masse de nombreux accessoires additionnels entra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.



MALMO



RODAS



KENIA




TOKYO






ZURICH




TORONTO











benimar

BENIMAR

Apdo / Post 159

12598 PEÑÍSCOLA (CS) ESPAÑA

Tel. 0034 964 47 15 66 - Fax 0034 964 47 54 01

<http://www.benimar.com.es>

e-mail:info@benimar.es