

AMENAGEMENTS ET CARACTERISTIQUES GAMME 2001

# LE MONDE NE SERA JAMAIS




















# ASSEZ GRAND...

**Challenger**  
CAMPING - CARS

# CAPUCINES

131.151.171  
172.191.192



\*Version TC = 3 couchages à l'arrière

# LES PORTEURS BASE STANDARD

CARACTERISTIQUES	131 DD/BL	151	171 GA/TC	172 GA/TC	191 SU/GA	192 SU/GA
<b>PORTEUR</b>	FIAT DUCATO 14 CHASSIS CABINE MEDIUM	FIAT DUCATO 14 CHASSIS CABINE MEDIUM	FIAT DUCATO 18 CHASSIS CABINE LONG	FORD TRANSIT 350 L ROUES JUMEELES	FIAT DUCATO 18 CHASSIS CABINE LONG	FORD TRANSIT 350 L ROUES JUMEELES
Motorisation standard	TD	TD	JTD	TD	JTD	TD
Puissance moteur	90 CH	90 CH	127 CH	120 CH	127 CH	120 CH
Puissance administrative	6 cv	6 cv	9 cv	8 cv	9 cv	8 cv
Cylindrée	1905 cm <sup>3</sup>	1905 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2402 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2402 cm <sup>3</sup>
Capacité réservoir	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L
Couple maxi (n. da N / Tr min)	20/2250	20/2250	30/3600	24/2300	30/3600	24/2300
Direction Assistée	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur grande largeur	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S
Siège passager avec dossier inclinable	S	S	S	S	S	S
Accoudoir siège	S	S	S	S	S	S
<b>OPTIONS SUR PORTEURS</b>						
Air bag conducteur	0	0	0	S	0	S
Pack confort (1)	0	0	0	S	0	S
Housses sièges cabine assortis aux coussins	0	0	0	0	0	0
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (3)	0	0	0	0	0	0
ABS	0	0	0	0	0	0
<b>POIDS (Porteur Base standard sans option)(2)</b>						
Poids à vide du véhicule de base estimé (kg) conforme à la directive	2705	2750	3070	3035	3145	3110
PTAC	3400	3400	3500	3500	3500	3500
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur Hors Tout (sans échelle)	5.73	5.95	6.85	7.04	6.85	7.04
Largeur Hors Tout	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
Hauteur Hors Tout (sans galerie)	2.99	2.99	2.99	3.03	2.99	3.03
Hauteur intérieure	2.10/2.20	2.10/2.20	2.10/2.20	2.10/2.20	2.10/2.20	2.10/2.20
Empattement	3.20	3.20	3.70	3.95	3.70	3.95
<b>NOMBRE DE PLACES (Porteur Base standard)</b>						
Places assises carte grise	6	6	5	5	4	4 SU/5 GA
Places repas	4 BL/6 DD	4	6	6	4 GA/8 SU	4 GA/8 SU
Places couchage	5	6	7 GA/8 TC	7 GA/8 TC	6	6

# LES PORTEURS OPTIONNELS (SUR COMMANDE SPECIALE)


CARACTERISTIQUES	131 DD/BL	151
Base optionnelle	FIAT DUCATO 14 CHASSIS CABINE MEDIUM 2,8 L	FIAT DUCATO 14 CHASSIS CABINE MEDIUM 2,8 L
Motorisation	JTD	JTD
Puissance moteur	127 CH	127 CH
Puissance administrative	9 CV	9 CV
Cylindrée	2800 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>
PACK CONFORT (1)	OPTION	OPTION
CLIMATISATION DE CABINE (3)	OPTION	OPTION
Couple maxi	30 / 3600	30 / 3600
PTAC	3400	3400
Nombre de places carte grise	6	6

(1) PACK CONFORT : Rétroviseurs électriques, Verrouillage centralisé de cabine, Auto radio. (2) Les poids indiqués sont en conformité avec la directive européenne 92/21/CEE. (3) Climatisation cabine + vitres teintées.


■ : Montage impossible S : De Série O : Option

# PROFILES


100.103  
104.105  
302.304  
EDEN 202  
402.502




100




Version jour




103  
CE/GA




Version jour CE




104




Version jour




302




Version jour




304




Version jour




EDEN  
202




Version jour




EDEN  
402  
SU/CP




Version jour SU




Version nuit




Version nuit




Version nuit




Version nuit SU/CP



Version nuit




Version nuit CE




Version nuit

# LES PORTEURS BASE STANDARD


CARACTERISTIQUES	100	103 CE/GA	104	302	304	EDEN 202	EDEN 402 SU/CP	EDEN 502
<b>PORTEUR</b>	FIAT DUCATO 14 PLANCH. COURT	FIAT DUCATO 14 PLANCH. LONG	FIAT DUCATO 14 PLANCH. LONG	FIAT DUCATO 14 PLANCH. LONG	CITROEN JUMPER 31 PLANCH. LONG	CITROEN JUMPER 31 + ALKO	CITROEN JUMPER 31 + ALKO	CITROEN JUMPER 31 + ALKO
Transformation châssis surbaissé	TD	TD	TD	TD	TD	HDI	HDI	HDI
Motorisation standard	90 CH	90 CH	90 CH	90 CH	90 CH	127 CH	127 CH	127 CH
Puissance moteur	6 cv	6 cv	6 cv	6 cv	6 cv	9 cv	9 cv	9 cv
Puissance administrative	1905 cm <sup>3</sup>	1905 cm <sup>3</sup>	1905 cm <sup>3</sup>	1905 cm <sup>3</sup>	1905 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>
Cylindrée	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L	80 L
Capacité réservoir	20/2250	20/2250	20/2250	20/2250	20/2250	30/3600	30/3600	30/3600
Couple max. m. de N / Tr mn	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction Assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur grande largeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager avec dossier inclinable	S	S	S	S	S	S	S	S
Accoudoir siège	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>OPTIONS SUR PORTEURS</b>								
Air bag conducteur	0	0	0	0	S	■	■	■
Pack confort (1)	0	0	0	0	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis aux coussins	0	0	0	0	S	S	S	S
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (3)	0	0	0	0	0	0	0	0
ABS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>POIDS (Porteur Base standard sans option) (2)</b>								
Poids à vide du véhicule de base estimé (kg) conforme à la directive	2340	2685	2700	2745	2820	2835	3055	3005
PTAC	3200	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
<b>DIMENSIONS</b>								
Longueur Hors Tout (sans échelle)	5,22	5,99	6,39	6,39	6,40	5,99	6,67	6,67
Largeur Hors Tout	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Hauteur Hors Tout (sans galerie)	2,58	2,62	2,62	2,62	2,72	2,71	2,71	2,71
Hauteur intérieure	1,88	1,88	1,88	1,88	1,95	1,95	1,95	1,95
Empatement	2,85	3,70	3,70	3,70	3,70	3,65	4,02	4,02
<b>NOMBRE DE PLACES (Porteur Base standard)</b>								
Places assises carte grise	3	6	6	6	6	5	4	4
Places repos	2/3	4	4	4	4	4	4 CP/8 SU	4
Places couchage	2	6	4	6	4	4	4	4




105




Version jour




Version nuit



EDEN 502



Version jour



Version nuit

# LES PORTEURS OPTIONNELS (SUR COMMANDE SPECIALE)

CARACTERISTIQUES	103 CE/GA	104	105	302-304	302-304
Base optionnelle	FIAT DUCATO 14 PLANCHER LONG	FIAT DUCATO 14 PLANCHER LONG	FIAT DUCATO 14 PLANCHER LONG	CITROEN JUMPER 31 PLANC. LONG 2,5 L	CITROEN JUMPER 31 PLANC. LONG 2,8 L
Motorisation	JTD	JTD	JTD	TD	HDI
Puissance moteur	127 CH	127 CH	127 CH	110 CH	127 CH
Puissance administrative	9 cv	9 cv	9 cv	8 cv	9 cv
Cylindrée	2800 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>	2446 cm <sup>3</sup>	2800 cm <sup>3</sup>
Couple maxi	30/3600	30/3600	30/3600	23,5/2250	30/3600
PTAC	3400	3400	3400	3400	3400
Nombre de places carte grise	6	6	6	6	6
PACK CONFORT (1)	OPTION	OPTION	OPTION	SERIE	SERIE
CLIM. CABINE (3)	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION

(1) PACK CONFORT : Verr. central, portes de cabine + rétrov. élect. + auto radio. (2) Les poids indiqués sont en conformité avec la direct. europ. 92/91/CEE. (3) CLIM. CABINE : Clim. cabine + vitres teint. ■ : Montage impossible / S : De Série / O : Option

# CAPUCINES / PROFILÉS

CARACTERISTIQUES	131 DD/BL	151	171 GA/TC	172 GA/TC	191 SU/GA	192 SU/GA	100	103 CE/GA	104	105	302	304	EDEN 202	EDEN 402 SU/CP	EDEN 502
<b>EXTERIEUR</b>															
Carrosserie autoportante intégralement isolée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Carrosserie tout polyester							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Partie avant polyester monobloc							S	S	S	S	S	S	S	S	S
Toit polyester double peau avec isolation PU											S	S	S	S	S
Protections AR en ABS + pare chocs métalliques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
Protections latérales aluminium	S	S	S	S	S	S	S								
Protections latérales en ABS							S	S	S	S					
Protections AR et latérales polyester											S	S	S	S	S
Essieu AR voie large ov suspension barres torsion												S	S	S	S
Marchepied	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	S	Sur GA	Sur GA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre gaz 2 bouteilles 13 kg propane	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CELLULE</b>															
Rideau séparation cabine/cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte cellule 1 battant double verrouillage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire et occultation	2	2	2	2	3	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2
Appuis tête banquettes face route	S	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité 2 x 3 points face route	S	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses coussins amovibles	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Emploiement TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rideau séparation partie couchette	S	S	S	S	S	S		S							
Protection anti-chute pour lit capucine	S	S	S	S	S	S									
<b>CUISINE</b>															
Évier et plaque de cuisson 3 feux encastrés	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plaque en verre tempéré dessus réchaud / évier	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Réfrigérateur gaz 12V/220V	90L	90L	105L	105L	105L	105L	90L	105L	105L	105L	105L	105L	90L	135L	135L
Réfrigérateur compéteur gaz 12V/220V avec AES															
Troppe extérieure de visite réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Accélérateur de ventilation du réfrigérateur															
Hotte aspirante															
Four gaz															
Obturateur grille réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>SALLE DE BAINS</b>															
WC Cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée			S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S
Zone douche avec robinetterie séparée															
Lynxobi fixe - armoire de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtre avec combiné store/moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Portière	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>CHAUFFAGE</b>															
Chauffage gaz 3000 calories avec air pulsé	S	S					S	S	S	S					
Combine chauffage/chauffe eau avec air pulsé			C 6002S	C 6002S	C 6002S	C 6002S					C 3402S	C 3402S	C 3402S	C 6002S	C 6002S
Chauffage de route partie cellule	S	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S
Sortie air chaud en capucine			S	S	S	S									

■ : Montage impossible S : De Série O : Option

CARACTERISTIQUES	131 DD/BL	151	171 GA/TC	172 GA/TC	191 SU/GA	192 SU/GA	100	103 CE/GA	104	105	302	304	EDEN 202	EDEN 402 SU/CP	EDEN 502
<b>EQUIPEMENT EAU</b>															
Circuit d'eau par pompe électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Capacité eau propre	120 L	120 L	128 L	128 L	128 L	128 L	90 L	130 L	130 L	130 L	130 L	130 L	130 L	130 L	130 L
Capacité eaux usées	98 L	98 L	98 L	98 L	145 L	135 L	98 L	98 L	145 L	98 L	98 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	TRUMA 10 L	TRUMA 10 L	S	S	S	S	TRUMA 10 L	TRUMA 10 L	TRUMA 10 L	TRUMA 10 L	S	S	S	S	S
Vannes vidange eaux usées motorisée															
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE</b>															
Spots halogène											S	S	S	S	S
Eclairage de pendence															
Eclairage dans cofre					GA	GA									
Eclairage extérieur											S	S	S	S	S
Transformateur 220 V/12 V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2 <sup>e</sup> batterie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de contrôle électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau propre	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Témoins de niveau de charge des batteries	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme basse tension batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 220 V	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Prééquipement TV 12 V/220 V/Antenne	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3 <sup>e</sup> feu Stop	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS COUCHAGE</b>															
Couchage capucine	148 x 200	148 x 200	148 x 200	158 x 200	148 x 200	158 x 200	158 x 200								
Couchage diamètre centrale	130 x 190	130 x 176	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 190	130 x 177	130 x 177	130 x 177	130 x 177	130 x 177	130 x 175	130 x 175	130 x 190
Couchage Salon en U AR					135 x 202 (SU)	135 x 202 (SU)	135 x 202 (SU)							135 x 202 (SU)	
Couchage couchette inférieure		65 x 187	65 x 187	65 x 187				68 x 210							
Couchage couchette supérieure		65 x 187	65 x 187	65 x 187				68 x 210							
Couchage lit fixe AR					135 x 202 (GA)	135 x 202 (GA)			135 x 190	135 x 190	130 x 190	135 x 190	130 x 190	135 x 202 (CP)	132 X 190
Couchage petite dinette AV	60 x 185		60 x 185	60 x 185											
Couchage lit abattant							130 x 190								
Couchage 3 <sup>e</sup> couchette supérieure (version TC)															
Couchage lit cabine								130 x 190							

OPTIONS CELLULE (1)	131 DD/BL	151	171 GA/TC	172 GA/TC	191 SU/GA	192 SU/GA	100	103 CE/GA	104	105	302	304	EDEN 202	EDEN 402 SU/CP	EDEN 502
<b>POIDS (en kg)</b>															
Galerie et échelle alu repliable	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vérins de stabilisation AR	9	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vérins de stabilisation AR	16	■	■	■	■	■	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventilateur 12 V lanterneau cuisine / séjour	NS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir d'eau supplémentaire 55 l	6l	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prise de douche extérieure avec flexible	NS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-équipement panneau solaire	NS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanterneau panoramique HECK11	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Marchepied électrique	5	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Batterie semi-stationnaire 75A gélifiée	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Équipement 4 HP cellule + cabine	NS	0	0	0	0	0	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Équipement 2 HP cellule	NS	■	■	■	■	■	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Équipement 2 HP cabine	NS	■	■	■	■	■	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partes de fixation porte vélos	NS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit amarrage moto pour variante GA	20	■	■	■	■	■	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siège grand confort cabine conduite	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(1) Le montage d'options et/ou d'accessoires impose de respecter le PTAC du véhicule et la charge maximale/essieu. Ces indications figurent sur la plaque d'identification du véhicule. ■ : Montage impossible S : De Série 0 : Option NS : non significatif

NOTES

--

NB: Toutes les caractéristiques techniques, véhicules ou moment de l'impression (Août 2000) sont données par CHALLENGER à titre indicatif.  
Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Le certificat de réception (feuilles des mines) fait force aux autorités, notamment pour les poids et dimensions. Document non contractuel.

# Challenger

**Le camping-car est un privilège réservé à tous**

BP 64 - 07302 TOURNON CEDEX - Tél. (33) 04 75 07 55 00 - Fax. (33) 04 75 07 55 49