

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANY

02S/02/02 MAX/03

Plans	P 2
Équipements porteurs	P 2
Cellule de vie	P 3

MAGEO/PRIUM

PROFILÉS

**MAGEO 114/118/118 EB/128/138
PRIUM XS/XL/XG**

Plans	P 8
Équipements porteurs	P 9
Cellule de vie	P 14/15
Motorisations optionnelles	P 16

GENESIS

CAPUCINES

21/31/43/43 GF/51/53/56/59

Plans	P 4
Équipements porteurs	P 5
Cellule de vie	P 10/12
Motorisations optionnelles	P 16


PROFILÉS

22/32/34/36/42/44/52/56/58


Plans	P 6
Équipements porteurs	P 7
Cellule de vie	P 11/13
Motorisations optionnelles	P 16




VANY 02S




VANY 02



VANY 02 MAX



VANY 03



	VANY 02S			VANY 02			VANY 02 MAX			VANY 03		
DIMENSIONS												
Dimensions extérieures (L x l x H) mm	5 410 x 2 050 x 2 650			5 995 x 2 050 x 2 650			5 995 x 2 050 x 2 650			5 995 x 2 050 x 2 650		
Dimensions intérieures (L x l x H) mm	3 100 x 1 860 x 1 890			3 685 x 1 860 x 1 890			3 685 x 1 860 x 1 890			3 685 x 1 860 x 1 890		
POIDS												
Porteur	Fiat Ducato 30	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	
Empattement	3450	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	
Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)	3000	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	
Puissance moteur (KW - CH)	74 (100)	88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	74 (100) 88 (120) 116 (157)	
Masse à vide en ordre de marche (kg)	2675	2690 / 2740	2840	2855	2905	2885	2900	2910	2810	2825	2875	
Masse tractable (kg)	2000	2500 / 2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500	
Boîte de vitesses mécanique	5	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	
FIX and GO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

ÉQUIPEMENTS	ACTIVE / PRESTIGE				
	ACTIVE 100 CH	ACTIVE / PRESTIGE 120 CH / 120 CH-157 CH	ACTIVE / PRESTIGE 100 CH-120 CH / 120 CH-157 CH	ACTIVE / PRESTIGE 100 CH-120 CH / 120 CH-157 CH	ACTIVE / PRESTIGE 100 CH-120 CH / 120 CH-157 CH
PACK DE BASE					
A.B.S	S	S	S	S	S
Double Airbag	S	S	S	S	S
Lève-vitres électrique	S	S	S	S	S
Vitres teintées	S	S	S	S	S
Vérouillage centralisé à télécommande	S	S	S	S	S
Sièges pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques dégivrants (Sauf ACTIVE 100 CH)	S	S	S	S	S
Prédisposition radio avec 4 HP	S	S	S	S	S
Enjoliveurs	S	S	S	S	S
PACK CLIM					
Climatisation manuelle de cabine	0	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
PACK SECURITÉ PLUS					
A.S.R.	■	0 / S	0 (120 CH) / S	0 (120 CH) / S	0 (120 CH) / S
Régulateur de vitesse	■	0 / S	0 (120 CH) / S	0 (120 CH) / S	0 (120 CH) / S
PACK AUTOMATIQUE					
Boîte automatique	■	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)
Volant cuir	■	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)	0 (Prestige 157 CH uniquement)
MEDIA PACK					
Autoradio CD	■	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)
Commandes au volant	■	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)	0 (sur Prestige uniquement)
COULEUR DE CARROSSERIE					
Peinture blanche	S	S	S	S	S
Peinture métallisée : gris acier	■	0	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)
Peinture métallisée : champagne	■	0	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)
Peinture métallisée : bleu lagon	■	0	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)	■ 100 CH 0 (120-157 CH)

S = Standard
 0 = Option
 ■ = Non disponible
 🚩 = + Prestige


(A) Pas compatible avec porte vélos
 (B) Pas compatible avec échelle-Galerie
 (C) Pas compatible avec attelage (livré non monté)
 (D) Pas compatible avec porte moto (livré non monté)
 (*) Dont 1 lit d'appoint (dînette)
 (**) Pack Hiver = Réchauffeur électrique des eaux usées et couverture grilles frigo

	VANY 02S	VANY 02	VANY 02 MAX	VANY 03
PLACES				
Places homologuées (sans porte-moto)	4	4	4	4
Couchage	2	2 / 3*	4 / 5*	3
DIMENSIONS LITS ET BANQUETTE				
Lit double arrière	1900 x 1300 / 1100 mm	1900 x 1440 mm	■	1900 x 1300 / 1100 mm
Hauteur lit arrière	800 mm	810 mm	570 mm	810 mm
Couchage avant (dînette)	■	1800 x 970 mm	1800 x 970 mm	1850 x 1100 mm
Couchette arrière basse / Couchette arrière haute	■	■	1860 x 1440 mm / 1770 x 1320 mm	■
CUISINE				
Plaque de cuisson 2 feux / Évier intégré	S	S	S	S
Dimensions cuisine L x l	1140 x 520 mm	1000 x 440 mm	1000 x 440 mm	1200 x 510 mm
Réfrigérateur (220V, 12V, gaz)	80L	80L	80L	77L
SALLE DE BAINS				
Lavabo coulissant / Robinetterie chromée	Lavabo fixe	S	S	S
Douche	S	S	S	S
Meuble haut rangement / Miroir	S	S	S	S
WC pivotant Cassette Electronic Flush	S	S	S	S
GAZ - EAU				
Coffre à gaz	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Chauffe-eau	10L	10L	■	10L
Chauffage Gaz-oil 3 500W	S	S	■	S
Dual Top 6 kw avec chauffe-eau (capacité 11 L)	■	■	S	■
Capacité eaux propres / eaux usées	100 / 90	100 / 90	140 / 90	100 / 90
ÉLECTRICITÉ				
Centrale de commande électronique analogique	S	S	S	S
Chargeur batterie (max.)	15A	15A	15A	15A
Prise de courant intérieur 12V / 220 V	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Prédisposition batterie supplémentaire (batterie non fournie)	S	S	S	S


	ACTIVE		PRESTIGE	
	100CH	120CH	120CH	157CH
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR				
👉 PACK CONFORT (Marchepied électrique – Lanterneau panoramique AV 700x500 mm)	0	0	■	■
Lanterneau panoramique midi heki (700x500 mm)	■	■	x 2	x 2
Lanterneau (400x400 mm)	x 2	x 2	■	■
Échelle galerie (A)	0	0	0	0
Porte vélos (2 places) (B)	0	0	0	0
Porte moto (avec Suspensions AR renforcées sur Vany 02Max) (C)	0	0	0	0
Attelage (avec Suspensions AR renforcées sur Vany 02Max) (D)	0	0	0	0
Pare chocs AV peints / Bas de caisse latéraux AR peints	■	S / ■	S	S
Bas de caisse	■	■	S	S
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Ceinture de sécurité 3 points (face à la route)	S	S	S	S
Sommier à lattes lit arrière	S	S	S	S
Appuie-têtes (sens de la marche)	S	S	S	S
Rideau séparation cabine	S	S	■	■
👉 Store REMIS occultation cabine	■	■	S	S
Pré-équipement TV	S	S	S	S
👉 Support TV	■	■	S	S
👉 PACK CABINE (Housses sièges cabine + Tapis cabine)	0	0	S	S
Tapis cellule	0	0	0	0
Chauffage 3900W	■	■	0	0
Housses matelas	0	0	0	0
AUTRES				
👉 PACK HIVER**	■	0	S	S




GENESIS 21




GENESIS 51




GENESIS 31




GENESIS 53




GENESIS 43




GENESIS 55



GENESIS 43 GF



GENESIS 59



CAPUCINES

CARACTERISTIQUES	GENESIS 21	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 53	GENESIS 55	GENESIS 59
PORTEUR	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT CHASSIS 350L ROUES JUMELÉES AR	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3950
Motorisation recommandée	2,3L	2,2L	2,2L	2,2L	2,4L	2,3L	2,3L	2,2L
Puissance moteur	130CH	140CH	140CH	140CH	140CH	130CH	130CH	140CH
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	S	■	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissus ambiance cellule (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S	S	S	S	S + HP	S + HP	S
Occultation cabine par rideaux isolants	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	0	S	S	S	S	0	0	S
POIDS								
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2887	2834	2844	2860	3079	2996	2910	3022
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONS (m)								
Longueur hors tout (sans échelle)	5,99	5,99	6,42	6,42	7,09	6,79	6,79	7,25
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	3,10	2,93	2,93	2,93	3,08	3,10	3,10	2,93
Hauteur intérieure	2,05 / 2,08	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,04 / 2,12	2,05 / 2,08	2,05 / 2,08	2,04 / 2,12
Empattement	3,80	3,30	3,75	3,75	3,95	3,80	3,80	3,95
NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)								
Places assises carte grise sans porte moto (1)	4	4	6	6	5	6	7	5
Places repas	4 / 5	4 / 5	5	5	5	5	6	5
Places couchage	5 / 6*	5 / 6*	6 / 7*	6 / 7*	6 / 7*	6 / 7*	7 / 8*	5 / 6*

■ : Non prévu

S : De série

0 : Option


(1) Sous réserve homologation

* Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option


Ⓞ Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur




GENESIS 22




GENESIS 44




GENESIS 32




GENESIS 52




GENESIS 34




GENESIS 56




GENESIS 36



GENESIS 58



GENESIS 42



PROFILÉS

CARACTERISTIQUES	GENESIS 22	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 42	GENESIS 44	GENESIS 52	GENESIS 56	GENESIS 58
PORTEUR	FIAT DUCATO 35M 3450	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350M 3300	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FORD TRANSIT 350L 3950
Motorisation recommandée	2,3L	2,2L	2,2L	2,3L	2,2L	2,2L	2,2L	2,3L	2,2L
Puissance moteur	130CH	140CH	140CH	130CH	140CH	140CH	140CH	130CH	140CH
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissus ambiance cellule (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S	S	S + HP	S	S	S	S + HP	S
Occultation cabine par rideaux isolants	0	0	0	S	0	0	S	S	0
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	0	S	S	0	S	S	S	0	S
POIDS									
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2830	2686	2764	3008	2790	2805	2928 / 2942	3126 / 3079	2998
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONS (m)									
Longueur hors tout (sans échelle)	5,99	5,79	5,99	6,69	6,69	6,69	6,49	6,99	7,25
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	2,76	2,76	2,76	2,89	2,76	2,76	2,89	2,89	2,76
Hauteur intérieure	1,98	1,98	1,98	2,11	1,98	1,98	2,11	2,11	1,98
Empattement	3,45	3,30	3,30	3,80	3,75	3,75	3,95	4,03	3,95
NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)									
Places assises carte grise sans porte moto (1)	4	4	4	4	4	4	4 / 5	4 / 5	4
Places repas	4	4	4 / 5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	2 / 3*	2 / 3	3 / 4*	6 / 7*	3 / 4*	3 / 4*	6 / 7*	6 / 7*	3 / 4*

S : De série

0 : Option


(1) Sous réserve homologation

* Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option


ⓘ Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur




MAGEO 114




PRIUM XS




MAGEO 118




PRIUM XL




MAGEO 118 EB




PRIUM XG



MAGEO 128



MAGEO 138



CARACTERISTIQUES	MAGEO					PRIUM		
	PROFILÉS					PROFILÉS		
PORTEUR	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 118 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG
	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035
Motorisation recommandée	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L	2,3L
Puissance moteur	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissus ambiance cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	S	S	S	S	S	S	S	S
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	0	0	0	0	0	0	0	0
POIDS								
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2992	3159	3159	3102	3160	2894	3021	3154
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
DIMENSIONS (m)								
Longueur hors tout (sans échelle)	6,69	7,39	7,39	7,19	7,39	5,99	6,69	7,29
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,89	2,89	2,89
Hauteur intérieure	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,11	2,11	2,11
Empattement	3,80	4,03	4,03	4,03	4,03	3,80	3,80	4,03
NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)								
Places assises carte grise sans porte moto (1)	4	4	4	4	4	4	4	4
Places repas	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Places couchage	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*	3 / 5*	3 / 5*	5 / 7*

S: De série

0: Option

(1) Sous réserve homologation

* Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option

ⓘ Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur

CELLULE DE VIE

CARACTERISTIQUES	CAPUCINES							
	GENESIS 21	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 53	GENESIS 55	GENESIS 59
EXTÉRIEUR								
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	■	0	■	■	■
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	EASYBED	S	S	GARAGE	GARAGE	S	S
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	■	■
INTÉRIEUR								
Rideau séparation cabine / cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Éclairage automatique marche entrée cellule	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau panoramique (700 x 500 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique (900 x 600 mm)	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit panoramique cabine	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau Ventilateur / Extracteur	■	■	■	■	■	■	■	■
Support TV (écran plat) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■	■
CUISINE								
Évier et réchaud 3 feux encastrés	S	S	S	S	S	S	S	2 Feux
Réfrigérateur gaz 12V/220V	145L	90L	100L	145L	145L	145L	145L	145L
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■
Four gaz (F)	■	■	■	■	■	■	■	■
Micro-ondes (F)	0	■	■	0	0	0	0	0
SALLE DE BAIN								
WC Casette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	S	■	■	■	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	■	■	■	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU								
Capacité eau propre / homologué	140L	127L	127L	127L	127L / 70L	140L / 70L	140L / 70L	127L
Capacité eaux usées	105L	106L	106L	106L	102L	105L	105L	106L
Réservoir eaux usées isolé	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAUFFAGE								
Combiné chauffage / chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule 6 000W	■	■	■	■	S	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	S	S	S	S	■	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	S	S	S	■	S	S	S

■ : Non prévu

S : De série

0 : Option

(F) Four gaz / Micro-ondes option non cumulable

CELLULE DE VIE

PROFILÉS

CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 22	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 42	GENESIS 44	GENESIS 52	GENESIS 56	GENESIS 58
EXTÉRIEUR									
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	S	EASYBED	S	S	S	S	EASYBED	S
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTÉRIEUR									
Rideau séparation cabine / cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éclairage automatique marche entrée cellule	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau panoramique (700x500 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique (900x600 mm)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit panoramique cabine	■	■	■	0	■	■	0	0	■
Lanterneau Ventilateur / Extracteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Support TV (écran plat) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUISINE									
Évier et réchaud 3 feux encastrés	S	S	S	S	S	S	S	S	2 Feux
Réfrigérateur gaz 12V/220V	90L	90L	90L	145L	100L	100L	145L	145L	145L
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Four gaz (F)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Micro-ondes (F)	■	■	■	0	■	■	0	0	0
SALLE DE BAIN									
WC Cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	■	S	■	S	S	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU									
Capacité eau propre / homologué	105L	127L	127L	140L	127L	127L	127L	140L/70L	127L
Capacité eaux usées	105L	106L	106L	105L	106L	106L	106L	105L	106L
Réservoir eaux usées isolé	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAUFFAGE									
Combiné chauffage / chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule 6 000W	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S

■ : Non prévu

S : De série

0 : Option

(F) Four gaz/Micro-ondes option non cumulable

CELLULE DE VIE

CAPUCINES

CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 21	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 53	GENESIS 55	GENESIS 59
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE								
Spots halogène et/ou LED	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage dans coffre	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage penderie	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■
Transformateur 230V/12V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de contrôle électronique	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme basse tension batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230V emplacement micro-ondes	S	■	■	S	S	S	S	S
Prise 220V	3	3	3	3	3	3	3	3
Prise 12V	3	3	3	3	3	3	3	3
Prééquipement TV 12V/220V/Antenne	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Prééquipement radio 2HP cellule (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■
COUCHAGES								
Couchage capucine	155 x 203	155 x 217	155 x 217	155 x 217	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203
Couchage dinette centrale ou avant	50/90 x 215	50/90 x 215	130 x 176	130 x 176	120/100 x 215	130 x 176	130 x 176 60 x 147	57/90 x 215
Couchage couchette inférieure	82/66 x 215	■	82/66 x 215	82/66 x 215	■	■	82/66 x 215	■
Couchage couchette supérieure	82/66 x 215	■	82/66 x 215	82/66 x 215	■	■	82/66 x 215	■
Couchage lit fixe AR	■	136/117 x 205	■	■	139/124 x 209	140/126 x 212	■	140 x 190
Hauteur utile matelas /plafond lits AR sur GA	■	de 81 à 114	■	■	de 102 à 80	74 to 77	■	■
Hauteur lit avant matelas /plafond	60/63	60/63	60/63	60/63	71/74	60/63	60/63	71/74
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	■	EASYBED	■	■	S	■	■	■
Accessoire extension couchage dinette	■	■	■	■	■	■	■	■
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (Hauteur x Largeur), Volumes coffres (dm³)								
Portillon latéral côté droit	1145 x 590	1145 x 845	1145 x 590	1145 x 590	1295 x 1145	1145 x 845	1145 x 590	895 x 590
Portillon latéral côté gauche	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	1295 x 845	795 x 385	795 x 385	795 x 385
Portillon face arrière	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume brut coffre principal dm ³	600	2 900 à 1 950	600	600	3 280 à 3 930	3130	640	1 460
AUTRES ÉQUIPEMENTS								
Attelage (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto (64 kg)	0	■	0	0	0	0	0	■

■ : Non prévu
S : De série
0 : Option

CELLULE DE VIE

PROFILÉS

CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 22	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 42	GENESIS 44	GENESIS 52	GENESIS 56	GENESIS 58
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE									
Spots halogène et/ou LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage dans coffre	■	■	S	■	■	■	S	S	S
Éclairage penderie	S	■	■	■	■	■	■	■	■
Éclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Transformateur 230V/12V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de contrôle électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme basse tension batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230V emplacement micro-ondes	■	■	■	S	■	■	S	S	S
Prise 220V	2	2	2	2	3	2	2	2	3
Prise 12V	2	2	2	2	3	2	2	2	3
Prééquipement TV 12V/220V/Antenne	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Prééquipement radio 2HP cellule (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
COUCHAGES									
Couchage capucine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage dînette centrale ou avant	■	65 x 176	50/90 x 215	120 x 215 140 x 191	50/90 x 215	50/90 x 215	120 x 215 140 x 191	120 x 215 140 x 191	57/90 x 215
Couchage couchette inférieure	■	■	■	■	■	■	215 x 95/81	■	■
Couchage couchette supérieure	■	■	■	■	■	■	215 x 95/81	■	■
Couchage lit fixe AR	135 x 190	134/108 x 210	136/117 x 205	134/104 x 190	140 x 190	84 x 206 84 x 206	■	204 x 138/126	140 x 190
Hauteur utile matelas /plafond lits AR sur GA	■	■	de 70 à 105	■	■	■	■	de 86 à 119	■
Hauteur lit avant matelas /plafond	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	■	■	EASYBED	■	■	■	■	EASYBED	■
Accessoire extension couchage dînette	■	■	0	■	0	0	■	■	0
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (Hauteur x Largeur), Volumes coffres (dm³)									
Portillon latéral côté droit	■	■	1 145 x 845	445 x 1 295	895 x 590	445 x 1 295	1 145 x 795	1 145 x 845	895 x 590
Portillon latéral côté gauche	1 045 x 590	■	795 x 385	■	545 x 320	385 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385
Portillon face arrière	■	385 x 795	■	■	■	■	■	■	■
Volume brut coffre principal dm ³	764	1 020	2 900/1 950	1 160	1 300	1 350	750	1 950 à 2 650	1 460
AUTRES ÉQUIPEMENTS									
Attelage (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto (64 kg)	■	0	■	0	0	0	0	0	■

■ : Non prévu
S : De série
0 : Option

CELLULE DE VIE

CARACTÉRISTIQUES	MAGEO					PRIUM		
	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 118 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG
EXTÉRIEUR								
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	■	■	S	S	S
Coffre de rangement avec accès extérieur	EASYBED	S	EASYBED	EASYBED	S	S	S	EASYBED
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	0	■
INTÉRIEUR								
Rideau séparation cabine/cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage automatique marche entrée cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique (700 x 500 mm)	■	■	■	■	■	S	S	S
Lanterneau panoramique (900 x 600 mm)	S	S	S	S	S	■	■	■
Toit panoramique cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau Ventilateur / Extracteur	S	S	S	S	S	■	■	S
Support TV (écran plat) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	S	S	S	S	S	S	S	S
CUISINE								
Évier et réchaud 3 feux encastrés	S	S	S	S	S	2 Feux	2 Feux	2 Feux
Réfrigérateur gaz 12V/220V	175L	175L	175L	175L	175L	90L	175L	175L
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	0	0	0
Four gaz (F)	0	0	0	0	0	■	0	0
Micro-ondes (F)	0	0	0	0	0	■	0	0
SALLE DE BAIN								
WC Cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU								
Capacité eau propre/homologué	140L	140L/70L	140L/70L	140L/70L	140L/70L	105L	105L	105L
Capacité eaux usées	105L	105L	105L	105L	105L	105L	105L	105L
Réservoir eaux usées isolé	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAUFFAGE								
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule 6 000W	■	S	S	S	S	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	S	■	■	■	■	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	■	■	■	■	S	S	S

■ : Non prévu

S : De série



























0 : Option

(F) Four gaz/Micro-ondes option non cumulable

CELLULE DE VIE

	MAGEO					PRIUM		
	PROFILÉS					PROFILÉS		
CARACTÉRISTIQUES	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 118 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE								
Spots halogène et/ou LED	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage dans coffre	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S
Transformateur 230V/12V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de contrôle électronique	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme basse tension batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230V emplacement micro-ondes	S	S	S	S	S	■	S	S
Prise 220V	3	3	3	3	3	2	2	3
Prise 12V	3	3	3	3	3	2	2	3
Prééquipement TV 12V/220V/Antenne	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X2)
Prééquipement radio 2HP cellule (1 kg)	S	S	S	■	■	S	S	S
COUCHAGES								
Couchage capucine	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage dînette centrale ou avant	110/50 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	110/55 x 215	100 x 184 140/129 x 193	100 x 184 140/129 x 193	100 x 184 140/129 x 193
Couchage couchette inférieure	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage couchette supérieure	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage lit fixe AR	204 x 142	140 x 190	140 x 190	204 x 138/126	204 x 87/208 x 87	■	■	202 x 136/125
Hauteur utile matelas /plafond lits AR sur GA	de 72 à 107	■	de 77 à 112	de 73 à 108	■	■	■	de 121 à 86
Hauteur lit avant matelas /plafond	■	■	■	■	■	132/72	132/72	132/72
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	EASYBED	■	EASYBED	EASYBED	■	■	■	EASYBED
Accessoire extension couchage dînette	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONS COFFRES: Accès utiles (Hauteur x Largeur), Volumes coffres (dm³)								
Portillon latéral côté droit	1 145 x 845	895 x 590	1 145 x 695	1 145 x 845	1 045 x 845	■	■	1 145 x 845
Portillon latéral côté gauche	895 x 590	795 x 385	795 x 385	895 x 590	1 045 x 845	1 045 x 590	1 845 x 695	895 x 590
Portillon face arrière	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume brut coffre principal dm ³	2460	1550	de 2250 à 2940	de 2450 à 3430	2640	630	2370	de 2540 à 3590
AUTRES ÉQUIPEMENTS								
Attelage (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte moto (64 kg)	0	■	■	0	■	0	0	■

■ : Non prévu
S : De série
0 : Option

	Porteur	Caractéristiques	Chassis	Places assises carte grise sans porte moto	Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	Masse maximale en charge techniquement admissible
CAPUCINES		GENESIS 31	2,2L 115 CH	4	2834	3500
		GENESIS 43	2,2L 115 CH	6	2844	3500
		GENESIS 43 GF	2,2L 115 CH	6	2860	3500
		GENESIS 59	2,2L 115 CH	5	3022	3500
		GENESIS 51	2,4L 140 CH / 2,4 L 140 CH / 3,2L 200 CH / 3,2L 200 CH	5 / 5 / 4 / 5	3079 / 3246 / 3163 / 3310	3500 / 3850 / 3500 / 3850
PROFILÉS		GENESIS 32	2,2L 115 CH	4	2686	3500
		GENESIS 34	2,2L 115 CH	4	2764	3500
		GENESIS 52	2,2L 115 CH	4 / 5	2928 / 2942	3500
		GENESIS 44	2,2L 115 CH	4	2805	3500
		GENESIS 42	2,2L 115 CH	4	2790	3500
		GENESIS 58	2,2L 115 CH	4	2998	3500
CAPUCINES		GENESIS 21	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2887 / 2947 / 2927 / 2987	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		GENESIS 53	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	6	2996 / 2996 / 3086 / 3146	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		GENESIS 55	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	7 / 6 / 7 / 7	2910 / 2990 / 3070 / 3130	3500 / 3500 / 4000 / 4000
PROFILÉS		GENESIS 22	2,3L 35M 130 CH	4	2830	3500
		GENESIS 36	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3008 / 3068 / 3048 / 3108	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		GENESIS 56	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3126 / 3156 / 3166 / 3226	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		GENESIS 56	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	5	3079 / 3079 / 3179 / 3239	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		MAGEO 114	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2992 / 3052 / 3032 / 3092	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		MAGEO128	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3102 / 3092 / 3142 / 3202	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		MAGEO 118	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3159 / 3149 / 3199 / 3259	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		MAGEO 118 EB	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3159 / 3149 / 3224 / 3284	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		MAGEO 138	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3160 / 3150 / 3200 / 3260	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		PRIUM XS	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	2894 / 2954 / 2934 / 2994	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		PRIUM XL	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3021 / 3081 / 3061 / 3121	3500 / 3500 / 4000 / 4000
		PRIUM XG	2,3L 35L 130 CH / 3L 35L 157 CH / 2,3L 40H 130 CH / 3L 40H 157 CH	4	3154 / 3154 / 3234 / 3294	3500 / 3500 / 4000 / 4000

- Masse à vide en ordre de marche : la masse à vide en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que 90 % des réservoirs d'eau, de carburant et de gaz. Tolérance +/- 5 %. Les masses à vide en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série (+/- 5 %). Le constructeur se réserve le droit de modifier cette liste d'équipement à tout moment.
- Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse à vide. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.
- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.
- Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Challenger se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Challenger ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
- Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations.

