

2012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANY

02 S/02/02 MAX/03/02 MAX XL/06

IMPLANTATIONS	2
ÉQUIPEMENTS PORTEURS	2
CELLULE DE VIE	3
MOTORISATIONS	16

MAGEO/PRIUM

PROFILÉS

MAGEO 114/118/119/119 EB/128/138
PRIUM XS/XL/XG/XT

PLANS	8
ÉQUIPEMENTS PORTEURS	9
CELLULE DE VIE	14/15
MOTORISATIONS	16

GENESIS

CAPUCINES







31/43/43 GF/51/59/63/65

PLANS	4
ÉQUIPEMENTS PORTEURS	5
CELLULE DE VIE	10/12
MOTORISATIONS	16

PROFILÉS

30/32/34/36/38/40/46/52/54/56/58/60

PLANS	6
ÉQUIPEMENTS PORTEURS	7
CELLULE DE VIE	11/13
MOTORISATIONS	16



	VANY O2S		VANY O2		VANY O2MAX		VANY O3		VANY O2MAX XL		VANY O6	
DIMENSIONS (L x l x H) mm	5410 x 2050 x 2650 3100 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		5995 x 2050 x 2650 3685 x 1860 x 1890		6360 x 2050 x 2650 4050 x 1860 x 1890		6360 x 2050 x 2650 4050 x 1860 x 1890	
FINITION	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE	ACTIVE	PRESTIGE
PORTEUR (EURO 5)	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 33	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 35
Empattement	3450	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035 XL	4035 XL	4035 XL	4035 XL
Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3500 L	3500 L	3500 L	3500 L
Puissance moteur (KW - CH)	85/ (115)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)	96/ (130)
Masse à vide en ordre de marche (kg)	2655	2670	2870	2870	2910	2910	2840	2840	3020	3020	2970	2970
Masse tractable (kg)	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Boîte de vitesses mécanique	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ÉQUIPEMENT												
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Double Airbag	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lève-vitres électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres teintées	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé à télécommande	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges pivotants réglables en hauteur + double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques dégivrants	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prédisposition radio avec 4 HP	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prédisposition TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau 400 x 400	x2	■	x2	■	x2	■	x2	■	x2	x1 (arrière)	x2	x1 (arrière)
Lanterneau panoramique 700 x 500	0 (Cf Pack Confort)	x2	0 (Cf Pack Confort)	x2	0 (Cf Pack Confort)	x2	0 (Cf Pack Confort)	x2	0 (Cf Pack Confort)	x1 (avant)	0 (Cf Pack Confort)	x1 (avant)
Enjoliveurs	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fix and Go	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation manuelle de cabine	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
Régulateur de vitesse	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
E.S.P. traction plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes alliage	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0
Feux de route de jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tableau de bord TECHNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir gas-oil 120 L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pare-choc avant peint (sauf si peinture blanc 249)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-chocs arrière latéraux peints (sauf si peinture blanc 249)	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S
Bas de caisse peints	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S	■	S
Peinture blanc 249	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Peinture métallisée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gris acier 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Champagne 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bleu lagon 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Anthracite 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LES PACKS												
CABINE (Housses sièges assorties ambiance/Tapis de sol cabine)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
CONFORT (Marche pied électrique/Lanterneau panoramique avant 700 x 500)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
HIVER (Réchauffeur électrique des eaux usées/Couverture grille frigo)	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S
MEDIA (Autoradio CD/Commandes au volant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTOMATIQUE (Boîte automatique/Volant cuir), Sur 3 L 180 CH uniquement	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0
SILVER (Peinture métallisée Gris acier 611/Clim. cabine/Régl. vitesse)	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■	0	■
TECHNO (Peinture métallisée Gris acier 611/Tableau de bord Techno/ESP Traction Plus/Feux de route de jour)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ : Non disponible S : Standard 0 : Option

	VANY O2S	VANY O2	VANY O2Max	VANY O3	VANY O2MAX XL	VANY O6
PLACES						
Places homologuées (sans porte-moto)	4	4	4	4	4	4
Places couchages	2	2 - 3*	4 - 5*	3	4 - 5*	2 - 3*
COUCHAGES						
Couchage avant (dinettes)	■	1800 x 970 mm	1800 x 970 mm	1850 x 1100 mm	2000 x 970 mm	1750 x 900 mm
Lit double arrière (L x l)	1900 x 1300/1100 mm	1900 x 1440 mm	■	1900 x 1300/1100 mm	■	1950 x 1900 mm
Hauteur lit arrière	810 mm	810 mm	570 mm (lit du bas)	810 mm	570 mm (lit du bas)	810 mm
Couchage arrière bas (L x l)	■	■	1860 x 1440 mm	■	1860 x 1440 mm	■
Couchage arrière haut (L x l)	■	■	1770 x 1320 mm	■	1770 x 1320 mm	■
Lits jumeaux (L x l)	■	■	■	■	■	1950 x 800 mm 1900 x 800 mm
CUISINE						
Dimension cuisine (L x l)	1140 x 520 mm	1000 x 440 mm	1000 x 440 mm	1200 x 510 mm	1000 x 440	960 x 440
Plaque de cuisson/Évier	2 feux/Intégré	2 feux/Intégré	2 feux/Intégré	2 feux/Intégré	2 feux/Intégré	2 feux/Intégré
Réfrigérateur (220 V, 12 V, gaz)	80 L	80 L	80 L	85 L	104 L	80 L
SALLE DE BAINS						
Lavabo coulissant - Robinetterie chromée	Lavabo fixe	S	S	S	S	S
Douche	S	S	S	S	S	S
Meuble haut rangement - Miroir	S	S	S	S	S	S
WC pivotant Cassette Electronic Flush	S	S	S	S	S	S
GAZ-EAU						
Coffre à gaz (nombre de bouteilles)	1	1	1	1	1	1
Chauffe-eau	10 L	10 L	■	10 L	■	10 L
Chauffage gaz-oil 3500 W	S	S	■	S	■	S
Chauffage gaz-oil 6000 W avec chauffe-eau (capacité 11 L)	■	■	S	■	S	■
Capacité eaux propres/eaux usées	100/90	100/90	140/90	100/90	140/90	100/90
ÉLECTRICITÉ						
Centrale de commande électronique analogique	S	S	S	S	S	S
Chargeur batterie (max)	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Prise de courant intérieur 12 V/220 V	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	S	S	S	S	S	S
AUTRES						
Rideau de séparation cabine	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)
Occultation cabine à ventouses	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)	S (Active uniquement)
Store REMIS (occultation cabine)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)
Support TV	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)	S (Prestige uniquement)
Tapis cellule	0	0	0	0	0	0
Chauffage 3900 W	0	0	0	0	0	0
Housse matelas	0	0	0	0	0	0
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR						
Echelle galerie - (Non compatible avec le Porte-vélo (**))	0	0	0	0	0	0
Porte-vélos - (Non compatible avec l'échelle galerie)	0	0	0	0	0	0
Porte-moto - (Non compatible avec l'attelage)	0	0	0 (avec suspensions arrières renforcées)	0	0 (avec suspensions arrières renforcées)	0
Attelage - (Non compatible avec le porte-moto)	0	0	0 (avec suspensions arrières renforcées)	0	0 (avec suspensions arrières renforcées)	0

ATTENTION ! L'attelage et le porte-moto ne sont pas montés sur le véhicule.

* Dont 1 lit d'appoint
 ** Maximum 40 kgs
 ■ : Non disponible S : Standard 0 : Option



GENESIS 31

5 4/5 4

5,99 m

GENESIS 51

6 5 5

7,09 m

GENESIS 65

6/7 6 6

6,99 m

GENESIS 43

6 5 6

6,42 m

GENESIS 59

5 5 5

7,25 m

GENESIS 43 GF

6 5 6

6,42 m

GENESIS 63

6 4 6

6,99 m

CARACTÉRISTIQUES	CAPUCINES						
	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
PORTEUR (EURO 5)	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT CHASSIS 350L ROUES JUMEELES AR	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035
Motorisation standard	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L
Puissance moteur	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	140 CH/103 Kw	155 CH/114 Kw	140 CH/103 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	■	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S
Pare-brise dégivrant	S	S	S	S	S	■	■
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	■	■
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissu ambiance cellule (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Airbag conducteur	S	S	S	S	S	S	S
Airbag passager	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par rideaux isolants	0	0	0	0	0	0	0
Occultations cabine par store coulissant (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	0	0	0	0	0	0	0
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	S	S	S	S	S	0	0
POIDS							
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2836	2846	2862	3041/3248	3049	2954/3044	2939/3029
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500/3800	3500	3500/3650	3500/3650
DIMENSIONS (m)							
Longueur hors tout (sans échelle)	5,99	6,42	6,42	7,09	7,25	6,99	6,99
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	2,93	2,93	2,93	3,08	2,93	3,10	3,10
Hauteur intérieure	2,04/2,12	2,04/2,12	2,04/2,12	2,03/2,11	2,04/2,12	2,05/2,08	2,05/2,08
Empattement	3,30	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	4,03
NOMBRE DE PLACES (PORTEUR BASE STANDARD)							
Places assises carte grise sans porte moto ⁽¹⁾	4	6	6	5	5	6	6
Places repas	4/5	5	5	5	5	4	6
Places couchage	5	6	6	6	5	6	6-7

⁽¹⁾ Sous réserve homologation

■ : Non prévu

S : De série

0 : Option



GENESIS 30

4 4/5 4

5,99 m

GENESIS 38

4 5 4

6,69 m

GENESIS 54

5 5 5

7,25 m

GENESIS 32

2/3* 4 4

5,79 m

GENESIS 40

4/5* 5 4

6,69 m

GENESIS 56

6 5 5

6,99 m

GENESIS 34

3/4* 4/5 4

5,99 m

GENESIS 46

4/5* 5 4

6,69 m

GENESIS 58

3/4* 5 4

7,25 m

GENESIS 36

6 5 5

6,69 m

GENESIS 52

6 5 5

6,49 m








GENESIS 60

5 5 5

7,25 m

CARACTÉRISTIQUES	PROFILÉS											
	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
PORTEUR (EURO 5)	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350M 3300	FORD TRANSIT 350M 3300	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 3800	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350L 3750	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950	FIAT DUCATO 35L 4035	FORD TRANSIT 350EL 3950	FORD TRANSIT 350EL 3950
Motorisation standard	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,3 L	2,2 L	2,2 L
Puissance moteur	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	130 CH/ 96 Kw	130 CH/ 96 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw	130 CH/ 96 Kw	140 CH/ 103 Kw	140 CH/ 103 Kw
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-brise dégivrant	S	S	S	■	■	S	S	S	S	■	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissu ambiance cellule (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Airbag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par rideaux isolants	S	0	0	S	0	S	S	S	S	S	0	S
Occultations cabine par store coulissant (5 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	S	S	S	0	0	S	S	S	S	0	S	S
POIDS												
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2797	2688	2766	3012/3032	2876	2897	2887	2944	3044	3047/3157	3000	3041
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500	3500/3650	3500/3650	3500	3500	3500	3500	3500/3650	3500	3500
DIMENSIONS (m)												
Longueur hors tout (sans échelle)	5,99	5,79	5,99	6,69	6,69	6,69	6,69	6,49	7,25	6,99	7,25	7,25
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	2,89	2,76	2,76	2,89	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,76	2,89
Hauteur intérieure	2,11	1,98	1,98	2,11	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	1,98	2,11
Empattement	3,75	3,30	3,30	3,80	3,80	3,75	3,75	3,95	3,95	4,03	3,95	3,95
NOMBRE DE PLACES (PORTEUR BASE STANDARD)												
Places assises carte grise sans porte moto ⁽¹⁾	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5
Places repas	4/5	4	4/5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage	4	2/3*	3/4*	6	4	4/5*	4/5*	6	5	6	3/4*	5

⁽¹⁾ Sous réserve homologation
 * Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option
 ■ : Non prévu S : De série 0 : Option



CARACTÉRISTIQUES	MAGEO					PRIUM			
	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PROFILÉS			
PORTEUR (EURO 5)	FIAT DUCATO 35L 3800	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	FIAT DUCATO 35L 4035	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
Motorisation standard	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L	2,3 L
Puissance moteur	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw	130 CH/96 Kw
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pare-brise dégivrant	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissu ambiance cellule (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Occultations cabine par store coulissant (5 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite (2 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation de cabine (25 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pack Silver (20 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régulateur de vitesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POIDS									
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	3004	3121/3171	M119: 3153/3273 M119EB: 3158/3278	3126/3166	3122/3172	2951	3094/3104	3151/3266	3160/3275
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650	3500/3650
DIMENSIONS (m)									
Longueur hors tout (sans échelle)	6,69	7,39	7,49	7,39	7,39	5,99	6,69	7,39	7,49
Largeur hors tout	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Hauteur hors tout (sans galerie)	2,76	2,76	2,89	2,76	2,76	2,89	2,89	2,89	2,89
Hauteur intérieure	1,98	1,98	2,11	1,98	1,98	2,11	2,11	2,11	2,11
Empattement	3,80	4,03	4,03	4,03	4,03	3,80	3,80	4,03	4,03
NOMBRE DE PLACES (PORTEUR BASE STANDARD)									
Places assises carte grise sans porte moto ⁽¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places repas	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/6	4/6	4/6	4/6
Places couchage	3/4*	3/4*	5	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	5/6*	5/6*

⁽¹⁾ Sous réserve homologation
 * Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option
 ■ : Non prévu S : De série O : Option

CELLULE DE VIE

	CAPUCINES						
CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65
EXTÉRIEUR							
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	0	■	■	■
Coffre de rangement avec accès extérieur	Easy Bed	S	S	Garage	Easy Bed	Easy Bed	S
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (face latérale gauche ouvrante)	■	■	■	■	■	■	■
INTÉRIEUR							
Rideau séparation cabine/cellule	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Éclairage automatique marche entrée	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau panoramique 700 x 500	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique 900 x 600	■	■	■	■	■	■	■
Toit panoramique cabine	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau Ventilateur/Extracteur	■	■	■	■	■	■	■
Support TV (écran plat) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■
CUISINE							
Evier et réchaud 3 feux gaz	S	S	S	S	2 Feux	S	S
EASY CHEF (cuisine supplémentaire en extérieur)	■	■	■	■	■	■	■
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V	88 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■
Four gaz ^{*)}	■	■	■	■	■	■	■
Micro-ondes ^{*)}	■	■	0	0	0	0	0
SALLE DE BAINS							
WC cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	■	■	■	S	■	■
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	■	■	■	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU							
Capacité eau propre/homologué	127 L	127 L	127 L	127 L/50 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L
Capacité eaux usées	106 L	106 L	106 L	102 L	106 L	105 L	105 L
Réservoir eaux usées isolé	■	■	■	■	■	■	■
CHAUFFAGE							
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	■	■	■	4000 W	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W	4000 W	4000 W	■	4000 W	4000 W	4000 W
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	S	S	■	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S

^{*)} : Four gaz/Micro-ondes option non cummulable
 ■ : Non prévu S : De série 0 : Option

CELLULE DE VIE

	PROFILÉS											
CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60
EXTÉRIEUR												
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	■	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	S	Easy Bed	S	S	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S	Easy Bed
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PANORAMIC SYSTEM (face latérale gauche ouvrante)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
INTÉRIEUR												
Rideau séparation cabine/cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éclairage automatique marche entrée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lanterneau panoramique 700 x 500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique 900 x 600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toit panoramique cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanterneau Ventilateur/Extracteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Support TV (écran plat) (4 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CUISINE												
Evier et réchaud 3 feux gaz	S	S	S	S	S	S	S	S	2 Feux	S	2 Feux	2 Feux
EASY CHEF (cuisine supplémentaire en extérieur)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V	145 L	88 L	88 L	145 L	145 L	100 L	100 L	145 L	145 L	145 L	145 L	145 L
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Four gaz ^{*)}	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Micro-ondes ^{*)}	0	■	■	0	0	■	■	0	0	0	0	0
SALLE DE BAINS												
WC cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	■	■	S	■	■	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU												
Capacité eau propre/homologué	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L	127 L	127 L	127 L	140 L/50 L	140 L/50 L	127 L	127 L
Capacité eaux usées	105 L	106 L	106 L	105 L	105 L	106 L	106 L	106 L	106 L	105 L	106 L	106 L
Réservoir eaux usées isolé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHAUFFAGE												
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	■	■	■	4000 W	4000 W	■	4000 W	■	■	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W	4000 W	4000 W	■	■	4000 W	■	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W	4000 W
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	S	S	■	■	S	■	S	S	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

^{*)} : Four gaz/Micro-ondes option non cummulable
 ■ : Non prévu S : De série 0 : Option

CELLULE DE VIE

	CAPUCINES							PROFILÉS												
CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE																				
Spots LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Éclairage dans coffre	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S	
Éclairage penderie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Éclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Prise 230 V emplacement micro-ondes	■	■	S	S	S	S	S	S	■	■	S	S	■	■	S	S	S	S	S	
Prise 220 V	2	2	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)	
Prise 12 V	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	
Prééquipement TV 12 V/220 V/Antenne	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S(X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	
Pré-cablage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Pré-cablage éclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Prééquipement radio 2 HP cellule (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
COUCHAGES																				
Couchage capucine	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Couchage dinette centrale ou avant	52/100 x 215	130 x 176	130 x 176	110/100 x 215	58/100 x 215	130 x 176	130 x 176 60 x 147	160/130 x 215	65 x 176	52/100 x 215	110/95 x 215	110/105 x 215	52/100 x 215	52/100 x 215	110 x 215	100 x 215	110/98 x 215	57/100 x 215	100 x 215	
Couchage lit de pavillon	■	■	■	■	■	■	■	193 x 138	■	■	140/120 x 191	■	191 x 97	191 x 97	191 x 140	140/120 x 191	140 x 191	■	140/120 x 191	
Couchage couchette inférieure	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■	
Couchage couchette supérieure	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■	
Couchage lit fixe AR	136/118 x 204	■	■	139/124 x 209	189 x 138	142/123 x 204	■	■	134/108 x 208	136/118 x 204	134/104 x 190	134/104 x 190	189 x 138	84 x 204/84 x 204	■	87 x 185/87 x 204	204 x 138-126	189 x 138	189 x 138	
Hauteur utile matelas/plafond lits AR sur GA	81/116	■	■	100/78	85 /125	114/79	■	■	■	108/73	■	■	92/127	■	■	■	90/121	■	90/125	
Hauteur lit avant matelas/plafond	60/63	60/63	60/63	71/74	71/74	60/63	60/63	4/72/132	■	■	■	■	7/72	7/72	■	7/72	■	■	7/72	
Hauteur sous lit de pavillon	■	■	■	■	■	■	■	188/120/60	■	■	187/122	■	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	■	187/122
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	Easy Bed	■	■	S	Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	■	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	Easy Bed	
Accessoire extension couchage dinette	■	■	■	■	■	■	■	0	■	0	■	■	0	0	■	■	■	0	■	
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (hauteur X largeur) - Volumes coffres (dm³)																				
Portillon latéral côté droit	1145 x 845	1145 x 590	1145 x 590	1295 x 1145	1145 x 765	1145 x 845	1145 x 590	1845 x 419	■	1145 x 845	445 x 1295	445 x 1295	1045 x 590	445 x 1295	1145 x 695	1045 x 845	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765	
Portillon latéral côté gauche	795 x 385	795 x 385	795 x 385	1295 x 845	795 x 385	795 x 385	795 x 385	■	■	795 x 385	■	■	545 x 320	405 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	
Portillon face arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	405 x 795	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Volume brut coffre principal Lt	1983/2900	646/1936	646/1936	3277/3931	2300/2979	2230/3178	664/2016	351/682	1026	1983/2900	877	877	1448/1823	1369	781/2503	3019	2269/3251	1558	2307/2989	
AUTRES ÉQUIPEMENTS																				
Attelage (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porte moto (64 kg)	■	0	0	0	■	0	0	0	0	■	0	0	0	0	0	■	0	■	■	

■ : Non prévu S : De série 0 : Option

CELLULE DE VIE

	CAPUCINES							PROFILÉS												
CARACTÉRISTIQUES	GENESIS 31	GENESIS 43	GENESIS 43 GF	GENESIS 51	GENESIS 59	GENESIS 63	GENESIS 65	GENESIS 30	GENESIS 32	GENESIS 34	GENESIS 36	GENESIS 38	GENESIS 40	GENESIS 46	GENESIS 52	GENESIS 54	GENESIS 56	GENESIS 58	GENESIS 60	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE																				
Spots LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Éclairage dans coffre	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S	
Éclairage penderie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Éclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Prise 230 V emplacement micro-ondes	■	■	S	S	S	S	S	S	■	■	S	S	■	■	S	S	S	S	S	
Prise 220 V	2	2	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2	2	2 (3)	2 (3)	2 (3)	3 (4)	2 (3)	
Prise 12 V	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	
Prééquipement TV 12 V/220 V/Antenne	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S(X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X1)	
Pré-cablage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Pré-cablage éclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Prééquipement radio 2 HP cellule (1 kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
COUCHAGES																				
Couchage capucine	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	155 x 203	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Couchage dinette centrale ou avant	52/100 x 215	130 x 176	130 x 176	110/100 x 215	58/100 x 215	130 x 176	130 x 176 60 x 147	160/130 x 215	65 x 176	52/100 x 215	110/95 x 215	110/105 x 215	52/100 x 215	52/100 x 215	110 x 215	100 x 215	110/98 x 215	57/100 x 215	100 x 215	
Couchage lit de pavillon	■	■	■	■	■	■	■	193 x 138	■	■	140/120 x 191	■	191 x 97	191 x 97	191 x 140	140/120 x 191	140 x 191	■	140/120 x 191	
Couchage couchette inférieure	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■	
Couchage couchette supérieure	■	82/65 x 215	82/65 x 215	■	■	■	78/71 x 215	■	■	■	■	■	■	■	215 x 94/81	■	■	■	■	
Couchage lit fixe AR	136/118 x 204	■	■	139/124 x 209	189 x 138	142/123 x 204	■	■	134/108 x 208	136/118 x 204	134/104 x 190	134/104 x 190	189 x 138	84 x 204/84 x 204	■	87 x 185/87 x 204	204 x 138-126	189 x 138	189 x 138	
Hauteur utile matelas/plafond lits AR sur GA	81/116	■	■	100/78	85 /125	114/79	■	■	■	108/73	■	■	92/127	■	■	■	90/121	■	90/125	
Hauteur lit avant matelas/plafond	60/63	60/63	60/63	71/74	71/74	60/63	60/63	4/72/132	■	■	■	■	7/72	7/72	■	7/72	■	■	7/72	
Hauteur sous lit de pavillon	■	■	■	■	■	■	■	188/120/60	■	■	187/122	■	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	187/122	■	187/122
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	Easy Bed	■	■	S	Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	■	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■	Easy Bed	
Accessoire extension couchage dinette	■	■	■	■	■	■	■	0	■	0	■	■	0	0	■	■	■	0	■	
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (hauteur X largeur) - Volumes coffres (dm³)																				
Portillon latéral côté droit	1145 x 845	1145 x 590	1145 x 590	1295 x 1145	1145 x 765	1145 x 845	1145 x 590	1845 x 419	■	1145 x 845	445 x 1295	445 x 1295	1045 x 590	445 x 1295	1145 x 695	1045 x 845	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765	
Portillon latéral côté gauche	795 x 385	795 x 385	795 x 385	1295 x 845	795 x 385	795 x 385	795 x 385	■	■	795 x 385	■	■	545 x 320	405 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	
Portillon face arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	405 x 795	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Volume brut coffre principal Lt	1983/2900	646/1936	646/1936	3277/3931	2300/2979	2230/3178	664/2016	351/682	1026	1983/2900	877	877	1448/1823	1369	781/2503	3019	2269/3251	1558	2307/2989	
AUTRES ÉQUIPEMENTS																				
Attelage (24 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porte moto (64 kg)	■	0	0	0	■	0	0	0	0	■	0	0	0	0	0	■	0	■	■	

■ : Non prévu S : De série 0 : Option

CELLULE DE VIE

	MAGEO					PRIUM			
	PROFILÉS					PROFILÉS			
CARACTÉRISTIQUES	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
EXTÉRIEUR									
Carrosserie polyester + toit anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Plancher épaisseur 62 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières (18 kg)	0	0	0	0	0	■	0	0	0
Marchepied électrique (2 kg)	■	■	■	■	■	S	S	S	S
Coffre de rangement avec accès extérieur	Easy Bed	S	■/ Easy Bed elec	Easy Bed	S	S	S	Easy Bed	S
Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barres de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S	S
B.U.S (Bike Up System)	■	■	■	■	■	■	0	■	■
PANORAMIC SYSTEM (face latérale gauche ouvrante)	■	■	■	■	■	0	0	0	0
INTÉRIEUR									
Rideau séparation cabine/cellule	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage automatique marche entrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau panoramique 700 x 500	■	■	S	■	■	S	S	S	S
Lanterneau panoramique 900 x 600	S	S	■	S	S	■	■	■	■
Toit panoramique cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau Ventilateur/Extracteur	S	S	S	S	S	■	■	S	S
Support TV (écran plat) (4 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CUISINE									
Evier et réchaud 3 feux gaz	S	S	S	S	S	2 Feux	2 Feux	2 Feux	2 Feux
EASY CHEF (cuisine supplémentaire en extérieur)	■	■	■	■	■	S	S	S	S
Réfrigérateur gaz 12 V/230 V	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES	90 L AES	190 L AES	190 L AES	190 L AES
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	0	0	0	0
Four gaz ^(P)	0	0	0	0	0	■	0	0	0
Micro-ondes ^(P)	0	0	0	0	0	■	0	0	0
SALLE DE BAINS									
WC cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée cloisons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉQUIPEMENT EAU									
Capacité eau propre/homologué	140 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	140 L/50 L	105 L	105 L	105 L/50 L	105 L/50 L
Capacité eaux usées	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L	105 L
Réservoir eaux usées isolé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAUFFAGE									
Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	■	6000 W	6000 W	6000 W	6000 W	■	■	■	■
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W	■	■	■	■	4000 W	4000 W	5500 W	5500 W
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	■	■	■	■	S	S	S	S
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S

^(P) : Four gaz/Micro-ondes option non cummulable

■ : Non prévu S : De série 0 : Option

CELLULE DE VIE

	MAGEO					PRIUM			
	PROFILÉS					PROFILÉS			
CARACTÉRISTIQUES	MAGEO 114	MAGEO 118	MAGEO 119 MAGEO 119 EB	MAGEO 128	MAGEO 138	PRIUM XS	PRIUM XL	PRIUM XG	PRIUM XT
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE									
Spots LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage dans coffre	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage penderie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 230 V emplacement micro-ondes	S	S	S	S	S	■	S	S	S
Prise 220 V	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	3 (4)	2	2 (3)	3 (4)	3 (4)
Prise 12 V	3	3	3	3	3	2	2	3	3
Prééquipement TV 12 V/220 V/Antenne	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X2)	S (X1)	S (X1)	S (X2)	S (X2)
Pré-cablage panneau solaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pré-cablage éclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prééquipement radio 2 HP cellule (1 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
COUCHAGES									
Couchage capucine	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage dinette centrale ou avant	100/50 x 215	100/57 x 215	110/69 x 215	100/57 x 215	100/57 x 215	100 x 184	100 x 184	100 x 184	100 x 184
Couchage lit de pavillon	■	■	140/120 x 191	■	■	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193	138/129 x 193
Couchage couchette inférieure	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage couchette supérieure	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Couchage lit fixe AR	204 x 142	189 x 138	189 x 138	204 x 158	204 x 87/208 x 87	■	■	202 x 136/125	146/112 x 192
Hauteur utile matelas/plafond lits AR sur GA	73/108	■	■/ 125/90	73/108	■	■	■	121/86	■
Hauteur lit avant matelas/plafond	■	■	■	■	■	4/72/125	4/72/125	4/72/125	4/72/125
Hauteur sous lit de pavillon	■	■	187/122	■	■	188/120/67	188/120/67	188/120/67	188/120/67
Réglages hauteur lit permanent sur Garage	Easy Bed	■	■/ Easy Bed	Easy Bed	■	■	■	Easy Bed	■
Accessoire extension couchage dînette	0	0	■	0	0	0	0	0	0
Accessoire couchette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (hauteur X largeur) - Volumes coffres (dm³)									
Portillon latéral côté droit	1145 x 845	895 x 590	1145 x 765	1145 x 845	1045 x 845	■	■	1145 x 845	545 x 1145
Portillon latéral côté gauche	895 x 590	795 x 385	795 x 385	1145 x 845	1045 x 845	1045 x 590	1845 x 695	895 x 590	■
Portillon face arrière	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume brut coffre principal Lt	2461/3534	1558	1900 2313/2992	2983/4174	3005	375/641	2372	2398/3404	1483
AUTRES ÉQUIPEMENTS									
Attelage (24 kg)	0	0	■	0	0	0	0	■	■
Porte moto (64 kg)	0	■	■	■	■	0	0	■	■

■ : Non prévu S : De série 0 : Option

VANY GENESIS MAGEO PRIUM

MOTORISATIONS

	MASSE MAXIMALE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE	MOTORISATION (CH)	MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ	PLACES ASSISSES CARTE GRISE SANS PORTE MOTO		MASSE MAXIMALE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE	MOTORISATION (CH)	MASSE À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ	PLACES ASSISSES CARTE GRISE SANS PORTE MOTO
GENESIS 31	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2836 2836	4 4	VANY 03 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130	2825 2840	4 4
GENESIS 43	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2846 2846	6 6			2,3 L 150 3,0 L 180	2840 2890	4 4
GENESIS 43 GF	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2862 2862	6 6	VANY 06 PRESTIGE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	2970 2970	4 4
GENESIS 59	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3049 3049	5 5	VANY 02MAX XL PRESTIGE	3500	3,0 L 180 2,3 L 130	3020 3020	4 4
GENESIS 51	3500/3850	2,2 L 155	3041/3248	5	GENESIS 36	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3020 3070	4 4
GENESIS 30	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2797 2797	4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3012/3032/3072 3012/3032/3072	5/5/5 5/5/5
GENESIS 32	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2688 2688	4 4	GENESIS 38	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3002/3092/3132	5/5/5
GENESIS 34	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2766 2766	4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	2876/2876/2916 2876/2876/2916	4/4/4 4/4/4
GENESIS 40	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2897 2897	4 4	GENESIS 56	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	2876/2876/2916 2936/2936/2976	4/4/4 4/4/4
GENESIS 46	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2887 2887	4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3047/3157/3197 3047/3157/3197	5/5/5 5/5/5
GENESIS 52	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	2944 2944	5 5	MAGEO 114	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3047/3157/3197 3127/3197/3257	4/5/5
GENESIS 54	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3044 3044	5 5			2,0 L 115 2,3 L 130	3004/3004/3044 3004/3004/3044	4/4/4 4/4/4
GENESIS 58	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3000 3000	4 4	MAGEO 118	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3004/3004/3044 3064/3064/3104	4/4/4 4/4/4
GENESIS 60	3500	2,2 L 125 2,2 L 140	3041 3041	5 5			2,0 L 115 2,3 L 130	3121/3171/3211 3121/3171/3211	4/4/4 4/4/4
GENESIS 63	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2954/3044/ ■ 2954/3044/3084 2954/3044/3084 3014/3104/3144	6/6/■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6	MAGEO 119	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3121/3171/3211 3121/3231/3271	4/4/4 4/4/4
GENESIS 65	3500/3650/4250	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2939/3029/■ 2939/3029/3069 2939/3029/3069 2999/3089/3129	6/6/■ 6/6/6 6/6/6 5/6/6			2,0 L 115 2,3 L 130	3153/3273/■ 3153/3273/3333	4/4/■ 4/4/4
VANY 02S ACTIVE	3000 3300	2,0 L 115 2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2655 2655 2670 2670	4 4 4 4	MAGEO 128	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3243/3273/3393 3158/3278/■	3/4/4 4/4/■
VANY 02 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2855 2870 2870	4 4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3126/3166/■ 3126/3166/3206	4/4/■ 4/4/4
VANY 02MAX ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2895 2910 2910	4 4 4	MAGEO 138	3500/3650/4250	3,0 L 180	3126/3226/3266	4/4/4
VANY 03 ACTIVE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150	2825 2840 2840	4 4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3122/3172/■ 3122/3172/3212	4/4/■ 4/4/4
VANY 06 ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	2970 2970	4 4	PRIUM XS	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3122/3172/3212 3122/3232/3272	4/4/4 4/4/4
VANY 02MAX XL ACTIVE	3500	2,3 L 130 2,3 L 150	3020 3020	4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	2951/2951/■ 2951/2951/2991	4/4/■ 4/4/4
VANY 02S PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2655 2670 2670 2720	4 4 4 4	PRIUM XL	3500/3650/4250	3,0 L 180	3011/3011/3051	4/4/4
VANY 02 PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2855 2870 2870 2920	4 4 4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3094/3104/■ 3094/3104/3144	4/4/■ 4/4/4
VANY 02MAX PRESTIGE	3300	2,0 L 115 2,3 L 130 2,3 L 150 3,0 L 180	2895 2910 2910 2960	4 4 4 4	PRIUM XG	3500/3650/4250	2,3 L 150 3,0 L 180	3094/3164/3204 3151/3266/3306	4/4/4 4/4/4
		2,0 L 115 2,3 L 130	2895 2910	4 4			2,0 L 115 2,3 L 130	3160/3275/■ 3160/3275/3315	4/4/■ 4/4/4
		2,3 L 150 3,0 L 180	2910 2960	4 4	PRIUM XT	3500/3650/4250	3,0 L 180	3241/3276/3366 3240/3275/3375	3/4/4 3/4/4

- Masse à vide en ordre de marche : la masse à vide en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que 100 % des réservoirs d'eau, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Tolérance +/- 5 %. Les masses à vide en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série (+/- 5 %). Le constructeur se réserve le droit de modifier cette liste d'équipement à tout moment.
- Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse à vide. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.
- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.
- Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Challenger se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Challenger ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
- Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations.

BP 109 - 07302 TOURNON CEDEX
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58
E-mail: contact@challenger.tm.fr
Internet: www.challenger.tm.fr

