

Vous allez l'adopter !

Même si vous n'avez jamais conduit de véhicules avec boîte automatique, il ne vous faudra que quelques minutes pour apprécier la facilité de conduite et la fluidité du passage des vitesses.

La boîte 6 rapports

Au démarrage, sur route comme sur autoroute, le rapport est toujours bien adapté. Elle optimise à la fois le couple et la consommation.

Boîte avec capacité d'apprentissage

Votre style de conduite et votre utilisation sont pris en compte électroniquement pour adapter la stratégie de passage des rapports.

Boîte à convertisseur

Elle est mieux adaptée aux charges lourdes (donc aux camping-cars) qu'une boîte robotisée. Votre camping car se comporte comme un véhicule de tourisme, avec un agrément particulier en ville et sur les routes de montagne.



U gaat hem goedkeuren!

Zelfs wanneer u nog nooit met een automatische versnellingsbak hebt gereden, zult u binnen enkele minuten het gemak van de soepele schakeling op prijs stellen.

De versnellingsbak met 6 versnellingen

De versnellingsbak met 6 versnellingen Bij het starten, op de weg alsook op de autosnelweg, is de versnelling altijd de juiste. Het optimaliseert zowel het koppel als het verbruik.

Versnellingsbak met leervermogen

Uw rijstijl en uw gebruik wordt elektronisch in rekening genomen om de strategie bij het schakelen aan te passen.

Koppelmvormer

Deze is beter geschikt voor zware ladingen (en dus voor campers) in vergelijking met een gerobotiseerde versnellingsbak. Uw camper gedraagt zich op dezelfde manier als een personenauto, met veel besturingsgemak in de stad en op bergwegen.

TITANIUM



Rejoignez-nous sur Facebook / Volg ons op Facebook!

FR : 360°, vidéo et détails sur www.chausson-camping-cars.fr
BE : 360°, video et détails sur www.be.chausson-motorhomes.com
CH : 360°, video et détails sur www.ch.chausson-motorhomes.com
NL : 360°, video en details op www.nl.chausson-motorhomes.com



Autres données techniques hors options : se reporter au catalogue général / Andere technische gegevens, met uitzondering van opties: raadpleeg de algemene catalogus

TRIGANO VDL -1, avenue de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@chausson.tm.fr

CHAUSSON

Un voyage d'avance
Een avantgardistische reis

SERIE EXCLUSIVE / 2020 / EXCLUSIEVE SERIE

SIGNE

de
distinction*

* Teken van onderscheid



TITANIUM

BOITE
AUTOMATIQUE
DE SERIE
STANDAARD
AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK



CHAUSSON

Un voyage d'avance
Een avantgardistische reis

Smart
lounge



SMARTLOUNGE

Transformation rapide et aisée des banquettes en sièges route et inversement.

Beide slaapbanken veranderen snel in comfortabele zetels voor onderweg.



TITANIUM

Avec son design intérieur innovant et sa décoration exclusive, TITANIUM s'inscrit dans la lignée des modèles légendaires Chausson...

Doté d'un équipement hors du commun, TITANIUM repousse les limites de l'exception en offrant pour la première fois une boîte automatique de SÉRIE.

Cette série exclusive propose 5 modèles axés sur les plans les plus appréciés du marché, disponibles avec lit central, lits jumeaux ou maxi salon.

TITANIUM : exclusif par excellence...

Met zijn innovatieve binnenhuisarchitectuur en zijn exclusieve deco, maakt TITANIUM deel uit van de legendarische modellen van Chausson...

Uitgerust met speciale technische snuffjes, verlegt TITANIUM de grenzen van het uitzonderlijke door voor de eerste keer STANDAARD een automatische versnellingsbak aan te bieden. Deze exclusieve serie biedt 5 modellen die afgestemd zijn op de meest gewilde indelingen op de markt, beschikbaar met centraal bed, enkel bedden of een maxi salon.

TITANIUM: exclusief bij uitstek...



720



ISOFIX



708 / 767GA / 768XLB
Lit de pavillon
en option
Optioneel elektrisch
bediend hefbed

708 / 768XLB
EASY BED

Réglage facile de la hauteur
du lit, modularité garage
(amplitude 30 cm).

Al onze centrale bedden
zijn tot 30 cm
in hoogte verstelbaar.

- 1) 720 : lits superposés
sur EasyBox
/ Stapelbedden op
EasyBox
- 2) 767GA: nos lits jumeaux sont
équipés d'un système intégré
de transformation en lit XXL.
/ Onze twinbedden zijn
uitgerust met een geïntegreerd
XXL-bedverbouwingsstelsel.
- 3) 768XLB : salle de bains
double cloisonnement
/ Natte cel met dubbele
afschermdeur



708

708 : la paroi de la salle de bains se rabat
pour un meilleur accès au lavabo

708: de wand van de badkamer draait voor
een betere toegang naar de wasbak



1

720



768XLB

3



2

767GA



720



720

4, 5) EasyBed : garage position basse/haute
/ Lage/hoge positie



768XLB

4



768XLB

5



- Motorisation 170 CH
 - Boîte automatique
 - Phares à allumage automatique
 - Pare-brise électrique dégivrant
 - Essuie-glaces à déclenchement automatique
 - Climatisation de cabine
 - Double airbag
 - Régulateur et limiteur de vitesse
 - Caméra de recul
 - Porte entrée luxe
 - Moustiquaire de porte
 - Verrouillage centralisé porteur/cellule
 - Décoration intérieure/extérieure exclusive
 - Parois latérales en polyester teinté "gris taupe"
 - Crédence lumineuse cuisine
 - Etc.
- 170 PK Motor
 - Automatische versnellingsbak
 - Automatische ontstekingskoplampen
 - Elektrisch verwarmde voorruit
 - Automatische ontsteking voor ruitenwissers
 - Airconditioning stuurcabine
 - Dubbele airbag
 - Cruise control + snelheidsbegrenzer
 - Achteruitrijcamera
 - Luxe celdeur
 - Hordeur
 - Centrale vergredeling cabinedeuren en opbouwdeur
 - Exclusief binnen - en buitendesign
 - Zijwanden in donker grijs gekleurd polyester
 - Keukenpaneel met verlichting
 - Etc.



- L'attelage en option peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Informations auprès de votre distributeur.
- Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi qu'une réserve maximale d'eau en circulation, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série à la sortie d'usine. Une différence de +/- 5 % sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne. Le constructeur se réserve le droit de modifier.
- Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.
- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.
- La capacité du réservoir d'eau propre (homologué pour nos capucines/profilés/intégraux) est de 1 L, doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du camping-car lors du roulage. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.
- Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Chausson se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
- Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe.
- En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.


- De optionele uitrusting "trekhaak" kan in sommige gevallen het aantal zitplaatsen op het inschrijvingsbewijs veranderen. Meer informatie bij uw verdeler.
- De massa van het voertuig in rijklaare toestand: de massa in rijklaare toestand omvat het gewicht van de chauffeur (75 kg) alsook een maximale reserve aan water in omloop, 90% brandstof en 100% gas. De massa's in rijklaare toestand houden rekening met de standaard voorzieningen wanneer de camper de fabriek verlaat. Een verschil van ongeveer 5% van de massa in rijklaare toestand wordt door de Europese regelgeving aanvaard. De fabrikant behoudt zich het recht voor te wijzigen.
- De accessoires in optie geplaatst zijn niet inbegrepen in het rijklaare leeggewicht. Hun gewicht is bijgevolg af te trekken van het beschikbare nuttig laadvermogen.
- Sommige zware opties, zoals luifels van grote afmetingen en stroomgroepen, kunnen u worden aangeboden op de markt. Het gewicht van deze accessoires komt in vermindering van het nuttig laadvermogen en zouden eventueel een vermindering kunnen teweeg brengen van het reële aantal toegelaten passagiers. Het is bijgevolg aangewezen zich ervan te vergewissen dat de maximum belastbare gewichten per as en het totaal toegelaten gewicht van de motorhome niet overschreden wordt bij totale belading van het voertuig.
- De inhoud van de schoonwatertank (in onze alkoof-, halfintegraal- en integraalcampers) is voor de weg gehomologeerd voor 1 liter en moet in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake de technische maximale massa van de camper. Het is aan de gebruiker om de lading en het aantal personen aan boord aan te passen afhankelijk van het laadvermogen van het voertuig. De gebruiker kan derhalve de voorraad in de schoonwatertank aanpassen om te vermijden dat het aantal passagiers tijdens de rit moet worden beperkt.
- Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren van land tot land. Niettegenstaande zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen contractueel document. Chausson kan ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. Chausson kan niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen aangebracht door haar leveranciers, noch voor typografische fouten voorgevallen tijdens de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.
- Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te contacteren.
- In geval van een versie in meerdere talen, is het de Franse tekst die doorslaggevend is.

Ces plans existent également en version standard en Fiat ou Ford (voir catalogue général)


Deze indelingen bestaan ook in de klassieke Ford-of-Fiatversie (zie algemene catalogus)




640




708




720



767GA



768XLB



		640	708	720	767GA	768XLB		
PORTEUR / VDERTUIG	Puissance moteur CH-kW	Vermogen motor PK-kW	170-125	170-125	170-125	170-125	170-125	170-125
DIMENSIONS	Longueur hors tout (m)	Totale lengte (m)	6,99	7,09	7,19	7,19	7,19	7,49
EXTERIEURES / BUITEN	Largeur hors tout (m)	Totale breedte (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
AFMETINGEN	Hauteur hors tout (m)	Totale hoogte (m)	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Empattement (m)	Wielbasis (m)	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
	Portillon latéral côté droit (mm)	Bergruimte rechterzijde (mm)	1145 x 695	1145 x 765	1045 x 620	1045 x 765	1145 x 765	1145 x 765
	Portillon latéral côté gauche (mm)	Bergruimte linkerzijde (mm)	1845 x 419	■	795 x 405	895 x 590	■	■
	Portillon face arrière (mm)	Bergruimte achterzijde (mm)	■	695 x 1145	■	■	■	695 x 1145
PLACES / AANTAL PLAATSEN	Places assises carte grise ⁽¹⁾	Aantal zitplaatsen met gordel ⁽¹⁾	4	4	5	4	4	4
	Places couchage	Aantal zitplaatsen	4	3/5*	5	3/5*	3/5*	3/5*
	Places repas	Aantal slaapplekken	5	4	5	4	4	4
POIDS / GEWICHT	Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)	Maximum toegelaten gewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Masse en ordre de marche (+/- 5%)	Massa in rijklare toestand (+/- 5%)	2967	3038	3052	3033	3063	3063
EQUIPEMENT	Boîte automatique	Automatische versnellingsbak	S	S	S	S	S	S
PORTEUR / UITRUSTING DRAGER	Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels	S	S	S	S	S	S
	Roues 16"	Wiel 16"	S	S	S	S	S	S
	Enjoliveurs de roues	Wieldekseksels	S	S	S	S	S	S
CABINE / CABINE	Climatisation manuelle de cabine	Airconditioning stuurcabine	S	S	S	S	S	S
	Double airbag	Dubbele airbag	S	S	S	S	S	S
	Autoradio avec commandes au volant, MP3, USB, Bluetooth, 2 hauts-parleurs	Radio met bediening op het stuur, MP3, USB, Bluetooth, 2HP	S	S	S	S	S	S
	Caméra de recul avec écran sur rétroviseur	Achteruitrijcamera met het scherm op spiegel	S	S	S	S	S	S
	Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse	Cruise controle + snelheidsbeperker	S	S	S	S	S	S
	Sièges cabine pivotants réglables en hauteur + double accoudoir	Verstelbare en draaibare stoelen met twee armsteunen	S	S	S	S	S	S
	Housses de sièges cabine assorties tissus ambiance cellule	Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte	S	S	S	S	S	S
	Toit panoramique cabine ouvrant	Panoramisch dakraam stuurcabine	S	S	S	S	S	S
	Volant gainé cuir	Lederen stuur	S	S	S	S	S	S
STRUCTURE / STRUCTUUR	Toit/plancher/parois polyester	Dak/vloerdikte/zijwanden polyester	S	S	S	S	S	S
	Isolation Styrofoam	Styrofoam isolatie	S	S	S	S	S	S
	Plancher épaisseur 63,5 mm	Vloerdikte 63,5 mm	S	S	S	S	S	S
	Toit épaisseur 54,5 mm	Dak 54,5 mm	S	S	S	S	S	S
AUTONOMIE / AUTONOMIE	Capacité eau propre	Inhoud verswatertank	105 L	105 L	95 L	105 L	105 L	105 L
	Capacité eaux usées	Inhoud vuilwatertank	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	Voorbereiding voor batterij (optionele batterij geleverd door dealer)	S	S	S	S	S	S
	Technibox	Technibox	S	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE / VERWARMING	Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	Gecombineerde boiler/kachel met rondverwarming op voertuigbrandstof	■	4000 W	■	4000W	■	4000 W
	Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	Verwarming op diesel met ringverwarming	4000 W	■	4000W	■	■	■
	Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	Warmwater boiler 10 L (gas) met elektronische ontsteking	S	■	S	■	■	■
	Chauffage utilisable en roulant	Verwarming tijdens het rijden te gebruiken	S	S	S	S	S	S
	Chauffage combi diesel 4 kW	Verwarming stookolie 4 kW	■	S	■	S	■	S
COUCHAGES / AFMETINGEN SLAAPPLAATSEN (mm)	Lit fixe arrière	Vast bed achterin	■	1600 x 1900	■	900 x 1920 / 900 x 1990	■	1600 x 1900/2000
	EasyBed : Réglage facile de la hauteur du lit arrière	EasyBed: Eenvoudig in hoogte te verstellen bed boven garage	■	S	■	S	■	S
	Couchette inférieure	Onderste stapelbed	■	■	810 x 2000	■	■	■
	Couchette supérieure	Bovenste stapelbed	■	■	740 x 1900	■	■	■
	Couchage lit de pavillon ⁽²⁾ (50 kg)	Hefbed ⁽²⁾ (50 kg)	1600 x 1900	(0) 1400 x 1900	1600 x 1900	(0) 1400 x 1900	(0) 1400 x 1900	(0) 1400 x 1900
	Couchage dinette ⁽³⁾	Slaapplekken dinette ⁽³⁾	1300 x 1950	1100 x 1950	1300 x 1950	1100 x 1950	1050 x 1950	1050 x 1950
CELLULE / WOONGEDEELTE	Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire	Dubbelglas ramen met combi rollo's, muggenhor en verduistering	S	S	S	S	S	S
	Lanterneau panoramique 700 x 500 mm	Panoramisch dakluik 700 x 500 mm	S	400 x 400 [x2]	S	S	S	S
ENTRÉE / BINNEN	Marche d'entrée encastrée et isolée	Ingebouwde en geïsoleerde apstap	S	S	S	S	S	S
	Moustiquaire de porte	Hordeur	S	S	S	S	S	S
	Porte entrée luxe, fermeture centralisée cabine/cellule	Luxe inkomdeur met centrale vergrendeling cabine/wooncel	S (XL)	S	S (XL)	S	S	S
SALON / ZITHOEK	SmartLounge	SmartLounge	S	S	S	S	S	S
	Table pivotante multidirectionnelle et pied télescopique	Tafel in diverse richtingen te verstellen, bediende telescopische tafelpoot	T-System	S	T-System	S	S	S
	Dinette transformable en couchage d'appoint	Dinette om te bouwen tot extra slaapplekken	S	S	S	S	S	S
CUISINE / KEUKEN	Réfrigérateur gaz 12 V/230 V	Koelkast gas 12 V/230 V	167 L AES	141 L AES	134 L AES	134 L AES	141 L AES	141 L AES
SALLE DE BAINS / BADKAMER	Bac à douche double bonde	Douchebak met dubbele afvoer	S	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR / BUITEN	Attelage ⁽⁴⁾ (60 kg)	Trekhaak ⁽⁴⁾ (60 kg)	0	0	0	0	0	0
	Barre(s) de fixation porte vélos	Bevestigingspunten voor fietsenrek	S	S	S	S	S	S
	Eclairage extérieur	Buitenverlichting	S	S	S	S	S	S

S : de série / standaard 0 : option / optie ■ : non prévu ou montage usine impossible / montage niet mogelijk * avec option lit de pavillon et transformation dinette / met optioneel paviljoen bed en ombouw dinette

(1) : sous réserve homologation / onder voorbehoud typegoedkeuring

(2) : sans lit de pavillon, la transformation couchage dinette est de série / zonder hefbed, is standaard een ombouwbed voorzien

(3) : couchage dinette devient option si lit de pavillon monté / salonbed wordt een optie wanneer paviljoenbed optioneel gemonteerd is

(4) : peut entraîner la perte d'une place carte grise. Informations auprès de votre distributeur / kan resulteren in het verlies van een gehomologeerde zitplaats. Meer informatie bij uw verdeler