



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2024

BE-CH-FR

chausson-camping-cars.fr



CHAUSSON

PANORAMA 2024



LES VANS





LITS
DE PAVILLON

V690
SPORT LINE

FIAT



< 6,36 m >



LITS
TRANSVERSAUX

V594S

FIRST LINE / SPORT LINE

FIAT



< 5,41 m >

V594

FIRST LINE / SPORT LINE

FIAT



< 5,99 m >

V594M

FIRST LINE / SPORT LINE

FIAT



< 5,99 m >



LITS
JUMEAUX



V697

FIRST LINE / SPORT LINE




FIAT




< 6,36 m >



LITS
CENTRAUX



 LIT DE PAVILLON OU COMPLÉMENT DE COUCHAGE

+ D'INFOS SUR
chausson-camping-cars.fr



LES PROFILÉS

650
*Etape Line**

< 6,36 m >

640
TITANIUM ULTIMATE
Ford

< 6,99 m >

660
TITANIUM ULTIMATE
Ford



< 6,99 m >

720
TITANIUM ULTIMATE
Ford

< 7,19 m >

724
*Etape Line**

< 7,26 m > **NEW**




627
TITANIUM ULTIMATE
Ford

< 6,99 m >



777
TITANIUM ULTIMATE
Ford

< 7,19 m >



788
TITANIUM ULTIMATE
Ford

< 7,19 m >



* France & Belgique

LES VANS



| | V594S | | V594 | |
|---|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | FIRST LINE | SPORT LINE | FIRST LINE | SPORT LINE |
| Marque | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| Puissance moteur CH-KW | 140-103 | 140-103 | 140-103 | 140-103 |
| Longueur hors tout (m) | 5,41 | 5,41 | 5,99 | 5,99 |
| Largeur hors tout (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Hauteur hors tout (m) | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Hauteur intérieure (m) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Empattement (m) | 3,45 | 3,45 | 4,03 | 4,03 |
| Dimensions roues | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Places assises carte grise ⁽¹⁾ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fixation Isofix (3kg) | - | - | - | 0 |
| Places couchage | 2+1* | 2+1* | 2+1* | 2+1* |
| Places repas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Masse maximale en charge techniquement admissible | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Masse en ordre de marche (+/- 5%) | 2975 | 2975 | 2970 | 2970 |
| Masse tractable | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Capacité eau propre | 90 L | 90 L | 85 L | 85 L |
| Capacité eaux usées | 75 L | 75 L | 90 L | 90 L |
| Prédiposition batterie (batterie fournie par le distributeur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule | - | 4000 W | - | 4000 W |
| Combiné chauffage/chauffe eau Gaz | 4000 W | - | 4000 W | - |
| Lit double arrière amovible | 186 x 132/116 | 186 x 132/116 | 149 x 186 | 149 x 186 |
| Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg) | - | - | - | - |
| Couchette supérieure | - | - | - | - |
| Lits jumeaux | - | - | - | - |
| Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint (8 kg) | 146 x 93/50 | 146 x 93/50 | 160 x 95/50 ⁽⁴⁾ | 160 x 95/50 ⁽⁴⁾ |
| Réfrigérateur à compression 12V/230V | 70 L | 70 L | 70 L | 84 L |

- : Non prévu ou montage usine impossible
 ✓ : de série / 0 : option

*Dînette transformable en couchage supplémentaire d'appoint
 (1) Sous réserve homologation
 (2) En position haute
 (3) En position basse
 (4) Haut du lit : 95 cm - Bas du lit : 50 cm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS

- Motorisation 2.2L 140CH/ 103KW/ Manuelle
- Climatisation de cabine
- Double airbag
- Fix&Go
- Eco Pack FIAT
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Jantes acier 16"
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- ESP

CELLULE

- Pré-équipement TV
- Rideaux d'isolation thermique baies cabine
- Lanterneau panoramique
- Baies arrières ouvrantes
- Extension table dinette
- Chauffage gaz
- Prises USB
- Support table extérieur
- Marchepied électrique
- Salle d'eau avec fenêtre
- Prédiposition panneau solaire



| V594M | | V690 | V697 | |
|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| FIRST LINE | SPORT LINE | SPORT LINE | FIRST LINE | SPORT LINE |
| FIAT | FIAT | FIAT | FIAT | FIAT |
| 140-103 | 140-103 | 140-103 | 140-103 | 140-103 |
| 5,99 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - | 0 | 0 | - | 0 |
| 4+1* | 4+1* | 2+1* | 2+1* | 2+1* |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 2970 | 2970 | 3160 | 3160 | 3160 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 90 L | 90 L | 85 L | 85 L | 85 L |
| 90 L | 90 L | 90 L | 90 L | 90 L |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | 4000 W | 4000 W | - | 4000 W |
| 4000 W | - | - | 4000 W | - |
| 144 x 186 | 144 x 186 | - | - | - |
| - | - | 185/160 ⁽²⁾ 175/190 ⁽³⁾ | - | - |
| 133 x 184 | 133 x 184 | - | - | - |
| - | - | - | 195x80 + 186x80 | 195x80 + 186x80 |
| 160 x 95/50 ⁽⁴⁾ | 160 x 95/50 ⁽⁴⁾ | 156 x 95/50 ⁽⁴⁾ | 156 x 95/50 ⁽⁴⁾ | 156 x 95/50 ⁽⁴⁾ |
| 70 L | 84 L | 84 L | 70 L | 84 L |

PACKS ET OPTIONS DISPONIBLES

OPTION ▪ Toit relevable Blanc (125 kg)



PACK ARCTIC N1 (8 KG)

Circuit d'eau et de chauffage extérieurs isolés, chauffage combi diesel 6000 W, couverture isolante de tableau de bord, rideaux d'isolation thermique des baies, store bateau dinette, réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, couverture isolante Toit relevable (Si l'option Toit relevable a été prise)



PACK ACCESSOIRES (55 KG)

Store extérieur - auvent, panneau solaire, éclairage extérieur porte d'entrée, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, compléments couchage dinette



PACK CONNECT (2 KG)

Caméra de recul, système multimédia (grand écran format tablette 9" + Carplay & Android auto sans fil + Navigation via application), commandes au volant, antenne radio DAB

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS

- Motorisation 2.2L 140CH/ 103kW/ Automatique
- Carrosserie Grise "CAMPOVLO"
- Calandre noire exclusive
- Climatisation de cabine
- Traction +
- Hill descent control
- Double airbag
- Fix&Go
- Eco Pack FIAT
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Feux antibrouillards
- Rétroviseurs électriques
- Jantes alliages noires 16"

CELLULE

- Lanterneau panoramique
- Baies arrières ouvrantes
- Extension table dinette
- Chauffage sur carburant
- Housses de sièges assorties à l'ambiance cabine
- Penderie
- Prises USB
- Support table extérieur
- Marchepied électrique
- Salle de bain avec fenêtre
- Isolation renforcée «VPS»
- Maxi cab
- **Pack accessoires** : Store extérieur - auvent, panneau solaire, éclairage extérieur porte d'entrée, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, compléments couchage dinette

PACKS ET OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS ▪ Toit relevable Noir (125 kg)
▪ Grand frigo 138L (8 kg) - (sur V594 & V594 MAX)



PACK ARCTIC N2 (9 KG)

Circuit d'eau et de chauffage extérieurs isolés, chauffage sur carburant 5500W, couverture isolante de tableau de bord, rideaux d'isolation thermique des baies, store bateau dinette, réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, couverture isolante Toit relevable (Si l'option Toit relevable a été prise)



PACK SAFETY (1 KG)

Contrôle de franchissement de lignes, détecteur de pluie et de luminosité, reconnaissance panneaux, système de freinage d'urgence automatique, détecteur d'angle mort



PACK CONNECT (2 KG)

Caméra de recul, système multimédia (grand écran format tablette 9" + Carplay & Android auto sans fil + Navigation via application), commandes au volant, antenne radio DAB

LES PROFILÉS



| | 650 | 724 | 627 | 640 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | <i>Etape Line</i> ** | <i>Etape Line</i> ** | TITANIUM ULTIMATE | TITANIUM ULTIMATE |
| | PEUGEOT | PEUGEOT | Ford | Ford |
| Marque | | | | |
| Puissance moteur CH-kW | 140-103 | 140-103 | 170-125 | 170-125 |
| Longueur hors tout (m) | 6,36 | 7,26 | 6,99 | 6,99 |
| Largeur hors tout (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Hauteur hors tout (m) | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Hauteur intérieure (m) | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| Empattement (m) | 3,8 | 4,03 | 3,95 | 3,95 |
| Portillon latéral côté droit (mm) | 1045 x 620 | 1045 x 620 | 1045 x 765 | 1145 x 695 |
| Portillon latéral côté gauche (mm) | 1845 x 605 | 895 x 590 | 895 x 590 | 1845 x 419 |
| Portillon face arrière (mm) | - | - | - | - |
| Dimensions roues | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Places assises carte grise (1) | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Fixation Isofix (SmartLounge) | ✓ x2 | ✓ x2 | - | ✓ x2 |
| Places couchage | 4 | 6 | 3/5* | 4 |
| Places repas | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Masse maximale en charge techniquement admissible | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Masse en ordre de marche (+/- 5%) | 2816 | 3126 | 3114 | 3131 |
| Capacité eau propre | 95 L | 100 L | 105 L | 105 L |
| Capacité eaux usées | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combiné chauffage/chauffe eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule | - | - | 4000 W / 0 6000 W | - |
| Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé | 4000 W / 0 5500 W | 4000 W / 0 5500 W | - | 4000 W / 0 5500 W |
| Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Prédisposition climatisation cellule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lit(s) arrière(s) | - | (76 x 208) x 2 | 90 x 190 + 90 x 199 | - |
| <i>Avec extension couchage lits jumeaux</i> | | | 221 x 199 | |
| Lit de pavillon électrique, 1 place (max. 150 kg) | - | - | - | - |
| Lit pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg) (45 kg) | ✓ 140 x 190 | ✓ 140 x 190 | 0 140 x 190 | ✓ 160 x 190 |
| Couchage inférieur | - | - | - | - |
| Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint (8 kg) | 130 x 195 | 130 x 195 | 130 x 205 | 130 x 195 |
| Réfrigérateur gaz 12V/230V | 167 L AES | 167 L AES | 134 L AES | 167 L AES |
| Réfrigérateur à compression 12V/230V | - | - | - | - |

- : Non prévu ou montage usine impossible
 ✓ : de série / 0 : option

*avec option lit de pavillon
 (1) Sous réserve homologation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS

- Motorisation 2.2L / 103Kw / 140CH / Manuelle
- Climatisation manuelle de cabine
- Hill descent control
- Double airbag
- Sièges de cabine pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir
- Housses de siège cabine assorties à l'ambiance cellule
- Régulateur/limiteur de vitesse
- ESP
- Rétroviseurs électriques
- Jantes acier 16" avec enjoliveurs anthracites

CELLULE

- Parois polyester grises
- Lanterneau panoramique
- Fenêtres double-vitrage avec combiné stores moustiquaire
- Voilages dinette
- Toit panoramique cabine ouvrant
- Prises USB
- Conception IRP : toit/plancher/parois polyester, plancher 64 mm
- Porte d'entrée avec fermeture centralisée porteur/cellule
- Pré-Equipement TV
- Chauffage sur carburant utilisable en roulant
- Pré-disposition panneau solaire (MPPT ready)
- **Pack accessoires** : Store extérieur - auvent, panneau solaire, éclairage extérieur porte d'entrée, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, compléments couchage lits jumeaux, kit pose 2^e batterie



| 660 | 720 | 777 | 788 |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| TITANIUM ULTIMATE | TITANIUM ULTIMATE | TITANIUM ULTIMATE | TITANIUM ULTIMATE |
| Ford | Ford | Ford | Ford |
| 170-125 | 170-125 | 170-125 | 170-125 |
| 6,99 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 895 x 590 | 1045 x 620 | 1045 x 765 | 1145 x 765 |
| Porte : 660 x 1754 | 795 x 405 | 895 x 590 | 545 x 320 |
| - | - | - | 605 x 1145 |
| 16" | 16" | 16" | 16" |
| 4 | 5 | 4 | 4 |
| - | ✓ x2 | ✓ x2 | ✓ x2 |
| 4 | 6 | 3/5* | 3/5* |
| 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3053 | 3134 | 3144 | 3149 |
| 105 L | 95 L | 105 L | 105 L |
| 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | - | - |
| 4000 W / 0 5500 W | 4000 W / 0 5500 W | 4000 W / 0 5500 W | 4000 W / 0 5500 W |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | 90 x 188 + 90 x 199 221 x 199 | 160 x 190 |
| - | ✓ 74x190 | - | - |
| ✓ 160 x 190 | ✓ 160 x 190 | 0 140 x 190 | 0 140 x 190 |
| - | 81 x 200 | - | - |
| 125 x 195 | 130 x 195 | 90 x 195 | 90 x 195 |
| - | 134 LAES | 141 L AES | 141 L AES |
| 135 L | - | - | - |

PACKS ET OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS

- Tissus « CLOUD » (1 kg)
- Attelage - montage usine (70 kg) ***



PACK ARCTIC (33 KG)

Réservoir des eaux usées isolé et chauffé, cache-grille réfrigérateur, rideaux extérieurs isothermes, chauffage renforcé, boiler électrique, plancher chauffant



PACK CONNECT (2 KG)

Caméra de recul, système multimédia (grand écran format tablette 9" + Carplay & Android auto sans fil + Navigation via application), commandes au volant, antenne radio DAB

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS

- Motorisation 2.0L 170CH/ 125kW/ Automatique 6 rapports
- Climatisation de cabine
- Double airbag
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Feux antibrouillards
- Stop&Start
- Jantes alliage 16" noires
- Alerte anti-collision
- Aide au maintien de voie
- Freinage d'urgence automatique
- Alerte franchissement de ligne
- Pare-chocs avant peint
- Rétroviseurs élect. & dégivrants
- Feux et essuie-glaces automatiques
- Précâblage caméra de recul
- Frein à main électrique

CELLULE

- Porte d'entrée avec fermeture centralisée porteur/cellule
- Skyview
- Prise USB
- Marche d'entrée encastrée/isolée à LED à détecteur de mouvement
- Vérin de porte
- Lanterneau panoramique
- Prise gaz extérieure
- Range chaussures
- Matelas premium
- Vestiaire d'entrée
- Dressing avec tiroirs
- Chauffage sur carburant
- Douchette extérieure
- Balisage LED au sol
- Caillebotis de douche
- **Pack accessoires** : Store extérieur - auvent, panneau solaire, éclairage extérieur porte d'entrée, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, compléments couchage lits jumeaux, kit pose 2^e batterie
- **Pack Safety** : Alerte anti-collision, contrôle de franchissement de lignes, détecteur de pluie et de luminosité, pare-brise chauffant

PACKS ET OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS

- Châssis Ford 4T1 (1 kg)
- Tissus « PRESTIGE » (1 kg)
- Attelage - montage usine (70 kg) ***



PACK ARCTIC (33 KG)

Réservoir des eaux usées isolé et chauffé, cache-grille réfrigérateur, rideaux extérieurs isothermes, chauffage renforcé, boiler électrique, plancher chauffant



PACK CONNECT (2 KG)

Caméra de recul, système multimédia (grand écran format tablette 9" + Carplay & Android auto sans fil + Navigation via application), commandes au volant, antenne radio DAB



www.pefc-france.org



Tous les papiers
se trient et se
recyclent.

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Chausson se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

L'attelage peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Informations auprès de votre distributeur.

Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg), 20 L d'eau propre, 90% de carburant et 100% de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série à la sortie d'usine. Une différence de +/- 5% sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne. Le constructeur se réserve le droit de la modifier.

Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

La capacité du réservoir d'eau propre homologuée pour la route est de 20 L et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.

CHAUSSON

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE

contact@chausson.tm.fr

+ D'INFOS SUR

chausson-camping-cars.fr

