



## Camping-cars 2013

Caractéristiques techniques | tarif

**Dethleffs**  
Un ami de la famille

# LES POINTS FORTS DETHLEFFS



Dethleffs garantie étanchéité 6 ans  
(sous réserve d'une inspection annuelle)

## Seul un Camping-car Dethleffs a tous ces avantages:

### ✓ Expérience et qualité

Il y a plus de 80 ans, Arist Dethleffs a inventé la voiture à vivre, afin que sa famille puisse l'accompagner lors de ses voyages d'affaires. Ainsi Dethleffs est devenu «un ami de la famille». Une philosophie d'entreprise que bon nombre nous envient. Nous sommes l'unique fabricant à avoir un positionnement aussi fort, qui vit et qui grandit au fil du temps, au cœur de tous les services. C'est indispensable pour que cela fonctionne. Mais il est tout aussi nécessaire, que tous nos 350 concessionnaires et leurs collaborateurs testent régulièrement cette amitié, qui est notre marque de fabrique et vérifient si le client final en ressent tous les bénéfices.

### ✓ Un rapport qualité / prix remarquable

Dethleffs est reconnu pour son rapport qualité / prix remarquable. Nous vous assurons des véhicules particulièrement bien étudiés, des prix attractifs, des packs intéressants pour parfaire l'équipement de base et un réseau de concessionnaires compétents et attentionnés.

### ✓ Une gamme inégalable

L'étendue de la gamme camping-cars Dethleffs est unique. Des véhicules d'entrée de gamme aux véhicules grand luxe, des implantations pour deux aux véhicules familiaux, Dethleffs propose un camping-car adapté aux exigences et aux envies de chacun.

### ✓ Un sommeil de qualité

On ne peut concevoir de vacances réussies sans un sommeil réparateur. Dethleffs accorde une importance particulière à la qualité de votre sommeil. La plupart des lits fixes sont pourvus de série d'un matelas mousse haute résilience, ainsi que d'un sommier à lattes, afin d'assurer un soutien corporel optimal.

### ✓ Dethleffs - la diversité selon vos souhaits!

En tant qu'« ami de la famille », Dethleffs reste toujours à l'écoute des attentes de ses clients. La participation des utilisateurs de camping-cars ou de caravanes au développement des véhicules est une tradition. Pas étonnant que lors de sondages, Dethleffs se retrouve fréquemment au sommet des classements. Pour exemple, nous remportons depuis des années,

### ✓ Une cuisine digne des professionnels

Une conception intelligente de l'espace cuisine permet d'utiliser les 3 feux en simultané ou de façon individuelle, offrant ainsi une optimisation du plan de travail. (sauf catégorie Compacte) Dans les placards de cuisine, les étagères réglables en hauteur adaptent les volumes selon vos besoins. Les larges tiroirs robustes offrent une facilité de rangement et une aisance pour la recherche d'ustensiles. (sauf gamme Globe S).

### ✓ Le confort hivernal

Les véhicules Dethleffs bénéficient d'une isolation et d'un confort inégalés, de par leur conception, l'utilisation de matériaux de qualité et la répartition parfaite de la chaleur. Les packs hivers satisferont les camping-caristes les plus exigeants. Vos vacances à la montagne seront synonymes de confort et de chaleur.

### ✓ AirPlus: une atmosphère saine

Le système „AirPlus“ permet une circulation parfaite de l'air derrière les placards de pavillon et assure une répartition homogène de la chaleur dans le véhicule. Ainsi, plus de risque de condensation sur les parois et derrière les placards de pavillon.

### ✓ Les points importants à ne pas oublier:

La majorité de nos camping-cars sur base Fiat Ducato sont pourvus d'essieux à voie large. Cet équipement permet d'assurer un niveau de sécurité optimal et offre aux véhicules un design plus harmonieux. Le châssis spécial camping-car surbaissé ainsi que le design aérodynamique de nos camping-cars leur confèrent une hauteur totale et une prise au vent réduite, en conséquence une consommation diminuée. Le bandeau pare-soleil pour les intégraux : un détail qui fait la différence ! Le pare-brise est pourvu d'un bandeau fumé qui réduit l'intensité des rayonnements du soleil et par conséquent la chaleur accumulée dans la cabine.

des places de choix sur le podium de l'Award du « client est roi », élu par les lecteurs du magazine allemand Reisemobil. Egalement, lors des sondages organisés par le magazine allemand Promobil nous nous retrouvons avec trois véhicules à des places d'honneur.



# SOMMAIRE

## Page

### 2 - 3 Les points forts Dethleffs / Sommaire / Explications des légendes

	Catégorie Compacte:	Profilés	Intégraux
4 - 9	<b>Globebus</b>	✓	✓
10 - 13	<b>Globe S</b>	✓	–

	Catégorie Advantage:	Profilés	Intégraux
14 - 21	<b>Advantage</b>	✓	✓
22 - 25	<b>Globe4</b>	✓	–
26 - 29	<b>Magic Edition 4</b>	✓	–

	Catégorie Esprit:	Profilés	Intégraux	Capucines
30 - 35	<b>Esprit</b>	✓	✓	✓

### 38 - 39 Nos packs hiver

### 40 Indications générales

## Explications des légendes

Les définitions et explications complémentaires vous permettront d'interpréter plus aisément nos caractéristiques techniques.

4 (6\*) 

4 = nombre de places carte grise pour un PTAC donné

(6\*) = nombre maximal de places carte grise

Selon les modèles avec une augmentation du PTAC, à préciser lors de la commande.

Le PTAC ainsi que les charges maximales sur les essieux ne doivent pas être dépassés.

Réservoir eau propre 125 (70) : La charge utile a été calculée avec une capacité réduite du réservoir eau propre. Ce volume peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

### ► Equipement optionnel

Certaines options ne sont possibles que pour certaines implantations. Afin de valider votre choix, nous vous remercions de vous adresser directement à l'un de nos concessionnaires, qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous guider dans votre choix. Les packs ne sont proposés que lors de la commande d'un véhicule neuf. L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

# GLOBEBUS – Equipement de série (Profilés / Intégraux)



## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis rabaissé
- Climatisation de cabine (automatique pour les profilés)
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de jour à LED
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte
- Kit anti-crevaisson
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS.
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant au design Dethleffs avec feux de jour à LED (profilés)
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain
- Tapis de cabine

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Découpe de toit de cabine (profilés)
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneau panoramique „Seitz - Heki III“ (intégraux)
- Lanterneau panoramique „Seitz - Midi Heki“ (profilé)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine REMIS (également latéral)
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle intégrée
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis "Sawiko" surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse (sauf T/I 1)
- Sièges conducteur et passager grand confort, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti», pivotants, avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage indirect
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Eclairage par spots intégrés
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Plaque de cuisson 3 feux et évier en inox avec abattants indépendants
- Réfrigérateur automatique AES avec freezer et porte galbée pour plus de volume (réfrigérateur 190 l avec congélateur séparé pour T/I 8 et T/I 15)
- Support à épices

## Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Globebus 1 et 4 : cabinet de toilette VARIO
- Globebus 2, cabinet de toilette avec décor bois et WC fixe à l'arrière
- Porte-serviettes chromé

## Aménagement intérieur

- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples (T/I 4)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux du Globebus 4 en grand lit double
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Système „AirPlus“: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor « Pommier du Calvados », ambiances intérieures au choix **Macao** ou **Tiziano**.

De nombreuses autres ambiances intérieures sont possibles en option.




## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

# GLOBEBUS

## Profilés



Modèle		T 1	T 2	T 4	T 8	T 15
Prix client TTC	€	51.050,-	51.590,-	53.230,-	54.890,-	52.740,-


### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	596/215/262	596/215/262	671/215/262	661/215/262	626/215/262
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190	190
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	345	345	380	404	345
Dimensions couchages capucine / cabine	cm	-	-	-	-	-
milieu	cm	160x90/75	160x90/75	160x90/75	165x90x75	160x90/75
alternatif	cm	-	-	195x210/155/205	-	-
arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 / 205x70	195x160/145	195x155/145
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	130
Châssis		rabaissé	rabaissé	rabaissé	rabaissé	rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2686	2742	2796	2840	2820
Charge utile	kg	813	757	703	659	679
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10.5	104 / 10.5	104 / 10.5	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90
Type de soute		C 1	B 2	D 2	C 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	D 80x45	D 80x70	G 74x105 / D 75x105	G 45x75 / D 65x110	G 45x75 / D 80x110
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4 / 1	3 / 2	4 / 1	4 / 2	4 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

# GLOBEBUS

## Intégraux



Modèle		I 1	I 2	I 4	I 8	I 15
Prix client TTC	€	60.150,-	60.630,-	62.170,-	64.870,-	62.930,-
<b>Caractéristiques techniques</b>						
Longueur / largeur / hauteur	cm	600/215/262	600/215/262	675/215/262	665/215/262	630/215/262
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190	190
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	345	345	380	404	345
Dimensions couchages capucine/cabine	cm	185x150/135	185x150/135	185x150/135	185x150/135	185x150/135
	milieu	cm	-	-	-	-
	alternatif	cm	-	-	195x210/155/205	-
	arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 / 205x70	195x160/145
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	130
Châssis		rabaisé	rabaisé	rabaisé	rabaisé	rabaisé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2808	2865	2922	2994	2870
Charge utile	kg	691	634	577	505	629
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10.5	104 / 10.5	104 / 10.5	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90	114 (20)/ 90
Type de soute		C 1	B 2	D 2	C 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	D 80x45	D 80x70	G 74x105 / D 74x105	G 45x75 / D 65x110	G 45x75 / D 80x110
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4 / 1	3 / 2	4 / 1	4 / 2	4 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

**GLOBEBUS Pack « Style »**

(25 kg)

(15 kg)

Contenu	Prix en €	Globebus T	Globebus I
Baies avec cadre (type Seitz)	869,-	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	✓	–
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓	–
Prix au détail	€	3.286,-	1.898,-
<b>Prix du pack « Style »</b>	<b>€</b>	<b>1.990,-</b>	<b>999,-</b>
<b>Soit une économie de</b>	<b>€</b>	<b>1.296,-</b>	<b>899,-</b>

- ✓ optionnel
- de série
- impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

**Les couleurs de carrosserie Dethleffs**

Vous avez le choix des couleurs de carrosserie comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



GLOBEBUS Profilés		Cellule						
		Blanc	Vanille	Cannelle	Gris métallisé	Bleu lagune	Vert amande	
Cabine	<b>Blanc</b>	Prix	de série	825,- €	825,- €	1.079,- €	825,- €	825,- €
		Code	5713	5335	5334	5338	5337	5336
	<b>Rouge Profond (métallisé)</b>	Prix	620,- €			1.699,- €		
		Code	5341			6204		
	<b>Bleu Impérial</b>	Prix	variante			1.079,- €		
		Code	5426			6205		
	<b>Gris Fer (métallisé)</b>	Prix				1.699,- €		
		Code				6206		

GLOBEBUS Intégraux		Couleur de carrosserie					
		Blanc	Vanille	Cannelle	Gris métallisé	Bleu lagune	Vert amande
<b>Blanc</b>	Prix	de série	1.140,- €	1.140,- €	1.599,- €	1.140,- €	1.140,- €
	Code	1999	1671	1669	1665	498	1670

Attention, le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc. Lors du choix d'une couleur de carrosserie cellule, la face avant des intégraux sera noire.

## GLOBEBUS - Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	Globebus T1	Globebus T2	Globebus T4	Globebus T8	Globebus T15	Globebus I1	Globebus I2	Globebus I4	Globebus I8	Globebus I15
<b>► Options châssis</b>													
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord ronce de noyer	229,-	-	806	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	-	1751	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Maxi")	1.039,-	-	1750	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte-moto	1.769,-	40	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>													
Baies avec cadre	869,-	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit + échelle pour galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	689,-	7	1754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	8	243	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>													
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Aménagement intérieur</b>													
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Penderie en remplacement de la dînette latérale (lit d'appoint impossible)	129,-	-	271	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-
Rangement dans le plancher	249,-	26	1985	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>													
Pack confort hiver TRUMA	1.899,-	29	5316	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE (uniquement en complément d'un pack hiver Truma ou Alde)	2.499,-	75-80	5790	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.





# GLOBE S – Equipement de série (Profilés)

## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis rabaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fermeture des portes cabine centralisée
- Feux de jour
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte
- Kit anti-crevaisson
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS.
- Lève-vitres et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant laqué, couleur selon le porteur
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Découpe de toit de cabine
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneaux opaques avec moustiquaire
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule arrondie avec poubelle
- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti», pivotants (sauf T 584, T 677 & T 690), avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Tôle alu lisse

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM 75 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage de penderie avec LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Plaque de cuisson 3 feux et évier en inox avec abattants indépendants
- Réfrigérateur automatique AES avec freezer
- Tiroir à couverts sur rail

## Cabinet de toilette

- Bac à douche
- Cabinet de toilette VARIO ou cabinet de toilette avec WC fixe au fond (selon modèle)
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Porte-serviettes chromé

## Aménagement intérieur

- Lit d'appoint (transformation de la dinette)
- Lits fixes avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Système „AirPlus“: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor « Orme gris », ambiances intérieures au choix **Sumatra** ou **Maxim**.




## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

# GLOBE S

## Profilés



Modèle	T 570	T 584	T 661	T 677	T 685	T 690
Prix client TTC	€ 47.500,-	48.540,-	50.590,-	50.990,-	50.590,-	50.990,-

### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	638/233/267	638/233/267	698/233/267	693/233/267	698/233/267	698/233/267
Hauteur intérieure	cm	195	195	195	195	195	195
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	380	380	404	380	380
Dimensions couchages capucine / cabine	cm	-	-	-	-	-	-
milieu	cm	165x100/75	175x100	175x100/75	175x100	165x100/75	175x100
alternatif	cm	-	-	210x210/110**	-	-	-
arrière	cm	205x135/110	200x135/110	210x85 / 200x75	210x155	200x150	200x135/110
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	130	130
Châssis		rabaissé	rabaissé	rabaissé	rabaissé	rabaissé	rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2710	2710	2790	2775	2790	2790
Charge utile	kg	789	789	709	724	709	709
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	6*	4	6*	4	6*
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	113 / 14	113 / 14	190 / 35	113 / 14	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 90	107 (20)/ 90	125 (20)/ 90	107 (20)/ 90	125 (20)/ 90	107 (20)/ 90
Type de soute		B 1	B 1	D 1	C 1	F 1	B 1
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 100x40	G 100x40	D 100x40	D 100x40	D 100x40	D 100x40
Batterie / Chargeur	Ah / A	75 / 18	75 / 18	75 / 18	75 / 18	75 / 18	75 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4 / 2	3 / 2	4 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

\* avec option "Pack sécurité"

\*\* en option

## GLOBE S Pack « Family »

(25 kg)

Contenu	Prix en €	GlobeS T
Eclairage complémentaire par spots intégrés au niveau cuisine	169,-	✓
Eclairage d'auvent	139,-	✓
Lanterneau panoramique Heki III	969,-	✓
Lanterneaux Mini Heki	159,-	✓
Obturateur de cabine	549,-	✓
Pré équipement radio avec pack « Son »	299,-	✓
Prix au détail	€	2.284,-
<b>Prix du pack « Family »</b>	<b>€</b>	<b>1.650,-</b>
<b>Soit une économie de</b>	<b>€</b>	<b>634,-</b>

- ✓ optionnel
- de série
- impossible

## Les couleurs de carrosserie Dethleffs



Vous avez le choix des couleurs de carrosserie comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

GLOBE S Profilés		Cellule	
		<b>Blanc</b>	
Cabine	<b>Blanc</b>	Prix	de série
		Code	5713
	<b>Gris Fer (métallisé)</b>	Prix	620,- €
		Code	5197

Attention, le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc.

## GLOBE S – Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 570	T 584	T 661	T 677	T 685	T 690
<b>► Options châssis</b>									
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	–	808	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	–	1751	○	○	○	○	○	○
Obturbateur de cabine Remis	549,-	2,5	434	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-		–	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	–	○	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>									
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	8	243	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique Heki III	969,-	12	849	○	○	○	○	○	○
Mini-Heki	159,-	1	1898	○	○	○	○	○	○
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>									
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>									
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,-	2	344	○	○	○	○	○	○
<b>► Aménagement intérieur</b>									
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	–	–	○	○	○	○	○	○
Dînette en U avec pied de table central hydraulique	369,-	5	1870	–	○	–	○	–	○
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>									
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○	○
Pack sécurité 6 places carte grise (Attention, peut nécessiter une augmentation du PTAC)	259,-	8,2	986(+919)	–	○	–	○	–	○

● de série    ○ optionnel    – impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

# ADVANTAGE - Equipement de série (Profilés / Intégraux)

## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis avec essieu arrière à voie large (pour 5701 et 5871)
- Châssis AL-KO avec essieu arrière à voie large (sauf 5701 et 5871)
- Climatisation de cabine (automatique pour les profilés)
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7151)
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de jour
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7151)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7151)
- Kit anti-crevaisson
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7151)
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant au design Dethleffs avec feux de jour à LED (profilés)
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur extérieurs suspendus type bus (intégraux)
- Réservoir de carburant 90 l.
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7151)
- Tapis de cabine

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Découpe de toit de cabine (profilés)
- Deuxième trappe de soute (sauf 5701)
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneau panoramique „Seitz - Heki III“
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine REMIS
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle intégrée
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis "Sawiko" surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse (sauf 5701)
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti», pivotants, avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur

## Cellule (Suite)

- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage indirect
- Eclairage 100% LED
- Éclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux et évier en inox qui vous permet d'optimiser le plan de travail par un système de 3 abattants indépendants (sauf 5701)
- Eclairage par spots intégrés
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l et porte galbée pour plus de volume
- Support à épices

## Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche séparée ou douche indépendante
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Porte-serviettes chromé
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle)

## Aménagement intérieur

- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples
- Système „AirPlus“: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor « Cypres laqué avec inserts crème », ambiances intérieures au choix **Kalahari** ou **Macao**.

De nombreuses autres ambiances intérieures sont possibles en option.




## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

# ADVANTAGE

## Profilés




Modèle		T 5701	T 5871	T 6871
Prix client TTC	€	56.190,-	56.290,-	63.480,-

### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	626/233/287	636/233/287	731/233/287
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	380	410
Dimensions couchages capucine/ cabine	cm	-	-	-
milieu	cm	210x115/75	165x105/ 75	210x125/80
alternatif	cm	-	-	-
arrière	cm	205x135/110	210x150	210x150/135
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine	AL-KO
Poids à vide en ordre de marche	kg	2892	2924	3059
Charge utile	kg	607	575	440
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 90	125 (20)/ 90	125 (20)/ 93
Type de soute		B 2	C 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 80x37	G 55x125 / D 75x125	G 85x125 / D 105x125
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	6 / 1	4 / 2	6 / 1

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

## ADVANTAGE Profilés




Modèle		T 7011	T 7091	T 7151	T 7151 EB
Prix client TTC	€	63.480,-	63.480,-	63.980,-	63.980,-
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Longueur / largeur / hauteur	cm	731/233/287	731/233/287	751/233/287	751/233/287
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	410	410	450	450
Dimensions couchages capucine/cabine	cm	-	-	-	-
milieu	cm	210x115/85	210x125/90	210x115/100	210x115/100
alternatif	cm	-	-	-	210x200
arrière	cm	195x80 205x75	195x130/85	200x150	2x 200x80
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130
Châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Poids à vide en ordre de marche	kg	3061	3054	3064	3064
Charge utile	kg	438	445	435	435
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93
Type de soute		G 1+A	B 1+H+A	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 90x40 / D 90x40	D 100x45 & 50x191	G 95x85 / D 95x85	G 95x85 / D 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12V	4 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.



# ADVANTAGE

## Intégraux







Modèle		I 5701	I 5871	I 6871	
Prix client TTC	€	66.730,-	67.830,-	74.150,-	
<b>Caractéristiques techniques</b>					
Longueur / largeur / hauteur	cm	630/233/287	640/233/287	735/233/287	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	380	380	410	
Dimensions couchages	capucine/ cabine	cm	200x150	200x150	200x150
	milieu	cm	-	-	-
	alternatif	cm	-	-	-
	arrière	cm	205x135/110	210x150	210x150/135
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE (ch)		130	130	130	
Châssis		Châssis nu	Châssis nu	AL-KO	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3042	3067	3142	
Charge utile	kg	457	432	357	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 90	125 (20)/ 90	125 (20)/ 93	
Type de soute		B 2	C 2	C 2	
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 80x37	G 55x125 / D 75x125	G 85x125 / D 105x125	
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230 V / 12 V	6 / 1	4 / 2	6 / 1	

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

# ADVANTAGE

## Intégraux



Modèle		I7011	I7091	I7151	I7151 EB
Prix client TTC	€	74.150,-	74.150,-	74.390,-	74.390,-

### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	735/233/287	735/233/287	755/233/287	755/233/287	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	410	410	450	450	
Dimensions couchages	capucine / cabine	200x150	200x150	200x150	200x150	
	milieu	cm	-	-	-	
	alternatif	cm	-	-	210x200	
	arrière	cm	195x80 / 205x75	195x130/85	200x150	200x80 / 200x80
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	
Châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3144	3137	3147	3147	
Charge utile	kg	355	362	352	352	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	
Type de soute		G 1+A	B 1+H+A	F 2	D 2	
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 90x40 / D 90x40	D 100x45 & 50x191	G 95x85 / D 95x85	G 95x85 / D 95x85	
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230 V / 12V	4 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2	

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

**ADVANTAGE Pack « Style »**

(25 kg)

(18 kg)

Contenu	Prix en €	Avantage T	Avantage I
Baies avec cadre (type Seitz)	869,-	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓
Feux avant monobloc	619,-	—	✓
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	✓	—
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓	—
Prix au détail	€ 3.286,-		2.517,-
<b>Prix du pack « Style »</b>	<b>€ 1.990,-</b>		<b>1.490,-</b>
<b>Soit une économie de</b>	<b>€ 1.296,-</b>		<b>1.027,-</b>

- ✓ optionnel
- de série
- impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

**Les couleurs de carrosserie Dethleffs**

Vous avez le choix des couleurs de carrosserie comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



ADVANTAGE Profilés		Cellule						
		Blanc	Gris métallisé	Vanille	Cannelle	Bleu lagune	Vert amande	
Cabine	<b>Blanc</b>	Prix	de série	1.079,- €	825,- €	825,- €	825,- €	825,- €
		Code	5713	5338	5335	5334	5337	5336
	<b>Rouge Profond (métallisé)</b>	Prix	620,- €	1.699,- €				
		Code	5341	6204				
	<b>Bleu impérial</b>	Prix	variante	1.079,- €				
		Code	5426	6205				
	<b>Gris Fer (métallisé)</b>	Prix		1.699,- €				
		Code		6206				

ADVANTAGE Intégraux		Couleur de carrosserie					
		Blanc	Gris métallisé	Vanille	Cannelle	Bleu lagune	Vert amande
<b>Blanc</b>	Prix	de série	1.599,- €	1.140,- €	1.140,- €	1.140,- €	1.140,- €
	Code	1999	1665	1671	1669	498	1670

Attention, le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc.

## ADVANTAGE - Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 5701	T 5871	T 6871	T 7011	T 7091	T 7151 DBM	T 7151 EB
<b>► Options châssis</b>										
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 4500 kg (Ducato "Maxi")	259,-	-	1585	-	-	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	-	-	-	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord ronce de noyer	229,-	-	806	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	-	1751	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Maxi")	1.039,-	-	1750	-	-	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	-	○	○	○	○	○	○	○
Porte-moto	1.769,-	40	274	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'arrière)	3.639,-	35	1658	-	-	-	-	-	-	-
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'avant et à l'arrière)	8.119,-	85	1796	-	-	-	-	-	-	-
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>										
Baies avec cadre	869,-	5	415	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit + échelle pour galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	689,-	7	1754	○	○	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	8	243	○	○	○	○	○	○	○
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>										
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	○	○	○	○	○	○	○
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,-	20	290	-	-	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Aménagement intérieur</b>										
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Double plancher technique (impossible avec Chauffage complémentaire au sol ALDE)	249,-	26	1985	-	-	○	○	○	○	○
Eclairage indirect pour lanterneau panoramique Heki III	200,-	3	605	-	-	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	779,-	5	1683	-	-	-	-	-	-	-
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○
Penderie en remplacement de la dinette latérale (lit d'appoint impossible)	129,-	-	271	○	-	-	-	-	-	-
Rangement dans le plancher	249,-	26	1985	○	○	-	-	-	-	-
Rangements pour double plancher technique	369,-	8	1638	-	-	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>										
Pack confort hiver TRUMA	1.899,-	29	5316	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver ALDE	2.799,-	67	5727	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE (uniquement en complément d'un pack hiver Truma ou Alde)	2.499,-	75-80	5790	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE avec chauffage au sol ALDE (uniquement en complément d'un pack hiver ALDE)	2.799,-	49	5190	○	○	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○	○	○

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

## ADVANTAGE - Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	I 5701	I 5871	I 6871	I 7011	I 7091	I 7151 DBM	I 7151 EB
<b>► Options châssis</b>										
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 4500 kg (Ducato "Maxi")	259,-	-	1585	-	-	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	-	-	-	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord ronce de noyer	229,-	-	806	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	-	1751	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Maxi")	1.039,-	-	1750	○	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	-	○	○	○	○	○	○	○
Porte-moto	1.769,-	40	274	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'arrière)	3.639,-	35	1658	-	-	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'avant et à l'arrière)	8.119,-	85	1796	-	-	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>										
Baies avec cadre	869,-	5	415	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit + échelle pour galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	689,-	7	1754	○	○	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	8	243	-	-	-	-	-	-	-
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>										
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	○	○	○	○	○	○	○
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,-	20	290	-	-	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Aménagement intérieur</b>										
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Double plancher technique (impossible avec Chauffage complémentaire au sol ALDE)	249,-	26	1985	-	-	○	○	○	○	○
Eclairage indirect pour lanterneau panoramique Heki III	200,-	3	605	-	-	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	779,-	5	1683	○	○	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○
Penderie en remplacement de la dinette latérale (lit d'appoint impossible)	129,-	-	271	○	-	-	-	-	-	-
Rangement dans le plancher	249,-	26	1985	○	○	-	-	-	-	-
Rangements pour double plancher technique	369,-	8	1638	-	-	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>										
Pack confort hiver TRUMA	1.899,-	29	5316	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver ALDE	2.799,-	67	5727	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE (uniquement en complément d'un pack hiver Truma ou Alde)	2.499,-	75-80	5790	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE avec chauffage au sol ALDE (uniquement en complément d'un pack hiver ALDE)	2.799,-	49	5190	○	○	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○	○	○

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

# GLOBE4 – Equipement de série (Profilés lit de pavillon)

## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant
- Châssis AL-KO rabaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7151-4)
- Fermeture des portes cabine centralisée
- Feux de jour à LED
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7151-4)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7151-4)
- Kit anti-crevaision
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7151-4)
- Lève-vitres et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant laqué, couleur selon le porteur
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7151-4)
- Tapis de cabine

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Découpe de toit de cabine
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule
- Obturateur de cabine REMIS
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis "Sawiko" surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti», pivotants, avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage indirect
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux et évier en inox qui vous permet d'optimiser le plan de travail par un système de 3 abattants indépendants (sauf T 5881-4)
- Eclairage par spots intégrés
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l et porte galbée pour plus de volume
- Support à épices

## Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Porte-serviettes chromé
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle)

## Aménagement intérieur

- Filet de sécurité et échelle pour lit et pavillon
- Lit de pavillon
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Système „AirPlus“: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor « Pommier du Calvados / Pommier Topaze », ambiances intérieures au choix **Kalahari** ou **Macao**.


De nombreuses autres ambiances intérieures sont possibles en option.



## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

# GLOBE4 Profilés



Modèle	T 5881-4	T 6401-4	T 6671-4	T 6911-4	T 7151-4
Prix client TTC	€ 59.490,-	58.870,-	61.520,-	61.110,-	61.520,-

## Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	663/233/285	708/233/285	743/233/285	733/233/285	773/233/285
Hauteur intérieure	cm	212	212	212	212	212
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	390	410	404	460
Dimensions couchages	capucine/ cabine	cm 200x140/100	200x140/100	200x140/100	200x140/100	200x140/100
	milieu	cm 185x135	210x125/110*	210x125/110*	175x105/75*	210x125/110*
	alternatif	cm -	-	-	210x200/115	-
	arrière	cm 210x85/200x85	200x135/105	210x145	200x80 / 200x75	200x150
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	130
Châssis		AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2984	3055	3079	3147	3104
Charge utile	kg	515	444	420	352	395
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		6	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		6	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	113 / 14
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93
Type de soute		E 2	B 2	C 2	D 2	F 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 65x125 / D 75x125	D 98x57	G 98x125 / D 98x125	G 70x110 / D 98x110	G 95x70 / D 95x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5 / 3	5 / 2	6 / 2	5 / 2	4 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

\* avec option "lit d'appoint"

## GLOBE4 Pack « Style »

(17 kg)

Contenu	Prix en €	Globe4 T
Baies avec cadre (type Seitz)	869,-	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓
Prix au détail	€	2.217,-
<b>Prix du pack « Style »</b>	<b>€</b>	<b>1.390,-</b>
<b>Soit une économie de</b>	<b>€</b>	<b>827,-</b>

## Les couleurs de carrosserie Dethleffs

Vous avez le choix des couleurs de carrosserie comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



GLOBE4 Profilés		Cellule			
		Blanc	Gris métallisé	Bleu polaire métallisé	
Cabine	<b>Blanc</b>	Prix	de série	1.079,- €	1.079,- €
		Code	5713	5708	5705
	<b>Rouge Profond (métallisé)</b>	Prix	620,- €	1.699,- €	
		Code	5341	5340	
	<b>Bleu Impérial</b>	Prix	variante	1.079,- €	
		Code	5426	5706	
	<b>Gris Fer (métallisé)</b>	Prix		1.699,- €	
		Code		5339	

Attention, le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc.



# GLOBE4 - Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 5881-4	T 6401-4	T 6671-4	T 6911-4	T 7151-4
<b>► Options châssis</b>								
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 4500 kg (Ducato "Maxi")	259,-	-	1585	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	-	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord ronce de noyer	229,-	-	806	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	-	1751	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Maxi")	1.039,-	-	1750	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	-	-	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	-	○	○	○	○	○
Porte-moto	1.769,-	40	274	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'arrière)	3.639,-	35	1658	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'avant et à l'arrière)	8.119,-	85	1796	○	○	○	○	○
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>								
Baies avec cadre	869,-	5	415	○	○	○	○	○
Barres de toit + échelle pour Galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	689,-	7	1754	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique Heki III	969,-	12	849	○	○	○	○	○
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>								
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>								
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	○	○	○	○	○
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,-	20	290	○	○	○	○	-
<b>► Aménagement intérieur</b>								
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	-	-	○	○	○	○	○
Dînette en L avec pied de table central hydraulique et lit d'appoint	539,-	5	1870+1944	-	○	○	-	○
Lit de pavillon électrique	779,-	5	1683	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>								
Pack confort hiver TRUMA	1.899,-	29	5316	○	○	○	○	○
Pack confort hiver ALDE	2.799,-	67	5727	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE (uniquement en complément d'un pack hiver Truma ou Alde)	2.499,-	75-80	5790	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

# MAGIC EDITION 4 – Equipement de série (Profilés lit de pavillon)

## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant
- Châssis AL-KO rabaisé avec essieu arrière à voie large
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Fermeture de portes cabine centralisée
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- Kit anti-crevaisson
- Lève-vitres et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant au design Dethleffs avec feux de jour à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Réservoir de carburant 90 l.

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Couleur de carrosserie cellule blanche
- Découpe de toit de cabine
- Deuxième trappe de soute
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied portes cabine (conducteur et passager)
- Marchepied cellule électrique
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti» avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec chauffe-eau intégré 10 l
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie avec LED lumineuses
- Limiteur de décharge de batterie
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux et évier qui vous permet d'optimiser le plan de travail par un système de 3 abattants indépendants
- Eclairage par spots intégrés
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Plaque de cuisson et évier en inox
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l et porte galbée pour plus de volume
- Support à épices

## Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique

## Aménagement intérieur

- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Filet de sécurité et échelle pour lit de pavillon
- Lits fixes avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples
- Système „AirPlus“: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor Cyprès avec inserts crème pour la version White, gris pour la version Silver et anthracite pour la version Black. Ambiances intérieures **Lima** pour la version White, **Silversun** pour la version Silver et **Mambo** (cuir) pour la version Black.




## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

## MAGIC EDITION 4

### Profilés lit de pavillon-4



Modèle		T 7151-4 DB	T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB
Prix client TTC - version White	€	64.100,-	64.100,-	64.100,-
Prix client TTC - version Silver	€	69.390,-	69.390,-	69.390,-
Prix client TTC - version Black	€	70.450,-	70.450,-	70.450,-

#### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	766/233/285	766/233/285	766/233/285
Hauteur intérieure	cm	204	204	204
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	460	460	460
Dimensions couchages capucine/cabine	cm	200x140/100	200x140/100	200x140/100
milieu	cm	210x125/110*	210x125/110*	210x125/110*
alternatif	cm	-	-	210x200
arrière	cm	210x150	200x150	2 x (200x80)
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130
Châssis		AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3140	3140	3140
Charge utile	kg	359	359	359
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93	125 (20)/ 93
Type de soute		C 2	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 95x125 / D 95x125	G 95x85 / D 95x85	G 95x85 / D 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4 / 2	4 / 2	4 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

\* avec option "lit d'appoint"

## Pack MAGIC EDITION 4

Contenu	Prix	(183 kg)	(178 kg)	(129 kg)
		Black	Silver	White
Ambiance intérieure cuir "Mambo"	3.269,- €	✓	-	-
Ambiance intérieure tissu "Lima"	-	-	-	✓
Ambiance intérieure tissu "Silversun"	-	-	✓	-
Baies avec cadre	869,- €	✓	✓	-
Barres de toit transversals + échelle	689,- €	✓	✓	-
Cornières d'angle au design arrondi	629,- €	✓	✓	✓
Couleur de carrosserie cabine "blanc"	-	-	-	✓
Couleur de carrosserie cabine "gris aluminium"	799,- €	-	✓	-
Couleur de carrosserie cabine "noir carbone"	1.039,- €	✓	-	-
Couleur de carrosserie cellule "gris métallisé"	1.079,- €	✓	✓	-
Eclairage indirect	609,- €	✓	✓	✓
Galerie de toit avec échelle	689,- €	✓	✓	-
Habillage tableau de bord coordonné à la carrosserie	219,- €	✓	✓	-
Jantes Alu	939,- €	✓	✓	✓
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,- €	✓	✓	✓
Lit de pavillon	1.659,- €	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,- €	✓	✓	-
Mobilier Cyprès laqué avec insert crème	519,- €	-	-	✓
Mobilier Cyprès laqué avec insert gris	519,- €	-	✓	-
Mobilier Cyprès laqué avec insert noir	519,- €	✓	-	-
Moquette surjetée en cellule	349,- €	✓	✓	-
Moustiquaire de porte cellule	229,- €	✓	✓	✓
Obturateur de cabine "Remis"	549,- €	✓	✓	-
Pack châssis (climatisation de cabine automatique, Airbag passager, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, régulateur de vitesse)	1.999,- €	✓	✓	✓
Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord	639,- €	✓	✓	✓
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	1.029,- €	✓	✓	-
Pré équipement radio avec pack Son	299,- €	✓	✓	✓
Rallonges de châssis "Sawiko" surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse	1.639,- €	✓	✓	✓
Tapis de cabine	79,- €	✓	✓	-
Vérins de stabilisation arrière	279,- €	✓	V	-
Prix au détail	€	20.686,- €	17.177,- €	10.229,- €
Pris de base du véhicule	€	61.990,- €	61.990,- €	61.990,- €
<b>Prix du véhicule avec pack Magic Edition</b>	€	<b>70.450,- €</b>	<b>69.390,- €</b>	<b>64.100,- €</b>
<b>Soit une économie de</b>	€	<b>12.226,- €</b>	<b>9.777,- €</b>	<b>8.119,- €</b>

✓ Inclus dans la version      – impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

## MAGIC EDITION 4 - Equipement optionnel

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	Délai ultime pour modification de l'option, avant la date de fabrication (en semaine)	T 7151-4 DB	T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB
<b>► Options châssis</b>							
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	délai châssis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	65	-	délai châssis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	15	-	délai châssis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch (Attention, peu limiter d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	3.540,-	65	-	délai châssis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>► Options cellule</b>							
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>► Technique de bord</b>							
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Echangeur thermique Alde	639,-	5	565	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>► Installation cuisine</b>							
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>► Aménagement intérieur</b>							
Lit d'appoint	269,-	-	1944	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>► Packs</b>							
Pack confort hiver TRUMA	1.899,-	29	5316	4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pack confort hiver ALDE	2.799,-	67	5727	6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pack confort hiver LUXE (uniquement en complément d'un pack hiver Truma ou Alde)	2.499,-	75	5790	5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

# ESPRIT – Equipement de série (Profilés / Intégraux / Capucines)

## Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant
- Châssis AL-KO abaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine (automatique pour les profilés et capucines)
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7150)
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés & capucines)
- Feux de jour à LED
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7150)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7150)
- Kit anti-crevaison
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7150)
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5
- Pare-chocs avant au design Dethleffs avec feux de jour à LED (profilés et capucines)
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Rétroviseur extérieurs suspendus type bus avec deux miroirs dont un sphérique (intégraux)
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7150)
- Tapis de cabine

## Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Découpe de toit de cabine (profilés & capucines)
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Double plancher exempt de tasseaux bois et habillé de polyester (hauteur de 200 mm pour profilés et intégraux, 400 mm pour capucines)
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Intégraux avec porte conducteur
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneau panoramique „Seitz - Heki III“ avec habillage et éclairage intégré
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine REMIS
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle intégrée
- Portillons de service avec serrure type automobile pour accéder au double plancher
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis surbaissées pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)

## Cellule (Suite)

- Sièges conducteur et passager grand confort «Aguti», pivotants (profilés et capucines), avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

## Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec chauffe-eau intégré 10 l
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage indirect
- Eclairage 100% LED
- Éclairage de penderie avec LED lumineuses
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

## Cuisine

- Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux et évier qui vous permet d'optimiser le plan de travail par un système de 3 abattants indépendants
- Eclairage par spots intégrés
- Eclairage indirect sous le plan de travail
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Hotte aspirante
- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l et porte galbée pour plus de volume
- Support à épices

## Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche séparée ou douche indépendante
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Lavabo coulissant (selon modèle)
- Porte-serviettes chromé
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique

## Aménagement intérieur

- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Système «AirPlus»: pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.

## Ambiances intérieures

Mobilier décor « Acacia » avec inserts plexi, ambiances intérieures au choix **Maxim** ou **Tiziano**.


De nombreuses autres ambiances intérieures sont possibles en option.



## Les couleurs Dethleffs

Dethleffs vous propose en option un vaste choix de couleurs de carrosserie. Ces différentes possibilités de combinaison vous sont présentées dans le tableau page suivante. Vous pouvez retrouver certaines photos dans notre catalogue général.

# ESPRIT Profilés




Modèle	T 7010-2	T 7090-2	T 7150-2	T 7150-2 EB
Prix client TTC	€ 67.970,-	€ 67.970,-	€ 68.990,-	€ 68.990,-

## Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	731/233/283	731/233/283	751/233/283	751/233/283
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	410	410	450	450
Dimensions couchages capucine/ cabine	cm	-	-	-	-
milieu	cm	210x115/85	210x125/90	210x115/100	210x115/100
alternatif	cm	200x205/160	-	-	210x200
arrière	cm	195x80 / 205x75	195x130/85	200x150	2 x 200x80
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130
Châssis		AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3103	3096	3101	3101
Charge utile	kg	396	403	398	398
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100
Type de soute		G 1+A	B 1+H+A	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 90x40 / D 90x40	D 100x45 & 50x191	G 95x85 / D 95x85	G 95x85 / D 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

# ESPRIT Intégraux



Modèle		I 7010-2	I 7090-2	I 7150-2	I 7150-2 EB
Prix client TTC	€	78.680,-	78.680,-	78.980,-	78.980,-

## Caractéristiques techniques


Longueur / largeur / hauteur	cm	735/233/283	735/233/283	755/233/283	755/233/283	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	410	410	450	450	
Dimensions couchages	capucine/cabine	cm	200x150	200x150	200x150	
	milieu	cm	-	-	-	
	alternatif	cm	200x205/160	-	-	210x200
	arrière	cm	195x80 / 205x75	195x130/85	200x150	2 x 200x80
Motorisation de base		2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE (ch)		130	130	130	130	
Châssis		AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3228	3224	3234	3234	
Charge utile	kg	271	275	265	265	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		3	3	3	3	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Réservoir eau propre <sup>1)</sup> / eaux usées	l	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100	166 (20)/ 100	
Type de soute		G 1+A	B 1+H+A	F 2	D 2	
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 90x40 / D 90x40	D 100x45 & 50x191	G 95x85 / D 95x85	G 95x85 / D 95x85	
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230 V / 12V	4 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2	

<sup>1)</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.



# ESPRIT

## Capucines



Modèle	A 6820-2	A 7870-2
--------	----------	----------

Prix client TTC	€ 73.140,-	78.980,-
-----------------	------------	----------

### Caractéristiques techniques

Longueur / largeur / hauteur	cm	726/233/323	851/233/323
Hauteur intérieure	cm	209	209
Poids tractable 12% freiné / non freiné	kg	1750/750	1800/750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	407	460/80
Dimensions couchages capucine/ cabine	cm	205x75/195x75	210x150
milieu	cm	-	195x135
alternatif	cm	210x205/155	-
arrière	cm	215x170/150	210x150
Motorisation de base		Maxi 2,3 JTD	Maxi 2,3 JTD
Puissance CEE (ch)		130	130
Châssis		AL-KO rabaissé	AL-KO rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3610	4150
Charge utile	kg	890	850
PTAC de série	kg	4500	5000
Places carte grise		2 (4*)	6
Ceinture sécurité 3 points		2 (4*)	6
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Réservoir eau propre / eaux usées	l	147 / 137	147 / 137
Type de soute		G 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	G 95x110 / D 95x110	G 110x140 / D 110x140
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	11 / 2	5 / 2

\* Avec l'option "places carte grise complémentaires à droite et à gauche, pour salon en U arrière"

## ESPRIT Pack « Style »

		(17 kg)	(18 kg)	(15 kg)
Contenu	Prix en €	Esprit T	Esprit I	Esprit A
Baies avec cadre (type Seitz)	869,-	✓	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓	✓
Feux avant monobloc	619,-	—	✓	—
Habillage Styling pour capucine	729,-	—	—	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓	—	✓
Prix au détail	€	2.217,-	2.517,-	2.946,-
<b>Prix du pack « Style »</b>	€	<b>1.190,-</b>	<b>1.490,-</b>	<b>1.890,-</b>
<b>Soit une économie de</b>	€	<b>1.027,-</b>	<b>1.027,-</b>	<b>1.056,-</b>

✓ optionnel  
● de série  
— impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

## Les couleurs de carrosserie Dethleffs

Vous avez le choix des couleurs de carrosserie comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



ESPRIT Profilés		Cellule						
		Blanc	Gris métallisé	Vanille	Cannelle	Bleu lagune	Vert amande	
Cabine	Blanc	Prix	de série	1.079,- €	825,- €	825,- €	825,- €	825,- €
		Code	5713	5338	5335	5334	5337	5336
	Rouge Profond (métallisé)	Prix	620,- €	1.699,- €				
		Code	5341	6204				
	Bleu impérial	Prix	variante	1.079,- €				
		Code	5426	6205				
	Gris Fer (métallisé)	Prix		1.699,- €				
		Code		6206				

ESPRIT Intégraux		Couleur de carrosserie					
		Blanc	Gris métallisé	Vanille	Cannelle	Bleu lagune	Vert amande
Blanc	Prix	de série	1.599,- €	1.140,- €	1.140,- €	1.140,- €	1.140,- €
	Code	1999	1665	1671	1669	498	1670

ESPRIT Capucines		Couleur de carrosserie		
		Blanc	Gris métallisé	
Cabine	Blanc	Prix	de série	1.559,- €
		Code	5713	5708
	Rouge Profond (métallisé)	Prix	620,- €	2.179,- €
		Code	5341	5340
	Bleu impérial	Prix	variante	1.559,- €
		Code	5426	5706

Attention, le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc.

# ESPRIT - Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 7870-2	A 6820-2	T 7010-2	T 7090-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB	I 7010-2	I 7090-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB
<b>► Options châssis</b>													
Augmentation du PTAC à 3850 kg (Ducato "light")	259,-	-	808	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 4500 kg (Ducato "Maxi")	259,-	-	1585	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1.785,-	17	011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" (en 2,3 l / 130 ch) PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	-	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage	899,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord ronce de noyer	229,-	-	806	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis "Light")	939,-	-	1751	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Maxi")	1.039,-	-	1750	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" double essieux	1.459,-	-	1750	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 2,3 l / 150 ch	1.190,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motorisation Fiat Ducato MultiJet 3,0 l / 180 ch	3.540,-	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'arrière)	3.639,-	35	1658	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'arrière)	5.199,-	35	1658	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'avant et à l'arrière)	8.119,-	85	1796	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko (à l'avant et à l'arrière)	10.609,-	85	1796	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	279,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Options cellule</b>													
Baies avec cadre	869,-	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit + échelle pour galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	689,-	7	1754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toit anti-grêle	519,-	0,6 kg/m <sup>2</sup>	242	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Technique de bord</b>													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	159,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	269,-	16	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Installation cuisine</b>													
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,-	14	719	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,-	20	290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Aménagement intérieur</b>													
Autres variantes d'ambiance intérieure	269,-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dînette en U avec pied de table central hydraulique	369,-	-	1870	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit de pavillon électrique	779,-	5	1683	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,-	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>► Packs</b>													
Places carte grise complémentaires à droite et à gauche, pour salon en U arrière	1.018,-	41	1604/1605	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,-	1	1590	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● de série    ○ optionnel    - impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.





# PACKS CONFORT HIVER

## Un confort hivernal inégalé...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver Truma ou Alde.

Pack confort hiver TRUMA (29 kg)	
Contenu	GLOBEBUS, ADVANTAGE, GLOBE 4, MAGIC EDITION
Réservoir d'eaux usées isolé	✓
Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓
Résistance électrique 230 V pour Truma Combi 6	✓
Conduites d'eaux isolées	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓
Isolation Styrofoam	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>€ 1.899,-</b>

Pack confort hiver ALDE (67 kg)	
Contenu	ADVANTAGE, GLOBE 4, MAGIC EDITION
Chauffage – chauffe-eau Alde	✓
Réservoir d'eaux usées isolé	✓
Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓
Conduites d'eaux isolées	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓
Isolation Styrofoam	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>€ 2.799,-</b>

Pack confort hiver LUXE	TRUMA* (75-80 kg)	ALDE** (49 kg)
Contenu	GLOBEBUS, ADVANTAGE, GLOBE 4, MAGIC EDITION	ADVANTAGE
Chauffage Webasto	●	✓
Chauffage électrique au sol	✓	–
Chauffage au sol ALDE (eau)	–	✓
Batterie complémentaire 95 Ah	●	✓
Rideau extérieur isolant de cabine	●	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>€ 2.499,-</b>	<b>2.799,-</b>

\* Uniquement en complément du pack hiver TRUMA

\*\* Uniquement en complément du pack hiver ALDE


● optionnel  
 ✓ de série  
 – impossible

# NOS SOUTES


## Beaucoup de place pour vos bagages et plus encore...

Dethleffs vous propose une multitude de possibilités et de types de soutes dans ses camping-cars. Dans les caractéristiques techniques, la référence de la soute montée de série est indiquée. Les soutes de taille plus petite, comme par exemple les soutes sous banquette, ne sont pas représentées ci-dessous.


Attention : les schémas ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'échelle est susceptible de varier légèrement suivant le type de véhicule et l'emplacement de la roue.




**A**  
Soute sous châssis




**B1**  
Soute latérale sous lit double




**B2**  
Soute latérale sous lit double  
avec rallonges de châssis sur-  
baissé




**C1**  
Soute garage transversale sous  
lit double




**C2**  
Soute garage transversale sous  
lit double (véhicule à empatte-  
ment long)




**D1**  
Soute latérale sous banquette




**D2**  
Soute garage sous lit simple  
avec rallonges de châssis sur-  
baissé




**E2**  
Soute latérale sous lits super-  
posés




**F2**  
Soute garage sous lit double  
central



**G1**  
Soute sous dinette ou lit simple



**G2**  
Soute sous dinette ou lit simple  
avec rallonges de châssis  
surbaissé



**H**  
Rangement vertical



## Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2013 sont valables à partir du 15/09/2012, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & CO. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 19,6%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 15/08/11. Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Dethleffs France  
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT  
camping-cars@dethleffs.fr · www.dethleffs.fr

Pour, Dethleffs GmbH & Co. KG  
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu  
www.dethleffs.de · info@dethleffs.de

Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplie à 90%, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21 et EN 1646-2).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord.

Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

**Dethleffs**  
Un ami de la famille