



Camping-cars 2015

Caractéristiques techniques

Dethleffs
Un ami de la famille

Technologie Dethleffs Lifetime-Plus

Tous les camping-cars Dethleffs bénéficient d'une garantie étanchéité de 6 ans

Les gammes ADVANTAGE, GLOBE 4, MAGIC EDITION, ESPRIT et ESPRIT COMFORT disposent désormais de la nouvelle technologie Dethleffs Lifetime-Plus.

Cette nouvelle conception de la cellule assure une sécurité absolue contre la dégradation des panneaux et assure à ses occupants un environnement sain:



- ✓ Les parois, le toit et le plancher sont exempts de ponts thermiques et entièrement conçus sans tasseaux en bois. Ceux-ci sont remplacés par des tasseaux en polyuréthane, qui améliorent la rigidité des panneaux et évitent la distorsion de la cellule.
- ✓ Le toit et la sous face du plancher sont recouverts d'une plaque en polyester renforcé en fibre de verre, qui protège le toit des dommages comme la grêle et le plancher des projections de pierres et d'eau salée.
- ✓ Les panneaux de la cellule sont constitués d'une épaisse couche d'isolation à haute densité XPS qui offre un excellent coefficient d'isolation et assure l'imputrescibilité des panneaux.
- ✓ Les faces intérieures des panneaux sont constituées d'une plaque de contreplaqué de 3 mm d'épaisseur (plancher 6 mm) qui améliore l'isolation acoustique et régule l'humidité ambiante.

Sommaire

2 – 3 Dethleffs Lifetime-Plus / Sommaire / Explications des légendes

Catégorie Compacte

4 – 9	GLOBEBUS	Profilés	Intégraux	–
10 – 15	TREND	Profilés	–	–

Catégorie Advantage

16 – 21	ADVANTAGE	Profilés	Intégraux	–
22 – 27	GLOBE4	Profilés avec lit de pavillon	–	–
28 – 33	MAGIC EDITION	Profilés avec ou sans lit de pavillon	Intégraux	–

Catégorie Esprit

34 – 39	ESPRIT	Profilés	Intégraux	–
40 – 47	ESPRIT COMFORT	Profilés	Intégraux	Capucines
44 – 45	Packs confort hiver / Nos soutes			
52	Indications générales			

Explications des légendes

Les définitions et explications complémentaires vous permettront d'interpréter plus aisément nos caractéristiques techniques.

4 (6*)

4 = nombre de places carte grise pour un PTAC donné

(6*) = nombre maximal de places carte grise

Selon les modèles avec une augmentation du PTAC, à préciser lors de la commande.

Le PTAC ainsi que les charges maximales sur les essieux ne doivent pas être dépassés.

Réservoir eau propre 125 (20) : La charge utile a été calculée avec une capacité réduite du réservoir eau propre. Ce volume peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Équipement optionnel

Certaines options ne sont possibles que pour certaines implantations. Afin de valider votre choix, nous vous remercions de vous adresser directement à l'un de nos concessionnaires, qui se fera un plaisir de vous renseigner et de vous guider dans votre choix. Les packs ne sont proposés que lors de la commande d'un véhicule neuf. L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays, nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

GLOBEBUS (Profilés / Intégraux)

Équipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et, volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de jour intégrés dans les phares (profilés)
- Feux de croisement et de route halogènes
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte
- Kit anti-crevaison
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS.
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Suspension renforcée
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain
- Tapis de cabine

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Éclairage d'auvent à LED
- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour intégrés
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneau panoramique « Seitz – Heki III » (intégraux)
- Lanterneau panoramique « Seitz – Midi Heki » (profilé)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine « REMIS » (également latéral) pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle intégrée
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse (sauf T/I 1)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair », pivotants avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés)

- Soute avec tringles d'arrimage
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage indirect
- Éclairage 100% LED
- Éclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine

- Éclairage par spots intégrés
- Grands et profonds tiroirs très pratiques avec freins (selon implantation)
- Cuisine spacieuse avec plaque de cuisson 3 feux et évier avec abattants indépendants en verre et allumage électrique
- Réfrigérateur avec freezer et porte galbée pour plus de volume (réfrigérateur automatique AES de 190 l. avec congélateur séparé pour T/I 8 et T/I 15)
- Support à épices (selon modèle)

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Douchette réglable en hauteur
- Éclairage par spots intégrés
- Globebus 1 et 4 : cabinet de toilette VARIO
- Globebus 2, cabinet de toilette avec décor bois et WC fixe à l'arrière
- Globebus 8 : cabinet de toilette et douche indépendante
- Globebus 15 : nouveau cabinet de toilette VARIO
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- Porte-serviettes chromé

Aménagement intérieur

- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples (T/I 4)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux du Globebus 4 en grand lit double
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.


Ambiances intérieures

- Mobilier décor « Pommier du Calvados »
- Ambiances intérieures au choix CONCERTO ou SOLANA



Tous les camping-cars Dethleffs sont pourvus en série d'un toit en polyester

Profilés




GLOBEBUS		T 1	T 2	T 4	T 8	T 15
Prix de vente TTC	€	51.690,-	51.990,-	53.990,-	55.690,-	53.390,-

Longueur	cm	599	599	678	668	633
Largeur	cm	215	215	215	215	215
Hauteur	cm	262	262	262	262	262
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190	190
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	345	345	380	404	345
Dimensions couchages						
	cabine	cm	-	-	-	-
	milieu	cm	160x90/75	160x90/75	160x90/75	165x90x75
	alternatif	cm	-	-	195x210/155/205	-
	arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80/205x70	190x160/145
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2682	2745	2795	2789	2754
Charge utile	kg	817	754	704	710	745
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90
Type de soute		C 1	B 2	D 2	C 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	-/80x45	80x70 / -	75x105 / 75x105	45x75 / 65x110	45x75 / 80x110
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	4/2	4/2	4/2	5/2	5/2

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Intégraux



GLOBEBUS		I 1	I 2	I 4	I 8	I 15	
Prix de vente TTC		€	60.990,-	61.220,-	62.990,-	65.690,-	63.690,-
Longueur	cm	600	600	675	665	630	
Largeur	cm	215	215	215	215	215	
Hauteur	cm	262	262	262	262	262	
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190	190	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	345	345	380	404	345	
Dimensions couchages	cabine	cm	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135	180x150/135
	milieu	cm	-	-	-	-	-
	alternatif	cm	-	-	195x210/155x205	-	-
	arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80/205x70	190x160/145	190x155/145
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2776	2839	2889	2908	2878	
Charge utile	kg	723	660	610	591	621	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10,5	104 / 10,5	104 / 10,5	190 / 35	190 / 35	
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	114 (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	
Type de soute		C 1	B 2	D 2	C 2	C 2	
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	- / 80x45	80x70 / -	75x105 / 75x105	45x75 / 65x110	45x75 / 80x110	
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230 V / 12 V	4/2	4/2	4/2	5/2	5/2	

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Packs

GLOBEBUS Pack « Style »		(20 kg)	(17 kg)
Contenu	Prix en €	Profilé	Intégral
Baies avec cadre	599,-	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	✓	-
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓	-
Prix au détail		3.016,-	1.628,-
Prix du pack « Style »		1.999,-	1.099,-
Soit une économie de		1.017,-	529,-

- ✓ inclus dans le Pack
- impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Couleurs de carrosserie de la gamme GLOBEBUS

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.079,- 5338	825,- 5334	825,- 5337
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante 5426	1.079,- 6205	-	-
Gris fer (métallisé)	Prix € Code n°	-	1.699,- 6206	-	-

Intégraux

		Couleur carrosserie			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
	Prix € Code n°	de série	1.599,- 1665	1.140,- 1669	1.140,- 498

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs. Pour les intégraux avec couleur de carrosserie, le face avant sera noire.

Equipement optionnel GLOBEBUS

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	Globebus T 1	Globebus T 2	Globebus T 4	Globebus T 8	Globebus T 15	Globebus I 1	Globebus I 2	Globebus I 4	Globebus I 8	Globebus I 15
Packs													
Pack « Style » (Globebus T)	1999,00	28	7672	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Pack « Style » (Globebus I)	1099,00	17	7614	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Pack confort hiver TRUMA (Globebus T/I)	1999,00	29	5316	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE TRUMA (uniquement en complément d'un pack hiver TRUMA)	2499,00	59	5790	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Options châssis													
Augmentation du PTAC à 3850 kg (pour châssis Fiat Ducato « light »)	259,00	-	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1785,00	17	011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1430,00	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 3 l / 177 ch	3770,00	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord décor « Silver-Black Line »	299,00	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis « Light »)	939,00	-	7483	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges chauffants avec réglage des lombaires (pour les intégraux)	419,00	8	1659	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Options cellule													
Baies avec cadre	599,00	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour Galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes)	689,00	16	1754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1029,00	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	1069,00	8	243	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Aménagement intérieur													
Coffre-fort	159,00	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	779,00	5	1683	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,00	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,00	3	1590	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Penderie en remplacement de la banquette latérale (lit d'appoint impossible)	129,00	-	271	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-
Rangement dans le plancher	249,00	3,5	1985	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,00	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz													
Inverseur gaz Duo Control CS	269,00	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau													
Douchette extérieure (eau froide)	159,00	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	129,00	2,5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage / climatisation													
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	999,00	2	642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine													
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Equipement optionnel - impossible



Equipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140-AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis rabaisé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fermeture des portes cabine centralisée
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte
- Kit anti-crevaison
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS.
- Lève-vitres et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-chocs avant laqué, couleur selon le porteur
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir à carburant de 90 litres
- Suspension renforcée
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Découpe de toit de cabine
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneaux opaques avec moustiquaire
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Porte cellule arrondie avec poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Sièges conducteur et passager grand confort pivotants (sauf T 6777), avec 2 accoudoirs et réglables en hauteur
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashesensor »

Cuisine

- Cuisine spacieuse avec plaque de cuisson 3 feux et évier avec abattants indépendants en verre et allumage électrique
- Evier et plaque en acier inoxydable
- Placards de pavillon spacieux avec étagères réglables en hauteur
- Réfrigérateur automatique AES avec freezer et porte galbée
- Tiroir à couverts sur rail

Cabinet de toilette

- Bac à douche
- Cabinet de toilette VARIO ou cabinet de toilette avec WC fixe au fond (selon modèle)
- Douchette réglable en hauteur
- Eclairage par spots intégrés
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage halogène et douchette réglable en hauteur (selon implantation)

Aménagement intérieur

- Lit d'appoint par transformation de la dinette
- Lits fixes avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.


Ambiances intérieures

- Mobilier décor « Acacia du Danube ».
- Ambiance intérieure : MALI avec possibilité de 5 variantes



Tous les camping-cars Dethleffs sont pourvus en série d'un toit en polyester

Profilés



TREND		T 6617	T 6777	T 6857
Prix de vente TTC	€	49.990,-	49.990,-	49.990,-

Longueur	cm	698	693	698
Largeur	cm	233	233	233
Hauteur	cm	267	267	267
Hauteur intérieure	cm	195	195	195
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	404	380
Dimensions couchages				
cabine	cm	-	-	-
milieu	cm	175x100/75	175x100	165x100/75
alternatif	cm	210x210/110**	-	-
arrière	cm	210x85/200x75	210x155	210x150
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,0 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2738	2745	2753
Charge utile	kg	761	754	746
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4 (6*)	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4 (6*)	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	113 / 14	190 / 35	155 / 30
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	107 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Type de soute		D 2	B 2	F 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	- / 100x55	- / 100x55	- / 100x55
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	4/2	4/2

* avec option « Pack sécurité »

** en option

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Packs

TREND Pack « Family »		(32 kg)
Contenu	Prix en €	Profilés
Lanterneau Mini Heki	159,-	✓
Eclairage d'auvent	139,-	✓
Lanterneau panoramique Heki III	969,-	✓
Obturbateur de cabine	549,-	✓
Eclairage complémentaire par spots intégrés au niveau cuisine	169,-	✓
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	✓
Prix au détail		3.054,-
Prix du pack « Family »		1.789,-
Soit une économie de		1.265,-

✓ inclus dans le Pack

Couleurs de carrosserie de la gamme TREND

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule
		Blanc
Blanc	Prix € Code n°	de série
Gris fer (métallisé)	Prix € Code n°	620,- 5197

Le toit et certains éléments additionnels seront toujours blancs.
Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel TREND

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6617	T 6777	T 6857
Packs						
Pack « Family »	1789,00	32	7104	○	○	○
Pack « Sécurité 6 places carte grise »	259,00	8,2	986(+919)	-	○	-
Options châssis						
Augmentation du PTAC à 3850 kg (pour châssis Fiat Ducato « light »)	259,00	-	808	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1785,00	17	011	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1430,00	-	-	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 3 l / 177 ch	3770,00	50	-	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis « Light »)	939,00	-	7483	○	○	○
Obturbateur de cabine Remis	549,00	6	434	○	○	○
Options cellule						
Lanterneau Heki III	969,00	12	849	○	○	○
Lanterneau Mini-Heki	159,00	1	1898	○	○	○
Lanterneau panoramique de cabine	1069,00	8	243	○	○	○
Aménagement intérieur						
Moquette surjetée	349,00	6-9	851	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,00	3	1590	○	○	○
Tapis de cabine	79,00	3	936	○	○	○
Ambiances intérieures						
Habillage de dossier Mali 1, 2, 3, 4 ou 5	149,00	-		○	○	○
Installation électrique						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,00	27	830	○	○	○
Eclairage d'auvent	139,00	1	667	○	○	○
Installation gaz						
Inverseur gaz Duo Control CS	269,00	13	1577	○	○	○
Installation eau						
Douche extérieure (eau froide)	159,00	1	793	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	129,00	2,5	665	○	○	○
Installation chauffage / climatisation						
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○
Cuisine						
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○

○ Equipement optionnel - impossible

ADVANTAGE (Profilés / Intégraux)

Equipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Regulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis rabaisé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et, volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour à LED (intégraux)
- Feux de jour intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte
- Kit anti-crevaison
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS.
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-brise panoramique feuilleté (intégraux)
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesses
- Réservoir de carburant 90 l.
- Suspension renforcée
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain
- Tapis de cabine

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à cadre s'intégrant parfaitement dans les parois avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Eclairage d'auvent à LED
- Epaisseur plancher : 48 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Face avant monobloc avec facilité d'entretien (intégraux)
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Lanterneau panoramique « Seitz – Heki III » (intégraux)
- Lanterneau panoramique « Seitz – Midi Heki » (profilé)
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine « REMIS » pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Poignée d'accès moderne en aluminium
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, baie et poubelle intégrée
- Porte de séparation entre le cabinet de toilette et la chambre (selon implantation)
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central

- Sièges conducteur et passager grand confort «Captain Chair», pivotants avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)
- Soute avec tringles d'arrimage
- **Technologie Dethleffs Lifetime-Plus** (descriptif en page 2)
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantations)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Dethleffs innovant avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque
- Eclairage par spots intégrés
- Evier et plaque en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES de 142 litre (avec freezer de 15 litres) et vaste compartiment à bouteilles
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine
- Bloc cuisine avec plaque de cuisson 3 feux avec allumage électrique et ingénieux tiroirs intégrant une extension du plan de travail (selon implantations)

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante (suivant implantations)
- Cabinet de toilette avec éclairage à LED
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage et douchette réglable en hauteur (selon implantations)
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- Porte du cabinet de toilette robuste (T/I 7051)
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle) et pompe électrique


Aménagement intérieur

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec un double fond permettant le câblage et l'installation de l'éclairage indirect
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas haute résilience
- Mobilier innovateur de structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolor
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Rangements astucieux avec armoire à pharmacie et casiers bas à l'entrée
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.
- Tête de lit relevable pour lits jumeaux

Ambiances intérieures

- Mobilier décor «Noyer Solista»
- Ambiances intérieures au choix CHEVRON ou BAKU

Profilés



ADVANTAGE		T 5901	T 6601	T 6611	T 6671	T 7051 DBM	T 7051 EB
Prix de vente TTC	€	54.990,-	55.990,-	55.990,-	55.990,-	56.990,-	56.990,-


Longueur	cm	640	695	695	695	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	276
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	380	380	380	404	404
Dimensions couchages							
cabine	cm	-	-	-	-	93x70/93x70	-
milieu	cm	170x100/75	210x120/70	175x100/75	210x120/70	210x120/55	210x120/55
alternatif	cm	-	-	200/160x210	-	-	210/175x210
arrière	cm	200x130/95	200x140/125	210x80/200x80	210x150	200x150/105	2x (210x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2680	2730	2730	2730	2850	2850
Charge utile	kg	819	769	769	769	649	649
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4 (5*)	4	4 (5*)	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4 (5*)	4	4 (5*)	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Type de soute		B 2	B 2	D 2	C 2	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute	cm						
gauche / droite		45x60 / -	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x110 / 93x110	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V / USB	6/3/2	6/3/2	6/3/2	7/3/2	6/3/2	6/3/2

* avec option « 5ème place carte grise sur banquette latérale »

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Intégraux



ADVANTAGE		I 5901	I 6601	I 6611	I 6671	I 7051 DBM	I 7051 EB
Prix de vente TTC	€	64.990,-	65.990,-	65.990,-	65.990,-	66.990,-	66.990,-

Longueur	cm	637	692	692	692	737	737
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	276
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	380	380	380	380	404	404
Dimensions couchages							
cabine	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	-	200/160x210	-	-	210/175x210
arrière	cm	200x130/95	200x140/125	210x80/200x80	210x150	200x150/105	2x (210x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2810	2860	2860	2860	2920	2920
Charge utile	kg	689	639	639	639	579	579
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4 (5*)	4	4 (5*)	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4 (5*)	4	4 (5*)	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Type de soute		B 2	B 2	D 2	C 2	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute	cm						
gauche / droite		45x60 / -	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x110 / 93x110	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V / USB	6/3/2	6/3/2	6/3/2	7/3/2	6/3/2	6/3/2

* avec option « 5ème place carte grise sur banquette latérale »

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Couleurs de carrosserie de la gamme ADVANTAGE

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.079,- 5338

Intégraux

		Couleur carrosserie	
		Blanc	Gris métallisé
	Prix € Code n°	de série	1.599,- 1665

Le toit et certains éléments additionnels seront toujours blancs. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Équipement optionnel ADVANTAGE

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	T 5901	T 6601	T 6611	T 6671	T 7051 EB	T 7051 DBM	I 5901	I 6601	I 6611	I 6671	I 7051 EB	I 7051 DBM
Packs															
Pack confort hiver TRUMA	1699,00	10	7617	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver ALDE	3099,00	57	6715	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE TRUMA (uniquement en complément d'un pack hiver TRUMA)	2499,00	59	5790	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE ALDE (uniquement en complément d'un pack hiver ALDE)	2799,00	60	5190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Options châssis															
5ème place carte grise sur banquette latérale	389,00	11	435	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
Augmentation du PTAC à 3850 kg (pour châssis Fiat Ducato « light »)	259,00	-	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1785,00	17	011	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1430,00	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 3 l / 177 ch	3770,00	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1440,00	50	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2870,00	50	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 3 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5570,00	100	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord décor « Silver-Black Line »	299,00	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis « Light »)	939,00	-	7483	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges chauffants avec réglage des lombaires (pour les intégraux)	419,00	8	1659	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur															
Coffre-fort	159,00	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	779,00	5	1683	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Lit rehaussé pour plus de hauteur de soute	899,00	5	7757	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○
Moquette surjetée	349,00	6-9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,00	3	1590	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangement dans le plancher	249,00	3,5	1985	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique															
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,00	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz															
Inverseur gaz Duo Control CS	269,00	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau															
Douchette extérieure (eau froide)	159,00	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	129,00	2,5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage / climatisation															
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	499,00	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	249,00	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	999,00	2	642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine															
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Équipement optionnel - impossible



GLOBE4 (Profilé avec lit de pavillon)

Equipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage (sauf 7151-4)
- Barre stabilisatrice avant
- Châssis AL-KO abaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7151-4)
- Fermeture des portes de cabine centralisée
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7151-4)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7151-4)
- Kit anti-crevaisson
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7151-4)
- Lève-vitres et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Suspension renforcée
- Tapis de cabine
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7151-4)

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Eclairage d'auvent à LED
- Epaisseur plancher : 41 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Lanterneau panoramique de cabine
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine « REMIS » (également latéral) pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED
- Porte cellule arrondie avec poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort «Captain Chair», pivotants avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Soute avec tringles d'arrimage
- **Technologie Dethleffs Lifetime-Plus** (descriptif en page 2)
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine

- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l. et porte galbée pour plus de volume
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine
- Bloc-cuisine Dethleffs Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Eclairage par spots intégrés
- Evier et plaque en acier inoxydable

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante (pour T 7151-4)
- Cabinet de toilette avec éclairage à LED
- Cabinet de toilette avec une élégante paroi pivotante et une porte coulissante (pour T 6801-4)
- Eclairage par spots intégrés
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle)


Aménagement intérieur

- Nombreux rangements astucieux et très pratiques à l'entrée du véhicule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Filet de sécurité et échelle pour lit et pavillon
- Ligne de mobilier contemporaine aux courbes élégantes et raffinées
- Lit de pavillon
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Rangements astucieux avec armoire à pharmacie et casiers bas à l'entrée
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon.
- Tête de lit relevable pour lits jumeaux

Ambiances intérieures

- Mobilier décor «Acacia du Danube »
- Ambiances intérieures au choix Esperanza ou Baku

Profilés avec lit de pavillon



GLOBE4	T 6801-4	T 6911-4 EB	T 6911-4 DB	T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB	
Prix de vente TTC	€	63.790,-	63.790,-	63.790,-	65.790,-	65.790,-

Longueur	cm	723	738	738	768	768	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	285	285	285	285	285	
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	410	420	420	460	460	
Dimensions couchages	cabine	cm	195x140/100	195x140/100	195x140/100	195x140/100	
	milieu	cm	210x115/100*	210x115/100*	210x115/100*	210x115/100*	
	alternatif	cm	-	210x200/150	-	-	200x210
	arrière	cm	210x140	200x75/190x80	210x150	200x150	2 x (200x75)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3109	3114	3111	3136	3136	
Charge utile	kg	390	385	388	363	363	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	

Places carte grise		4	4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	93	93	93	93	93
Type de soute		B 2	D 2	C 2	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	- / 98x57	98x105 / 98x105	98x115 / 98x115	95x75 / 95x70	95 70 / 95x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	5/2	5/2	6/2	6/2

* avec option « lit d'appoint »

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Packs

GLOBE4 Pack « Style »		(20 kg)
Contenu	Prix en €	Profilé
Baies avec cadre	599,-	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓
Prix au détail		1.947,-
Prix du pack « Style »		1.399,-
Soit une économie de		548,-

✓ inclus dans le Pack

Couleurs de carrosserie de la gamme GLOBE4

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.079,- 5338
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante 5426	1.079,- 6205
Gris fer (métallisé)	Prix € Code n°	-	1.699,- 6206

Le toit et certains éléments additionnels seront toujours blancs. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Équipement optionnel GLOBE4

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6801-4	T 6911-4-EB	T 6911-4-DB	T 7151-4-EB	T 7151-4-DBM
Packs								
Pack « Style »	1399,00	20	7613	○	○	○	○	○
Pack confort hiver TRUMA	1699,00	10	7617	○	○	○	○	○
Pack confort hiver ALDE	3099,00	57	6715	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE TRUMA (uniquement en complément d'un pack hiver TRUMA)	2499,00	59	5790	○	○	○	○	○
Pack confort hiver LUXE ALDE (uniquement en complément d'un pack hiver ALDE)	2799,00	60	5190	○	○	○	○	○
Options châssis								
Augmentation du PTAC à 3850 kg (pour châssis Fiat Ducato « light »)	259,00	-	808	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Fiat Ducato « Maxi »)	259,00	-	1585	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	1785,00	17	011	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1430,00	-	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Light » avec motorisation 3 l / 177 ch	3770,00	50	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1550,00	50	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2970,00	50	-	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato « Maxi » avec motorisation 3 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5680,00	100	-	○	○	○	○	○
Décor du tableau de bord décor « Silver-Black Line »	299,00	1	1881	○	○	○	○	○
Jantes alu 15" (châssis « Light »)	939,00	-	7483	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3639,00	35	1658	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8119,00	85	1796	○	○	○	○	○
Options cellule								
Baies avec cadre	599,00	5	415	○	○	○	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour Galerie et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes)	689,00	16	1754	○	○	○	○	○
Galerie de toit et pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1029,00	2 / 10	418/1755	○	○	○	○	○
Lanterneau Heki III	969,00	12	849	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur								
Coffre-fort	159,00	12,5	323	○	○	○	○	○
Lit d'appoint	269,00	-	1944	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	779,00	5	1683	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	349,00	6-9	851	○	○	○	○	○
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	369,00	3	1590	○	○	○	○	○
Installation électrique								
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,00	27	830	○	○	○	○	○
Installation gaz								
Inverseur gaz Duo Control CS	269,00	13	1577	○	○	○	○	○
Installation eau								
Douche extérieure (eau froide)	159,00	1	793	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	129,00	2,5	665	○	○	○	○	○
Installation chauffage / climatisation								
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	499,00	10	6709	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	249,00	1	314	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	999,00	2	642	○	○	○	○	○
Cuisine								
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,00	20	290	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○	○	○

MAGIC EDITION (Profilés / Profilés avec lit de pavillon / Intégraux)

Equipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage (sauf 7151-4)
- Barre stabilisatrice avant
- Châssis AL-KO rabaissé (pour Magic Edition 7151-4)
- Châssis rabaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) (sauf 7151-4)
- Fermeture centralisée des portes cabine (sauf intégraux)
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- Hill Holder, Hill Descent Control (assistant au démarrage en côte et aide à la descente) (sauf 7151-4)
- Kit anti-crevaisson
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Motorisation EURO 5+
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Réservoir de carburant 90 l.
- Suspension renforcée

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Cornières d'angle au design arrondi
- Deuxième trappe de soute (selon modèle)
- Eclairage d'auvent à LED
- Epaisseur plancher : 41 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon pour 7151-4 et intégraux
- Marche-pied intégré et arrondi
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED
- Porte cellule arrondie avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort «Captain Chair», pivotants avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (intégraux)
- Soute avec tringles d'arrimage
- **Technologie Dethleffs Lifetime-Plus** (descriptif en page 2)
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage 100% LED
- Éclairage de penderie à LED
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Prise complémentaire 230 V dans la soute
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashesensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Dethleffs Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Eclairage par spots intégrés
- Evier et plaque en acier inoxydable
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l. et porte galbée pour plus de volume

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante pour T 7151-4
- Cabinet de toilette avec éclairage à LED
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique


Aménagement intérieur

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec un double fond permettant le câblage et l'installation d'un éclairage indirect
- Mobilier innovateur de structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolor
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés T1)
- Lit de pavillon pour profilés 7151-4 et intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Panier à linge sâle repliable dans la chambre (sauf Magic Edition 7151-4)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tête de lit relevable pour lits jumeaux

Ambiances intérieures

- Mobilier décor « Noyer »
- Ambiances intérieures : « ZAMORA » (cuir / Black) ou « FORTESSA » (tissu / White)

Profilés



MAGIC EDITION		T 1 DBM	T 1 EB
Prix de vente TTC – version White	€	63.990,-	63.990,-
Prix de vente TTC – version Black	€	70.320,-	70.320,-


Longueur	cm	731	731
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	272	272
Hauteur intérieure	cm	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	404	404
Dimensions couchages			
cabine	cm	-	-
milieu	cm	210x115/75	210x115/75
alternatif	cm	-	210x215/210
arrière	cm	200x150	210x75/215x75
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3044	3047
Charge utile	kg	455	452
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90
Type de soute		F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	98x70 / 98x70	98x70 / 98x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	5/2

* avec option « lit d'appoint »

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Profilés avec lit de pavillon




	T 7151-4 DBM	T 7151-4 EB
	68.590,-	68.590,-
	75.980,-	75.980,-

	768	768
	233	233
	285	285
	205	205
	2000/750	2000/750
	215/70R 15C	215/70R 15C
	460	460
	195x140/100	195x140/100
	210x125/100*	210x125/100*
	-	200x210
	200x150	2x (200x75)
	2,3 JTD	2,3 JTD
	130	130
	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
	3080	3080
	419	419
	3499 / 3850	3499 / 3850

	4	4
	4	4
	Combi 6	Combi 6
	190 / 35	190 / 35
	125 (20)	125 (20)
	93	93
	F 2	D 2
	95x70 / 95x70	95x70 / 95x70
	95 / 18	95 / 18
	6/2	6/2

Intégraux



MAGIC EDITION		I 1 DBM	I 1 EB
Prix de vente TTC – version White	€	74.690,-	74.690,-
Prix de vente TTC – version Black	€	82.080,-	82.080,-
Longueur	cm	735	735
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	272	272
Hauteur intérieure	cm	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	404	404
Dimensions couchages			
cabine	cm	195x150/135	195x150/135
milieu	cm	–	–
alternatif	cm	–	210x215/210
arrière	cm	200x150	210x75/215x75
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3071	3074
Charge utile	kg	428	425
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90
Type de soute		F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	98x70 / 98x70	98x70 / 98x70
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	5/2

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Packs

Équipement complémentaire MAGIC EDITION		(98 kg)	(47 kg)	(112 kg)	(66 kg)	(100 kg)	(49 kg)
Contenu	Prix en €	T-BLACK	T-WHITE	I- BLACK	I-WHITE	T 7151-4 BLACK	T 7151-4 WHITE
Jantes alu	939,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couleur de carrosserie cabine « noir carbone »	1.039,-	✓	-	-	-	✓	-
Couleur de carrosserie cabine « blanc »	-	-	✓	-	-	-	✓
Pack châssis climatisation de cabine automatique, Airbag passager, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, régulateur de vitesse, pré équipement radio avec pack Son)	2.599,-	✓	✓	-	-	✓	✓
Pack châssis (climatisation de cabine automatique, Airbag passager, rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, régulateur de vitesse, pré équipement radio avec pack Son)	2.699,-	-	-	✓	✓	-	-
Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse	1.639,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	319,-	✓	-	-	-	✓	-
Tapis de cabine	79,-	✓	-	✓	-	✓	-
Moquette surjetée en cellule	349,-	✓	-	✓	-	✓	-
Obturbateur de cabine « Remis »	549,-	✓	-	⊙	⊙	✓	-
Couleur de carrosserie cellule « gris métallisé »	1.079,-	✓	-	✓	-	✓	-
Galerie de toit avec échelle	689,-	✓	-	✓	-	✓	-
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	1.029,-	✓	-	✓	-	✓	-
Lanterneau panoramique de cabine	1.069,-	✓	✓	-	-	✓	✓
Baies avec cadre	599,-	✓	-	✓	-	✓	-
Habillage tableau de bord coordonné à la carrosserie	219,-	✓	-	✓	-	✓	-
Vérins de stabilisation arrière	279,-	✓	-	✓	-	✓	-
Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord	639,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eclairage indirect	609,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hotte aspirante	419,-	✓	-	✓	-	✓	-
Mobilier Noyer avec insert noir	519,-	✓	-	✓	-	✓	-
Mobilier Noyer avec insert crème	519,-	-	✓	-	✓	-	✓
Ambiance intérieure cuir« Zamora »	3.629,-	✓	-	✓	-	✓	-
Ambiance intérieure tissu« Fortessa »	-	-	✓	-	✓	-	✓

✓ Inclus dans la version

⊙ Equipement de série

- impossible

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	T 1 DBM White	T 1 EB White	I 1 DBM White	I 1 EB White	T 7151-4 DBM White	T 7151-4 EB White	T 1 DBM Black	T 1 EB Black	I 1 DBM Black	I 1 EB Black	T 7151-4 DBM Black	T 7151-4 EB Black
Installation chauffage / climatisation															
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	499,00	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	249,00	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	999,00	2	642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine															
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

○ Equipement optionnel ⊙ de série – impossible



ESPRIT (Profilés / Intégraux)

Équipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage (sauf 7150)
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis AL-KO avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7150)
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7150)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7150)
- Kit anti-crevaillon
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7150)
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Rétroviseur extérieurs suspendus type bus (intégraux)
- Suspension renforcée
- Tapis de cabine
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7150)

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième trappe de soute
- Éclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Lanterneau panoramique « Seitz – Heki III »
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied intégré et arrondi
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine « REMIS » pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et plancher 41 mm
- Poignée d'accès moderne en aluminium
- Porte cellule arrondie avec poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis « Sawiko » surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair », pivotants avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)

- Soute avec tringles d'arrimage
- **Technologie Dethleffs Lifetime-Plus** (descriptif en page 2)
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage 100% LED
- Éclairage de penderie à LED
- Éclairage indirect
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashesensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Dethleffs Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail
- Éclairage par spots intégrés
- Evier et plaque en acier inoxydable
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l. et porte galbée pour plus de volume
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante (pour 7150)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage halogène et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle) et pompe électrique


Aménagement intérieur

- Cellule sur un unique et même niveau
- De nombreux rangements astucieux et très pratiques à l'entrée du véhicule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Ligne de mobilier contemporaine aux courbes élégantes et raffinées
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour 7150 EB)
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon

Ambiances intérieures

- Mobilier décor « Cyprès »
- Ambiances intérieures au choix Concerto ou Solana


Profilés



ESPRIT		T 7010	T 7090	T 7150 DBM	T 7150 EB	
Prix de vente TTC		€	65.990,-	65.990,-	66.990,-	66.990,-
Longueur	cm	738	738	758	758	
Largeur	cm	233	233	233	233	
Hauteur	cm	287	287	287	287	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	410	410	450	450	
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-	-
	milieu	cm	210x115/85	210x125/90	210x115/95	210x115/95
	alternatif	cm	-	-	-	210x200
	arrière	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	
Châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3058	3048	3065	3068	
Charge utile	kg	441	451	434	431	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	93	93	93	93	
Type de soute		G 1 + A	B 1 + H + A	F 2	D 2	
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	90x40 / 90x40	-/100x45 +50x191	95x85 / 95x85	95x85 / 95x85	
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	6/2	6/2	6/2	

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Intégraux



ESPRIT		I 7010	I 7090	I 7150 DBM	I 7150 EB
Prix de vente TTC	€	76.990,-	76.990,-	77.990,-	77.990,-

Longueur	cm	735	735	755	755
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	287	287	287	287
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	410	410	450	450
Dimensions couchages					
cabine	cm	200x150	200x150	200x150	200x150
milieu	cm	-	-	-	-
alternatif	cm	-	-	-	210x200
arrière	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Poids à vide en ordre de marche	kg	3127	3117	3137	3134
Charge utile	kg	372	382	362	365
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	125 (20)	125 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	93	93	93	93
Type de soute		G 1 + A	B 1 + H + A	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute					
gauche / droite	cm	90x40 / 90x40	-/100x45+50x191	95x85 / 95x85	95x85 / 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	6/2	6/2	6/2

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Packs

ESPRIT Pack « Style »		(17 kg)	(20 kg)
Contenu	Prix en €	Profilé	Intégral
Baies avec cadre	599,-	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓
Feux avant monobloc	619,-	-	✓
Prix au détail		1.628,-	2.247,-
Prix du pack « Style »		1.099,-	1.499,-
Soit une économie de		529,-	748,-

- ✓ inclus dans le Pack
- impossible

Attention, l'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise.

Couleurs de carrosserie de la gamme ESPRIT

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.079,- 5338	825,- 5334	825,- 5337
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante 5426	1.079,- 6205	-	-
Gris fer (métallisé)	Prix € Code n°	-	1.699,- 6206	-	-

Intégraux

		Couleur carrosserie			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
	Prix € Code n°	de série	1.599,- 1665	1.140,- 1669	1.140,- 498

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	T 7010	T 7090	T 7150 DBM	T 7150 EB	I 7010	I 7090	I 7150 DBM	I 7150 EB
Installation chauffage / climatisation											
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	499,00	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	249,00	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées chauffé	999,00	2	642	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine											
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,00	20	290	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante Dometic	419,00	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Equipement optionnel – impossible



ESPRIT COMFORT (Profilés / Intégraux / Capucines)

Equipement de série

Châssis

- ABS et répartiteur de freinage EBD
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé 140 AH
- ASR (Anti Slip Régulation) : qui évite que les roues ne patinent au démarrage (sauf 7150-2)
- Barre stabilisatrice avant et arrière
- Châssis AL-KO rabaissé avec essieu arrière à voie large
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveur de roues
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : il contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (sauf 7150-2)
- Fermeture des portes cabine centralisée (profilés)
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato X/250 avec injection directe Common-Rail-Turbo diesel
- HBA (Hydraulic Brake Assistance) : qui aide lors des freinages d'urgence (sauf 7150-2)
- Hill Holder : qui maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte (sauf 7150-2)
- Kit anti-crevaison
- LAC (Load Adaptive Control) : qui contrôle les conditions du chargement pour régler les interventions de l'ESP, de l'ASR et de l'ABS (sauf 7150-2)
- Lève-vitres (intégraux porte chauffeur) et rétroviseurs électriques et chauffants
- Nouvelle motorisation EURO 5+
- Pare-chocs arrière avec feux à LED
- Pneus larges, suspension spécifique, freins à disque, roues avant indépendantes, anti-démarrage codé, compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir de carburant 90 l.
- Rétroviseur extérieurs suspendus type bus (intégraux)
- Suspension renforcée
- Tapis de cabine
- Traction Plus : « différentiel intelligent » qui, en cas de faible adhérence (boue, neige, sable ou herbe), retire du couple à la roue motrice qui patine et le transfère à la roue ayant plus de prise sur le terrain (sauf 7150-2)

Cellule

- Appuis-tête cellule type automobile, réglables en hauteur
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième trappe de soute
- Double plancher chauffé et accessible des 2 côtés, hauteur du double plancher 20 cm (profilés et intégraux) et 40 cm (capucines) permettant un chargement transversal
- Eclairage d'auvent à LED
- Habillage des sièges cabine coordonné à la cellule
- Intégraux avec porte conducteur
- Lanterneau panoramique « Seitz – Heki III »
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneaux Mini Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied intégré et arrondi
- Moustiquaire de porte cellule coulissante
- Obturateur de cabine « REMIS » pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Parois et plafond en panneau sandwich 34 mm et sous- plancher 43 mm et plancher 20 mm
- Poignée d'accès moderne en aluminium
- Porte cellule arrondie avec poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection hiver pour grilles d'aération frigo
- Rallonges de châssis "Sawiko" surbaissées de 155 mm pour une soute plus volumineuse
- Salon en L avec pied de table central
- Sièges conducteur et passager grand confort «Captain Chair», avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien, double accoudoir et assise confortable (profilés et capucines)

- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, pivotants avec ceinture intégrée adaptés à la descente aisée du lit de pavillon (intégraux)
- Soute avec tringles d'arrimage
- **Technologie Dethleffs Lifetime-Plus** (descriptif en page 2)
- Toit en Polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse avec possibilité de carrosserie couleur en option (le pavillon ainsi que les pièces rapportées sont toujours en blanc)
- Intégraux avec face avant en plusieurs éléments permettant une réparation simplifiée

Technique de bord

- Batterie cellule AGM « BANNER » 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur batterie 12V/18 A avec disjoncteur équipé de LED de défaut
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2 x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Trumatic Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Eclairage 100% LED
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Limiteur de décharge de batterie
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée (haute pression)
- Pré équipement radio (avec pack Son pour les intégraux)
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Réservoir d'eau usée isolé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashesensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Dethleffs Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail
- Eclairage par spots intégrés
- Evier et plaque en acier inoxydable
- Grands et profonds tiroirs très pratiques
- Hotte aspirante
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé 190 l. et porte galbée pour plus de volume
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Bac à douche avec caillebotis bois
- Cabinet de toilette avec douche indépendante (pour 7150-2)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir, éclairage halogène et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de lavabo somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon modèle) et pompe électrique

Aménagement intérieur


- Cellule sur un unique et même niveau
- Nombreux rangements astucieux et très pratiques à l'entrée du véhicule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Ligne de mobilier contemporaine aux courbes élégantes et raffinées
- Lit d'appoint par transformation de la dinette (profilés)
- Lit de capucine relevable
- Lit de pavillon pour les intégraux
- Lits fixes et lit de pavillon avec sommier à lattes et matelas mousse haute résilience
- Porte coulissante en bois entre cabine et cellule (pour A 6820-2)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour 7150-2 EB)
- Sommier à lattes avec tête relevable sur les lits simples
- Système « AirPlus » : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon

Ambiances intérieures

- Mobilier décor « Noyer »
- Ambiances intérieures au choix ARUBA ou MONDIAL

En option : Mobilier décor « Acacia » avec inserts plexi
Ambiances intérieures au choix LANACA ou MONDIAL

Profilés




ESPRIT COMFORT		T 7010-2	T 7090-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB
Prix de vente TTC	€	70.990,-	70.990,-	71.990,-	71.990,-

Longueur	cm	738	738	758	758
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	287	287	287	287
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	410	410	450	450
Dimensions couchages					
cabine	cm	-	-	-	-
milieu	cm	210x115/85	210x125/90	210x115/100	210x115/100
alternatif	cm	-	-	-	210x200
arrière	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3110	3100	3105	3108
Charge utile	kg	389	399	394	391
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	176 (20)	176 (20)	176 (20)	176 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	100	100	100	100
Type de soute		G 1 + A	B 1 + H + A	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	90x40 / 90x40	- / 100x45 + 50x191	95x85 / 95x85	95x85 / 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	6/2	6/2	6/2

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Intégraux



ESPRIT COMFORT		I 7010-2	I 7090-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB
Prix de vente TTC	€	81.990,-	81.990,-	82.990,-	82.990,-


Longueur	cm	735	735	755	755
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	287	287	287	287
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	410	410	450	450
Dimensions couchages					
cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-
alternatif	cm	-	-	-	210x200
arrière	cm	195x80/205x75	195x130/85	200x150	2 x (200x80)
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3234	3224	3237	3234
Charge utile	kg	265	275	262	265
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850

Places carte grise		4	4	3 (4*)	3 (4*)
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	176 (20)	176 (20)	176 (20)	176 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	100	100	100	100
Type de soute		G 1 + A	B 1 + H + A	F 2	D 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	90x40 / 90x40	- / 100x45 + 50x191	95x85 / 95x85	95x85 / 95x85
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	5/2	6/2	6/2	6/2

* avec une augmentation du PTAC à 3850 kg

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

Capucines



ESPRIT COMFORT		A 6820-2	A 7870-2
Prix de vente TTC	€	76.990,-	81.990,-

Longueur	cm	733	858
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	323	323
Hauteur intérieure	cm	209	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné ²⁾	kg	1750/750	1800/750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	407	460/80
Dimensions couchages	cabine	cm 205x75/190x75	210x150
	milieu	cm -	190x130
	alternatif	cm 210x205/155	-
	arrière	cm 210x170/145	210x150
Motorisation de base	l	2,3 JTD	2,3 JTD
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3600	4050
Charge utile	kg	900	950
PTAC de série	kg	4500	5000

Places carte grise		2 (4*)	6
Ceinture sécurité 3 points		2 (4*)	6
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre ¹⁾	l	147 (20)	147 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	137	137
Type de soute		G 2	C 2
Dimensions des portes de soute gauche / droite	cm	95x110/95x110	110x140 / 110x140
Batterie / Chargeur	Ah / A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230 V / 12 V	11/2	6/2

* avec l'option « places carte grise complémentaires à droite et à gauche », pour salon en U arrière

1) La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible.

2) à condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

Packs

ESPRIT COMFORT Pack « Style »		(17 kg)	(20 kg)	(21 kg)
Contenu	Prix en €	Profilé	Intégral	Capucine
Baies avec cadre	599,-	✓	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.029,-	✓	✓	✓
Feux avant monobloc	619,-	-	✓	-
Habillage Styling pour capucine	729,-	-	-	✓
Prix au détail		1.628,-	2.247,-	2.357,-
Prix du pack « Style »		1.099,-	1.499,-	1.899,-
Soit une économie de		529,-	748,-	458,-

- ✓ inclus dans le Pack
- impossible

Couleurs de carrosserie de la gamme ESPRIT COMFORT

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous :

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.079,- 5338	825,- 5334	825,- 5337
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante	1.079,- 5426	-	-
Gris fer métallisé	Prix € Code n°	-	1.699,- 6206	-	-

Intégraux

		Couleur carrosserie			
		Blanc	Gris métallisé	Cannelle	Bleu lagune
	Prix € Code n°	de série	1.599,- 1665	1.140,- 1669	1.140,- 498

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.559,- 5708
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante	1.559,- 5706



Equipement optionnel ESPRIT COMFORT

	Prix de vente conseillé TTC en €	Poids de l'option	Code	A 7870-2	A 6820-2	T 7010-2	T 7090-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB	I 7010-2	I 7090-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB
Ambiances intérieures													
Ambiance intérieure Namib	449,00	-	7546	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuir Benidorm	3639,00	12	1529	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	299,00	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz													
Inverseur gaz Duo Control CS	269,00	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau													
Douche extérieure (eau froide)	159,00	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage / climatisation													
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	519,00	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1919,00	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	499,00	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	639,00	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	249,00	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine													
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	419,00	20	290	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	589,00	17	719	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Equipement optionnel ● de série - impossible

PACKS CONFORT HIVER

Un confort hivernal inégalé...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, un équipement complémentaire, des packs hiver Truma ou Alde.

Pack confort hiver TRUMA (29 kg)		(9 kg)	Pack confort hiver ALDE (57 kg)		(57 kg)
Contenu	GLOBEBUS	ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT, MAGIC EDITION	Contenu	ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT, MAGIC EDITION	
Chauffage Truma Combi 6	⊙	⊙	Chauffage / chauffe-eau ALDE	✓	
Résistance électrique 230 V pour Truma Combi 6	✓	✓	Chauffage complémentaire ALDE en cabine	✓	
Réservoir d'eaux usées isolé	✓	✓	Réservoir d'eaux usées isolé	✓	
Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓	✓	Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓	
Conduites d'eaux isolées	✓	✓	Conduites d'eaux isolées	✓	
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓	Interrupteur sur la pompe à eau	✓	
Isolation XPS	✓	⊙			
Prix du pack	1.999,-	1.699,-	Prix du pack	3.099,-	

Pack confort hiver LUXE		TRUMA* (48 kg)	ALDE** (49 kg)
Contenu	GLOBEBUS, ADVANTAGE, GLOBE4, MAGIC EDITION, ESPRIT	ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT	
Chauffage Webasto	✓	✓	
Chauffage électrique au sol	✓	-	
Chauffage au sol ALDE (eau)	-	✓	
Batterie complémentaire 95 Ah	✓	✓	
Rideau extérieur isolant de cabine	✓	✓	
Prix du pack	2.499,-	2.799,-	

* Uniquement en complément du pack hiver TRUMA

** Uniquement en complément du pack hiver ALDE

- ✓ inclus dans le Pack
- ⊙ Equipement de série
- impossible


NOS SOUTES

Beaucoup de place pour vos bagages et plus encore ...


Dethleffs vous propose une multitude de possibilités et de types de soutes dans ses camping-cars. Dans les caractéristiques techniques, la référence de la soute montée de série est indiquée. Les soutes de taille plus petite, comme par exemple les soutes sous banquette, ne sont pas représentées ci-dessous.

Attention : les schémas ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'échelle est susceptible de varier légèrement suivant le type de véhicule et l'emplacement de la roue.


Votre concessionnaire est en mesure de vous renseigner, quant aux dimensions exactes des soutes et des portes d'accès.




A
Soute sous châssis




B1
Soute latérale sous lit double




B2
Soute latérale sous lit double avec rallonges de châssis surbaissé




C1
Soute garage transversale sous lit double




C2
Soute garage transversale sous lit double (véhicule à empattement long)




D1
Soute latérale sous banquette




D2
Soute garage sous lit simple avec rallonges de châssis surbaissé




E2
Soute latérale sous lits superposés



F2*
Soute garage sous lit double central



G1
Soute sous dinette ou lit simple central



G2
Soute sous dinette ou lit simple avec rallonges de châssis surbaissé



H
Rangement vertical

* F 1 uniquement pour Trend T 6857, soute sous lit central







INDICATIONS GÉNÉRALES

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2015 sont valables à partir du 01/09/2014, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & Co.KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20 %) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/09/14. Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90 %, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21 et EN 1646-2).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

Dethleffs France
4 rue Waldkirch · F-67600 SELESTAT
camping-cars@dethleffs.fr · www.dethleffs.fr
pour
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny

Dethleffs
Un ami de la famille