



Camping-cars 2016

Caractéristiques techniques

Dethleffs
Un ami de la famille

Les plus Dethleffs – nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos véhicules.



AirPlus Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation et les moisissures



95 Ah Plus d'autonomie : batterie AGM de 95 Ah adaptée aux loisirs et offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge



Bloc cuisine Gourmet : évier et plaques de cuisson pourvus d'abattants indépendants optimisant la surface du plan de travail, avec de larges et profonds tiroirs.



Flexibilité : un confortable lit de pavillon se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)



Bloc cuisine élégant aux courbes harmonieuses avec plaque de cuisson haute performance, grands tiroirs à fermeture centralisée



Utilisation hivernale optimale : une isolation adaptée et une technique d'assemblage éprouvée garantissent le respect de la norme EN 1646-1



Confort et performance en hiver : double plancher chauffé mettant hors gel les installations eau et offrant des rangements complémentaires



Utilisation hivernale optimale : double plancher garantissant une excellente utilisation hivernale



Confort et performance en hiver : double plancher technique



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Dormez comme à la maison : lits fixes pourvus d'un matelas respirant EvoPoreHRC et d'un sommier ergonomique à lattes



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute



Equipement de sécurité : ESP (selon implantation) incluant l'ASR, le Hill Holder et le Hill Descent Control



Rester « cool » ! Réfrigérateur XL 142 litres et un compartiment freezer



Plus de sécurité : châssis AL-KO rabaisé pour un confort de conduite indéniable et une sécurité renforcée



Soyez encore plus cool ! Grand réfrigérateur XXL 190 litres et un compartiment freezer



Protection contre les caprices de la météo : Toit polyester de série



Convivial pour toute la famille : 4 couchages en un clin d'oeil



Nouvelle conception : légers et maniables, ils garantissent un voyage économique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux en bois, sous face du plancher en polyester et isolation XPS



Sièges conducteur et passager grand confort avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien et double accoudoir




Longévité : plancher imputrescible, exempte de tasseaux en bois, sous face en polyester et isolation XPS

Sommaire

2	Les plus Dethleffs			
3	Sommaire			
4 – 9	Globebus Active	Profilés	Intégraux	-
10 – 15	Trend	Profilés	-	-
16 – 21	Advantage	Profilés	Intégraux	-
22 – 27	Esprit	Profilés	Intégraux	-
28 – 33	Esprit Comfort	-	-	Capucines
34 – 39	Globetrotter XL	-	Intégraux	-
40 – 45	Globetrotter XXL	-	-	Capucines
46	Packs confort hiver			
47	Nos soutes			
48	Informations générales			

Globebus Active



Profils | Intégraux

Si compact et si performant

Le Globebus Active est un véhicule particulièrement compact, maniable et multifonctionnel. Il bénéficie de série d'un équipement des plus complets et son prix n'en laisse rien paraître...

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	599 - 678 cm
Largeur	215 cm
Hauteur	262 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch

Prix de vente TTC de 49.890,- à 61.990,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + de série un équipement très complet (motorisation 2.3 l / 130 ch., régulateur de vitesse, airbags conducteur et passager, lanterneau panoramique, climatisation automatique en cabine...)
- + un camping-car compact, tout confort, agile comme un fourgon
- + un rapport prix / équipement sensationnel des plus complets

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Barres stabilisatrices avant et arrière
- Châssis Fiat abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fermeture centralisée des portes cabine (sauf intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant (intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Lève-vitres électriques
- Pare-brise panoramique feuilleté (intégraux)
- Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Épaisseur plancher : 41 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour à LED et phares chromés (intégraux)

- Isolation Polystyrol (EPS)
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi Heki (profilés)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon (intégraux)
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED, en plusieurs éléments
- Porte cellule arrondie avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair » réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (intégraux)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée (sauf T/I 1)
- Toit en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse blanche

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage de penderie à LED
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant «Crashsensor»

Cuisine

- Cuisine spacieuse avec plaque de cuisson 3 feux, allumage électrique et évier avec abattants indépendants en verre
- Éclairage par spots intégrés en cuisine
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Tiroirs coulissants avec freins
- Réfrigérateur automatique AES avec freezer et porte galbée (sauf pour T/I 1)

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec éclairage à LED
- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (selon implantation)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- Selon l'implantation, la réalisation du concept de l'espace peut différer. En principe, la cabine de douche est pourvue de cloisons PVC étanches et d'une porte de douche adéquate.
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon implantation) et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Portemanteau habillé de tissu (selon implantation)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Pommier du Calvados
- Ambiances intérieures au choix : Namib ou Solana

Profilés




GLOBEBUS ACTIVE		T 1	T 2	T 4	T 15
Prix	€	49.890,-	49.890,-	51.890,-	51.390,-
Longueur	cm	599	599	678	633
Largeur	cm	215	215	215	215
Hauteur	cm	262	262	262	262
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	345	380	345
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-
	milieu	cm	160x90/75	160x90/75	160x90/75
	alternatif	cm	-	-	190x210/155/205
	Arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 205x70
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2729	2787	2852	2824
Charge utile	kg	770	712	647	675
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10	104 / 10	104 / 10	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	114* (20)	114* (20)	114* (20)	114* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Type de soute		C 1 / -	B 2 / -	D 2 / -	C 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	- / 80x45	80x70 / -	75x105 / 75x105	45x75 / 80x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V	4 / 2	4 / 2	4 / 2	5 / 2

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Intégraux



GLOBEBUS ACTIVE		I 1	I 2	I 4	I 15
Prix	€	59.990,-	59.990,-	61.990,-	61.590,-
Longueur	cm	600	600	675	630
Largeur	cm	215	215	215	215
Hauteur	cm	262	262	262	262
Hauteur intérieure	cm	190	190	190	190
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	345	380	345
Dimensions couchages	cabine	cm	180x150/135	180x150/135	180x150/135
	milieu	cm	-	-	-
	alternatif	cm	-	-	190x210/155/205
	Arrière	cm	190x140/135	205x130/95	210x80 205x70
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2816	2874	2938	2941
Charge utile	kg	683	625	561	558
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	104 / 10	104 / 10	104 / 10	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	114* (20)	114* (20)	114* (20)	114* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Type de soute		C 1 / -	B 2 / -	D 2 / -	C 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	- / 80x45	80x70 / -	75x105 / 75x105	45x75 / 80x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V	4 / 2	4 / 2	4 / 2	5 / 2

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

GLOBEBUS Pack « Active Plus »		~ 12 kg	~ 9 kg
Contenu	Prix en €	Profilés	Intégraux
Baies avec cadre	619,-	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.059,-	✓	✓
Marchepied porte cabine (conducteur et passager)	329,-	✓	-
Prix au détail		2.007,-	1.678,-
Prix du pack		1.459,-	1.329,-
Soit une économie de		548,-	349,-

✓ inclus dans le Pack ⊙ Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.119,- 5338
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante 5426	1.119,- 6205

Intégraux


Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.649,- 1665

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 1	T 2	T 4	T 15	I 1	I 2	I 4	I 15
Châssis											
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.790,-	s. d.	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.430,-	s. d.	0	-	-	-	-	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	3.770,-	50	0	-	-	-	-	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	4.130,-	50	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	0	-	-	-	-	-	-	○	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2.870,-	50	0	-	-	-	-	-	-	○	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5.570,-	100	0	-	-	-	-	-	-	○	-
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou Maxi")	969,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	309,-	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg	269,-	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○
Options cellule											
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.059,-	10	418	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	709,-	16	1754	○	○	○	○	○	○	○	○
Baies avec cadre	619,-	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur											
Rangement dans le plancher	259,-	3,5	1985	○	○	○	○	○	○	○	○
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles											
Penderie en remplacement de la banquette latérale (lit d'appoint impossible)	139,-	0	271	-	-	○	-	-	-	○	-
Lit de pavillon électrique	809,-	5	1683	-	-	-	-	○	○	○	○
Ambiance textile											
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique											
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz											
Inverseur gaz Duo Control CS	279,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau											
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation											
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	539,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine											
Hotte aspirante	439,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	-	-	○	○	-	-	○	○

Trend



Profilés

Une introduction de gamme plus-que-parfaite

Le nouveau Trend sait convaincre par sa sportivité, sa construction impeccable, sa qualité allemande et son rapport qualité-prix imbattable. L'ajout en option d'un lit de pavillon électrique peut permettre jusqu'à 5 couchages.

Dès le printemps 2016, les Trend en version capucine seront tout autant abordables. L'information sera communiquée sur notre site, www.dethleffs.fr/trend



en option

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	696 - 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	287 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	3
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 49.990,- à 50.990,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + pour tous les profilés, lit de pavillon électrique en option
- + mobilier moderne et chic, avec le choix entre deux finitions textiles
- + grandes soutes garage d'une hauteur pouvant atteindre 115 cm
- + lanterneau panoramique de cabine
- + 49 mm d'épaisseur de plancher pour une meilleure isolation
- + large porte cellule de 70 cm avec baie, moustiquaire et fermeture centralisée
- + grande capacité de charge utile pour un PTAC de 3499 kg et 4 places carte grise
- + suivant modèle, possibilité d'une 5ème place carte grise en option

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Barres stabilisatrices avant et arrière
- Châssis Fiat abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Fermeture centralisée des portes cabine et cellule
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Lève-vitres électriques
- Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Épaisseur plancher : 41 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Isolation Polystyrol (EPS) uniquement parois et toit

- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneau panoramique Midi Heki
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière spécifique Dethleffs avec 3ème feu stop
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, poubelle et moustiquaire
- Porte de séparation entre le cabinet de toilette et la chambre (selon implantation)
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur et avec deux accoudoirs
- Soute décaissée
- Technologie Dethleffs LifeTime-Smart (descriptif en page 2)
- Toit en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale
- Tôle alu lisse blanche

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 AH
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage de penderie à LED
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle au design Dethleffs
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prise extérieure 230 V normes CEE avec disjoncteur
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Éclairage par spots intégrés en cuisine
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec douche indépendante (selon implantations)
- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (selon implantation)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Charge des lits superposés jusqu'à 100 kg
- Dînette en L confortable avec pied de table central hydraulique
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Penderie à gauche et à droite du lit central (selon implantation)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Chêne de Virginie
- Ambiances intérieures au choix : Sporty ou Unique

Profilés



TREND		T 6717	T 6757	T 7057 DBM	T 7057 EB
Prix	€	49.990,-	49.990,-	50.990,-	50.990,-
Longueur	cm	696	696	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	287	287	287	287
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	380	380	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm 200x140/125*	cm 200x100*	cm 200x140/125*	cm 200x140/125*
	milieu	cm 170x105/75	cm 165x105/75	cm 210x125/80	cm 210x125/75
	alternatif	cm 215x200/185	-	-	cm 215x210/205
	Arrière	cm 200x80 / 190x80	cm 185x150	cm 190x150	cm 210x80 / 205x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2985	2976	3023	3023
Charge utile	kg	514	523	476	476
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	5	5
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	120** (20)	120** (20)	120** (20)	120** (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -	F 2 / -	D 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	75x115 / 75x115	75x85 / 75x85	93x85 / 93x85	93x115 / 93x115
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V	5 / 2	5 / 2	5 / 2	5 / 2

* en option

** La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profils

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.119,- 5338


Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6717	T 6757	T 7057 DBM	T 7057 EB
Châssis							
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.430,-	s. d.	0	-	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.790,-	0	0	○	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	4.130,-	50	0	○	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	3.770,-	50	0	-	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	0	-	-	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2.870,-	50	0	-	-	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5.570,-	100	0	-	-	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou Maxi)	969,-	0	8045	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg	269,-	0	808	○	○	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale	409,-	11	435	-	-	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○
Options cellule							
Baies avec cadre	619,-	5	415	○	○	○	○
Variantes de meubles							
Lit de pavillon	1.399,-	55	680	○	○	○	○
Ambiance textile							
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	-	○	○	○
Installation électrique							
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○	○	○
Installation gaz							
Inverseur gaz Duo Control CS	279,-	13	1577	○	○	○	○
Installation eau							
Réservoir eaux usées isolé	139,-	2,5	665	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation							
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	539,-	2	330	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1.979,-	30 - 50	761	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	659,-	7	565	○	○	○	○
Cuisine							
Hotte aspirante	439,-	2	344	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	○	○	○	○



Advantage



Profils | Intégraux

Plus de confort, plus de sécurité, plus d'équipements...

Et encore plus de durabilité et d'idées ! De série, réfrigérateur de 142 litres, porte cellule extra large avec baie et moustiquaire, salon spacieux et confortable... L'ADVANTAGE impressionne par son lot d'équipement et son prix sensationnel.



Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	637 - 740 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	276 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch

Prix de vente TTC de 54.990,- à 66.990,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + large porte cellule de 70 cm avec baie, moustiquaire et fermeture centralisée
- + lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- + bloc-cuisine actuelle avec rallonge escamotable pour augmenter la taille du plan de travail et tiroirs avec freins de course
- + feux arrière avec bandeau lumineux à LED
- + dinette spacieuse aux courbes harmonieuses
- + espace toilette moderne et chic avec surfaces brillantes et grands miroirs
- + le choix entre deux mobiliers bicolores combinés à des ambiances intérieurs coordonnés

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Fiat abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Fermeture centralisée des portes cabine et cellule
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Face avant monobloc avec facilité d'entretien
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi Heki (profilés)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon (intégraux)
- Marchepied cellule électrique
- Nouveaux feux arrière type automobile avec bandeau lumineux à LED

- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, poubelle et moustiquaire
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair » réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (intégraux)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec anneaux d'arrimage et sol antidérapant en polyester
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus (descriptif en page 2)
- Toit en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantation)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eau chaude avec robinet mitigeur
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashesensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Dethleffs innovant avec plaque de cuisson 3 feux équipée d'un système d'abattants indépendants, d'un allumage électrique et d'un ingénieux compartiment extractible doté d'une rallonge de plan de travail escamotable

- Étagère à épices
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec douche indépendante (selon implantations)
- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (selon implantation)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant ou fixe (selon implantation) et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage et éclairage indirect
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Nouveau mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (selon implantation)
- Sièges de la dinette de forme arrondie d'une largeur minimum de 125 cm (sauf T/1 5901)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Noyer Solista
- Ambiances intérieures au choix : Baku ou Chevron
- (En option) Mobilier décor : Noyer de Lorraine
- Ambiances intérieures au choix : Namib ou Muscat


Profilés



ADVANTAGE		T 5901	T 6601	T 6611	T 6651	T 6671	T 7051 DBM	T 7051 EB	
Prix	€	54.990,-	55.990,-	55.990,-	55.990,-	55.990,-	57.990,-	57.990,-	
Longueur	cm	640	695	695	699	695	740	740	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	276	276	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	380	380	380	380	380	404	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-	-	-	-	
	milieu	cm	170x100/75	210x120/70	175x100/75	155x100/75	210x120/70	210x120/55	210x120/55
	alternatif	cm	-	-	200/160x210	-	-	-	210/175x210
	Arrière	cm	200x130/95	200x140/125	210x80 / 200x80	190x150	210x150	200x150	2x(210x80)
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2934	2994	3004	3015	2995	3079	3079	
Charge utile	kg	565	505	495	484	504	420	420	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	5	4	4	5	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90	90	
Type de soute		B 2 / -	B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	C 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	45x60 / -	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x110 / 93x110	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V	6 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	6 / 3	

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Intégraux



ADVANTAGE		I 5901	I 6601	I 6611	I 6651	I 6671	I 7051 DBM	I 7051 EB	
Prix	€	63.990,-	64.990,-	64.990,-	64.990,-	64.990,-	66.990,-	66.990,-	
Longueur	cm	637	692	692	696	692	737	737	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	276	276	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	380	380	380	380	380	404	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	
	milieu	cm	-	-	-	-	-	-	
	alternatif	cm	-	-	200/160x210	-	-	-	210/175x210
	Arrière	cm	200x130/95	200x140/125	210x80 / 200x80	190x150/105	210x150	200x150/105	2x(210x80)
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3095	3150	3089	3164	3142	3213	3213	
Charge utile	kg	404	349	410	335	357	286	286	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	5	4	4	5	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125 (20)	125* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90	90	
Type de soute		B 2 / -	B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	C 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	45x60 / -	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x110 / 93x110	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V	6 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	7 / 3	6 / 3	6 / 3	

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.119,- 5338
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	1.899,- 8092

Intégraux


Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.649,- 1665

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 5901	T 6601	T 6611	T 6651	T 6671	T 7051 DBM	T 7051 EB	I 5901	I 6601	I 6611	I 6651	I 6671	I 7051 DBM	I 7051 EB
Châssis																	
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.430,-	0	0	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.790,-	0	0	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	4.130,-	50	0	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	3.770,-	50	0	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.440,-	50	0	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2.870,-	50	0	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5.570,-	100	0	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou Maxi")	969,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	309,-	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg	269,-	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale	409,-	11	435	-	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur																	
Rangement dans le plancher	259,-	3,5	1985	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles																	
Lit de pavillon électrique	809,-	5	1683	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Lit rehaussé (hauteur de la porte de soute : 115 cm) sans placard de pavillon dans la chambre	329,-	5	652	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○
Lit rehaussé (hauteur de la porte de soute : 95 cm)	329,-	5	7757	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○
Ambiance textile																	
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique																	
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz																	
Inverseur gaz Duo Control CS	279,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau																	
Réservoir eaux usées isolé	139,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation																	
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	539,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1.979,-	30 - 50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	519,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	659,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine																	
Hotte aspirante	439,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Esprit



Profils | Intégraux

Le bonheur de voyager en toutes saisons

Résistance hivernale absolue ! La technique de construction impuiescible Dethleffs Lifetime-Plus dotée d'un réel pouvoir isolant et le nouveau double-plancher multifonctions IsoProtectPlus forment un tandem à l'efficacité redoutable.

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 4.500 kg
Longueur	729 – 763 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	298 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	3 – 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 67.990,- à 80.500,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + nouveau bloc-cuisine Gourmet : design attrayant et fonctionnalités sophistiquées
- + mobilier novateur en trois dimensions
- + performances de conduite idéales : châssis AL-KO rabaissé et rallonges de châssis surbaissées de 145 mm (en option augmentation du PTAC à 4,5 t)
- + double lanterneau panoramique en cabine et au-dessus de la dinette
- + Double plancher IsoProtectPlus de 125 mm de haut, garantissant une excellente utilisation hivernale
- + lits jumeaux possibles en version haute ou basse (6810-2 et 7150-2 EB) – liberté de mouvements et placards de pavillon toujours préservés

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis AL-KO abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Fermeture centralisée des portes cabine (sauf intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant (intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaision
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Double plancher Iso Protect Plus partiellement utilisable en tant que rangement, hauteur du double plancher 12,5 cm
- Épaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm

- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour à LED et phares chromés (intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi Heki (profilés)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon (intégraux)
- Marchepied cellule intégré et arrondi
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED, en plusieurs éléments
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair » réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (profilés)
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (intégraux)
- Soute décaissée avec rallonges de châssis renforcées permettant une charge maximale de 250 kg
- Soute habillée partiellement de moquette
- Soute avec anneaux d'arrimage
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus (descriptif en page 2)
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Interrupteur pompe à eau
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant « Crashsensor »

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée

Cabinet de toilette

- Concept intelligent du cabinet de toilette avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Cellule sur un unique et même niveau
- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Nouveau mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (selon implantation)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Chêne de Virginie
- Ambiances intérieures au choix : Glamour ou Vogue

Profilés




ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB
Prix	€	67.990,-	68.990,-	68.990,-	68.990,-
Longueur	cm	733	763	763	763
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	298	298	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	410	430	430	430
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-
	milieu	cm	180x110/80	180x110/80	180x110/80
	alternatif	cm	212x200/196	-	-
	Arrière	cm	200x85 / 196x85	200x150	200x150
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3110	3150	3150	3150
Charge utile	kg	389	349	349	349
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	170* (20)	170* (20)	170* (20)	170* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120	120	120
Type de soute		G 2 / D 2	F 2 / -	F 2 / -	G 2 / D 2
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	110x80 / 110x80	95x75 / 95x75	105x75 / 105x75	110x80 / 110x80
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V	7 / 2	7 / 2	7 / 2	7 / 2

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Intégraux



ESPRIT		I 6810-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB	
Prix	€	79.500,-	80.500,-	80.500,-	80.500,-	
Longueur	cm	729	763	763	763	
Largeur	cm	233	233	233	233	
Hauteur	cm	298	298	298	298	
Hauteur intérieure	cm	203	203	203	203	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	410	430	430	430	
Dimensions couchages	cabine	cm	196x150	196x150	196x150	
	milieu	cm	-	-	-	
	alternatif	cm	212x200/196	-	-	212x210/160
	Arrière	cm	200x85 / 196x85	200x150	200x150	195x85 / 210x85
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3315	3365	3365	3365	
Charge utile	kg	935	885	885	885	
PTAC de série / en option	kg	4250 / 4500	4250 / 4500	4250 / 4500	4250 / 4500	
Places carte grise		4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35	
Capacité réservoir eau propre	l	170* (20)	170* (20)	170* (20)	170* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120	120	120	
Type de soute		G 2 / D 2	F 2 / -	F 2 / -	G 2 / D 2	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x80 / 110x80	95x75 / 95x75	105x75 / 105x75	110x80 / 110x80	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V	7 / 2	7 / 2	7 / 2	7 / 2	

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.119,- 5338	1.119,- 7882
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	1.899,- 8092	

Intégraux


Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.859,- 1665	1.859,- 7883

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6810-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB	I 6810-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB
Châssis											
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 148 ch	1.430,-	s. d.	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 3,0 l / 177 ch	3.770,-	50	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.550,-	50	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	1.420,-	s. d.	0	-	-	-	-	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	2.970,-	50	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	5.680,-	100	0	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	4.130,-	50	0	-	-	-	-	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou Maxi)	969,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	309,-	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3850 kg	269,-	0	808	○	○	○	○	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Fiat Ducato "Maxi")	269,-	s. d.	1585	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.749,-	35	1658	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.369,-	85	1796	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○
Options cellule											
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.059,-	10	418	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	709,-	16	1754	○	○	○	○	○	○	○	○
Verrouillage centralisé par clef d'origine Fiat, pour portes cabine et cellule	209,-	8	393	○	○	○	○	○	○	○	○
Alarme	519,-	5	322	○	○	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur											
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles											
Lit de pavillon électrique	809,-	5	1683	-	-	-	-	○	○	○	○
Lit rehaussé (hauteur de la porte de soute : 115 cm) sans placard de pavillon dans la chambre	329,-	5	652	○	-	-	○	○	-	-	○
Ambiance textile											
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique											
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz											
Inverseur gaz Duo Control CS	279,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau											
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation											
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	539,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1.979,-	30 - 50	761	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	519,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	659,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine											
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	439,-	20	290	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	439,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	-	○	-	○	-	○	-	○
Cabinet de toilette											
WC céramique	159,-	25	7243	○	○	○	○	○	○	○	○

Esprit Comfort



Capucines

Espace merveilleux en toutes saisons

40 cm de hauteur de double-plancher offre une parfaite résistance hivernale, un agencement remarquable, de nombreux espace de rangement et un style de vie distinct pour chaque type de capucine.

Fiche signalétique

PTAC*	4.500 - 5.400 kg
Longueur	733 - 858 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	323 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	4 - 6
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 76.990,- à 81.990,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



A 7870-2



Finitions distinctives

- + beaucoup d'espace en soutes
- + panneau de contrôle Truma avec grand écran
- + sièges grand confort « Captain Chair »
- + confort de sommeil parfait grâce à un matelas EvoPoreHRC 7 zones et un sommier ergonomique à lattes
- + salle de bains spacieuse
- + baie complémentaire de capucine à droite
- + bloc cuisine Gourmet très fonctionnel et fort pratique

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis AL-KO abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- Essieu arrière à voie large
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baie de capucine à droite
- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Épaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Lanterneau panoramique Heki III
- Lanterneaux avec moustiquaire (capucines)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de capucine relevable (capucine double-plancher)
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré et arrondi
- Moustiquaire de porte

- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED, en plusieurs éléments
- Porte cellule arrondie avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort « Captain Chair » réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable
- Soute décaissée avec rallonges de châssis renforcées permettant une charge maximale de 250 kg
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus (descriptif en page 2)
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage de penderie à LED
- Éclairage indirect
- Interrupteur pompe à eau
- Panneau de contrôle façon « Yacht » avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Soute équipée de prises 230 V et 12 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant «Crashsensor»

Cuisine

- Bloc-cuisine avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Éclairage par spots intégrés en cuisine

- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte filtrante
- Poubelle intégré dans le plan de travail
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec douche indépendante (selon implantations)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Cellule sur un unique et même niveau
- Dînette en L confortable (sauf A 7870-2)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle
- Meuble à chaussures à l'entrée (selon implantation)
- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiances intérieures au choix : Namib ou Solana

Capucines



ESPRIT COMFORT		A 6820-2	A 7870-2	
Prix	€	76.990,-	81.990,-	
Longueur	cm	733	858	
Largeur	cm	233	233	
Hauteur	cm	323	323	
Hauteur intérieure	cm	209	209	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 / 750	1000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	407	460	
Dimensions couchages	cabine	cm	205x75/ 190x75	210x150
	milieu	cm	-	190x130
	alternatif	cm	210x205/155	-
	Arrière	cm	210x170/150	210x150
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3624	4164	
Charge utile	kg	876	836	
PTAC de série / en option	kg	4500 / -	5000 / 5400	
Places carte grise		2	6	
Places carte grise maximales (en option)		4	6	
Ceinture sécurité 3 points		4	6	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	
Capacité réservoir eau propre	l	147* (20)	147* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	137	137	
Type de soute		G 2 / -	C 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	110x140 / 110x140	110x140 / 110x140	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V	11 / 2	6 / 2	

* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Style-Paket		~ 21 kg
Contenu	Prix en €	Capucines
Baies avec cadre	619,-	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.059,-	✓
Habillage Styling pour capucine	759,-	✓
Prix au détail		2.437,-
Prix du pack		1.949,-
Soit une économie de		488,-

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.609,- 5708
Bleu impérial	Prix € Code n°	variante 5426	1.609,- 5706


Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 6820-2	A 7870-2
Châssis					
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	1.420,-	s. d.	0	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	4.130,-	50	0	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou "Maxi")	969,-	0	8045	○	-
Jantes alu 16" (châssis "Light" ou "Maxi")	1.510,-	0	8045	-	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	309,-	1	1881	○	○
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux)	1.309,-	25	7497	-	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.749,-	35	1658	○	-
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.369,-	85	1796	○	-
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○
Options cellule					
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.059,-	10	418	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	709,-	16	1754	-	○
Baies avec cadre	619,-	5	415	○	○
Aménagement intérieur					
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○
Ambiance textile					
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○
Installation électrique					
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○
Installation gaz					
Inverseur gaz Duo Control CS	279,-	13	1577	○	○
Installation eau					
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○
Installation chauffage/climatisation					
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	539,-	2	330	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	1.979,-	30 - 50	761	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	519,-	10	6709	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○
Echangeur thermique ALDE	659,-	7	565	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○
Cuisine					
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	439,-	20	290	○	○
Hotte aspirante	439,-	2	344	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	-	○



Globetrotter XL et XL Premium




Un condensé de perfection

L'intégral XL I ouvre grand les portes du luxe et du design. Il répond aux exigences les plus élevées, allie qualité et robustesse dignes des modèles haut de gamme et respecte la conformité aux normes de légèreté d'une construction actuelle.

Fiche signalétique

PTAC*	5.000 - 5.400 kg
Longueur	866 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	99.990,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + bloc-cuisine exclusif à l'équipement parfait
- + véritable salle de bain modulable, incroyable liberté de mouvements et un maximum d'intimité
- + voyager en toute sécurité : châssis AL-KO rabaissé à voie large, qui apporte une aisance incommensurable de conduite
- + résistance à l'hiver testée et approuvée : double plancher chauffé d'une hauteur de 366 mm, abritant toutes les installations du gel
- + chauffage - chauffe-eau ALDE avec récupération de la chaleur du moteur

Équipement de série

Châssis

- ABS / EBD (Système électronique anti-blocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis AL-KO abaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Coupure d'alimentation de carburant et volant rétractable en cas d'accident
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Essieu avant avec ressorts renforcés
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant (intégraux)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 5+
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Pare-brise panoramique feuilleté (intégraux)
- Pneus larges, anti-démarrage codé et compte-tours
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 l
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Cornière de toit avec store intégré en option
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal (suivant implantation), hauteur du double plancher 30 cm
- Épaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm

- Face arrière isolée, en polyester, avec feux à LED et en 2 parties pour simplifier les réparations
- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour à LED et phares chromés (intégraux)
- Grande soute chauffée, avec un éclairage à LED sur toute la largeur, un revêtement de sol antidérapant en polyester et des anneaux d'arrimage
- Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de cabine
- Lanterneau panoramique Heki III (intégraux)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon électrique
- Marchepied cellule intégré et arrondi
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Poignée d'accès stylée
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Porte de séparation coulissante en bois entre cabine et cellule (pour A 6820-2)
- Porte de séparation entre le cabinet de toilette et la chambre pourvue d'un grand miroir
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs SKA réglables en hauteur, avec deux accoudoirs, repose-tête et ceinture de sécurité intégrés
- Soute décaissée avec rallonges de châssis renforcées permettant une charge maximale de 250 kg
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Chauffage chauffe-eau central ALDE avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Duo Control + Crashsensor

- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Interrupteur pompe à eau
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Soute équipée de prises 230 V et 12 V

Cuisine


- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Eclairage par spots intégrés en cuisine
- Étagère à épices
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Concept intelligent du cabinet de toilette avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness
- Douche généreuse avec porte en plexiglas et parois en PVC
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Porte du cabinet de toilette robuste
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique

Ambiances intérieures

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double



Intégraux

- Nouveau mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Penderie à gauche et à droite du lit central (selon implantation)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (selon implantation)
- Rangement dans la soute pour cassette de rechange Thetford + 2ème cassette
- Rangements astucieux avec mini-bar coulissant et casiers généreux à l'entrée
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiances intérieures au choix : Antigua ou Mioko

GLOBETROTTER XL Pack Premium

- Jante alu 16" anthrasite
- Augmentation PTAC 5400kg
- Feux alteratifs incluant des feux de croisement à LED
- Siège « SKA » à suspension pneumatique
- Design extérieur blanc « Premium »
- Lanterneau Heki III dans la chambre
- Verrouillage centralisé par clef d'origine Fiat incluant porte cellule
- Pares-soleil latéraux
- Habillage tableau de bord avec application aluminium
- Vérins de stabilisation à l'arrière
- Obturateur de cabine électrique
- Moquette surjetée
- Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort
- Autoradio multimédia DVD
- Caméra de recul

Prix au détail 12.987,-

Prix du pack « Premium » 10.599,-
soit une économie de 2.388,-

Le poids supplémentaire du pack Premium d'environ 228 kg, augmente le poids à vide du Globetrotter XL et réduit d'autant la charge utile disponible.

GLOBETROTTER XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix	€	99.990,-	99.990,-
Longueur	cm	866	866
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	304	304
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1000 / 750*	1000 / 750*
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	445	445
Dimensions couchages	cabine	200x150	200x150
	milieu	-	-
	alternatif	-	210x200/145
	Arrière	200x150	2x 200x90
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	4445	4445
Charge utile	kg	555	555
PTAC de série / en option	kg	5000 / 5400	5000 / 5400
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4
Chauffage		ALDE WW	ALDE WW
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	166 (20)	166 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	156	156
Type de soute		F 2 / -	D 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x85 / 100x85	100x85 / 100x85
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V	9 / 4	9 / 4

* à condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

Packs

Pack « Travel »		~ 117 kg
Contenu	Prix en €	Intégraux
Habillage tableau de bord avec application aluminium	229,-	✓
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	289,-	✓
Moquette surjetée	359,-	✓
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	✓
Autoradio multimédia DVD	1.079,-	✓
Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE	209,-	✓
Prix au détail		4.364,-
Prix du pack		3.449,-
Soit une économie de		915,-

GLOBETROTTER XL I Pack « Electrique 1 »		~ 63 kg
Contenu	Intégraux	
2 batteries de 95 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 1600/70 avec panneau de commande, EBL 101	✓	
Prix du pack	2.599,-	

GLOBETROTTER XL I Pack « Electrique 2 »		~ 113 kg
Contenu	Intégraux	
2 batteries de 165 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/80 avec panneau de commande, EBL 101	✓	
Prix du pack	4.649,-	

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Intégraux

Couleur cabine	Couleur cellule	Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Globetrotter XL	Prix € Code n°	de série	1.859,- 511	1.859,- 1612
Globetrotter Premium XL	Prix € Code n°	de série	4.329,- 511	4.329,- 1612

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	17850-2 DBM	17850-2 EB
Châssis					
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 148 ch PTAC à 4250 kg	1.420,-	s. d.	0	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 3,0 l / 177 ch PTAC à 4250 kg	4.130,-	50	0	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	1.510,-	0	8045	○	○
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux) (inclus option 1889)	779,-	25	7497	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	5.359,-	35	1658	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	10.929,-	85	1796	○	○
Obturbateur de cabine électrique	1.699,-	8	1782	○	○
Pares-soleil latéraux	229,-	6	1708	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○
Options cellule					
Lanterneau Omni-Vent en cuisine	259,-	1	7507	○	○
Verrouillage centralisé par clef d'origine Fiat, pour portes cabine, cellule et de soute arrière	929,-	8	393	○	○
Store Omnistor 6,0m. (électrique) intégré à la cornière	3.089,-	64	1645	○	○
Alarme	519,-	5	322	○	○
Aménagement intérieur					
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○
Variantes de meubles					
Mobilier alternatif	1.029,-	0	1969	○	○
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	499,-	0	679	○	○
Ambiance textile					
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○
Installation électrique					
Batterie 95 Ah complémentaire	309,-	27	830	○	○
Pack "Electrique 1" (Globetrotter XL I)	2.599,-	63	7488	○	○
Pack "Electrique 2" (Globetrotter XL I)	4.649,-	113	7489	○	○
Installation eau					
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	209,-	1	1574	○	○
Installation chauffage/climatisation					
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	519,-	10	6709	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○
Alde Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	669,-	0	7512	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○
Cuisine					
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	439,-	20	290	○	○
Cabinet de toilette					
WC céramique	159,-	25	7243	○	○
WC broyeur avec réservoir de 150 litres	2.059,-	22	1625	○	○



Globetrotter XXL



Capucines

Voyage autour du monde, version grand luxe

Grâce au puissant châssis Iveco Daily, le Globetrotter XXL A rime avec grandeur, qualité et robustesse. Il saura répondre à toutes les attentes et bénéficie d'une charge utile importante, en adéquation avec l'immense soute garage.

Fiche signalétique

PTAC*	6.700 - 7.200 kg
Longueur	885 cm
Largeur	235 cm
Hauteur	345 cm
Châssis	Châssis cabine
Nombre de couchages	6 - 7
Motorisation de base	3,0 l / 170 ch
Prix de vente TTC	de 123.200,- à 124.300,- €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Finitions distinctives

- + un maximum de place et de confort : jusqu'à 7 places assises et 7 couchages
- + charge tractable jusqu'à 3,5 t
- + châssis IVECO avec roues arrières motrices, pneus jumelés et divers systèmes d'assistance au conducteur
- + double plancher chauffé d'une hauteur de 356 mm protégeant du gel les réservoirs et conduites d'eau

Équipement de série

Châssis

- ABS / ASR (système électroniques anti-blocage des roues / antipatinage)
- Airbags conducteur et passager
- Assistant de freinage hydraulique
- Climatisation de cabine automatique
- Différentiel de freinage
- EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Enjoliveurs de roue
- Essieu avant avec ressorts renforcés
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Filtre à particules Diesel (DBF) (norme Euro 5+)
- Iveco Daily 65 C 17, JTD (170 ch)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues jumelées à propulsion

Cellule

- Baie dans la capucine
- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche (selon implantation)
- Double plancher partiellement utilisable en tant que rangement et accessible des deux côtés, hauteur double plancher : 36 cm
- Épaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 20 mm ; épaisseur parois / toit : 45 mm
- Grande soute chauffée, avec un éclairage à LED sur toute la largeur, un revêtement de sol antidérapant en polyester et des anneaux d'arrimage
- Lanterneau panoramique Heki III
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de capucine relevable (capucine double-plancher)
- Marchepied cellule intégré et arrondi avec 3 marches pour un accès confortable
- Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes, feux à LED et barres de toit design
- Porte de séparation coulissante en bois entre cabine et cellule (verrouillable)
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager en finition luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de réglage

- Soute décaissée avec rallonges de châssis renforcées permettant une charge maximale de 250 kg
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

Technique de bord

- Batterie cellule AGM 165 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chargeur de batterie 12V / 18 A avec disjoncteur
- Chauffage chauffe-eau central ALDE avec purge automatique et échangeur thermique
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantation)
- Duo Control + Crashsensor
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage de penderie à LED
- Éclairage indirect
- Éclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Interrupteur pompe à eau
- Panneau de contrôle façon «Yacht» avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Soute équipée de prises 230 V et 12 V

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Éclairage par spots intégrés en cuisine
- Étagère à épices
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte filtrante
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

Cabinet de toilette

- Concept intelligent du cabinet de toilette avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches à l'eau.
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Mobilier luxueux façon bois avec finitions chromées et lavabo robuste
- Porte du cabinet de toilette robuste
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique


Ambiances intérieures

- Charge des lits superposés jusqu'à 100 kg
- Dînette transformable en U sur toute la largeur du véhicule
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas EVOPORE à régulation thermique
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double
- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Panier à linge sâle rabatable dans la soute (sauf A 9000-2)
- Penderie avec étagères hautes, très pratiques
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (selon implantation)
- Portemanteau habillé de tissu (selon implantation)
- Rangement dans la soute pour cassette de rechange Thetford + 2ème cassette
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Vitrine avec portes arrondies en plexiglas (sauf si option four Tec-Tower)

Aménagement intérieur

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiances intérieures au choix : Namib ou Solana

Capucines



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9000-2 K	A 9800-2
Prix	€	123.200,-	124.300,-	123.200,-
Longueur	cm	885	885	885
Largeur	cm	235	235	235
Hauteur	cm	345	345	345
Hauteur intérieure	cm	211	211	211
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	3500 / 750	3500 / 750	3500 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	475	475	475
Dimensions couchages	cabine	cm 215x150	cm 215x150	cm 215x150
	milieu	cm 200/130x215	cm 200/130x215	cm 200/130x215
	alternatif	cm 200/165x200/115	cm 200x200/115	-
	Arrière	cm 2x200x80	cm 2x 200x80	cm 200x150
Motorisation de base		3,0 MJET	3,0 MJET	3,0 MJET
Puissance CEE	ch	170	170	170
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine	Châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	5180	5180	5180
Charge utile	kg	1520	1520	1520
PTAC de série / en option	kg	6700 / 7200	6700 / -	6700 / 7200
Places carte grise		6	6	6
Places carte grise maximales (en option)		7	7	7
Ceinture sécurité 3 points		6*	6**	6**
Chauffage		ALDE WW	ALDE WW	ALDE WW
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	230 (20)	230 (20)	230 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	222	222	222
Type de soute		D 2 / -	- / -	C 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x120 / 100x120	105x75 / 105x75	100x120 / 100x120
Batterie / Chargeur	Ah/A	165 / 18	165 / 18	165 / 18
Nombre de prises	230V/12V	6 / 3	6 / 3	6 / 3

* pour bénéficier de 7 places carte grise, l'option "Double banquette passager en cabine" est requise

** avec l'option transformation des lits simples en lit double

Packs

XXL Pack « Travel »		~ 123 kg
Contenu	Prix en €	Capucines
Verins de stabilisation (2x à l'arrière)	649,-	✓
Enjoliveurs chromés	629,-	✓
Moquette surjetée	359,-	✓
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	✓
Autoradio multimédia DVD	1.079,-	✓
Caméra de recul Caratec	389,-	✓
Prix au détail		5.304,-
Prix du pack		3.849,-
Soit une économie de		1.455,-

GLOBETROTTER XXL A Pack « Electrique 2 »		~ 113 kg
Contenu	Capucines	
2 batteries de 165 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/80 avec panneau de commande, EBL 101	✓	
Prix du pack	4.649,-	

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série – impossible

Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 9000-Z	A 9000-Z K	A 9800-Z
Châssis						
Motorisation Iveco Daily 65 C 21 - 205 ch	1.999,-	0	7560	○	○	○
Enjoliveurs chromés	629,-	2	536	○	○	○
Crochet d'attelage	1.429,-	35	273	○	○	○
Augmentation du PTAC à 7200 kg	269,-	0	1636	○	○	○
Double banquette passager en cabine	619,-	10	7741	○	○	○
Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière)	4.529,-	30	41	○	○	○
Verins de stabilisation (2x à l'arrière)	649,-	6	390	○	○	○
Boite de vitesse automatique "ZF"	4.059,-	17	7706	○	○	○
Options cellule						
Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du lit arrière	1.209,-	12	442	○	○	○
Store Omnistor manuel	s. d.	s. d.	1646	○	○	○
Store Omnistor 6,0m. (électrique) intégré à la cornière	3.089,-	64	1645	○	○	○
Porte de soute sur la face arrière	669,-	17	1732	○	○	○
Aménagement intérieur						
Détecteur de fumée	79,-	0,5	1891	○	○	○
Coffre-fort	169,-	12,5	323	○	○	○
Ambiance textile						
Pack déco (coussins, plaid, surnappe, couvre lit)	389,-	3	1590	○	○	○
Moquette surjetée	359,-	6 - 9	851	○	○	○
Installation électrique						
Batterie "Gel" de 220 Ah (en remplacement)	609,-	43	521	○	○	○
Installation eau						
Douchette extérieure (eau froide)	169,-	1	793	○	○	○
Installation chauffage/climatisation						
Chauffage complémentaire Webasto	1.939,-	7	517	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	259,-	1	314	○	○	○
Chauffage complémentaire électrique en capucine	719,-	3	1740	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.199,-	34	609	○	○	○
Cuisine						
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	439,-	20	290	○	○	○
Protection hiver pour grilles d'aération frigo	59,-	1	282	-	-	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	609,-	17	719	○	○	○
Cabinet de toilette						
WC céramique	159,-	25	7243	○	○	○
Cassette supplémentaire pour WC Thetford	219,-	3	502	○	○	○



Packs confort hiver

Un confort hivernal inégalé ...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver Truma ou Alde.

Pack confort hiver TRUMA		(env. 25 kg)	(env. 10 kg)	Pack confort hiver ALDE		(env. 72 kg)	(env. 57 kg)
Contenu	GLOBEBUS ACTIVE, TREND T	ADVANTAGE	Contenu	TREND T	ADVANTAGE		
Chauffage Truma Combi 6	⊙	⊙	Chauffage / chauffe-eau ALDE	✓	✓		
Conduites d'eaux isolées	✓	✓	Chauffage complémentaire ALDE en cabine	✓	✓		
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓	Conduites d'eaux isolées	✓	✓		
Isolation XPS	✓	⊙	Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓		
Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓	Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓		
Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓	✓	Réservoir et conduites d'eaux usées chauffés	✓	✓		
Résistance électrique 230 V pour Truma Combi 6	✓	✓	Isolation XPS	✓	⊙		
Prix du pack	2.059,-	1.759,-	Prix du pack	3.499,-	3.199,-		

Pack confort hiver LUXUS		TRUMA* (env. 59 kg)	ALDE** (env. 60 kg)
Contenu	GLOBEBUS ACTIVE, ADVANTAGE	ADVANTAGE	
Batterie complémentaire 95 Ah	✓	✓	
Chauffage électrique au sol	✓	-	
Chauffage au sol ALDE (eau)	-	✓	
Chauffage Webasto	✓	✓	
Rideau extérieur isolant de cabine	✓	✓	
Tapis de cabine	✓	✓	
Prix du pack	2.599,-	2.899,-	

- ✓ inclus dans le Pack
- ⊙ Equipement de série
- impossible

* Uniquement en complément du pack hiver TRUMA

** Uniquement en complément du pack hiver ALDE


Nos soutes

Beaucoup de place pour vos bagages et plus encore ...

Dethleffs vous propose une multitude de possibilités et de types de soutes dans ses camping-cars. Dans les caractéristiques techniques, la référence de la soute montée de série est indiquée. Les soutes de taille plus petite, comme par exemple les soutes sous banquette, ne sont pas représentées ci-dessous.

Attention : les schémas ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'échelle est susceptible de varier légèrement suivant le type de véhicule et l'emplacement de la roue.

Votre concessionnaire est en mesure de vous renseigner, quant aux dimensions exactes des soutes et des portes d'accès.



Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2016 sont valables à partir du 15/08/2015, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 15/08/2015.

Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90 %, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne CE 92/21 et EN 1646-2).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

Dethleffs France
4 rue Waldkirch • F-67600 SELESTAT
camping-cars@dethleffs.fr • www.dethleffs.fr
pour
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny

Dethleffs
Un ami de la famille