

1/2017

F



## Camping-cars 2017

Caractéristiques techniques

**Dethleffs**  
Un ami de la famille

# Les plus Dethleffs – nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos véhicules.



**3,5 t**  
Nouvelle conception : légers et maniables, ils garantissent un voyage économique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.



Flexibilité : un lit de pavillon électrique se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)



**ESP**  
Equipement de sécurité : ESP (selon implantation) incluant l'ASR, le Hill Holder et le Hill Descent Control



**95 Ah**  
Pratique : cuisine avec de grands tiroirs et abattants indépendants optimisant la surface du plan de travail



**AL-KO Chassis**  
Plus de sécurité : châssis AL-KO abaissé pour un confort de conduite indéniable et une sécurité renforcée



Pratique : cuisine avec de grands tiroirs et abattants indépendants optimisant la surface du plan de travail



Ergonomique : sièges grand confort, réglables en hauteur avec appui-tête intégré et excellent maintien



Bloc cuisine particulier avec plaque de cuisson 4 feux, larges et profonds tiroirs et un maximum de plans de travail



Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



Rester «cool» ! Réfrigérateur XL 142 litres et un compartiment freezer



**snow proof**  
Utilisation hivernale optimale grâce au double plancher



Confort de sommeil parfait grâce à un matelas premium EvoPoreHRC 7 zones et un sommier ergonomique à lattes



Confort et performance en hiver grâce au double plancher technique



Lit central réglable en hauteur : accès au lit confortable ou soute garage plus haute



Confort et performance en hiver: double plancher pour plus de rangement et chauffé mettant hors gel les installations eau



Tout en aisance : confortable salon en L avec pied de table central



**AirPlus**  
Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation



Convivial pour toute la famille : 4 couchages en un clin d'œil (éventuellement en option)



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux en bois, sous face du plancher en polyester et isolation XPS



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute




Longévité : plancher imputrescible, exempt de tasseaux en bois, sous face en polyester et isolation XPS

# Sommaire

2	Les plus Dethleffs			
3	Sommaire			
4 – 9	Globebus	Profilés	Intégraux	-
10 – 17	Trend	Profilés	Intégraux	Capucines
18 – 23	Advantage	Profilés	Intégraux	-
24 – 29	4-travel	Profilés	-	-
30 – 35	Magic Edition	Profilés	Intégraux	-
36 – 41	Esprit	Profilés	Intégraux	-
42 – 47	Esprit Comfort	-	-	Capucines
48 – 53	Globetrotter XL	-	Intégraux	-
54 – 59	Globetrotter XXL	-	-	Capucines
61	Packs confort hiver			
63	Nos soutes			
64	Informations générales			

# Globebus



Profilés | Intégraux

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 3.850 kg
Longueur	599 – 698 cm
Largeur	219 cm
Hauteur	281 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	3 – 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 51.990,- à 66.490,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Nouveauté ! Construction imputrescible avec la technologie de plancher Lifetime-Smart
- + Formidable sensation de bien-être intérieur
- + Pack GT, des équipements conférant une allure sportive et racée (en option)
- + De série, rallonges de châssis surbaissé permettant une charge en soute de 150 kg
- + Deuxième porte de soute
- + Rallonge amovible et escamotable du plan de travail (sauf T/I 7)
- + ESP, ASR, Hill Holder et Hill Descent Control



Impossible pour T/I 1



17



Intégraux

## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Fiat rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de croisement et de route halogènes (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Grille de calandre noir brillant
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pare-brise panoramique feuilleté (pour Intégraux)
- Pneus quatre saisons
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (pour Intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés (pour Intégraux)
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Bavettes de roue arrière

- Deuxième porte de soute
- Face avant monobloc facilitant l'entretien (pour Intégraux)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi-Heki (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7)
- Marchepied cellule électrique
- Moustiquaire de porte
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière en plusieurs parties pour simplifier les éventuelles réparations, doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et poubelle (sauf pour T/I 1)
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (pour profilés)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime-Smart

- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Bloc-cuisine avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (sauf pour T/I 7)

### Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 1)
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique

- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur
- Porte du cabinet de toilette robuste
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.
- Caillbotis (pour T/I 7)
- Cabinet de toilette modulable avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness (pour T/I 7)
- Grand miroir dans le cabinet de toilette


### Aménagements intérieurs

- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Dînette en L confortable avec pied de table central hydraulique
- Espace d'entrée équipé d'un pré équipement TV et de rangements (pour T/I 7)
- Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit, avec penderie, accessible par la face avant et de dessus, avec sommier à lattes relevable. (pour T/I 1)
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Penderie à gauche et à droite du lit central (pour T/I 7)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour T/I 6)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dînette en couchage (pour profilés)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry
- Ambiance intérieure : Quadro ou Pepe

## Globebus Profilés




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7	
Prix	€	51.990,-	54.490,-	56.490,-	
Longueur	cm	599	698	698	
Largeur	cm	219	219	219	
Hauteur	cm	281	281	281	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	345	380	380	
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	
	milieu	cm	155x95 / 70	170x95 / 70	155x95 / 70
	alternatif	cm	-	200x155	-
	Arrière	cm	200x140	194x80 / 192x75	190 / 180x140
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2815	2955	2955	
Charge utile	kg	684	544	544	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	114* (20)	114* (20)	114* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	
Type de soute		C 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x85 / 80x105	100x110 / 100x110	100x105 / 100x105	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

## Intégraux



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Prix	€	61.990,-	64.490,-	66.490,-
Longueur	cm	599	694	694
Largeur	cm	219	219	219
Hauteur	cm	281	281	281
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380
Dimensions couchages	cabine	cm	185x150	185x150
	milieu	cm	-	-
	alternatif	cm	-	200x155
	Arrière	cm	200x140	194x80 / 192x75
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2880	3020	3020
Charge utile	kg	619	479	479
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	114* (20)	114* (20)	114* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Type de soute		C 2 / -	D 2 / -	F 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x85 / 80x105	100x110 / 100x110	100x105 / 100x105
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs


Pack GT	Prix €	white		silver		black	
		Profilé	Intégraux	Profilé	Intégraux	Profilé	Intégraux
Couleur cabine gris métal	780,-	-	-	✓	-	-	-
Couleur cabine Noire Métallisée	780,-	-	-	-	-	✓	-
Design extérieur GT (stikage spécifique t jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	348,-	✓	-	-	-	-	-
Design extérieur GT (stikage spécifique , jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	499,-	-	✓	-	-	-	-
Design extérieur GT (stikage spécifique t jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	1.048,-	-	-	✓	-	✓	-
Design extérieur GT (stikage spécifique , jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	1.299,-	-	-	-	✓	-	✓
Design intérieur GT avec Crédence en cuisine noire laquée Interrupteurs et prises chromés	299,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	339,-	✓	-	✓	-	✓	-
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.099,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cui	190,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
baies avec cadre	639,-	✓	⊙	✓	⊙	✓	⊙
Jantes aluminium 16" Fiat	540,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno ( finition aluminium )	109,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadrons tableau de bord avec cerclage chromé	39,-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prix au détail		3.602,-	2.775,-	5.082,-	3.575,-	5.082,-	3.575,-
<b>Prix du pack</b>		<b>2.639,-</b>	<b>2.375,-</b>	<b>3.959,-</b>	<b>3.035,-</b>	<b>3.959,-</b>	<b>3.035,-</b>
<b>Soit une économie de</b>		<b>963,-</b>	<b>400,-</b>	<b>1.123,-</b>	<b>540,-</b>	<b>1.123,-</b>	<b>540,-</b>

✓ Inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    - Impossible

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T1	T6	T7	I1	I6	I7
<b>Châssis</b>									
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	2.080,-	0	0	○	○	○	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	-	-	-	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	-	-	-	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	0	0	○	○	○	-	-	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	319,-	1	1881	○	○	○	○	○	○
Sièges chauffants avec réglage des lombaires (pour les intégraux)	689,-	2	1659	-	-	-	○	○	○
<b>Options cellule</b>									
Alarme	539,-	5	322	○	○	○	○	○	○
Baies avec cadre	639,-	5	415	○	○	○	●	●	●
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.099,-	12	418	○	○	○	○	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>									
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○
Rangement dans le plancher	269,-	3,5	1985	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>									
Lit de pavillon électrique	839,-	5	1683	-	-	-	○	○	○
<b>Ambiance textile</b>									
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Tapis de cabine	99,-	3	936	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>									
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>									
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>									
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	149,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>									
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus Truma (en combinaison avec Combi 6 E)	1.606,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>									
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	-	○	○	-	○	○
Hotte aspirante	459,-	2	344	○	○	○	○	○	○

# Trend



Profilés | Intégraux | Capucines

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 3.850 kg
Longueur	651 – 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	290 – 319 cm
Châssis	Châssis cabine / Rabaissé
Nombre de couchages	4 – 6
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 51.490,- à 64.990,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Uniquement T et I

## Finitions distinctives

- + Pour tous les profilés, lit de pavillon électrique en option. De série, pour le T 6767
- + Porte de cellule extra-large (70cm) avec marche pied électrique (profilés)
- + Plancher 49 mm pour une isolation irréprochable
- + Lit de pavillon 196 x 150 cm confortable (Intégraux)
- + Lit central réglable en hauteur laissant le choix entre une soute spacieuse ou un accès aisé au lit (I 7057 DBM)
- + Porte de cellule extra-large avec marche pied intégré pour un accès plus confortable (baie et fermeture centralisée en option pour les capucines) (Intégraux)
- + Grande soute garage, dont la hauteur peut atteindre 115 cm, avec chargement transversal
- + Intérieur luxueux et design avec de nouvelles ambiances
- + Capacité de charge considérable incluant 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t
- + Grande cuisine avec un réfrigérateur 142 litres, des tiroirs fort pratiques et des plans de travail en abondance
- + Toit polyester résistant aux intempéries



Uniquement T et I



En option



I 7057 DBM



En option

## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Fiat rabaissé (sauf pour Capucines)
- Climatisation de cabine automatique (pour Capucines)
- Climatisation de cabine manuelle (sauf pour Capucines)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues (pour Capucines)
- Feux de croisement et de route halogènes (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour Capucines)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides) (pour Capucines)
- Kit anti-crevaisson
- Lève-vitres électriques
- Pneus quatre saisons
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (pour Intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants (sauf pour Intégraux)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 15" (jantes en acier) (pour Capucines)
- Roues de 16" (jantes en acier) (sauf pour Capucines)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baie de capucine à droite (pour Capucines)
- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés (sauf pour Capucines)

- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur (pour Capucines)
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute (sauf pour Capucines)
- Face avant monobloc facilitant l'entretien (pour Intégraux)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi-Heki (sauf pour Intégraux)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour I 7057 DBM)
- Marchepied cellule électrique (sauf pour Intégraux)
- Marchepied cellule intégré (pour Intégraux)
- Moustiquaire de porte
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine) (sauf pour Capucines)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs (sauf pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager pivotants (sauf pour Capucines)
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée

- Technologie Dethleffs LifeTime-Smart (sauf pour Capucines)
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle au design Dethleffs
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Soute équipée d'une prise 230 V (sauf pour Capucines)
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Bloc-cuisine avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Poubelle intégrée dans le bloc cuisine
- Présentoir à épices avec finition chromée

### Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6717, A 5887 et A 6977)
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique

- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (sauf pour Capucines)
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches. (sauf pour Capucines)
- Caillbotis (pour T/I 6757, T/I 7057 DBM et T/I 7057 EB)
- Cabinet de toilette modulable avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness (sauf pour T/I 6717, A 5887 et A 6977)


### Aménagements intérieurs

- Charge des lits superposés jusqu'à 100 kg (pour A 5887)
- Espace d'entrée équipé d'un pré équipement TV et de rangements
- Lit de capucine avec matelas EvoPore HRC à régulation thermique (pour Capucines)
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique (sauf pour Capucines)
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle (pour Capucines)
- Meuble à chaussures à l'entrée (sauf pour Capucines)
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour T/I 6717 et T/I 7057 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tableau magnétique au-dessus de la porte cellule, pour afficher vos pensées-bêtes et vos souvenirs (pour Intégraux)
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie
- Ambiance intérieure : Unique et Le Mans (intégraux et profilés), ou Unique et Sporty (pour les capucines)

## Trend Profilés




TREND		T 6717	T 6757	T 6767	T 7017	T 7057 DBM	T 7057 EB
Prix	€	51.490,-	51.490,-	54.490,-	54.490,-	52.490,-	52.490,-
Longueur	cm	696	696	696	741	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	290	290	290	290	290	290
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	380	404	380	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm 200x140/125*	200x100*	200x140	200x140*	200x140/125*	200x140/125*
	milieu	cm 170x105/75	160x105/75	210x175/110	210x115/80	210x125/80	210x125/80
	alternatif	cm 215x200/185	-	-	-	-	215x210/205
	Arrière	cm 200x80 / 190x80	185x150	-	195x75 / 195x80	190x150	210x80 / 205x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	2985	2976	2976	3023	3023	3023
Charge utile	kg	514	523	523	476	476	476
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	5	5
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	125** (20)	125** (20)	125** (20)	125** (20)	125** (20)	125** (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -	B 1 + H + A / -	G 2 / -	F 2 / -	D 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	75x115 / 75x115	75x85 / 75x85	70x190 / 70x115	95x55 / 55x75	93x85 / 93x85	93x115 / 93x115
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	5 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0

\* En option

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

## Intégraux



TREND		I 6717	I 6757	I 6767	I 7017	I 7057 DBM	I 7057 EB	
Prix	€	62.490,-	62.490,-	64.990,-	64.990,-	63.490,-	63.490,-	
Longueur	cm	694	694	694	739	739	739	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294	
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	380	404	380	404	404	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	196x150	196x150	196x150	196x150	196x150	
	milieu	cm	-	-	210x175/110	-	210x125/80*	210x125/80*
	alternatif	cm	215x200/185	-	-	-	-	215x210/2015
	Arrière	cm	200x80 / 190x80	185x150	-	195x75 / 195x80	190x150	210x80 / 205x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2990	2990	2990	3065	3065	3065	
Charge utile	kg	509	509	509	434	434	434	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	5**	5**	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	125*** (20)	125*** (20)	125*** (20)	125*** (20)	125*** (20)	125*** (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90	
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -	B 1 + H + A / -	G 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	75x115 / 75x115	75x85 / 75x85	70x190 / 70x115	95x55 / 95x55	93x115 / 93x115	93x115 / 93x115	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	5 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	6 / 2 / 0	


\* En option

\*\* peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg

\*\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Trend Capucines



TREND		A 5887	A 6977	
Prix	€	54.690,-	58.690,-	
Longueur	cm	651	706	
Largeur	cm	233	233	
Hauteur	cm	319	319	
Hauteur intérieure	cm	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	
Empattement	cm	345	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	210x150	210x150
	milieu	cm	185x130	185x130
	alternatif	cm	-	-
	Arrière	cm	210x85/200x80	210x150/140
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2949	3004	
Charge utile	kg	550	495	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		6	6	
Places carte grise maximales (en option)		6*	6*	
Ceinture sécurité 3 points		6	6	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	107** (20)	107** (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	
Type de soute		E 2 / -	C 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	65x120 / 65x120	85x120 / 100x120	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	4 / 2 / 0	4 / 2 / 0	

\* peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

## Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.159,-</b> 5338

## Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.699,-</b> 1665


Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6717	T 6757	T 6767	T 7017	T 7057 DBM	T 7057 EB	I 6717	I 6757	I 6767	I 7017	I 7057 DBM	I 7057 EB	A 5887	A 6977
<b>Châssis</b>																	
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	2.080,-	0	0	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	0	0	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Feux de jour LED	325,-	0	7479	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Jantes alu 15" (châssis "Light")	999,-	0	7483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (selon implantation peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	429,-	11	435	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-
<b>Variantes de meubles</b>																	
Lit de capucine relevable	679,-	2	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Lit de pavillon électrique	1.499,-	55	680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ambiance textile</b>																	
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapis de cabine	99,-	3	936	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>																	
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>																	
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>																	
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	149,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>																	
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	2.039,-	40	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus Truma (en combinaison avec Combi 6 E)	1.606,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	679,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
<b>Cuisine</b>																	
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	459,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# Advantage



Profils | Intégraux

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	692 - 740 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	276 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 57.490,- à 68.490,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Large porte cellule de 70 cm avec baie, moustiquaire et fermeture centralisée
- + Bloc-cuisine Gourmet avec rallonge amovible et escamotable du plan de travail et tiroirs avec freins
- + Feux arrière type automobile avec bandeau lumineux à LED
- + Salon impressionnant aux lignes harmonieuses et habillage élégant des supports de ceinture
- + Crédence de cuisine en harmonie avec le plan de travail
- + Construction légère permettant davantage de charge utile



Intégraux

## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Fiat rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Feux de croisement et de route halogènes (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pare-brise panoramique feuilleté (pour Intégraux)
- Pneus quatre saisons
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (pour Intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute
- Face avant monobloc facilitant l'entretien (pour Intégraux)

- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi-Heki (pour profilés)
- Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière en plusieurs parties pour simplifier les éventuelles réparations, doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, poubelle et moustiquaire
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (pour profilés)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension

- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantation)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Innovant bloc-cuisine Dethleffs avec une plaque de cuisson à 3 feux alignés, optimisant la surface du plan de travail
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Protection de grille de frigo
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6611)
- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique (sauf pour T/I 6601)
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur
- Porte du cabinet de toilette robuste

- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.
- Cailbotis (sauf pour T/I 6601 et T/I 6611)
- Cabinet de toilette modulable avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness (sauf pour T/I 6601 et T/I 6611)


### Aménagements intérieurs

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Espace d'entrée équipé d'un pré équipement TV et de rangements
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T/I 6611 et T/I 7051 EB)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour T/I 6611 et T/I 7051 EB)
- Sièges de la dinette de forme arrondie d'une largeur minimum de 125 cm
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Noyer Solista
- Mobilier décor : Noyer de Lorraine
- Ambiance intérieure : Chevron ou Baku (avec Noyer Solista)
- Ambiance intérieure : Namib ou Muscat (avec Noyer de Lorraine)


## Advantage Profilés



ADVANTAGE		T 6601	T 6611	T 6651	T 7051 DBM	T 7051 EB	
Prix	€	57.490,-	57.490,-	57.490,-	59.490,-	59.490,-	
Longueur	cm	695	695	699	740	740	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	380	380	380	404	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-	-	
	milieu	cm	210x120/70	175x100/75	155x100/75	210x120/55	210x120/55
	alternatif	cm	-	200/160x210	-	-	210/175x210
	Arrière	cm	200x140	200x80 / 198x80	190x150	200x150	210x80/200x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	2994	3004	3015	3079	3079	
Charge utile	kg	505	495	484	420	420	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		5	4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	125* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	
Type de soute		B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x76 / 93x76	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.  
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

## Intégraux



ADVANTAGE		I 6601	I 6611	I 6651	I 7051 DBM	I 7051 EB	
Prix	€	66.490,-	66.490,-	66.490,-	68.490,-	68.490,-	
Longueur	cm	692	692	696	737	737	
Largeur	cm	233	233	233	233	233	
Hauteur	cm	276	276	276	276	276	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	380	380	380	404	404	
Dimensions couchages	cabine	cm	195x150/135	195x150/135	195x150/135	195x150/135	
	milieu	cm	210x120/70*	-	-	-	
	alternatif	cm	-	200/160x210	-	-	210/175x210
	Arrière	cm	200x140	200x80 / 198x80	190x150	200x150	210x80/200x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3150	3089	3164	3213	3213	
Charge utile	kg	349	410	335	286	286	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	4	4	4	4	
Places carte grise maximales (en option)		5	4	4	4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	125** (20)	125** (20)	125** (20)	125** (20)	125** (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	
Type de soute		B 2 / -	D 2 / -	F 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	- / 93x55	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	93x70 / 93x70	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2	

\* En option

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

## Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.159,-</b> 5338
Gris métallisé	<b>Prix €</b> Code n°	-	<b>1.939,-</b> 8092

## Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.699,-</b> 1665

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6601	T 6611	T 6651	T 7051 DBM	T 7051 EB	I 6601	I 6611	I 6651	I 7051 DBM	I 7051 EB
<b>Châssis</b>													
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	2.080,-	0	0	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	0	0	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	319,-	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (selon implantation peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	429,-	11	435	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
<b>Aménagement intérieur</b>													
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangement dans le plancher	269,-	3,5	1985	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○
<b>Variantes de meubles</b>													
Lit de pavillon électrique	839,-	5	1683	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Lit rehaussé (hauteur de la porte de soute : 115 cm) sans placard de pavillon dans la chambre	339,-	5	652	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○
Lit rehaussé (hauteur de la porte de soute : 95 cm)	339,-	5	7757	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○
<b>Ambiance textile</b>													
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>													
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>													
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	149,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>													
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	2.039,-	40	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus Truma (en combinaison avec Combi 6 E)	1.606,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	679,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>													
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante	459,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# 4-travel



Profilés avec lit de pavillon

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	699 - 749 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	298 cm
Châssis	Rabaissé
Nombre de couchages	4 - 6
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 68.790,- à 69.790,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Lit de pavillon longitudinal innovant, électrique, pour un accès aisé
- + Baies à cadre sécurisées et isolées
- + Design extérieur sportif avec casquette dynamique, nouveau spoiler de face arrière et intégration moderne des feux à LED
- + Centralisation des unités de service pour le remplissage eau propre, vidange boiler et chauffage
- + Porte cellule extra-large (70 cm) avec marchepied isolé, moustiquaire et fermeture centralisée



## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Fiat rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Fermeture centralisée des portes cabine
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Lève-vitres électriques
- Pneus quatre saisons
- Porte-gobelet sur la planche de bord
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Colonne de jonction laquée type bar entre la cuisine et le salon, avec un éclairage attrayant par spots intégrés
- Deuxième porte de soute
- Epaisseur plancher : 50 mm ; épaisseur parois / toit : 30 mm
- Innovant lit de pavillon longitudinal
- Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de cabine
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique Midi-Heki
- Lit de pavillon électrique

- Marchepied cellule intégré
- Marchepied porte cabine (conducteur et passager)
- Moustiquaire de porte
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière en plusieurs parties pour simplifier les éventuelles réparations, doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, poubelle et moustiquaire
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 90 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect

- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son

### Cuisine

- Emplacement spécifique pour machine à café
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Innovant bloc-cuisine Dethleffs avec une plaque de cuisson à 3 feux alignés, optimisant la surface du plan de travail
- Protection de grille de frigo
- Très grande cuisine avec vitrine, étagère à épices et vaste plan de travail

### Cabinet de toilette

- Lavabo design avec plan de toilette à droite et à gauche
- Vaste cabinet de toilette avec douche indépendante et porte coulissante permettant de s'isoler de l'habitable
- Grand miroir dans le cabinet de toilette


### Aménagements intérieurs

- Bar avec support pour verres et portes arrondies en plexiglas
- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Espace d'entrée équipé d'un porte-manteau et d'une poignée rétroéclairée
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Penderie à gauche et à droite du lit central (pour T 7156-4)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T 7116-4)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor Bicolore : Noyer Palermo et Noyer Champagne
- Ambiance intérieure : Chocolat ou Macchiato

## 4-travel Profilés avec lit de pavillon



4-TRAVEL		T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4	
Prix	€	68.790,-	69.790,-	69.790,-	
Longueur	cm	699	749	749	
Largeur	cm	233	233	233	
Hauteur	cm	298	298	298	
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	404	430	430	
Dimensions couchages	cabine	cm	200x140	200x140	200x140
	milieu	cm	210x155/140*	210x155/140*	210x155/140*
	alternatif	cm	-	210x195/190	-
	Arrière	cm	-	2x 195x80	190x140
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
Puissance CEE	ch	130	130	130	
Châssis		Rabaissé	Rabaissé	Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3120	3170	3170	
Charge utile	kg	379	329	329	
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	
Places carte grise		4	3	3	
Places carte grise maximales (en option)		4	3	3	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	145 / 15	145 / 15	145 / 15	
Capacité réservoir eau propre	l	120** (20)	120** (20)	120** (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	
Type de soute		B 1 + H + A / -	D 2 / -	F 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	60x182 / 60x110	86x110 / 86x110	86x80 / 86x80	
Batterie / Chargeur	Ah/A	90 / 18	90 / 18	90 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	

\* En option

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

## Profils

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.159,-</b> 5338
Gris métallisé	<b>Prix €</b> Code n°	-	<b>1.939,-</b> 8092

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.




Dethleffs

RV DE 15

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
<b>Châssis</b>						
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.440,-	40	8821	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch PTAC à 4250 kg	3.170,-	40	8822	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch PTAC à 4250 kg	5.750,-	40	8823	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○
Jantes alu 16" pour châssis "Maxi"	540,-	4	7684	○	○	○
Jantes alu 16" pour châssis "Light"	540,-	4	7683	○	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (selon implantation peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	429,-	11	435	-	○	○
<b>Options cellule</b>						
Marchepied cellule électrique	349,-	7	848	○	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>						
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○	○
Meuble bas pour télé à la place de la banquette latérale coté passager	419,-	15	8310	○	-	-
<b>Variantes de meubles</b>						
Lit d'appoint en dinette incluant échelle pour lit de pavillon	289,-	5	1944	○	○	○
<b>Ambiance textile</b>						
Moquette surjetée cabine et cellule	469,-	8	851	○	○	○
Tapis de cabine	99,-	3	936	○	○	○
<b>Installation électrique</b>						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○
Prise électrique extérieure 230V / 12V / TV	129,-	0	7077	○	○	○
<b>Installation gaz</b>						
Alarme "fuite de gaz" pour gaz soporifiques, propane et butane	299,-	0	321	○	○	○
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○
<b>Installation eau</b>						
Douchette extérieure avec mitigeur	179,-	4	1574	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	759,-	10	8314	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>						
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE avec échangeur thermique	2.749,-	50	761	○	○	○
Climatisation Telair Silent 8400	1.959,-	34	609	○	○	○
<b>Cuisine</b>						
Four (Tec tower au-dessus du réfrigérateur)	609,-	0	290	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	○	○	○
Hotte aspirante	459,-	2	344	○	○	○

# Magic Edition



Profilés | Intégraux

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 3.850 kg
Longueur	739 – 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	294 cm
Châssis	Châssis cabine
Nombre de couchages	3 – 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 62.990,- à 72.990,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Châssis haut offrant un plancher sur un seul niveau
- + Entrée cellule parfaitement pensée et équipée avec marchepied intégré et vide-poches
- + Interrupteurs et prises chromés de qualité
- + Concept d'ambiance de lumières LED
- + ESP, ASR, Hill Holder et Hill Descent Control
- + Design somptueux
- + Packs d'équipements très complets et économiques



En option

## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Feux de croisement et de route halogènes (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Jantes aluminium 16"
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pare-brise panoramique feuilleté (pour Intégraux)
- Pneus quatre saisons
- Protection complémentaire du radiateur par une grille installée dans la calandre (pour Intégraux)
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Suspensions renforcées
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Cabine noire carbone (pour profilés)
- Cellule gris métallisée

- Deuxième porte de soute
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi-Heki (pour profilés)
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Marchepied porte cabine (conducteur et passager) (pour profilés)
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes, feux à LED et barres de toit design
- Pare-chocs arrière en plusieurs parties pour simplifier les éventuelles réparations, doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur et moustiquaire
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (pour profilés)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus

- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commande digitale Truma CP +
- Commutateur pour batteries
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau immergée
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Eclairage par spots intégrés en cuisine
- Etagère à épices
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Innovant bloc-cuisine Dethleffs avec une plaque de cuisson à 3 feux alignés, optimisant la surface du plan de travail
- Protection de grille de frigo
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier

- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.
- Caillebotis (pour T/I 3 DBM)
- Cabinet de toilette modulable avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness (pour T/I 3 DBM)
- Grand miroir dans le cabinet de toilette


### Aménagements intérieurs

- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Espace d'entrée équipé d'un pré équipement TV et de rangements
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Penderie à gauche et à droite du lit central (pour T/I 3 DBM)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T/I 2 EB)
- Placards de pavillon se prolongeant dans la cabine pour plus d'espace de rangement (pour profilés)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour T/I 2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne du Dakota
- Ambiance intérieure : Tizio

## Magic Edition Profilés




MAGIC EDITION		T 2 EB	T 3 DBM
Prix	€	62.990,-	62.990,-
Longueur	cm	741	741
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	294	294
Hauteur intérieure	cm	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	404	404
Dimensions couchages cabine	cabine	-	-
	milieu	210x120/70	210x120/65
	alternatif	210x205/190	-
	Arrière	190x85 / 205x80	190x150
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	3078	3078
Charge utile	kg	421	421
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		5*	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	107** (20)	107** (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	85x110 / 85x110	85x115 / 85x115
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

## Intégraux



MAGIC EDITION		I 2 EB	I 3 DBM
Prix	€	72.990,-	72.990,-
Longueur	cm	739	739
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	294	294
Hauteur intérieure	cm	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	196x150
	milieu	cm	-
	alternatif	cm	210x205/190
	Arrière	cm	190x85 / 205x80
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130
Châssis		-	-
Poids à vide en ordre de marche	kg	3168	3168
Charge utile	kg	331	331
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		5*	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	107** (20)	107** (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	85x110 / 85x110	85x115 / 85x115
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Équipement MAGIC EDITION


	Profilé	Intégraux
Jantes aluminium 16"	✓	✓
Cabine noire carbone	✓	-
Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cui	✓	✓
Cadran tableau de bord avec cerclage chromé	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-
Obturbateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	✓	✓
Cellule gris métallisée	✓	✓
Baies à cadre, en double vitrage, avec obturbateur et moustiquaire intégrés	✓	✓
Porte cellule avec baie et fermeture centralisée	✓	✓
Commande digitale Truma CP +	✓	✓
Interrupteurs et prises chromés	✓	✓

✓ Inclus dans la version    - Impossible

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
<b>Châssis</b>							
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.440,-	40	8821	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch PTAC à 4250 kg	3.170,-	40	8822	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch PTAC à 4250 kg	5.750,-	40	8823	○	○	○	○
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	319,-	1	1881	○	○	○	○
Sièges chauffants avec réglage des lombaires (pour les intégraux)	689,-	2	1659	-	-	○	○
5ème place carte grise sur banquette latérale (selon implantation peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	429,-	11	435	○	-	○	-
<b>Aménagement intérieur</b>							
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○	○	○
Rangement dans le plancher	269,-	3,5	1985	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>							
Lit de pavillon électrique	839,-	5	1683	-	-	○	○
<b>Ambiance textile</b>							
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>							
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>							
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>							
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	149,-	2,5	665	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>							
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	2.039,-	40	761	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	679,-	7	565	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>							
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	459,-	20	290	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	○	○	○	○
Hotte aspirante	459,-	2	344	○	○	○	○

# Esprit



Profilés | Intégraux

## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 4.500 kg
Longueur	729 - 763 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	298 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 69.990,- à 82.990,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Nouveau bloc-cuisine Gourmet, fonctionnel et attrayant
- + Mobilier novateur en trois dimensions
- + Performances de conduite idéales : châssis AL-KO rabaissé et rallonge de châssis surbaissées de 145 mm (en option augmentation de PTAC à 4,5 t)
- + Double plancher IsoProtectPlus de 125 mm de haut, garantissant une excellente utilisation hivernale
- + Concept d'éclairage insufflant le bien-être



## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis AL-KO rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de croisement et de route halogènes (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant (pour Intégraux)
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Lève-vitres électriques
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute
- Double plancher Iso Protect Plus partiellement utilisable en tant que rangement, hauteur du double plancher 12,5 cm
- Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm

- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour à LED et phares chromés (pour Intégraux)
- Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de cabine (pour Intégraux)
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lanterneau panoramique Heki III (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique Midi-Heki (pour profilés)
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED, en plusieurs éléments
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur et moustiquaire
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs GIS-Liner d'Aguti, réglables en hauteur et deux accoudoirs (pour Intégraux)
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable (pour profilés)
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage à LED sur toute la largeur – Soute chauffée et habillée partiellement de moquette
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension

- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantation)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commande digitale Truma CP +
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Soute équipée d'une prise 230 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.

- Cailbotis (pour T/I 7150-2 DBM et T/I 7150-2 DBT)
- Grand miroir dans le cabinet de toilette


### Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Dinette en L confortable avec pied de table central hydraulique
- Espace d'entrée pourvu d'un pré équipement TV et d'un meuble de rangement
- Espace de rangement éclairé, au pied des lits, avec un sommier partiellement relevable (pour T/I 7150-2 DBT)
- Espace de rangement multifonction éclairé, au pied du lit central, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, avec sommier à lattes relevable – Evolutif avec l'option « lit haut » (pour T/I 7150-2 DBM et T/I 7150-2 DBT)
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Penderies à gauche et à droite, au-dessus des lits, au niveau des pieds (pour T/I 6810-2 et T/I 7150-2 EB)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T/I 6810-2 et T/I 7150-2 EB)
- Placards de pavillon se prolongeant dans la cabine pour plus d'espace de rangement (pour profilés)
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour T/I 6810-2 et T/I 7150-2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Tiroirs coulissants avec freins en pied de lit (pour T/I 7150-2 DBM)
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie
- Ambiance intérieure : Amaro ou Glamour


## Esprit Profilés



ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB	T 7150-2 DBT
Prix	€	69.990,-	70.990,-	70.990,-	70.990,-
Longueur	cm	732	763	763	763
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	298	298	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	410	430	430	430
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-
	milieu	cm	180x110/80	180x110/80	180x110/80
	alternatif	cm	212x200/196	-	212x210/160
	Arrière	cm	200x85 / 196x85	200x150	195x85 / 210x85
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3110	3150	3150	3150
Charge utile	kg	389	349	349	349
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	160* (20)	160* (20)	160* (20)	160* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120	120	120
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	F 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	105x75 / 105x75	95x75 / 95x75	105x75 / 105x75	95x75 / 95x75
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.  
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

## Intégraux



ESPRIT		I 6810-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB	I 7150-2 DBT
Prix	€	81.990,-	82.990,-	82.990,-	82.990,-
Longueur	cm	729	760	760	760
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	298	298	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	410	430	430	430
Dimensions couchages	cabine	cm	196x150	196x150	196x150
	milieu	cm	-	-	-
	alternatif	cm	212x200/196	-	212x210/160
	Arrière	cm	200x85 / 196x85	200x150	195x85 / 210x85
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé
Poids à vide en ordre de marche	kg	3315	3365	3365	3365
Charge utile	kg	935	885	885	885
PTAC de série / en option	kg	4250 / 4500	4250 / 4500	4250 / 4500	4250 / 4500
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4
Ceinture sécurité 3 points		4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	160* (20)	160* (20)	160* (20)	160* (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120	120	120
Type de soute		D 2 / -	F 2 / -	D 2 / -	F 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	105x75 / 105x75	95x75 / 95x75	105x75 / 105x75	95x75 / 95x75
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.  
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

## Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.159,-</b> 5338	<b>1.159,-</b> 7882
Gris métallisé	<b>Prix €</b> Code n°	-	<b>1.939,-</b> 8092	

## Intégraux


Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.919,-</b> 1665	<b>1.919,-</b> 7883

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6810-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB	T 7150-2 DBT	I 6810-2	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB	I 7150-2 DBT
<b>Châssis</b>											
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8800	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.950,-	0	8801	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 130 ch PTAC à 4250 kg	1.550,-	40	7326	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8855	-	-	-	-	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch PTAC à 4250 kg	3.270,-	40	7327	○	○	○	○	-	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	40	8856	-	-	-	-	○	○	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch PTAC à 4250 kg	5.850,-	40	7328	○	○	○	○	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg (pour châssis Fiat Ducato "light")	279,-	0	808	○	○	○	○	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Fiat Ducato "Maxi")	279,-	0	1585	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	319,-	1	1881	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges chauffants avec réglage des lombaires (pour les intégraux)	689,-	2	1659	-	-	-	-	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.869,-	35	1658	○	○	○	○	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.599,-	85	1796	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Options cellule</b>											
Alarme	539,-	5	322	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.099,-	12	418	○	○	○	○	○	○	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	739,-	16	1754	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>											
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Variante de meubles</b>											
Lit de pavillon électrique	839,-	5	1683	-	-	-	-	○	○	○	○
Lit rehaussé pour plus de hauteur de soute	339,-	5	652	○	-	○	-	○	-	○	-
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	519,-	0	679	-	-	-	-	○	○	○	○
<b>Ambiance textile</b>											
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>											
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>											
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>											
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>											
Alde Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	689,-	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	2.039,-	40	761	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○
Echangeur thermique ALDE	679,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>											
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	459,-	20	290	○	○	○	○	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	-	○	○	-	-	○	○	-
<b>Cabinet de toilette</b>											
WC céramique	169,-	25	7243	○	○	○	○	○	○	○	○

# Esprit Comfort



Capucines

## Fiche signalétique

PTAC*	4.500 - 5.400 kg
Longueur	733 - 858 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	323 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	4 - 6
Motorisation de base	2,3 l MAXI / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>de 78.990,- à 83.990,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Espace de rangement hors norme
- + Châssis AL-KO rabaissé de série pour un confort de conduite avéré
- + Réparations aisées grâce aux différentes parties constituant le pare-chocs arrière avec feux à LED
- + Panneau de contrôle TRUMA avec grand écran
- + A 6820-2, implantation parfaite pour des camping-caristes voyageant en couple
- + Double-plancher d'une hauteur de 40 cm, garantissant résistance hivernale et espace de rangement



A 7870-2

## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis AL-KO rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pneus quatre saisons
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baie de capucine à droite
- Baies à projection avec combiné moustiquaire obturateur
- Bavettes de roue arrière
- Double plancher partiellement utilisable en tant que rangement et accessible des deux côtés, hauteur double plancher : 40 cm
- Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 20 mm ; épaisseur parois / toit : 45 mm
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique Heki III
- Lit de capucine relevable
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Moustiquaire de porte

- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière thermoformé avec feux à LED, en plusieurs éléments
- Porte de séparation coulissante en bois entre cabine et cellule (pour A 6820-2)
- Porte cellule arrondie avec habillage intérieur, vide-poches et poubelle
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort "Captain Chair" réglables en hauteur, avec repose-tête intégré, large dossier, excellent maintien latéral, double accoudoir et assise confortable
- Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Combiné chauffage chauffe-eau Truma Combi 6 avec boiler 10 l.
- Commutateur pour batteries
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

- Soute équipée de prises 230 V et 12 V
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

### Cuisine

- Bloc-cuisine avec système d'abattants indépendants au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson 3 feux pour une utilisation optimale du plan de travail.
- Eclairage par spots intégrés en cuisine
- Emplacement spécifique pour machine à café
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Protection de grille de frigo
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique
- Plan de toilette somptueusement laqué et lavabo design
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Porte du cabinet de toilette robuste
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.
- Cabinet de toilette modulable avec douche indépendante et pommeau de douche Wellness

### Aménagements intérieurs


- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Dinette en L confortable (pour A 6820-2)
- Dinette transformable en U sur toute la largeur du véhicule
- Lit de capucine avec matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle
- Meuble à chaussures à l'entrée (pour A 7870-2)

- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Rallonge de banquette rabattable avec espace de rangement
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiance intérieure : Solana ou Namib

## Esprit Comfort Capucines



ESPRIT COMFORT		A 6820-2	A 7870-2	
Prix	€	78.990,-	83.990,-	
Longueur	cm	733	858	
Largeur	cm	233	233	
Hauteur	cm	323	323	
Hauteur intérieure	cm	209	209	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 / 750	1800 / 750	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	407	460/80	
Dimensions couchages	cabine	cm	205x75/ 190x75	210x150
	milieu	cm	-	190x130
	alternatif	cm	210x205/155	-
	Arrière	cm	210x170/150	210x150
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	
Puissance CEE	ch	130	130	
Châssis		AL-KO Rabaissé	AL-KO Rabaissé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	3624	4164	
Charge utile	kg	876	836	
PTAC de série / en option	kg	4500 / 4800	5000 / 5400	
Places carte grise		2	6	
Places carte grise maximales (en option)		4	6	
Ceinture sécurité 3 points		4	6	
Chauffage		Combi 6	Combi 6	
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35	
Capacité réservoir eau propre	l	160* (20)	160* (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	140	140	
Type de soute		G 2 / -	C 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	90x105 / 90x105	105x135 / 105x135	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	

\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.  
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack "Style"

Contenu	Capucines
Baies avec cadre	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	✓
Habillage Styling pour capucine	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.099,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    - impossible

## Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

### Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.659,-</b> 5708
Imperial-Blau	<b>Prix €</b> Code n°	<b>variante</b> 5426	<b>1.659,-</b> 5706


Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 6820-2	A 7870-2
<b>Châssis</b>					
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8855	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	40	8856	○	○
Augmentation du PTAC à 4.800 kg (inclus options 1889 + 1658)	6.899,-	40	8460	○	-
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux) (inclus option 1889)	1.349,-	25	7497	-	○
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○
Jantes alu 16" double essieux	1.559,-	0	8045	-	○
Jantes alu 16" (châssis "Light ou "Maxi")	999,-	0	8045	○	-
Planche de bord "Techno" (4 aérateurs finition aluminium et curseurs chromés)	319,-	1	1881	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.869,-	35	1658	○	-
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.599,-	85	1796	○	-
<b>Options cellule</b>					
Baies avec cadre	639,-	5	415	○	○
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.099,-	12	418	○	○
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	739,-	16	1754	-	○
<b>Aménagement intérieur</b>					
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○
<b>Ambiance textile</b>					
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○
<b>Installation électrique</b>					
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○
<b>Installation gaz</b>					
Inverseur gaz Duo Control CS	289,-	13	1577	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○
<b>Installation eau</b>					
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>					
Chauffage / chauffe-eau Truma Combi E 6 kW avec boiler 10 l	559,-	2	330	○	○
Chauffage / chauffe-eau ALDE	2.039,-	40	761	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○
Commande digitale CP plus Truma (en combinaison avec Combi 6 E)	1.606,-	1	6622	○	○
Echangeur thermique ALDE	679,-	7	565	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○
<b>Cuisine</b>					
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	459,-	20	290	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	-	○

# Globetrotter XL



Intégraux

## Fiche signalétique

PTAC*	5.000 - 5.400 kg
Longueur	871 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	AL-KO Rabaissé
Nombre de couchages	4
Motorisation de base	2,3 l MAXI / 130 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>107.490,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Bloc-cuisine exclusif parfaitement équipé et grand cabinet de toilette modulable, offrant un maximum de liberté de mouvements
- + Voyager en toute sécurité et tout en souplesse : châssis AL-KO rabaissé à voie large et centre de gravité bas
- + Résistance hivernale absolue : hauteur double-plancher 366 mm et installations mises hors-gel
- + Chauffage / chauffe-eau ALDE avec échangeur thermique



En option



## Equipement de série

### Châssis

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres planche de bord avec cerclage chromé
- Châssis AL-KO rabaissé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Essieu arrière à voie large
- Essieu avant avec ressorts renforcés
- Feux de croisement et de route halogènes
- Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pare-brise panoramique feuilleté
- Porte-gobelet sur la planche de bord
- Régulateur de vitesse
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, anti-vibration et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

### Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Cornière de toit avec en option le store intégré
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal (suivant implantation), hauteur du double plancher 30 cm
- Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 20 mm ; épaisseur parois / toit : 45 mm

- Face arrière isolée, en polyester, avec feux à LED et en 2 parties pour simplifier les réparations
- Face avant polyester en 2 parties pour plus de facilité de réparation avec feux de jour à LED et phares chromés
- Grande soute chauffée, avec un éclairage à LED sur toute la largeur, un revêtement de sol antidérapant en polyester et des anneaux d'arrimage
- Lanterneau Midi-Heki au-dessus du lit de cabine
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique Heki III
- Lit de pavillon électrique
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte de séparation entre le cabinet de toilette et la chambre, pourvue d'un grand miroir
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée (incluant la porte cabine)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager grand confort Dethleffs SKA réglables en hauteur, avec deux accoudoirs, repose-tête et ceinture de sécurité intégrés
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – Anneaux d'arrimage – Prise 230 V – Eclairage – Soute chauffée
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus

- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 95 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chauffage chauffe-eau central ALDE avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Commutateur pour batteries
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Prises USB en dinette et dans la chambre
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Soute équipée de prises 230 V et 12 V

### Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Eclairage par spots intégrés en cuisine
- Etagère à épices
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Protection de grille de frigo

- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique
- Lavabo design avec plan de toilette à droite et à gauche
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Porte du cabinet de toilette robuste
- Douche généreuse avec porte en plexiglas et parois en PVC
- Grand miroir dans le cabinet de toilette


### Aménagements intérieurs

- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Dinette en L confortable avec pied de table central hydraulique
- Lits fixes et lits de pavillons avec sommier ergonomique à lattes et matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Mobilier novateur constitué d'une structure légère avec des arrondis attrayants et des éléments de décor bicolore
- Penderies à gauche et à droite, au pied des lits avec fond amovible (pour I 7850-2 EB)
- Penderie à gauche et à droite du lit central (pour I 7850-2 DBM)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour I 7850-2 EB)
- Rangements astucieux avec mini-bar coulissant et casiers généreux à l'entrée
- Rangement dans la soute pour cassette de rechange Thetford + 2ème cassette
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiance intérieure : Mioko ou Antigua

## Globetrotter XL Intégraux



### GLOBETROTTER XL Pack Premium

- Jante alu 16"
- Augmentation PTAC 5400kg
- Feux alternatifs incluant des feux de croisement à LED
- Siège « SKA » à suspension pneumatique
- Design extérieur blanc « Premium »
- Grand lanterneau Heki dans la chambre
- Pares-soleil latéraux
- Habillage tableau de bord avec application aluminium
- Vérins de stabilisation à l'arrière
- Moquette surjetée
- Obturateur de cabine électrique
- Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort
- Autoradio multimédia DVD
- Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE

Prix au détail 12.058,-

**Prix du pack « Premium » 9.990,-**

**Soit une économie de 2.068,-**

L'installation du Pack Premium réduit la charge utile de 228 kg.

GLOBETROTTER XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB	
<b>Prix</b>	€	<b>107.490,-</b>	<b>107.490,-</b>	
Longueur	cm	871	871	
Largeur	cm	233	233	
Hauteur	cm	304	304	
Hauteur intérieure	cm	208	208	
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1800 / 750*	1800 / 750*	
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	
Empattement	cm	445/80	445/80	
Dimensions couchages	cabine	200x150	200x150	
	milieu	-	-	
	alternatif	cm	-	210x200/145
	Arrière	cm	200x150	2x 200x82
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	
Puissance CEE	ch	130	130	
Châssis		AL-KO Rabaisé	AL-KO Rabaisé	
Poids à vide en ordre de marche	kg	4445	4445	
Charge utile	kg	555	555	
PTAC de série / en option	kg	5000 / 5400	5000 / 5400	
Places carte grise		4	4	
Places carte grise maximales (en option)		4	4	
Ceinture sécurité 3 points		4	4	
Chauffage		ALDE WW	ALDE WW	
Réfrigérateur / dont freezer	l	141 / 23	141 / 23	
Capacité réservoir eau propre	l	166** (20)	166** (20)	
Capacité réservoir eaux usées	l	156	156	
Type de soute		F 2 / -	D 2 / -	
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	100x85 / 100x85	103x120 / 103x120	
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	
Nombre de prises	230V/12V/USB	9 / 3 / 2	9 / 3 / 2	

\* À condition de ne pas dépasser le PTRM maxi de 6000 kg

\*\* La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack "Travel"

Contenu	Intégraux
Habillage tableau de bord avec application aluminium	✓
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	✓
Moquette surjetée	✓
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	✓
Autoradio multimédia DVD	✓
Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>3.590,-</b>

## Pack « Electrique 1 »

Contenu	Intégraux
2 batteries de 95 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 1600/70 avec panneau de commande, EBL 111	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.750,-</b>

## Pack « Electrique 2 »

Contenu	Intégraux
2 batteries de 165 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/80 avec panneau de commande, EBL 111	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>4.850,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    - impossible

# Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

## Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Globetrotter XL	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.919,-</b> 511	<b>1.919,-</b> 1612
Globetrotter Premium XL	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>4.459,-</b> 511	<b>4.459,-</b> 1612


Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	17850-2 DBM	17850-2 EB
<b>Châssis</b>					
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.730,-	0	8855	○	○
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	4.310,-	40	8856	○	○
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux)	809,-	25	7497	○	○
Boite de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	○	○
Jantes alu 16" double essieux	1.559,-	0	8045	○	○
Obturbateur de cabine électrique	1.749,-	8	1782	○	○
Pares-soleil latéraux	239,-	6	1708	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	5.519,-	35	1658	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	11.259,-	85	1796	○	○
<b>Options cellule</b>					
Alarme	539,-	5	322	○	○
Store Omnistor 6,0m. (électrique) intégré à la cornière	3.189,-	64	1645	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>					
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○
<b>Variantes de meubles</b>					
Mobilier alternatif (Noyer Padano laqué avec inserts décoratifs chromés)	1.059,-	0	1969	○	○
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	519,-	0	679	○	○
<b>Ambiance textile</b>					
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○
<b>Installation électrique</b>					
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	319,-	27	830	○	○
Pack "Electrique 1" (Globetrotter XL I)	2.750,-	64	7488	○	○
Pack "Electrique 2" (Globetrotter XL I)	4.850,-	114	7489	○	○
<b>Installation gaz</b>					
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○
<b>Installation eau</b>					
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	219,-	4	1574	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>					
Alde Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	689,-	0	7512	○	○
Chauffage complémentaire ALDE en cabine (en complément de l'option chauffage / chauffe-eau ALDE)	539,-	10	6709	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○
<b>Cuisine</b>					
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	459,-	20	290	○	○
<b>Cabinet de toilette</b>					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	449,-	2	1681	○	○
WC céramique	169,-	25	7243	○	○
WC broyeur avec réservoir de 110 litres	2.399,-	22	1625	○	○

# Globetrotter XXL



Capucines

## Fiche signalétique

PTAC*	6.700 – 7.200 kg
Longueur	885 cm
Largeur	235 cm
Hauteur	345 cm
Châssis	Châssis cabine
Nombre de couchages	6
Motorisation de base	3,0 JTD / 180 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>131.990,- €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



## Finitions distinctives

- + Un maximum de place et de confort : jusqu'à 7 places assises et 7 couchages
- + Charge tractable jusqu'à 3,5 t
- + Nouveau châssis IVECO avec roues arrière motrices, pneus jumelés et divers systèmes d'assistance à la conduite
- + Double plancher chauffé d'une hauteur de 356 mm protégeant du gel les réservoirs et conduites d'eau
- + De série, puissant châssis 3,0 l (Euro 6) Common Rail moteur Diesel 180 ch. (205 ch. en option)



## Equipement de série

### Châssis

- ABS / ASR (système électroniques anti-blocage des roues / antipatinage)
- Airbags conducteur et passager
- Assistant de freinage hydraulique
- Climatisation de cabine automatique
- Différentiel de freinage
- EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Essieu avant avec ressorts renforcés
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Feux de virage statiques et feux antibrouillard
- Filtre à particules Diesel (DBF) (norme Euro 6)
- Iveco Daily 65 C 18, JTD (180 ch)
- Kit anti-crevaison
- Lève-vitres électriques
- Pneus quatre saisons
- Régulateur de vitesse
- Réservoir AdBlue de 20 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Roues jumelées à propulsion
- Roue de secours fixée sous le véhicule
- Vide-poche central sur la planche de bord avec 2 USB et Aux-In

### Cellule

- Baie de capucine à droite
- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Double plancher partiellement utilisable en tant que rangement et accessible des deux côtés, hauteur double plancher : 36 cm
- Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 20 mm ; épaisseur parois / toit : 45 mm
- Grande soute chauffée, avec un éclairage à LED sur toute la largeur, un revêtement de sol antidérapant en polyester et des anneaux d'arrimage
- Lanterneaux Mini-Heki avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique Heki III
- Lit de capucine relevable

- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes, feux à LED et barres de toit design
- Porte de séparation coulissante en bois entre cabine et cellule
- Portillons de service avec serrure type automobile
- Repose-têtes type automobile réglables en hauteur dans la cellule
- Sièges conducteur et passager en finition luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de réglage
- Technologie Dethleffs LifeTime Plus
- Toit et plancher en polyester (renforcé de fibres de verre) pour une protection optimale

### Technique de bord

- Batterie cellule AGM 150 Ah
- Bloc de protection de surtension
- Chauffage chauffe-eau central ALDE avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg) (selon implantation)
- Commutateur pour batteries
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage de penderie à LED
- Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Emplacement TV avec support pour écran plat
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pompe à eau haute pression
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher
- Soute équipée de prises 230 V et 12 V

### Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec système d'abattants indépendants au-dessus de la plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, profonds tiroirs coulissants et verrouillage centralisé
- Eclairage par spots intégrés en cuisine
- Evier et plaque de cuisson en acier inoxydable
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Grands et profonds tiroirs coulissants avec freins
- Hotte à extraction d'air
- Présentoir à épices avec finition chromée
- Protection de grille de frigo
- Tablettes réglables dans les placards de pavillon de la cuisine

### Cabinet de toilette

- WC à cassette avec siège pivotant et pompe électrique
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Porte du cabinet de toilette robuste
- Douche séparée avec parois fixes et cloisons étanches.
- Mobilier luxueux façon bois avec finitions chromées et lavabo robuste

### Aménagements intérieurs


- Coussins d'assise luxueux et ergonomiques
- Dînette transformable en U sur toute la largeur du véhicule
- Lit de capucine avec matelas EvoPore HRC à régulation thermique
- Lits superposés et lit de capucine avec filet de sécurité et échelle
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Mobilier de haute qualité et portes en panneau de fibres
- Panier à linge sâle rabatable dans la soute (sauf A 9000-2) (pour A 9800-2)
- Penderie avec étagères hautes, très pratiques
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie
- Possibilité de transformer les lits jumeaux en grand lit double (pour A 9000-2)

- Rallonge de banquette rabattable avec espace de rangement
- Rangement dans la soute pour cassette de rechange Thetford + 2ème cassette
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Tapis de cabine
- Transformation de la dînette en couchage
- Vitrine avec portes arrondies en plexiglas (sauf si option four Tec-Tower)

### Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Noyer Padano
- Ambiance intérieure : Solana ou Namib

# Globetrotter XXL Capucines



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9800-2
Prix	€	131.990,-	131.990,-
Longueur	cm	885	885
Largeur	cm	235	235
Hauteur	cm	345	345
Hauteur intérieure	cm	211	211
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	3500 / 750	3500 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	475	475
Dimensions couchages	cabine	cm 215x150	cm 215x150
	milieu	cm 210x196/128	cm 210x196/128
	alternatif	cm 200x190/195	-
	Arrière	cm 2x 200x80	cm 200x150
Motorisation de base		3,0 JTD	3,0 JTD
Puissance CEE	ch	180	180
Châssis		Châssis cabine	Châssis cabine
Poids à vide en ordre de marche	kg	5180	5180
Charge utile	kg	1520	1520
PTAC de série / en option	kg	6700 / 7200	6700 / 7200
Places carte grise		6	6
Places carte grise maximales (en option)		7*	7*
Ceinture sécurité 3 points		6	6
Chauffage		ALDE	ALDE
Réfrigérateur / dont freezer	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	230 (20)	230 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	222	222
Type de soute		D 2 / -	C 2 / -
Portes de soute gauche / droite	(l x h) cm	105x120 / 105x120	105x120 / 105x120
Batterie / Chargeur	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 3 / 2	6 / 3 / 2

\* Pour bénéficier de 7 places carte grise, l'option "Double banquette passager en cabine" est requise

# Packs

## XXL Pack "Travel"

Contenu	Capucines
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	✓
Enjoliveurs chromés	✓
Moquette surjetée	✓
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	✓
Autoradio multimédia DVD	✓
Caméra de recul Caratec	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>3.990,-</b>

## Pack « Electrique 2 »

Contenu	Capucines
2 batteries de 150 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/120 avec panneau de commande, EBL 221	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>4.850,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    – impossible



Dethleffs

11

IVECO

RV DE 34

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 9000-2	A 9800-2
<b>Châssis</b>					
Motorisation Iveco Daily E6 65 C 21 - 205 ch	1.999,-	0	7560	○	○
Augmentation du PTAC à 7200 kg	289,-	0	1636	○	○
Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière)	4.529,-	30	41	○	○
Boite de vitesse automatique "ZF"	4.059,-	17	7706	○	○
Crochet d'attelage	1.529,-	35	273	○	○
Double banquette passager en cabine	659,-	10	7741	○	○
Enjoliveurs chromés	669,-	2	536	○	○
Verins de stabilisation (2x à l'arrière)	689,-	6	390	○	○
<b>Options cellule</b>					
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	739,-	16	1754	○	○
Lanterneau panoramique Heki III au-dessus du lit arrière	1.249,-	12	442	○	○
Porte de soute sur la face arrière	689,-	17	1732	○	○
Store Omnistor 6 m. (électrique)	2.219,-	64	1645	○	○
Store Omnistor 6 m. (manuel)	1.589,-	55	1646	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>					
Coffre-fort	179,-	12,5	323	○	○
Détecteur de fumée	89,-	0,5	1891	○	○
<b>Variantes de meubles</b>					
Chauffage complémentaire électrique en capucine	749,-	3	1740	○	○
<b>Ambiance textile</b>					
Moquette surjetée	369,-	8	851	○	○
<b>Installation électrique</b>					
Batterie "Gel" de 220 Ah (en remplacement)	629,-	43	521	○	○
<b>Installation gaz</b>					
Prise gaz extérieure 30 mbar	189,-	1	878	○	○
<b>Installation eau</b>					
Douchette extérieure (eau froide)	179,-	1	793	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>					
Alde Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	689,-	0	7512	○	○
Chauffage complémentaire Webasto	1.999,-	7	517	○	○
Climatisation Truma "Aventa Comfort"	2.269,-	34	609	○	○
Pompe complémentaire 230 V pour chauffage ALDE	269,-	1	314	○	○
<b>Cuisine</b>					
Four (Tec tower au dessus du réfrigérateur)	459,-	20	290	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	629,-	17	719	○	○
<b>Cabinet de toilette</b>					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	449,-	2	1681	○	○
Cassette supplémentaire pour WC Thetford	229,-	3	502	○	○
WC céramique	169,-	25	7243	○	○
WC broyeur avec réservoir de 110 litres	2.399,-	22	1625	○	○



together

THULE

# Packs confort hiver

## Un confort hivernal inégalé ...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver Truma ou Alde.

Pack confort hiver TRUMA	(env. 25 kg)	(env. 10 kg)
Contenu	Globebus, Trend	Advantage, Magic Edition
Chauffage Truma Combi 6	⊙	⊙
Conduites d'eaux isolées	✓	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓
Isolation Styrofoam	✓	⊙
Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	✓
Résistance électrique 230 V pour Truma Combi 6	✓	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.149,-</b>	<b>1.849,-</b>

Pack confort hiver ALDE	(env. 72 kg)	(env. 57 kg)
Contenu	Trend T/I	Advantage, Magic Edition
Chauffage/chauffe-eau ALDE	✓	✓
Chauffage complémentaire ALDE en cabine	✓	✓
Conduites d'eaux isolées	✓	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓
Isolation XPS	✓	⊙
Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>3.699,-</b>	<b>3.399,-</b>

Pack confort hiver LUXUS	TRUMA* (env. 59 kg)	ALDE** (env. 60 kg)
Contenu	Globebus, Advantage, Magic Edition	Advantage, Magic Edition
Batterie complémentaire 95 Ah	✓	✓
Chauffage électrique au sol	✓	-
Chauffage au sol ALDE (eau)	-	✓
Chauffage Webasto	✓	✓
Rideau extérieur isolant de cabine	✓	✓
Tapis de cabine	✓	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.799,-</b>	<b>2.999,-</b>

- ✓ inclus dans le Pack
- ⊙ Equipement de série
- impossible

\* Uniquement en complément du pack hiver TRUMA

\*\* Uniquement en complément du pack hiver ALDE

Pack confort hiver Truma-4	(env. 25 kg)
Contenu	4-travel
Chauffage électrique au sol	✓
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé (électrique)	✓
Résistance électrique 230 V pour Truma Combi 6	✓
Rideau extérieur isolant de cabine	✓
Siège conducteur chauffant	✓
Siège passager chauffant	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>1.999,-</b>

Pack confort hiver Alde-4	(env. 73 kg)
Contenu	4-travel
Chauffage/chauffe-eau ALDE	✓
Chauffage électrique au sol	✓
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé (électrique)	✓
Rideau extérieur isolant de cabine	✓
Siège conducteur chauffant	✓
Siège passager chauffant	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>3.399,-</b>




# Nos soutes

## Beaucoup de place pour vos bagages et plus encore ...

Dethleffs vous propose une multitude de possibilités et de types de soutes dans ses camping-cars. Dans les caractéristiques techniques, la référence de la soute montée de série est indiquée. Les soutes de taille plus petite, comme par exemple les soutes sous banquette, ne sont pas représentées ci-dessous.

Attention : les schémas ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'échelle est susceptible de varier légèrement suivant le type de véhicule et l'emplacement de la roue.

**Votre concessionnaire est en mesure de vous renseigner, quant aux dimensions exactes des soutes et des portes d'accès.**



## Pack confort pour nos amis à 4 pattes



- + Anneau d'arrimage à l'extérieur
- + Porte-bol incluant 2 bols en acier inoxydable
- + Support réglable pour bols
- + Couchage adapté

**Prix du pack 229,- €**

## Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2017 sont valables à partir du 01/09/2016, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/07/2016.

Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90%, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne N°1230/2015).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

Dethleffs France  
4 rue Waldkirch • F-67600 SELESTAT  
camping-cars@dethleffs.fr • www.dethleffs.fr  
pour  
Dethleffs GmbH & Co. KG  
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny

**Dethleffs**  
Un ami de la famille