

Camping-cars 2019

Caractéristiques techniques



Les plus Dethleffs - nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos gammes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : dethleffs.fr - rubrique : les plus Dethleffs

Les plus pour les familles



Nouvelle conception : légers et maniables, ils garantissent un voyage économique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.



Rester «cool» ! Réfrigérateur XL, volume total 142 litres avec compartiment congélateur



Rester «cool» ! Réfrigérateur dimensions extras, volume total 190 litres avec compartiment congélateur



Convivial pour toute la famille : 4 couchages en un clin d'œil (éventuellement en option)



Flexibilité : un lit de pavillon électrique se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)

Les plus côté confort



Ergonomique : sièges grand confort, réglables en hauteur avec appuie-tête intégré et excellent maintien



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Pratique: cuisine avec de grands tiroirs et abattants indépendants optimisant la surface du plan de travail



Bloc cuisine élégant aux lignes courbes avec maxi tiroirs, à fermeture centralisée, plaque avec brûleurs haute performance



Confort de sommeil parfait grâce à un matelas premium 7 zones et un sommier ergonomique à lattes



Tout en aisance : confortable salon en L avec pied de table central



Liberté de mouvements : la douche séparée du cabinet de toilette peuvent s'assembler en un espace spacieux



Entrée des plus aisée, grâce au marche-pied cellule intégré

Les plus côté équipement



Utilisation hivernale optimale : double plancher garantissant une excellente utilisation hivernale



Confort et performances hivernaux : fonction double-plancher chauffé, mettant hors gel les installations d'eau



Parfait en hiver : double-plancher chauffé mettant hors gel les installations d'eau et offrant des rangements complémentaires



Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute



Lit central réglable en hauteur : accès au lit confortable ou soute garage plus haute



Plus d'autonomie : batterie AGM 95 Ah adaptée aux loisirs, offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge

Les plus côté sécurité



Plus de sécurité, programme électronique de stabilité incluant les systèmes d'assistance à la conduite



Sécurité renforcée : châssis rabaissé à voie élargie pour un confort de conduite indéniable, sûr et dynamique



Protection contre les caprices de la météo: toit polyester résistant aux intempéries

Le plus côté longévité



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux bois, sous-face du plancher et toit en polyester



Longévité : construction du plancher imputrescible, exempt de tasseaux bois, avec sous-face et toit en polyestar

Equipement châssis

A partir de la saison 2019, Dethleffs vous propose deux marques de châssis, Fiat ou Citroên, selon les gammes. Les équipements par porteur ci-dessous, sont de série sur les camping-cars Dethleffs.



Châssis Fiat

Globebus, Trend*, Magic Edition, Esprit, Globetrotter XL

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- · ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- · Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- · Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation 130 ch. Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides) (Hill Descente en option pour Trend T et I)
- · Kit anti-crevaison
- · Lève-vitres électriques
- · Pneus quatre saisons
- · Régulateur de vitesse
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées
- · Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Châssis Citroën



Trend, Advantage Edition

- ARS
- · Airbags conducteur et passager
- · ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- · Citroën Jumper 2.0 BlueHDI avec motorisation 130 ch.
- · Climatisation de cabine automatique
- · Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Hill Holder (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte)
- · Kit anti-crevaison
- · Lève-vitres électriques
- · Pneus quatre saisons
- · Régulateur de vitesse
- · Réservoir AdBlue 15 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- · Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées

^{*} en option



Sommaire

2	Les plus Dethleffs			
3	Equipement châssis			
5	Sommaire			
6 - 13	Globebus	Profilés	Intégraux	-
14 - 27	Trend	Profilés	Intégraux	Capucines
28 - 35	Pulse	Profilés	Intégraux	-
36 - 43	Magic Edition	Profilés	Intégraux	-
44 - 53	Esprit Eighty Eight	Profilés	Intégraux	-
54 - 59	Globetrotter XL	-	Intégraux	-
60	Packs confort hiver			
61	Dethleffs – Une qualité à	l'épreuve du temp	S	
62	Informations générales			

Pack pour nos amis à 4 pattes en camping-car



+ Anneau d'arrimage à l'extérieur

- + Porte-écuelles avec 2 écuelles d'alimentation en acier inoxydable
- + Fixation pour porte-écuelles, réglable en hauteur
- + Œillet d'arrimage pour fixation à l'intérieur du véhicule
- + Couchage adapté 65 x 51 cm (Globebus, Trend, Pulse, Magic Edition, Esprit)
- + Couchage adapté 90 x 51 cm (XL i)

Prix du pack 239,-€



Fiche signalétique	
PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	599 - 698 cm
Largeur	219 cm
Hauteur	281 cm
Châssis	Fiat Rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 53.250,- à 66.990,- €

^{*} Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Signes distinctifs de la catégorie Globebus

- + Technologie de construction imputrescible du plancher Lifetime-Smart
- + Intérieur spacieux
- + Hauteur intérieure du véhicule : 198 cm
- + Grand salon en L avec banquettes à la confection contemporaine
- + Eléments de sécurité avec l'ESP
- + Grande soute garage (rallonges de châssis surbaissées) avec deuxième porte de soute
- + Pack d'équipement GT sportif et design (en option)































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation
 Furo 6
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- · Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16'' (jantes en acier)
- Suspensions renforcées
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- · Bavettes de roue arrière
- · Deuxième porte de soute à gauche
- Epaisseur plancher: 49 mm; épaisseur parois: 34 mm; épaisseur toit: 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- · Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7)
- · Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte (sauf pour T/I 1)
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- · Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Eclairage 100% LED
- · Eclairage d'auvent
- · Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (sauf pour T/I 7)

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivottante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 1)
- · Caillebotis (sauf pour T/I 1)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


Aménagements intérieurs

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit, avec penderie, accessible par la face avant et de dessus, avec sommier à lattes relevable (pour T/I 1)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dînette en couchage (pour profilés)
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6)

Ambiance intérieure

Mobilier décor : Rosario Cherry avec
 l'ambiance intérieur : Quadro ou Atomic







Globebus Profilés

Fiat Rabaissé Fiat Rabaisé 198 219 219 219 219 219 219 219	GLOBEBUS			T1	T 6	17
ongueur cm 599 698 698 argeur cm 219 219 219 auteur cm 281 281 281 auteur intérieure cm 198 198 198 bids tractable 12 % freiné/non freiné kg 2000 / 750 2000	Prix		€	53.250,-	55.990,-	56.990,-
argeur cm 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219	Châssis			Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
auteur cm 281 281 281 auteur intérieure cm 198 198 198 poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750 preumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C prapatement cm 345 380 380 imensions couchages cabine cm	Longueur		cm	599	698	698
auteur intérieure cm 198 198 198 198 198 198 2000 / 750	Largeur		cm	219	219	219
bolds tractable 12 % freiné/non freiné kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750 neumatiques 225/75R 16C 380 </td <td>Hauteur</td> <td></td> <td>cm</td> <td>281</td> <td>281</td> <td>281</td>	Hauteur		cm	281	281	281
	Hauteur intérieure		cm	198	198	198
mpattement	Poids tractable 12 % frei	né/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
milieu cm	Pneumatiques			225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
milieu cm 155x95/90 170x95/90 155x95/90 alternatif cm - 200x155 - arrière cm 200x145 195x80 / 195x75 190 / 180x140 ombre maximal de couchages 3 3 3 obdorisation de base 2,3 MJET 2,3 MJET 2,3 MJET uissance CEE ch 130 130 130 oids à vide en ordre de marche kg 2754 2907 2898 harge utile kg 745 592 601 TAC de série / en option kg 3499 / 3850 3499 / 3850 3499 / 3850 Jaces carte grise 4 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 142 / 15 142 / 15 142 / 15 142 / 15 142 / 15 142	Empattement		cm	345	380	380
alternatif cm - 200x155 - 195x80 / 195x75 190 / 180x140 200x145 195x80 / 195x75 190 / 180x140 200x145 195x80 / 195x75 190 / 180x140 200x145 20	Dimensions couchages	cabine	cm	-	-	-
arrière cm 200x145 195x80 / 195x75 190 / 180x140 ombre maximal de couchages 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1	milieu	cm	155x95/90	170x95/90	155x95/90
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	i	alternatif	cm	-	200x155	-
2,3 MJET	;	arrière	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
vissance CEE ch 130 130 130 poids à vide en ordre de marche kg 2754 2907 2898 harge utile kg 745 592 601 TAC de série / en option kg 3499 / 3850 3499 / 3850 3499 / 3850 Jaces carte grise 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6 Tale (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) 114 (20 1) <t< td=""><td>Nombre maximal de couc</td><td>chages</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></t<>	Nombre maximal de couc	chages		3	3	3
bids à vide en ordre de marche kg 2754 2907 2898 harge utile kg 745 592 601 TAC de série / en option kg 3499 / 3850 3499 / 3850 3499 / 3850 laces carte grise 4 4 4 laces carte grise maximales (en option) 4 4 4 hauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 éfrigérateur / dont congélateur I 142 / 15 142 / 15 142 / 15 apacité réservoir eau propre I 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) apacité réservoir eaux usées I 90 90 90 ongueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 ortes de soute gauche / droite (I x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18	Motorisation de base			2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
harge utile kg 745 592 601 TAC de série / en option kg 3499 / 3850 3499 / 3850 3499 / 3850 Jaces carte grise 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 4 4 4 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 6 Combi 6 Jaces carte grise maximales (en option) 7 142 / 15 Jaces carte grise maximales (en option) 7	Puissance CEE		ch	130	130	130
ACC de série / en option kg 3499 / 3850 34	Poids à vide en ordre de	marche	kg	2754	2907	2898
laces carte grise 4 4 4 4 laces carte grise maximales (en option) 4 4 4 4 mauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 éfrigérateur / dont congélateur I 142 / 15 142 / 15 142 / 15 apacité réservoir eau propre I 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) apacité réservoir eaux usées I 90 90 90 ongueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 ortes de soute gauche / droite (I x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18	Charge utile		kg	745	592	601
laces carte grise maximales (en option) 4 4 4 4 A A A A A A A A A	PTAC de série / en option	1	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
hauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6 éfrigérateur / dont congélateur I 142 / 15 142 / 15 142 / 15 apacité réservoir eau propre I 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) apacité réservoir eaux usées I 90 90 90 ongueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 ortes de soute gauche / droite (I x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18 95 / 18	Places carte grise			4	4	4
éfrigérateur / dont congélateur I 142 / 15 142 / 15 142 / 15 apacité réservoir eau propre I 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 90	Places carte grise maxim	nales (en option)		4	4	4
apacité réservoir eau propre I 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) 114 (20 ¹) apacité réservoir eaux usées I 90 90 90 angueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 artes de soute gauche / droite (I x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18	Chauffage			Combi 6	Combi 6	Combi 6
apacité réservoir eaux usées I 90 90 90 ongueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 ortes de soute gauche / droite (I x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18 95 / 18	Réfrigérateur / dont cong	gélateur	1	142 / 15	142 / 15	142 / 15
ongueur de store (en option) m 3,0 4,0 4,0 ortes de soute gauche / droite (l x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18	Capacité réservoir eau pr	ropre	I	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)
ortes de soute gauche / droite (l x h) cm 95x80 / 75x100 95x105 / 95x105 95x100 / 95x100 atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18	Capacité réservoir eaux u	ısées	1	90	90	90
atterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18 95 / 18	Longueur de store (en op	otion)	m	3,0	4,0	4,0
	Portes de soute gauche /	/ droite ((I x h) cm	95x80 / 75x100	95x105 / 95x105	95x100 / 95x100
ombre de prises 230V/12V/USB 6 / 2 / 2 6 / 2 / 2 6 / 2 / 2	Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
	Nombre de prises	230V/	12V/USB	6/2/2	6/2/2	6/2/2

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible







Globebus Intégraux

GLOBEBUS			11	16	17
Prix		€	63.250,-	65.990,-	66.990,-
Châssis			Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Longueur		cm	599	695	695
Largeur		cm	219	219	219
Hauteur		cm	281	281	281
Hauteur intérieure		cm	198	198	198
Poids tractable 12 % frein	é/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques			225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement		cm	345	380	380
Dimensions couchages c	abine	cm	185x150	185x150	185x150
n	nilieu	cm	-	-	-
а	lternatif	cm	-	200x155	-
a	rrière	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Nombre maximal de couch	hages		4	4	4
Motorisation de base			2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE		ch	130	130	130
Poids à vide en ordre de n	narche	kg	2815	2967	2958
Charge utile		kg	684	532	541
PTAC de série / en option		kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise			4	4	4
Places carte grise maxima	les (en option)		4	4	4
Chauffage			Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congé	élateur	1	142 / 9	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau pro	pre	1	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)
Capacité réservoir eaux us	sées	- 1	90	90	90
Longueur de store (en opt	ion)	m	4,0	5,0	5,0
Portes de soute gauche /	droite (I x	h) cm	95x80 / 75x100	95x105 / 95x105	95x100 / 95x100
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12	V/USB	6/2/2	6/2/2	6/2/2

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack GT	white		silv	ver	black	
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux
Couleur cabine gris métal	-	-	✓	-	-	-
Couleur cabine noir métallisé	-	-	-	-	✓	-
Design extérieur GT White (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	✓	-	-	-	-	-
Design extérieur GT White (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	✓	_	-	-	-
Design extérieur GT Silver/Black (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	-	-	~	-	✓	-
Design extérieur GT Silver/Black (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	-	_	✓	-	✓
Design intérieur GT avec Crédence en cuisine noire laquée Interrupteurs et prises chromés	✓	✓	~	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-	✓	-
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno (finition aluminium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prix du pack	2.449,-	2.379,-	3.769,-	3.179,-	3.769,-	3.179,-

[✓] Inclus dans le Pack • Equipement de série - Impossible

Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	1	16	17	Ξ	91	17
Châssis									
Augmentation du PTAC à 3.850 kg	289,-	0	808	0	0	0	0	0	0
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.849,-	0	0	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-	0	0	0	0	0	0	0	0
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise	1.339,-	35	273	0	0	0	0	0	0
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	0	0	0	0	0	0
Options cellule									
Alarme	559,-	4	322	0	0	0	0	0	0
Barres de toit longitudinales avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	1.139,-	12	418	0	0	0	0	0	0
Aménagement intérieur									
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0	0	0	0	0
Rangement dans le plancher	279,-	3.5	1985	0	0	0	0	0	0
Ambiance textile									
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0	0	0	0	0
Installation électrique									
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0	0	0	0	0
Installation gaz									
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	0	0	0	0	0	0
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0	0	0	0	0
Installation eau									
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	0	0	0	0	0	0
Réservoir eaux usées isolé	159,-	3	665	0	0	0	0	0	0
Installation chauffage/climatisation									
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	0	0	0	0	0	0
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	119,-	1	6622	0	0	0	0	0	0
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	0	0	0	0	0	0
Cuisine									
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	-	0	0	-	0	0

Globebus Les points forts intérieurs



Etagère d'angle pratique et décorative (T/I 7)



Dans tous les profilés, possibilité de transformer la dînette en couchage



Bien pensé: la marche d'accès au lit est extensible et inclut un rangement complémentaire



Eclairage indirect à LED pour une ambiance emprunte de bien-être. Passage vers la cabine des plus aisé dans les profilés. Placards avec fermeture softclose



I: Magnifique salon en L avec table multidirectionnelle sur pied central, pour plus d'aisance



T/I 1: R angement volumineux sous le lit accessible par le dessus et de l'extérieur



T: Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs



T: Grand salon en L avec passage aisé vers la cabine pour plus de liberté de mouvements



Sièges grand confort réglables en hauteur, avec repose-tête intégré et double accoudoir



I: Le lit de cabine de série offre un vaste couchage d'une largeur de 150 cm



I: Vision panoramique au niveau du poste de conduite pour plus de confort et de sécurité

Globebus Les points forts extérieurs



Porte de cellule extra large (70 cm, sauf T/I 1) avec baie et porte moustiquaire



Protection contre les caprices de la météo : toit polyester



Technique de plancher Lifetime-Smart, sans tasseaux bois et imputrescible



T: Grand lanterneau panoramique de cabine



Soute garage d'une superbe hauteur à chargement transversal - 150 kg de charge



T: Feux de jour à LED intégrés dans les phares



T/I: Feux arrière intégrés avec feux de nuit à LED



I : double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal




I: Feux avant type automobile, au design élégamment intégré



I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile



Baies à cadre, pour plus de sécurité, d'allure et une isolation renforcée



Fiche signalétique	
PTAC*	3.499 - 5.400 kg
Longueur	651 - 860 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	290 - 327 cm
Châssis	Châssis cabine Citröen / Fiat rabaissé / Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux
Nombre de couchages	3 - 6
Motorisation de base	2,0 BlueHDI / 130 ch ou 2,3 l/130 ch
Prix de vente TTC	de 50.990,- à 75.990,- €

^{*} Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Les plus de la gamme Trend

- + Rapport prix / performances sensationnel
- + Lit de pavillon en option pour tous les profilés
- + Construction de qualité durable avec toit en polyester et technique de plancher Lifetime-Smart (sauf capucines)
- + Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie congélateur
- + Large porte cellule 70 cm pourvue d'un confortable marchepied intégré
- + Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
- + Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t (pour profilés et intégraux)
- + Réserve de charge utile élevée et jusqu'à 6 places carte grise (pour capucines)





































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Châssis Citroën Jumper 2.0 BlueHDI avec motorisation 130 ch. (sauf pour Capucines)
- · Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- · Régulateur de vitesse
- Réservoir AdBlue 15 litres (sauf pour Capucines)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- · Roues de 16" (jantes en acier)
- · Suspensions renforcées

Châssis Fiat (en option pour profilés et intégraux)

- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6 (pour Capucines)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides) (pour Capucines)
- Roues de 15" (jantes en acier) (pour A 5887 et A 6977)

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés (sauf pour Capucines)
- · Bavettes de roue arrière
- Deuxième porte de soute à gauche (sauf pour A 5887 et A 6977)
- Epaisseur plancher: 49 mm; épaisseur parois: 34 mm; épaisseur toit: 35 mm (sauf pour Capucines)
- Epaisseur plancher: 42 mm; épaisseur parois: 34 mm; épaisseur toit: 34 mm (pour Capucines)
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (sauf pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7057 DBM et T/I 7057 DBL)
- Marchepied cellule électrique (sauf pour profilés)
- Marchepied cellule intégré (sauf pour Capucines)
- · Moustiquaire de porte
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine (sauf pour Capucines)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- · Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Eclairage 100% LED
- · Eclairage d'auvent
- · Eclairage indirect
- Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé

 Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine (sauf pour Capucines)

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivottante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6717 EB, A 5887 et A 6977)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)

Aménagements intérieurs

- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6717 EB, T/I 7057 EB et T/I 7057 EBL)


Ambiance intérieure

 Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Chaleur, Torcello, Gresso ou La Rocca














Trend Profilés

TREND			T 6557 DBM	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL
Prix		€	50.990,-	51.990,-	51.990,-	54.990,-	52.990,-	53.990,-
Châssis			Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé
Longueur		cm	660	696	696	741	741	741
Largeur		cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur		cm	290	290	290	290	290	290
Hauteur intérieure		cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % fre	iné/non frein	é kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques			225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement		cm	345	380	404	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	200x100 ¹	200x140/125 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹	200x140/125 ¹	200x140 ¹
	milieu	cm	160x105/75 ¹	170x105/75 ¹	160x105/75 ¹	210x115/80 ¹	210x125/80 ¹	-
	alternatif	cm	-	215x200/175	-	-	-	-
	arrière	cm	190x150	200x80 / 190x80	190x150	195x75 / 195x80	190x150	190x150
Nombre maximal de cou	uchages		4	5	5	5	5	4
Motorisation de base			2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI
Puissance CEE		ch	130	130	130	130	130	130
Poids à vide en ordre de	e marche	kg	2899	2917	2923	3024	2969	3029
Charge utile		kg	600	582	576	475	530	470
PTAC de série / en optio	n	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise			4	4	4	4	4	4
Places carte grise maxir	males (en opti	on)	4	4	4	4	5 ²	4
Chauffage			Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont con	ıgélateur	Ī	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau p	горге	I	116 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)	125 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)
Capacité réservoir eaux	usées	1	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en o	ption)	m	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5
Portes de soute gauche	/ droite	(I x h) cm	70x85 / 70x85	75x115 / 75x115	75x85 / 75x85	95x55 / 95x55	95x115 / 95x115	95x115 / 95x115
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
batterie / Chargeur		All/A	73 / 10	93 / 10	73 / 10	23 / 10	93 / 10	75 / 10

 ¹ En option
 ² Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg
 ³ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible





T 7057 EB	T 7057 EBL
52.990,-	53.990,-
Citroën rabaissé	Citroën rabaissé
741	741
233	233
290	290
213	213
2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C
404	404
200x140/125 ¹	200x140 ¹
210x125/80 ¹	-
215x210/205	210x195
210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
5	4
2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI
130	130
2973	3033
526	466
3499 / 3850	3499 / 3850
4	4
5 ²	4
Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15
125 (20 ³)	116 (20 ³)
90	90
4,5	4,5
95x115 / 95x115	95x115 / 95x115
95 / 18	95 / 18
8 / 2 / 0	8 / 1 / 0














Trend Intégraux

TREND		I 6557 DBM	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL
Prix	€	62.290,-	63.290,-	63.290,-	66.290,-	64.290,-	65.290,-
Châssis		Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé	Citroën rabaissé
Longueur	cm	660	694	694	739	739	739
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non fre	iné kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	404	404	404	404
Dimensions couchages cabine	cm	195x150	196x150	196x150	196x150	196x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	210x125/85 ¹	-
alternatif	cm	-	215x200/175	-	-	-	-
arrière	cm	190x150	200x80 / 190x80	190x150	195x75 / 195x80	190x150	190x150
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	5	4
Motorisation de base		2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130
Poids à vide en ordre de marche	kg	2970	2991	2997	3056	3005	3065
Charge utile	kg	529	508	502	443	494	434
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en op	ition)	4	4	4	4	5 ²	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	Ī	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	I	116 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)	125 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)
Capacité réservoir eaux usées	1	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Portes de soute gauche / droite	(I x h) cm	70x85 / 70x85	75x115 / 75x115	75x85 / 75x85	95x55 / 95x55	95x115 / 95x115	95x115 / 95x115
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	5/1/0	7/2/0	7 / 1 / 0	7/2/0	7 / 2 / 0	7 / 1 / 0

 ¹ En option
 ² Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg
 ³ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible





I 7057 EB	I 7057 EBL
64.290,-	65.290,-
Citroën rabaissé	Citroën rabaissé
739	739
233	233
294	294
213	213
2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C
404	404
196x150	195x150
210x125/80 ¹	-
215x210/205	210x195
210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
5	4
2,0 BlueHDI	2,0 BlueHDI
130	130
3009	3069
490	430
3499 / 3850	3499 / 3850
4	4
5 ²	4
Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15
125 (20 ³)	116 (20 ³)
90	90
5,5	5,5
95x115 / 95x115	95x115 / 95x115
95 / 18	95 / 18
7 / 2 / 0	7 / 1 / 0







Trend Capucines

TREND			A 5887	A 6977	A 7877-2
Prix		€	55.990,-	58.990,-	75.990,-
Châssis			Châssis cabine Fiat	Châssis cabine Fiat	Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux
Longueur		cm	651	706	860
Largeur		cm	233	233	233
Hauteur		cm	319	319	327
Hauteur intérieure		cm	198	198	209
Poids tractable 12 % fre	einé/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Pneumatiques			215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Empattement		cm	345	404	460/80
Dimensions couchages	cabine	cm	210x165	210x165	210x165
	milieu	cm	185x130	185x130	195x130
	alternatif	cm	-	-	-
	arrière	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
Nombre maximal de co	uchages		6	6	6
Motorisation de base			2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE		ch	130	130	130
Poids à vide en ordre de	e marche	kg	2949	3002	3747
Charge utile		kg	550	497	1253
PTAC de série / en optio	on	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	5000 / 5400
Places carte grise			6 ¹	6 ¹	6
Places carte grise maxii	males (en optio	n)	6 ¹	6 ¹	6
Chauffage			Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont cor	ngélateur	Ī	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau p	огорге	I	107 (20 ²)	107 (20 ²)	160 (20 ²)
Capacité réservoir eaux	usées	1	90	90	150
Longueur de store (en c	option)	m	4,0	4,5	6,0
Portes de soute gauche	/ droite	(I x h) cm	65x120 / 65x120	85x120 / 100x120	105x135 / 105x135
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	7	230V/12V/USB	4 / 2 / 0	4 / 2 / 0	7 / 2 / 0

Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg
 La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.199,- 5338	

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.749,- 1665	

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule
		Blanc
Blanc	Prix € Code n°	de série

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6557 DBM	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Châssis Sème place carte grise sur banquette latérale (peut																						
nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	469,-	11	435	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg	289,-	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux)	1.509,-	25	7497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses) uniquement pour châssis Fiat	2.023,-		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 130 ch (en remplacement du Châssis Citroën)	1.219,-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.849,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 / 180 ch Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 / 150 ch	3.979,- 1.849,-	0	0	0	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	O	O	O	O	O	0
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-		0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
Châssis Citroën 36,5 "Light" avec motorisation 2,0 l / 160 ch	950,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile	1.339,-	35	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
de le nombre de place carte grise	1.339,-	33	2// 3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	-
Jantes alu 16" double essieux	1.599,-	0	8045	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-	_	0
Options cellule Baie dans le cabinet de toilette	219,-	5	372	_					_		_	_								0	0	
Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les	,				_			_	_		_	_	_						_	0	0	O
portes cabine	439,-	2	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Aménagement intérieur																						
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variantes de meubles																						
Lit d'appoint	329,-	3	339	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit d'appoint en dînette incluant échelle pour lit de pavillon	399,-	5	1944	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	0	_	0	_	-	-	_
Lit de capucine relevable Lit de pavillon électrique	709,- 1.549,-	2 55	281 680	0	0	0	0	0	0	0	- O	_	_		_		_	_	_	0	0	0
	1.547,	33	000																			
Ambiance textile	460	0	054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0	0	0	0	O	O	O	O	0	O	O	O	0	O	0	O	0	O
Installation électrique																						
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation gaz																						
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577											0			0				0	
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	0	U
Installation eau										_											6	
Douchette extérieure (eau froide) Réservoir eaux usées isolé	189,- 159,-	3	793 665					0													0	0
	137,-)	000																			
Installation chauffage/climatisation																						
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	0	0	0	0	0				0	0	0	0		0		0		_	0
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air	2.339,-	34	609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pulsé	119,-	1	6622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuisine																						
Four au-dessus du réfrigérateur	479,-	20	290	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0

Trend T/I Points forts intérieurs



T: Sièges grand confort réglables en hauteur avec repose-tête intégré et accoudoirs



T: Lit de pavillon électrique en option – il suffit d'appuyer sur un bouton !



Le système AirPlus empêche la condensation de se former



Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint. En option un lit de pavillon au-dessus de la dînette



Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs



I: Lit de pavillon spacieux avec sommier à lattes et matelas thermo-régulant 7 zones



I: Ambiance lumineuse et design. Le revêtement du lit de pavillon est qualitatif et muni tout autour d'un bandeau lumineux. Même quand le lit de pavillon est abaissé, on peut utiliser la dînette



Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



Pratique : compartiment de rangement à l'entrée de la cellule (selon le modèle)



Conversion des implantations DBM & EBL mettant à disposition un siège supplémentaire pour une 5ème place carte grise (en option)



Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être

Trend T/I Points forts extérieurs



Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, moustiquaire et fermeture centralisée



T: Grand lanterneau panoramique de cabine



T: Feux de jour à LED intégrés dans les phares



T: Pare-chocs arrière distinctif



I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile



I : Face avant distinctive Dethleffs



I : double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



T/I 7017 : possibilité de chargement traversant sous les lits jumeaux (ouverture 95x55 cm)



Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles



Rallonges de châssis rabaissées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



Baies à cadre, pour plus de sécurité, d'allure et une isolation renforcée

Trend A Les points forts intérieurs



La dînette peut être occupée sans tourner les sièges conducteur et passager. Elle se laisse aisément convertir en un confortable lit pour 2 personnes



Lit de capucine, particulièrement prisé par les enfants, mais aussi parfaitement adapté aux adultes!



Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



Un éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme



Portes placard de pavillon avec fermeture softclose



Nombreuses prises dans la cellule et la soute



Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être



Panneau de contrôle avec informations de bord



Sièges grand confort réglables en hauteur avec appuie-tête intégré et accoudoirs

Trend A Les points forts extérieurs



Baie de capucine ouvrante à droite pour plus d'air et de lumière



Feux de jour à LED intégrés dans les phares



Pare-chocs arrière distinctif



Large porte d'entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique, baie et fermeture centralisée (en option)



Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



Rallonges de châssis rabaissées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



Pour plus de sécurité, ESP de série et bien d'autres systèmes d'assistance à la conduite



Impossible de ne pas trouver la place pour tout y ranger, tellement l'espace est volumineux (photo : A 7877-2)



A 7877-2 Double plancher d'une belle hauteur permettant un chargement sur toute la largeur du véhicule. De plus cet espace permet de protéger les réservoirs et autres du gel



Fiche signalétique	
PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	699 - 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	276 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 58.490,- à 70.990,- €

^{*} Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Les plus de la gamme Pulse

- + Réserve de charge utile élevée pour 4 places carte grise et un PTAC de 3,5 t
- + Conception lumineuse exceptionnelle en toute harmonie qui apporte beaucoup d'émotion et de bonne humeur dans un Pulse
- + Développement du langage de conception Dethleffs, pour plus d'ouverture, de luminosité et des formes et des lignes plus claires
- + Placards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive
- + Confort exceptionnel grâce au plancher IsoProtect



































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation
 Furo 6
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- · Kit anti-crevaison
- · Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées
- · Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- · Bavettes de roue arrière
- · Deuxième porte de soute à gauche
- Epaisseur plancher: 49 mm; épaisseur parois: 34 mm; épaisseur toit: 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- · Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 6651 DBM, T/I 7051 DBM et I 7051 DBL)
- Marchepied cellule électrique
- · Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- · Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- · Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- · Commande digitale Truma CP Plus
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage du pavillon : augmente la sensation de hauteur tout comme le degré d'humeur
- Eclairage fonctionnel : spots de la cuisine, du salon et de la chambre
- Eclairage des parois : contribue à l'immensité de l'espace et procure un sentiment de sécurité
- Eclairage du sol : atmosphère lounge et cosy - éclairage très fonctionnel
- Eclairage par spots au-dessus de la porte cellule
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- · Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier

Aménagements intérieurs

- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6811 EB, T/I 7051 EB et I 7051 EBL)

Ambiance intérieure

Mobilier décor : Rosario Cherry avec
 l'ambiance intérieur : Beat ou Dance









Pulse Profilés

PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 EB
Prix	€	58.490,-	58.990,-	59.490,-	59.490,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Longueur	cm	699	699	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	299	299
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non fre	iné kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	380	380	404	404
Dimensions couchages cabine	cm	200x105/90 ¹	200x105/80 ¹	200x140/110 ¹	200x140/110
milieu	cm	155x100/80 ¹	155x100/80 ¹	170x100/80 ¹	170x100/80 ¹
alternatif	cm	-	210x190	-	210x190
arrière	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	210/185x80 / 200x80
Nombre maximal de couchages		4	4	5	5
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	130	130	130	130
Poids à vide en ordre de marche	kg	2899	2930	3024	3028
Charge utile	kg	600	569	475	471
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en op	ption)	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	T	142 / 15	142 / 15	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	I	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	1	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,5	4,5
Portes de soute gauche / droite	(I x h) cm	85x110 / 85x110	85x75 / 85x75	90x110 / 90x110	90x85 / 90x85
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7/1/2	7/1/2	7/1/2	7/1/2

 ¹ En option
 ² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible













Pulse Intégraux

PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Prix	€	68.990,-	69.490,-	69.990,-	70.990,-	69.990,-	70.990,-
Châssis		Fiat Rabaissé					
Longueur	cm	699	699	740	740	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	299	299	299	299
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C					
Empattement	cm	380	380	404	404	404	404
Dimensions couchages cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	210x190	-	-	210x190	210x190
arrière	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80210/19- 5x80
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET					
Puissance CEE	ch	130	130	130	130	130	130
Poids à vide en ordre de marche	kg	2939	3011	3064	3131	3068	3139
Charge utile	kg	560	488	435	368	431	360
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise		4				4	4
•		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option	on)	4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option Chauffage	on)	·	·				
3 , , ,	on)	4	4	4	4	4	4
Chauffage	,	4 Combi 6					
Chauffage Réfrigérateur / dont congélateur	,	4 Combi 6 142 / 15	4 Combi 6 142 / 15	4 Combi 6 190 / 35	4 Combi 6 142 / 15	4 Combi 6 190 / 35	4 Combi 6 142 / 15
Chauffage Réfrigérateur / dont congélateur Capacité réservoir eau propre	,	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)
Chauffage Réfrigérateur / dont congélateur Capacité réservoir eau propre Capacité réservoir eaux usées		4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹)	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹)
Chauffage Réfrigérateur / dont congélateur Capacité réservoir eau propre Capacité réservoir eaux usées Longueur de store (en option)		4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹) 90 4,5	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹) 90 4,5	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹) 90 5,0	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹) 90 5,0	4 Combi 6 190 / 35 116 (20 ¹) 90 5,0	4 Combi 6 142 / 15 116 (20 ¹) 90 5,0

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack GT	wl	nite	silv	ver	black				
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux			
Couleur cabine gris métal	_	-	✓	-	-	-			
Couleur cabine noir métallisé (grille d'aération grise)	_	-	_	-	✓	-			
Design extérieur GT White T	✓	-	-	-	_	-			
Design extérieur GT White I	_	✓	_	-	_	-			
Design extérieur GT Silver/Black T	_	-	✓	-	✓	-			
Design extérieur GT Silver/Black I	_	-	-	✓	_	✓			
Feux de jour à LED	_	✓	_	✓	_	✓			
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-	✓	-			
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tableau de bord Techno (finition aluminium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Prix du pack	1.389,-	1.319,-	2.699,-	2.119,-	2.699,-	2.119,-			

				ВМ	8	ВМ	8	BM		BM	18	8	31
Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 EB	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Châssis													
Augmentation du PTAC à 3.850 kg	289,-	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.849,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise	1.339,-	35	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement intérieur													
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rangement dans le plancher	279,-	3.5	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variantes de meubles													
Lit d'appoint	329,-	3	339	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Lit de pavillon électrique	1.549,-	55	680	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)	349,-	5	652	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-
Ambiance textile													
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation électrique													
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation gaz													
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation eau													
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir eaux usées isolé	159,-	3	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installation chauffage/climatisation													
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus $$	509,-	1	9659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuisine													
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pulse Les points forts intérieurs







Lit double réglable en hauteur d'une largeur de 160 cm pour profiter au maximum de la soute garage



T : lit de pavillon permettant une hauteur debout de 190 cm sous le lit (en option)



Dans la cellule, plancher confort IsoProtect sur un seul niveau



Placard de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive. L'architecture effilée vers le bas confére une sensation d'espace, d'ergonomie et offre des zones de rangement (hauteur station debout 2,05 m)



Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être



Module d'entrée multifonctionnel, qui s'étend jusqu'au milieu du véhicule, comprenant un compartiment fort pratique pour les chaussures, une solide poignée facilitant l'accès et de l'espace pour un téléviseur en option



Revêtement élégant du haut du dossier d'assise, permettant de dissimuler les ceintures et d'assurer une séparation optique entre la cuisine et le salon. Au milieu des étagères fort pratiques, pour que tout soit accessible à tout moment

Pulse Les points forts extérieurs







Grand lanterneau des profilés de série avec stickage spécifique GT de la casquette



Magnifiquement conçu à l'arrière avec feux à



Double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



Face avant distinctive Dethleffs (pack GT en option)



Caméra arrière élégamment intégrée (en option) dans le spoiler au-dessus du 3ème feu de



Feux de jour à LED : beaucoup d'allure et de sécurité



Ouverture aisée et pratique de la porte de soute

Magic Edition Profilés | Intégraux

Fiche signalétique	
PTAC*	3.499 - 3.850 kg
Longueur	739 - 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	294 cm
Châssis	Châssis cabine Fiat
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 130 ch
Prix de vente TTC	de 64.990,- à 74.990,- €

^{*} Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Les plus de la gamme Magic Edition

- + Panoplie d'équipements incluant de série des installations habituellement optionnelles
- + Hauteur intérieure du véhicule 198 cm
- + Grand combiné réfrigérateur-congélateur de 190 l
- + Attrayant concept d'éclairage LED à économie d'énergie
- + Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d'un confortable marchepied cellule intégré
- + Construction sur un seul niveau de la cabine jusqu'à la salle de bains































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- · Jantes aluminium 16"
- · Kit anti-crevaison
- · Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- · Suspensions renforcées
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- · Bavettes de roue arrière
- Cabine noire carbone (pour profilés)
- · Cellule gris métallisée
- · Deuxième porte de soute à gauche
- Epaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- · Lit de pavillon (pour Intégraux)

- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 3 DBM)
- · Marchepied cellule électrique
- · Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- · Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur, poubelle et moustiquaire
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- · Commande digitale Truma CP Plus
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- · Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé

Cabinet de toilette

- · Caillebotis (pour T/I 2 EB)
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir

Aménagements intérieurs

- · Cellule sur un unique et même niveau
- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- · Meuble à chaussures à l'entrée
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T/I 2 EB)
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dînette en couchage (pour profilés)
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 2 EB)

Ambiance intérieure

 Mobilier décor : Chêne du Dakota avec l'ambiance intérieure : Tizio ou Amiens





Magic Edition Profilés

MACIC EDITION			T 2 FD	T 2 DRM
MAGIC EDITION Prix		€	T 2 EB 64.990,-	T 3 DBM 64.990,-
Châssis			Châssis Fiat	Châssis Fiat
Lonqueur		cm	741	741
Largeur		cm	233	233
Hauteur		cm	294	294
Hauteur intérieure		cm	198	198
Poids tractable 12 % fre	einé/non frein		2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		. ,	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement		cm	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-
,	milieu	cm	215x120/70	215x120/65
	alternatif	cm	210x205/190	-
	arrière	cm	190x85 / 205x80	190x150
Nombre maximal de co	uchages		3	3
Motorisation de base			2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE		ch	130	130
Poids à vide en ordre d	e marche	kg	3105	3105
Charge utile		kg	394	394
PTAC de série / en optio	on	kg	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise			4	4
Places carte grise maxi	males (en opti	on)	5 ¹	4
Chauffage			Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont con	ngélateur	1	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau p	propre	I	107 (20 ²)	107 (20 ²)
Capacité réservoir eaux	usées	1	90	90
Longueur de store (en d	option)	m	4,5	4,5
Portes de soute gauche	e / droite	(I x h) cm	85x110 / 85x110	85x115 / 85x115
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises		230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg
 La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible





Magic Edition Intégraux

MAGIC EDITION			I 2 EB	I 3 DBM
Prix		€	74.990,-	74.990,-
Châssis			Châssis Fiat	Châssis Fiat
Longueur		cm	739	739
Largeur		cm	233	233
Hauteur		cm	294	294
Hauteur intérieure		cm	198	198
Poids tractable 12 % fre	einé/non frein	é kg	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques			225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement		cm	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	195x150	195x150
	milieu	cm	215x120/70	-
	alternatif	cm	210x205/190	-
	arrière	cm	190x85 / 205x80	190x150
Nombre maximal de co	uchages		5	4
Motorisation de base			2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE		ch	130	130
Poids à vide en ordre d	e marche	kg	3156	3156
Charge utile		kg	343	343
PTAC de série / en optio	on	kg	3499 / 3850	3499 / 3850
Places carte grise			4	4
Places carte grise maxi	males (en opti	on)	5 ¹	4
Chauffage			Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont cor	ngélateur	Ī	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau p	propre	I	107 (20 ²)	107 (20 ²)
Capacité réservoir eaux	usées	1	90	90
Longueur de store (en d	option)	m	5,5	5,5
Portes de soute gauche	e / droite	(I x h) cm	85x110 / 85x110	85x115 / 85x115
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises		230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7/2/2

Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg
 La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Equipement MAGIC EDITION						
	Profilés	Intégraux				
Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés	✓	✓				
Cabine noire carbone	✓	_				
Cellule gris métallisée	✓	✓				
Commande digitale Truma CP +	✓	✓				
Interrupteurs et prises chromés	✓	✓				
Jantes aluminium 16"	✓	✓				
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-				
Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards	✓	•				
Porte cellule avec baie et fermeture centralisée	✓	✓				

 $[\]checkmark$ Inclus dans le Pack • Equipement de série - Impossible

Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	13 DBM
Châssis							
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.850 kg)	469,-	11	435	0	-	0	-
Augmentation du PTAC à 3.850 kg	289,-	0	808	0	0	0	0
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.849,-	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Light" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-	0	0	0	0	0	0
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise	1.339,-	35	273	0	0	0	0
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	0	0	0	0
Options cellule							
Alarme	559,-	4	322	0	0	0	0
Barres de toit longitudinales avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées	337,	4	JLL	O	O	O	O
montantes	1.139,-	12	418	0	0	0	0
Aménagement intérieur							
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0	0	0
Rangement dans le plancher	279,-	3.5	1985	0	0	0	0
Ambiance textile							
Ambiance intérieure Puritani (cuir)	3.989,-	12	8932	0	0	0	0
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0	0	0
Installation électrique							
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0	0	0
	327,	£,	030				
Installation gaz							
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	0	0	0	0
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0	0	0
Installation eau							
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	0	0	0	0
Réservoir eaux usées isolé	159,-	3	665	0	0	0	0
Installation chauffage/climatisation							
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	0	0	0	0
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	0	0	0	0
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	0	0	0	0
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	119,-	1	6622	0	0	0	0
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	0	0	0	0
Cuisine							
	610	20	200				
Four fundant dans la blac cuisina	619,-	20	290	0	0	0	0
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	0	0	0	0

Magic Edition Les points forts intérieurs



A l'entrée, éléments de mobilier rétro-éclairés pourvus d'étagères, de tiroirs et d'une poignée facilitant l'accès



Support TV pivotant incluant le branchement et la connexion à l'antenne (TV en option)



Penderie sur toute la hauteur (T/I 2)



T: De série, un lanterneau panoramique de cabine inonde le salon de lumière



I: Belle hauteur sous plafond, surface de couchage 195 x 150 cm, excellent confort de couchage



Les grands lanterneaux sont pourvus d'un entourage élégant rétro-éclairé (profilés). Portes des placards de pavillon à fermeture softclose



Eclairage intérieur à économie d'énergie, grâce à la technologie à LED / fermeture Soft-Close



Crédence de cuisine chic et facile d'entretien



Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être

Magic Edition Les points forts extérieurs



T: Ventilation de l'air optimisée grâce au lanterneau panoramique de cabine



T: Remarquables feux arrière intégrés, avec feux de nuit à LED



T: Courbe du marchepied des portes cabine pourvu d'une plaque en alu à la conception harmonieuse



T: Feux de jour à LED, à l'allure chic, pour un maximum de sécurité



I: Vision panoramique dans la cabine pour plus de confort et de sécurité



I: Porte cabine permettant une montée ou descente aisée, avec lève-vitre électrique



Large porte cellule de 70 cm avec baie, habillage intérieur, moustiquaire et fermeture centralisée



Pour plus d'allure, jantes alu 16 pouces



Baies à cadre, gage de sécurité et d'isolation



Protection contre les caprices de la météo : toit polyester résistant aux intempéries

Esprit Eighty Eight

Fiche signalétique	
PTAC*	4.500 kg
Longueur	733 - 763 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	298 cm
Châssis	Fiat AL-KO rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 l / 150 ch
Prix de vente TTC	de 76.990,- à 88.990,- €

^{*} Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Les plus de la gamme Esprit

- + Panoplie d'équipements de série mention spéciale anniversaire 88 ans Dethleffs
- + De série motorisation Fiat 2,3 Multijet Euro 6 150 ch. et maxi châssis avec PTAC 4,5 t
- + Parfaitement adapté aux conditions hivernales: double plancher multifonctions IsoProtectPlus, protégeant les installations du gel
- + Conduite idéale : châssis Premium rabaissé à voie large avec un abaissement de 145 mm
- + Belle hauteur de charge en soute pouvant accueillir jusqu'à 250 kg
- + Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d'un confortable marchepied cellule intégré



































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaison
- · Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- · Roues de 16" (jantes en acier)
- Suspensions renforcées
- · Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- · Bavettes de roue arrière
- · Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher Iso Protect Plus partiellement utilisable en tant que rangement, hauteur du double plancher
 12.5 cm
- Epaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois / toit : 34 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau 70x50 au-dessus du lit de cabine avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- · Marchepied cellule électrique
- · Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur et moustiquaire
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairage à LED -Chauffée et partiellement habillée de moquette

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)
- · Commande digitale Truma CP Plus
- Eclairage 100% LED
- · Eclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- · Pré équipement radio avec pack Son
- · Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- · Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette


- · Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier

Aménagements intérieurs

- · Cellule sur un unique et même niveau
- Espace de rangement éclairé, au pied des lits, avec un sommier partiellement relevable (pour T/I 7150-2 DBT)
- Lits jumeaux avec tête de lit relevable et transformables en lit double (pour T 6810-2 et T/I 7150-2 EB)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T 6810-2 et T/I 7150-2 EB)
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dînette en couchage (pour profilés)

Ambiance intérieure

 Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Amaro ou Goa










Esprit Eighty Eight Profilés

ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2 DBM	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB
Prix	€	76.990,-	77.990,-	77.990,-	77.990,-
Châssis		Fiat AL-KO rabaissé	Fiat AL-KO rabaissé	Fiat AL-KO rabaissé	Fiat AL-KO rabaisse
Longueur	cm	733	763	763	763
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	298	298	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non frein	é kg	1900 ¹ / 750			
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	410	430	430	430
Dimensions couchages cabine	cm	-	-	-	-
milieu	cm	175x105/80	175x105/80	175x105/80	175x105/80
alternatif	cm	215x200	-	-	212x210/160
arrière	cm	200x85 / 195x85	200x150	200x150	195x85 / 210x85
Nombre maximal de couchages		3	3	3	3
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	150	150	150	150
Poids à vide en ordre de marche	kg	3330	3375	3370	3370
Charge utile	kg	1170	1125	1130	1130
PTAC de série / en option	kg	4500 / -	4500 / -	4500 / -	4500 / -
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en opti	ion)	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	T	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	I	160 (20 ²)	160 (20 ²)	160 (20 ²)	160 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	1	120	120	120	120
Longueur de store (en option)	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Portes de soute gauche / droite	(I x h) cm	105x75 / 105x75	95x75 / 95x75	95x75 / 95x75	105x75 / 105x75
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

 ¹ À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg
 ² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible







Esprit Eighty Eight Intégraux

Prix € 88.990,- 88.990,- 88.990,- Châssis Fiat AL-KO rabaissé Fiat AL-K
Longueur cm 760 760 760 Largeur cm 233 233 233 Hauteur cm 298 298 298 Hauteur intérieure cm 203 203 203 Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 196x150 196x150 196x150 196x150 196x150 196x150 196x150 196x150 195x85 / 2100 200x150 195x85 / 2100 200x150 <td< th=""></td<>
Largeur Cm 233 233 233 Hauteur Cm 298 298 298 Hauteur intérieure Cm 203 203 203 Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C Empattement Cm 430 430 430 Dimensions couchages cabine Cm 200x150 196x150 196x150 milieu Cm - - - - alternatif Cm - - - - arrière Cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge
Hauteur cm 298 298 298 Hauteur intérieure cm 203 203 203 Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C Empattement cm 430 430 430 Dimensions couchages cabine cm 200x150 196x150 196x150 milieu cm 212x210/16 arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 3514 Charge utile kg 981 986 986
Hauteur intérieure cm 203 203 203 Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C Empattement cm 430 430 430 Dimensions couchages cabine cm 200x150 196x150 196x150 milieu cm 212x210/16 arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 3514 Charge utile kg 981 986 986
Poids tractable 12 % freiné/non freiné kg 1750 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 2000 ¹ / 750 Pneumatiques 225/75R 16C 225/75R 16
Pneumatiques 225/75R 16C
Empattement cm 430 430 430 Dimensions couchages cabine cm 200x150 196x150 196x150 milieu cm - - - - alternatif cm - - 212x210/16 arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210 Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Dimensions couchages cabine cm 200x150 196x150 196x150 milieu cm - - - - alternatif cm - - 212x210/16 arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
milieu cm - 212x210/16 Mombre maximal de couchages 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - 3,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI - </td
alternatif cm - - 212x210/16 arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
arrière cm 200x150 200x150 195x85 / 210x Nombre maximal de couchages 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Nombre maximal de couchages 4 4 4 4 Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Motorisation de base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Puissance CEE ch 150 150 150 Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Poids à vide en ordre de marche kg 3519 3514 3514 Charge utile kg 981 986 986
Charge utile kg 981 986 986
PTAC de série / en option kg 4500 / - 4500 / 4500 4500 / 4500
, ,
Places carte grise 4 4 4
Places carte grise maximales (en option) 4 4 4
Chauffage Combi 6 Combi 6 Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur I 190 / 35 190 / 35 190 / 35
Capacité réservoir eau propre $I = 160 (20^{2}) = 160 (20^{2}) = 160 (20^{2})$
Capacité réservoir eaux usées l 120 120 120
Longueur de store (en option) m 5,5 5,5 5,5
Portes de soute gauche / droite (l x h) cm 95x75 / 95x75 95x75 95x75 105x75 / 105x
Batterie / Chargeur Ah/A 95 / 18 95 / 18 95 / 18
Nombre de prises 230V/12V/USB 7 / 2 / 2 7 / 2 / 2 7 / 2 / 2

 ¹ À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg
 ² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
 Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

ESPRIT Pack Eighty Eight	ca. 29 kg	ca. 30 kg
	Profilés	Intégraux
Augmentation PTAC 4T500	✓	✓
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	✓	✓
Hotte à extraction d'air	✓	✓
Jantes aluminium 16"	✓	✓
Motorisation 150 ch.	✓	✓
✓ Inclus dans le Pack		

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.199,- 5338	1.199,- 7882
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	1.999,- 8092	

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.999,- 1665	1.999,- 7883

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6810-2	T 7150-2 DBM	17150-2 081	T 7150-2 EB	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB
Châssis										
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	0	0	0	0	0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-		0	0	0	0	0	0	0	0
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise	1.339,-	35	273	0	0	0	0	0	0	0
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.989,-	35	1658	0	0	0	0	0	0	0
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.999,-	85	1796	0	0	0	0	0	0	0
Options cellule										
Alarme	559,-	4	322	0	0	0	0	0	0	0
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	769,-	16	1754	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement intérieur										
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0	0	0	0	0	0
Variantes de meubles										
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 120 cm)	579,-	5	652	0	-	-	0	-	-	0
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	539,-	0	679	-	-	-	-	0	0	0
Ambiance textile										
Ambiance intérieure Skylight (cuir)	3.989,-	12	8032	0	0	0	0	0	0	0
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0	0	0	0	0	0
Installation électrique										
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0	0	0	0	0	0
Installation gaz										
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	0	0	0	0	0	0	0
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0	0	0	0	0	0
Installation eau										
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	0	0	0	0	0	0	0
Installation chauffage/climatisation										
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	0	0	0	0	0	0	0
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	0	0	0	0	0	0	0
Cuisine										
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	0	0	0	0	0	0	0
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	-	0	-	0	0	-	0
Cabinet de toilette										
WC céramique	179,-	25	7243	0	0	0	0	0	0	0

Esprit Eighty Eight Les points forts intérieurs



Placards de pavillon élégants avec fermeture softclose, jusque dans la cabine avec éclairage indirect tout en harmonie



Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, tableau de bord techno avec finitions alu (volant multifonctions en option)



Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être



Parfaitement connecté avec prise 230 V et USB



Parties techniques dissimulées dans le double-plancher



L'entrée de la cellule est judicieusement équipée



I: Lit de pavillon, un couchage confortable d'une taille de 200 x 150 cm



T: Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs rembourrés et appuie-tête intégré



I: Sièges conducteur et passager grand confort, réglables en hauteur, avec ceintures intégrées et deux accoudoirs

Esprit Eighty Eight Les points forts extérieurs



Grande soute (suivant modèle) éclairée et décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg. Ouverture de soute aisée avec une seule main




T: Très chics et sécuritaires : feux de jour à LED intégrés dans les phares



I: Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant et grille de protection du radiateur



Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d'isolation



Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, deux points de fermeture, moustiquaire et fermeture centralisée de série



Double rétroviseur type bus pour un champ de vision optimal



Dégivrage performant du pare-brise



Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les parois et le toit imputrescibles



Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé (selon implantation)

Globetrotter XL



Fiche signalétique	
PTAC*	5.000 - 5.400 kg
Longueur	872 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	Fiat AL-KO rabaissé
Nombre de couchages	4
Motorisation de base	2,3 MAXI / 130 ch
Prix de vente TTC	113.990,-€

* Valeur maximale	selon modèle	et sous	réserve	d'augmentatio	n de l	PTAC
Agical Higyilligic	SCIUII IIIUUCIE	et sous	IESEIVE	u auginentatio	11 00	FIAC



Les plus de la gamme Globetrotter XL I

- + Châssis Fiat Ducato Common-Rail Turbo diesel, Multijet à injection directe - moteur Euro 6
- + Châssis AL-KO rabaissé pour un confort de conduite avéré
- + Siège pilote ergonomique à suspension pneumatique SKA (en option)
- + Majestueux salon avec baie panoramique
- + Porte cellule extra-large (70 cm) avec assistance électrique à la fermeture
- + Chauffage chauffe-eau ALDE avec trois circuits de distribution



































Equipement de série

Châssis

- ABS
- · Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- · Climatisation de cabine automatique
- · Commandes au volant (radio)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- · Kit anti-crevaison
- · Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants
- · Roues de 16" (jantes en acier)
- · Suspensions renforcées
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Bavettes de roue arrière
- Cornière de toit avec en option le store intégré
- Epaisseur plancher: 43 mm; plancher intermédiaire: 20 mm; épaisseur parois / toit: 45 mm
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau 70x50 au-dessus du lit de cabine avec combiné moustiquaire obturateur
- · Lit de pavillon électrique
- · Marchepied cellule électrique
- · Marchepied cellule intégré

- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, fermeture centralisée (incluant la porte cabine), habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal
- Sièges conducteur et passager grand confort à suspension pneumatique, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs, repose-tête et ceinture de sécurité intégrés
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 300 mm
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairage à LED -Chauffée et partiellement habillée de moquette

Technique de bord

- · Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage chauffe-eau central ALDE avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Duo Control + Crashsensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- · Eclairage indirect
- Eclairage par spots au-dessus de la porte
 collulo
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- · Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- · Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette


- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- · Grand miroir

Aménagements intérieurs

- · Cellule sur un unique et même niveau
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour I 7850-2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour I 7850-2 EB)

Ambiance intérieure

Mobilier décor : Frêne Almeria avec
 l'ambiance intérieur : Platinum ou Bozen





Globetrotter XL Intégraux

GLOBETROTTER XL Pack Premium

- Augmentation PTAC 5400kg
- Autoradio multimédia DVD + Navigation
- · Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE
- · Climatisation de toit
- · Commandes au volant
- · Design extérieur blanc « Premium »
- Feux alternatifs incluant des feux de croisement à LED
- Grand lanterneau 75x105 cm dans la chambre
- Habillage tableau de bord avec application aluminium
- Jante alu 16"
- · Moquette surjetée
- · Obturateur de cabine électrique
- · Pares-soleil latéraux
- Siège « SKA » à suspension pneumatique
- · Vérins de stabilisation à l'arrière

Prix du pack « Premium » 10.599,-

Poids du Pack Premium : 200 kg

GLOBETROTTER XL			I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix		€	113.990,-	113.990,-
Châssis			Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux	Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux
Longueur		cm	872	872
Largeur		cm	233	233
Hauteur		cm	304	304
Hauteur intérieure		cm	208	208
Poids tractable 12 % fre	einé/non freiné	kg	1800 / 750 ¹	1800 / 750 ¹
Pneumatiques			225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement		cm	445/80	445/80
Dimensions couchages	cabine	cm	200x150	200x150
	milieu	cm	-	-
	alternatif	cm	-	210x200/145
	arrière	cm	200x150	2x 200x82
Nombre maximal de co	uchages		4	4
Motorisation de base			2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE		ch	130	130
Poids à vide en ordre de	e marche	kg	4190	4190
Charge utile		kg	810	810
PTAC de série / en optio	on	kg	5000 / 5400	5000 / 5400
Places carte grise			4	4
Places carte grise maxii	males (en optio	n)	4	4
Chauffage			ALDE WW	ALDE WW
Réfrigérateur / dont cor	ngélateur	1	141 / 23	141 / 23
Capacité réservoir eau p	огорге	I	166 (20 ²)	166 (20 ²)
Capacité réservoir eaux	usées	Ī	156	156
Longueur de store (en d	option)	m	6,0	6,0
Portes de soute gauche	/ droite	(I x h) cm	105x120 / 105x120	105x120 / 105x120
Batterie / Chargeur		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises		230V/12V/USB	9/3/2	9/3/2

¹ À condition de ne pas dépasser le PTRA maxi de 6000 kg

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit. Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Globetrotter XL I Pack "Travel"	
Contenu	Intégraux
Caméra de recul	✓
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	✓
Moquette surjetée	✓
Système de navigation multimédia (Zenec)	✓
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	✓
Prix du pack	3.959,-

Globetrotter XL I Pack "Electrique 1"	
Contenu	Intégraux
Pack "Electrique 1" : 2 batteries de 95 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 1600/70 avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol, EBL 111	~
Prix du pack	2.799,-

Globetrotter XL I "Electrique 2"	Pack	
Contenu		Intégraux
Pack "Electrique 2" : 2 batt 165 Ah, convertisseur / cha Victron "Multiplus" 3000/1 panneau de commande, Vi PowerAssist et Powercontr	argeur 20 avec ctron	✓
Prix du pack		4.889,-
✓ inclus dans le Pack	 Equipement de série 	– impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Globetrotter XL	Prix € Code n°	de série	1.999,- 511	1.999,- 1612
Globetrotter Premium XL	Prix € Code n°	de série	4.599,- 511	4.599,- 1612

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



Equipement optionnel	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Châssis					
Augmentation du PTAC à 5400 kg (pour châssis double essieux)	839,-	25	7497	0	0
Boîte de vitesse automatique (6 vitesses)	2.023,-	17	11	0	0
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 150 ch	1.849,-		0	0	0
Châssis Fiat Ducato "Maxi" avec motorisation 2,3 l / 180 ch	3.979,-		0	0	0
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise	1.339,-	35	273	0	0
Jantes alu 16" double essieux	1.599,-	0	8045	0	0
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour châssis double essieux)	5.689,-	35	1658	0	0
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour châssis double essieux)	11.599,-	85	1796	0	0
Vérins de stabilisation Al-Ko hydrauliques (4x) à nivellement automatique	7.629,-		9663	0	0
Options cellule					
Alarme	559,-	4	322	0	0
Store Omnistor 6,0 m. (électrique) intégré à la cornière	3.289,-	64	1645	0	0
Aménagement intérieur					
Coffre-fort	189,-	13	323	0	0
Variantes de meubles					
Lit rabaissé (hauteur porte de soute : 85 cm)	329,-		510	0	-
Mobilier alternatif	1.099,-	0	1969	0	0
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	539,-	0	679	0	0
Ambiance textile					
Ambiance intérieure Meran (cuir)	4.019,-	12	9543	0	0
Moquette surjetée	469,-	8	851	0	0
Installation électrique					
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	0	0
Installation gaz					
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	0	0
Installation eau					
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	229,-	1	1574	0	0
Installation chauffage/climatisation					
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	0	0
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	0	0
Cuisine					
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	0	0
Cabinet de toilette					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	464,-	2	1681	0	0
WC broyeur avec réservoir de 110 litres	2.499,-	22	1625	0	0
WC céramique	179,-	25	7243	0	0

Packs confort hiver

Un confort hivernal inégalé...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la riqueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver à air pulsé ou central à circulation de fluide.

Pack confort hiver à air pulsé	(env. 25 kg)	(env. 10 kg)
Contenu	Globebus, Trend (sauf A 7877-2), Pulse	Magic Edition
Chauffage à air pulsé 6.000 W	•	•
Conduites d'eaux isolées	✓	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓
Isolation XPS	✓	•
Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	✓
Résistance électrique 230 V pour chaffage et chauffe/eau	✓	✓
Prix du pack	2.199,-	1.899,-

Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide	(env. 72 kg)	(env. 57 kg)
Contenu	Trend T/I, Pulse	Magic Edition
Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide	✓	✓
Conduites d'eaux isolées	✓	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	✓
Isolation XPS	✓	•
Radiateur (à fluide) complémentaire en cabine	✓	✓
Réservoir d'eau usées isolé	✓	✓
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	✓
Prix du pack	3.799,-	3.499,-

Pack confort hiver LUXUS	Air pulsé* (env. 40 kg)	Circulation de fluide** (env. 43 kg)
Contenu	Globebus, Pulse, Magic Edition	Pulse, Magic Edition
atterie complèmentaire 95 Ah	✓	✓
auffage électrique au sol	✓	-
auffage au sol par circulation de fluide	-	✓
pis de cabine (pour Globebus)	✓	✓
Prix du pack	949,-	949,-

^{*} Uniquement en complément du pack hiver à air pulsé

^{**} Uniquement en complément du pack hiver pour chauffage central à circulation de fluide

Dethleffs - Une qualité à l'épreuve du temps

Tous les camping-cars Dethleffs disposent d'une garantie étanchéité de six ans sur la structure du véhicule*!

A présent, pour une longévité garantie, la technique Dethleffs de construction Lifetime-Plus équipe un grand nombre de nos gammes.

Cette construction novatrice de la cellule assure une sécurité absolue contre la dégradation des panneaux et garantit à ses occupants un environnement sain.



Les parois, le toit et le plancher sont exempts de ponts thermiques et entièrement conçus sans tasseaux en bois. A la place, des tasseaux en polyuréthane, améliorent la rigidité des panneaux et évitent la distorsion de la cellule.

Le toit et la sous-face du plancher sont recouverts d'une plaque en polyester renforcé en fibres de verre, qui protège le toit des dommages comme la grêle et le plancher des projections de pierres et d'eau salée.

Les panneaux de la cellule sont constitués d'une épaisse couche d'isolation à haute densité XPS qui offre un excellent coefficient d'isolation et assure l'imputrescibilité des panneaux.

Les boiseries des parois intérieures de l'espace de vie sont régulatrices d'humidité et insonorisantes. Le contreplaqué étant un matériau d'isolation sonore inégalé.

Les gammes Globebus et Trend (T & I) bénéficient de la technologie de construction LifeTime-Smart rendant le plancher imputrescible. Exempte de tasseaux en bois, sous face en polyester et isolation XPS.



^{*} sous réserve d'une inspection annuelle dans un atelier agréé

Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2019 sont valables à partir du 01/09/2018, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & CO. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/07/2018.

Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90 %, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne N°1230/2015).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.

