

1/2020

F



Camping-cars 2020

Caractéristiques techniques

Dethleffs
Un ami de la famille

Les plus Dethleffs – nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos gammes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : dethleffs.fr - rubrique : les plus Dethleffs

Les plus pour les familles



Nouvelle conception : légers et maniables, ils garantissent un voyage économique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.



Rester «cool» ! Réfrigérateur XL, volume total 142 litres avec compartiment congélateur



Rester «cool» ! Réfrigérateur dimensions extras, volume total 190 litres avec compartiment congélateur



Convivial pour toute la famille : 4 couchages en un clin d'œil (éventuellement en option)



Flexibilité : un lit de pavillon électrique se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)

Les plus côté confort



Ergonomique : sièges grand confort, réglables en hauteur avec appui-tête intégré et excellent maintien



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Pratique : cuisine avec de grands tiroirs et abattants indépendants optimisant la surface du plan de travail



Bloc cuisine élégant aux lignes courbes avec maxi tiroirs, à fermeture centralisée, plaque avec brûleurs haute performance



Confort de sommeil parfait grâce à un matelas premium 7 zones et un sommier ergonomique à lattes



Tout en aisance : confortable salon en L avec pied de table central



Liberté de mouvements : la douche séparée du cabinet de toilette peuvent s'assembler en un espace spacieux



Entrée des plus aisée, grâce au marche-pied cellule intégré

Les plus côté équipement



Utilisation hivernale optimale : double plancher garantissant une excellente utilisation hivernale



Confort et performances hivernales : fonction double-plancher chauffé, mettant hors gel les installations d'eau



Parfait en hiver : double-plancher chauffé mettant hors gel les installations d'eau et offrant des rangements complémentaires



Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute



Lit central réglable en hauteur : accès au lit confortable ou soute garage plus haute



Plus d'autonomie : batterie AGM 95 Ah adaptée aux loisirs, offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge

Les plus côté sécurité



Plus de sécurité, programme électronique de stabilité incluant les systèmes d'assistance à la conduite



Sécurité renforcée : châssis rabaisé à voie élargie pour un confort de conduite indéniable, sûr et dynamique



Protection contre les caprices de la météo: toit polyester résistant aux intempéries

Le plus côté longévité



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux bois, sous-face du plancher et toit en polyester



Longévité : construction du plancher imputrescible, exempt de tasseaux bois, avec sous-face et toit en polyester

Équipement châssis

A partir de la saison 2020, Dethleffs vous propose trois marques de châssis, Fiat, Iveco ou Mercedes, selon les gammes. Les équipements par porteur ci-dessous, sont de série sur les camping-cars Dethleffs. En outre, vous retrouverez pour chaque gamme les spécificités complémentaires.



Châssis Fiat



Globebus, Trend, Pulse, Eighty Eight, Globetrotter XL

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaision
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Réservoir AdBlue de 19 litres
- Réservoir carburant 75 litres
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Châssis Mercedes

Globeline

- ABS/EBD (système électroniques antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 200 Ah
- ASR (antipatinage)
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
- Autoradio numérique (DAB)
- Caméra de recul Mercedes
- Climatiseur TEMPOMATIC à régulation semi-automatique
- Combiné d'instruments avec écran couleur
- Eclairage extérieur automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux stop adaptatifs
- Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START
- Freinage actif et assistance au démarrage en côte
- Frein de stationnement électrique
- Jantes aluminium de 16"
- Kit anti-crevaision
- Mercedes Sprinter 414 CDI de 143 ch Euro VI D
- Pneus quatre saisons
- Porte-gobelets à l'avant
- Propulsion
- Réservoir AdBlue de 22 litres
- Réservoir carburant 93 litres
- Système d'appel d'urgence Mercedes
- Système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces
- Volant multifonction avec régulateur de vitesse

Châssis Iveco



Globetrotter XXL

- ABS/EBD (système électroniques antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 220 Ah
- ASR (antipatinage)
- Assistant de freinage hydraulique
- Climatisation de cabine automatique
- Blocage de différentiel pour essieu arrière
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux de virage statiques et feux antibrouillard
- Hill Holder (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte)
- Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (180 ch)
- Kit anti-crevaision
- Propulsion avec roues jumelées
- Réservoir AdBlue 20 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Roue de secours fixée sous le véhicule
- Roues jumelées à propulsion
- Sièges cabine chauffants avec réglages de position multiples
- Sièges cabine grand confort à suspensions hydrauliques
- Vide-poche central sur la planche de bord avec 2 USB et Aux-In



Sommaire

2	Les plus Dethleffs			
3	Equipement châssis			
5	Sommaire			
6 - 7	Implantations			
8 - 21	Trend	Profilés	Intégraux	Capucines
22 - 29	Globebus	Profilés	Intégraux	-
30 - 39	Pulse	Profilés	Intégraux	-
40 - 47	Globeline	Profilés	-	-
48 - 55	Esprit Eighty Eight	Profilés	Intégraux	-
56 - 61	Globetrotter XL	-	Intégraux	-
62 - 67	Globetrotter XXL	-	-	Capucines
68	Packs confort hiver			
69	Dethleffs - Une qualité à l'épreuve du temps			
70	Informations générales			

Camping-cars 2020



Profilés

Les profilés séduisent par leur faible hauteur et leurs caractéristiques de conduite dynamiques. Ils sont parfaits pour la découverte de nouveaux horizons. La plupart des profilés disposent d'un nombre maximum de couchage uniquement en combinaison avec un lit de pavillon en option.

		LITS JUMEAUX									LIT CENTRAL										
		Globebus			Trend			Pulse			Globeline	Esprit Eighty Eight	XL XXL	Globebus	Trend						
Longueur	9 m	max 3		max 3		max 4		max 5		max 5		max 4		max 3		max 3		max 3		max 4	
	8 m	max 3		max 3		max 4		max 5		max 5		max 4		max 3		max 3		max 3		max 4	
Longueur	7 m	max 3		max 3		max 4		max 5		max 5		max 4		max 3		max 3		max 3		max 4	
	6 m	max 3		max 3		max 4		max 5		max 5		max 4		max 3		max 3		max 3		max 4	
Largeur		2,20 m		2,33 m		2,33 m		2,33 m		2,33 m		2,33 m		2,33 m		2,20 m		2,33 m			



Intégraux

La sensation de conduite dans un intégral est incomparable : le grand pare-brise panoramique, l'isolation acoustique efficace et la sensation d'espace généreuse font de chaque voyage une expérience unique. Tous les intégraux sont équipés de série d'un lit de pavillon.


Longueur	9 m	max 4		max 4		max 4		max 5		max 4		max 4									
	8 m	max 4		max 4		max 4		max 5		max 4		max 4									
Longueur	7 m	max 4		max 4		max 4		max 5		max 4		max 4									
	6 m	max 4		max 4		max 4		max 5		max 4		max 4									
Largeur		2,20 m		2,33 m		2,20 m		2,33 m													



Capucines

Les enfants aiment particulièrement la capucine pour cet endroit confortable où ils dorment juste au-dessus de la cabine conducteur. Si la capucine n'est pas utilisée comme lit, elle peut être un espace de rangement supplémentaire.

Longueur	9 m											max 6									
	8 m																				
Longueur	7 m																				
	6 m																				
Largeur														2,35 m							



A 9000-2 EB



LIT TRANSVERSAL

				Pulse	Esprit Eighty Eight	XL XXL	Globebus	Trend	
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m						
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m						
						2,35 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m



Trend

Profilés | Intégraux | Capucines

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 5.000 kg
Longueur	651 – 860 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	290 – 327 cm
Châssis	Fiat rabaissé / châssis cabine Fiat / Fiat AL-KO rabaissé 2 essieux
Nombre de couchages	3 – 6
Motorisation de base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	120 ch / 140 ch
Prix de vente TTC	de 51.590 à 77.990 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



pour T/I

Les plus de la gamme Trend

- + Rapport prix / performances sensationnel
- + Lit de pavillon en option pour tous les profilés
- + Construction de qualité durable avec toit en polyester et technique de plancher Lifetime-Smart (sauf capucines)
- + Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie congélateur
- + Large porte cellule 70 cm pourvue d'un confortable marchepied intégré
- + Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
- + Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t (pour profilés et intégraux)
- + Réserve de charge utile élevée et jusqu'à 6 places carte grise (pour capucines)



sauf A 7877-2



pour A 7877-2



pour A 7877-2



en option (1)



T/I 7057



pour T/I



en option (1)



selon modèle



pour T/I

Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (sauf pour Intégraux)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 15" (jantes en acier) (pour A 5887 et A 6977)
- Roues de 16" (jantes en acier) (sauf pour A 5887 et A 6977)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés (sauf pour Capucines)
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 300 mm (pour A 7877-2)
- Épaisseur plancher : 42 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm (pour Capucines)

- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm (sauf pour Capucines)
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (sauf pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7057 DBM et T/I 7057 DBL)
- Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Marchepied cellule électrique (pour Capucines)
- Marchepied cellule intégré (sauf pour A 5887 et A 6977)
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine (sauf pour Capucines)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher (pour A 7877-2)
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (pour T/I 6557 DBM et T/I 6617 EB)
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine (sauf pour A 5887 et A 6977)

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6717 EB, A 5887 et A 6977)
- Caillebotis (sauf pour T/I 7057 DBL et T/I 7057 EBL)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau (pour Capucines)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6617 EB, T/I 6717 EB, T/I 7057 EB et T/I 7057 EBL)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Chaleur ou Torcello (sauf pour Capucines)
- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Gresso, Torcello ou La Rocca (pour Capucines)

Trend Profilés




TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB
Prix	€	51.590,-	52.590,-	52.590,-	52.590,-	53.790,-	55.590,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	660	696	696	696	696	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	290	290	290	290	290	290
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm 200x100 ¹	cm 200x100 ¹	cm 200x140/125 ¹	cm 200x140/110 ¹	cm 200x140 ¹	cm 200x140 ¹
	milieu	cm 160x105/80 ¹	cm 165x100/80 ¹	cm 170x105/80 ¹	cm 160x105/80 ¹	-	cm 210x115/80 ¹
	alternatif	cm -	cm 210x195/170	cm 215x200/175	cm -	cm -	cm -
	Arrière	cm 190x150	cm 185x80 / 195x80	cm 200x80 / 190x80	cm 190x150	cm 190x150	cm 195x75 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	5	5	4	5
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2921	2945	2930	2921	2966	3031
Charge utile	kg	578	554	569	578	533	468
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 ²)	116 (20 ²)	125 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)	125 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

¹ En option

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Trend Profilés



TREND		T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Prix	€	53.590,-	54.590,-	53.590,-	54.590,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	741	741	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	290	290	290	290
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	404	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm 200x140/125 ¹	cm 200x140 ¹	cm 200x140/125 ¹	cm 200x140 ¹
	milieu	cm 210x125/80 ¹	-	cm 210x125/80 ¹	-
	alternatif	-	-	cm 215x210/205	cm 210x195
	Arrière	cm 190x150	cm 190x150	cm 210x80 / 205x80	cm 205x80 / 210x80
Nombre maximal de couchages		5	4	5	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	3001	3046	2990	3050
Charge utile	kg	498	453	509	449
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		5 ²	4	5 ²	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	125 (20 ³)	116 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0


¹ En option

² Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg

³ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible


Trend Intégraux



TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB
Prix	€	62.890,-	63.890,-	63.890,-	63.890,-	64.990,-	66.890,-
Châssis		Fiat Rabaissé					
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp					
Longueur	cm	660	695	695	695	695	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C					
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
	milieu	-	-	-	-	-	-
	alternatif	-	210x195/170	215x200/175	-	-	-
	Arrière	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET					
Puissance CEE	ch	120	120	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2992	3016	3001	2992	3036	3067
Charge utile	kg	507	483	498	507	463	432
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6					
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 ¹)	116 (20 ¹)	125 (20 ¹)	116 (20 ¹)	116 (20 ¹)	125 (20 ¹)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Trend Intégraux



TREND		I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Prix	€	64.890,-	65.890,-	64.890,-	65.890,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	740	740	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	404	404	404	404
Dimensions couchages					
cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	210x125/80 ¹	-	210x125/80 ¹	-
alternatif	cm	-	-	215x210/205	210x195
Arrière	cm	190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
Nombre maximal de couchages		5	4	5	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	3037	3082	3026	3086
Charge utile	kg	462	417	473	413
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		5 ²	4	5 ²	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	125 (20 ³)	116 (20 ³)	125 (20 ³)	116 (20 ³)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	5,5	5,5	5,5	5,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0


¹ En option

² Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg

³ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Trend Capucines



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Prix	€	57.490,-	59.990,-	77.990,-
Châssis		Châssis cabine Fiat	Châssis cabine Fiat	Fiat AL-KO rabaisé 2 essieux
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	651	706	860
Largeur	cm	233	233	233
Hauteur	cm	319	319	327
Hauteur intérieure	cm	198	198	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	404	460/80
Dimensions couchages	cm			
cabine		210x165	210x165	210x165
milieu		185x130	185x130	195x130
alternatif		-	-	-
Arrière		210x85/200x80	210x150/140	210x150
Nombre maximal de couchages		6	6	6
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	120	120	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	2964	3019	3764
Charge utile	kg	535	480	1236
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	5000 / 5000
Places carte grise		6 ¹	6 ¹	6
Places carte grise maximales (en option)		6 ¹	6 ¹	6
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	107 (20 ²)	107 (20 ²)	160 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	150
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,5	6,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	- / 65x120	- / 85x120	- / 105x135
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

¹ Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés	Capucines
Avertisseur de franchissement de ligne	✓	✓
Capteur de luminosité	✓	✓
Gestion automatique des feux	✓	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓	✓
Prix du pack	959,-	959,-

✓ inclus dans le Pack Ⓞ Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.199,- 5338

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.749,- 1665

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	
Blanc	Prix € Code n°	de série	

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Équipement opt.

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2	
Châssis																											
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg)	469,-	11	435	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	289,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)	3.469,-		10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise)	1.339,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 140 ch	779,-		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.249,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.470,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.039,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.260,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Jantes alu 16" double essieux	1.599,-	0	8045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Options cellule																											
Baie complémentaire dans le cabinet de toilette	219,-	5	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Aménagement intérieur																											
Coffre-fort	189,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles																											
Lit d'appoint	329,-	3	339	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit d'appoint en dinette incluant échelle pour lit de pavillon	399,-	5	1944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
Lit de pavillon électrique	1.549,-	55	680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salon en U avec pied de table central	329,-	5	1870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Ambiance textile																											
Moquette surjetée	469,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique																											
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz																											
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau																											
Douche extérieure (eau froide)	189,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	159,-	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Installation chauffage/climatisation																											
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	119,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine																											
Four au-dessus du réfrigérateur	479,-	20	290	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cabinet de toilette																											
Caillebotis	99,-	1,5	1657	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○

- Impossible ○ Equipement optionnel ⊙ Equipement de série



Trend T/I

Points forts intérieurs



» T / I : Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré



» T: Lit de pavillon électrique en option - il suffit d'appuyer sur un bouton !



» Le système AirPlus empêche la condensation de se former



» T : Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint (en option et selon implantation). En option un lit de pavillon au-dessus de la dinette



» Obturbateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs



» Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



» I: Lit de pavillon spacieux avec sommier à lattes et matelas thermo-régulant 7 zones



» I: Ambiance lumineuse et design. Le revêtement du lit de pavillon est qualitatif et muni tout autour d'un bandeau lumineux. Même quand le lit de pavillon est abaissé, on peut utiliser la dinette



» Pratique : compartiment de rangement à l'entrée de la cellule (selon le modèle)



» Conversion des implantations DBM & EBL mettant à disposition un siège supplémentaire pour une 5ème place carte grise (en option)



» Portes placard de pavillon avec fermeture softclose et éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme

Trend T/I

Points forts extérieurs



» Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, baie, moustiquaire et fermeture centralisée



» T: Grand lanterneau panoramique de cabine



» T: Feux de jour à LED intégrés dans les phares



» T: Pare-chocs arrière distinctif



» I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile



» I : Face avant distinctive Dethleffs



» I : double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» T/I 7017 : possibilité de chargement traversant sous les lits jumeaux (ouverture 95x55 cm)



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles



» Rallonges de châssis rabaisées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester

Trend A

Les points forts intérieurs



» La dinette peut être occupée sans tourner les sièges conducteur et passager. Elle se laisse aisément convertir en un confortable lit pour 2 personnes



» Lit de capucine, particulièrement prisé par les enfants, mais aussi parfaitement adapté aux adultes ! (A 7877-2)



» Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



» Un éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme



» Portes placard de pavillon avec fermeture softclose



» Nombreuses prises dans la cellule et la soute



» Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être



» Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs



» Boîte automatique à 9 rapports en option

Trend A Plus factors exterior



» Baie de capucine ouvrante à droite pour plus d'air et de lumière



» Feux de jour à LED intégrés dans les phares



» Pare-chocs arrière distinctif



» Large porte d'entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique, baie et fermeture centralisée (en option)



» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



» Rallonges de châssis abaissées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



» Pour plus de sécurité, ESP de série et bien d'autres systèmes d'assistance à la conduite




» Impossible de ne pas trouver la place pour tout y ranger, tellement l'espace est volumineux (photo : A 7877-2). Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal



» A 7877-2 Double plancher d'une belle hauteur permettant un chargement sur toute la largeur du véhicule. De plus cet espace permet de protéger les réservoirs et autres du gel

Globebus



Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.650 kg
Longueur	599 - 698 cm
Largeur	219 cm
Hauteur	281 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 MJET
	120 ch

Prix de vente TTC de 53.750 à 67.590 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC.

Signes distinctifs de la catégorie Globebus



- + Technologie de construction imputrescible du plancher Lifetime-Smart
- + Intérieur spacieux
- + Hauteur intérieure du véhicule : 198 cm
- + Grand salon en L avec banquettes à la confection contemporaine
- + Éléments de sécurité avec l'ESP
- + Grande soute garage (rallonges de châssis surbaissées) avec deuxième porte de soute
- + Pack d'équipement GT sportif et design (en option)



sauf T/I 1



T/I 7



T/I 7

Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7)
- Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte (sauf pour T/I 1)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (sauf pour T/I 7)

Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 1)
- Caillebotis

- Equipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)
- Grand miroir


Aménagements intérieurs

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit, avec penderie, accessible par la face avant et de dessus, avec sommier à lattes relevable (pour T/I 1)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Meuble à chaussures à l'entrée (pour T/I 7)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieur : Quadro ou Atomic


Globebus Profilés



GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Prix	€	53.750,-	56.590,-	57.590,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	599	698	698
Largeur	cm	219	219	219
Hauteur	cm	281	281	281
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380
Dimensions couchages	cabine	cm	-	-
	milieu	cm	155x95/90	175x95/90
	alternatif	cm	-	200x155
	Arrière	cm	200x145	195x80 / 195x75
Nombre maximal de couchages		3	3	3
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2769	2922	2913
Charge utile	kg	730	577	586
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	3,0	4,0	4,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Globebus Intégraux



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Prix	€	63.750,-	66.590,-	67.590,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	599	695	695
Largeur	cm	219	219	219
Hauteur	cm	281	281	281
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380
Dimensions couchages	cabine	185x150	185x150	185x150
	milieu	-	-	-
	alternatif	-	200x155	-
	Arrière	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Nombre maximal de couchages		4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2830	2983	2974
Charge utile	kg	669	516	525
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)	114 (20 ¹)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	5,0	5,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack GT	white		silver		black	
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux
Couleur cabine gris métal	-	-	✓	-	-	-
Couleur cabine noir métallisé	-	-	-	-	✓	-
Design extérieur GT White (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	✓	-	-	-	-	-
Design extérieur GT White (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	✓	-	-	-	-
Design extérieur GT Silver/Black (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	-	-	✓	-	✓	-
Design extérieur GT Silver/Black (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	-	-	✓	-	✓
Design intérieur GT avec Crédence en cuisine noire laquée Interrupteurs et prises bicolore	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-	✓	-
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno (finition aluminium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prix du pack	2.449,-	2.379,-	3.769,-	3.179,-	3.769,-	3.179,-

✓ Inclus dans le Pack ⊙ Equipement de série - Impossible

Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓
Prix du pack	959,-

✓ inclus dans le Pack ⊙ Equipement de série - impossible

Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Châssis									
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	289,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)	3.469,-		10736	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise)	1.339,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 140 ch	779,-		0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.249,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.039,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur									
Coffre-fort	189,-	13	323	○	○	○	○	○	○
Ambiance textile									
Moquette surjetée	469,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Installation électrique									
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Installation gaz									
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Installation eau									
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	159,-	3	665	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation									
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	119,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Cuisine									
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	○	○	○	○	○	○

Globebus

Les points forts intérieurs



» Dans tous les profilés, possibilité de transformer la dinette en couchage



» I: Le lit de cabine de série offre un vaste couchage d'une largeur de 150 cm



» Bien pensé: la marche d'accès au lit est extensible et inclut un rangement complémentaire



» Eclairage indirect à LED pour une ambiance empreinte de bien-être. Passage vers la cabine des plus aisés dans les profilés. Placards avec fermeture softclose



» Cuisine confortable avec extension de plan de travail et système de rail pour fixation des accessoires. Grand réfrigérateur de 142 l de série.



» Sécurité enfants : Support ISOFIX pour sièges enfants



» T / I: Rangement volumineux sous le lit accessible par le dessus et par l'avant



» Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs



» Confortable salon en L avec un pied de table central



» I: Vision panoramique au niveau du poste de conduite pour plus de confort et de sécurité



» T / I : Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré



» Boîte automatique à 9 rapports en option

Globebus

Les points forts extérieurs



» Porte de cellule extra large (70 cm, sauf T/I 1) avec baie, porte moustiquaire et fermeture centralisée.



» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester



» T: Grand lanterneau panoramique de cabine



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles



» T: De série, feux de jour à LED intégrés dans les phares et grille de calandre noir brillant



» T/I: Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégré dans le pare-chocs



» I: double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» I: Feux avant type automobile, au design élégamment intégré



» I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile

Pulse

Teilintegrierte | Integrierte

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 4.250 kg
Longueur	699 - 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	299 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 MJET
	140 ch

Prix de vente TTC de 59.190 à 71.690 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC



Les plus de la gamme Pulse

- + Réserve de charge utile élevée pour 4 places carte grise et un PTAC de 3,5 t
- + Conception lumineuse exceptionnelle en toute harmonie qui apporte beaucoup d'émotion et de bonne humeur dans un Pulse
- + Conception lumineuse exceptionnelle en toute harmonie, qui apporte beaucoup d'émotion et de bonne humeur dans notre Pulse
- + Placards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive
- + Confort exceptionnel grâce au plancher IsoProtect



pour T/I 7051 DBM/EB



Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)

- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 6651 DBM, T/I 7051 DBM et T/I 7051 DBL)
- Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Rangements complémentaires dans le plancher
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Commande digitale Truma CP Plus
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage des parois : contribue à l'immensité de l'espace et procure un sentiment de sécurité
- Éclairage du pavillon : augmente la sensation de hauteur tout comme le degré d'humeur
- Éclairage du sol : atmosphère lounge et cosy - éclairage très fonctionnel

- Éclairage fonctionnel : spots de la cuisine, du salon et de la chambre
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoir eaux usées isolé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir


Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6811 EB, T/I 7051 EB et T/I 7051 EBL)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieur : Beat ou Dance

Pulse Profilés




PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Prix	€	59.190,-	59.690,-	60.190,-	61.190,-	60.190,-	61.190,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	699	699	741	741	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	299	299	299	299
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	750 / 2000	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	380	380	404	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm 200x105/90 ¹	cm 200x105/80 ¹	cm 200x140/110 ¹	cm 200x140 ¹	cm 200x140/110 ¹	cm 200x140 ¹
	milieu	cm 155x100/80 ¹	cm 155x100/80 ¹	cm 170x100/80 ¹	-	cm 170x100/80 ¹	-
	alternatif	-	cm 210x190	-	-	cm 210x190	cm 210x190
	Arrière	cm 190x160	cm 195x80 / 205x80	cm 190x160	cm 190x160	cm 210/185x80 / 200x80	cm 205/185x80 / 210/195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	5	4	5	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	140	140	140	140	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	2922	2931	3047	3106	3051	3108
Charge utile	kg	577	568	452	393	448	391
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	190 / 35	142 / 15	190 / 35	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)	116 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ En option

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Pulse Intégraux



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Prix	€	69.690,-	70.190,-	70.690,-	71.690,-	70.690,-	71.690,-
Châssis		Fiat Rabaissé					
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp					
Longueur	cm	699	699	740	740	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	299	299	299	299
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C					
Empattement	cm	380	380	404	404	404	404
Dimensions couchages							
cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	210x190	-	-	210x190	210x190
Arrière	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 / 210x195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET					
Puissance CEE	ch	140	140	140	140	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	2963	3017	3088	3154	3092	3158
Charge utile	kg	536	482	411	345	407	341
PTAC de série / en option	kg	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650	3499 / 3650
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6 E					
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	190 / 35	142 / 15	190 / 35	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 ¹)					
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓
Prix du pack	959,-

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série – impossible

Packs

Pack GT	white		silver		black	
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux
Couleur cabine gris métal	-	-	✓	-	-	-
Couleur cabine noir métallisé (grille d'aération grise)	-	-	-	-	✓	-
Design extérieur GT White T	✓	-	-	-	-	-
Design extérieur GT White I	-	✓	-	-	-	-
Design extérieur GT Silver/Black T	-	-	✓	-	✓	-
Design extérieur GT Silver/Black I	-	-	-	✓	-	✓
Feux de jour à LED	-	✓	-	✓	-	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-	✓	-
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno (finition aluminium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prix du pack	1.389,-	1.319,-	2.699,-	2.119,-	2.699,-	2.119,-

Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Châssis															
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	289,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)	3.469,-		10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise)	1.339,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.470,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.260,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16"	1.029,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aménagement intérieur															
Coffre-fort	189,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes de meubles															
Lit d'appoint	329,-	3	339	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Lit de pavillon électrique	1.549,-	55	680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)	349,-	5	652	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○
Ambiance textile															
Moquette surjetée	469,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique															
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz															
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau															
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation															
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine															
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○

- Impossible ○ Equipement optionnel

⊙ Equipement de série



Pulse

Les points forts intérieurs



» Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux. Eclairage du pavillon pour plus de hauteur, des parois pour plus d'espace et de sécurité, du sol pour plus de fonctionnalité et d'ambiance et tout cela sans oublier l'éclairage rationnel et ciblé



» Lit double réglable en hauteur d'une largeur de 160 cm pour profiter au maximum de la soute garage



» T : lit de pavillon permettant une hauteur debout de 190 cm sous le lit (en option)



» Dans la cellule, plancher confort IsoProtect sur un seul niveau



» Placard de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive. L'architecture effilée vers le bas confère une sensation d'espace, d'ergonomie et offre des zones de rangement (hauteur station debout 2,05 m)



» Revêtement élégant du haut du dossier d'assise, permettant de dissimuler les ceintures et d'assurer une séparation optique entre la cuisine et le salon. Au milieu des étagères fort pratiques, pour que tout soit accessible à tout moment



» Salle de bain très spacieuse sur toute la largeur avec porte coulissante du côté de la chambre



» Module d'entrée multifonctionnel, qui s'étend jusqu'au milieu du véhicule, comprenant un compartiment fort pratique pour les chaussures, une solide poignée facilitant l'accès et de l'espace pour un téléviseur en option

Pulse

Les points forts extérieurs



» Ligne de toit fluide jusqu'à l'extrémité arrière aérodynamiquement arrondie. Caméra de recul en option



» Grand lanterneau des profilés de série avec stickage spécifique GT de la casquette



» Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégré dans le pare-chocs



» Double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» Face avant distinctive Dethleffs (pack GT en option)



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester




» Feux de jour à LED : beaucoup d'allure et de sécurité



» Ouverture aisée et pratique de la porte de soute

Globeline



Profilés

Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 4.100 kg
Longueur	696 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	299 cm
Châssis	Châssis cabine Mercedes
Nombre de couchages	3
Motorisation de base	414 CDI
	143 ch

Prix de vente TTC 73.990 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

Les plus de la gamme Globeline



- + Implantation en lits jumeaux d'une longueur inférieure à 7 mètres
- + Châssis premium et confort de conduite haut de gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion
- + Equipement porteur très complet - De série, de nombreux systèmes d'aide à la conduite.
- + Pack Style en option, avec couleur de cabine noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé
- + Grande soute garage pour accueillir tous les bagages encombrants des vacances



Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 200 Ah
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
- Autoradio numérique (DAB)
- Caméra de recul Mercedes
- Climatiseur TEMPATIC a régulation semi-automatique
- Combiné d'instruments avec écran couleur
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux stop adaptatifs
- Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START
- Frein de stationnement électrique
- Freinage actif et assistance au démarrage en côte
- Jantes aluminium de 16"
- Kit anti-crevaisson
- Mercedes Sprinter 414 CDI de 143 ch Euro VI D
- Porte-gobelets à l'avant
- Pneus quatre saisons
- Propulsion
- Système d'appel d'urgence Mercedes
- Système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces
- Tapis de cabine
- Volant multifonction avec régulateur de vitesse

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine
- Marchepied cellule électrique

- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir


Aménagements intérieurs

- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Gresso, Torcello ou La Rocca

Globeline Profilés



GLOBELINE		T 6613 EB
Prix	€	73.990,-
Châssis		Châssis cabine Mercedes
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	93 / 22
Catégorie d'émission		Euro VI D
Longueur	cm	696
Largeur	cm	233
Hauteur	cm	299
Hauteur intérieure	cm	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750
Pneumatiques		235/65 R16 C
Empattement	cm	367
Dimensions couchages		
cabine	cm	200x95 ¹
milieu	cm	160x100/80
alternatif	cm	210x195/150
Arrière	cm	185x80 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4
Motorisation de base		414 CDI
Puissance CEE	ch	143
Poids à vide en ordre de marche	kg	3093
Charge utile	kg	406
PTAC de série / en option	kg	3499 / 4100
Places carte grise		4
Places carte grise maximales (en option)		4
Chauffage		Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	130 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	100
Longueur de store (en option)	m	4,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	95x120 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 0

¹ En option

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Pack Assistance Mercedes		~ 38 kg
Contenu	Profilés	
Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold	✓	
DISTRONIC+ (assistance de régulation de distance)	✓	
Avertisseur de franchissement de ligne	✓	
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓	
Gestion automatique des feux	✓	
Prix du pack	3.799,-	

Pack Style		~ 5 kg
Contenu	Profilés	
Couleur cabine noir obsidien métallisé	✓	
Pare-chocs couleur noir	✓	
Calandre chromée	✓	
Couleur cellule gris métallisé	✓	
Prix du pack	2.639,-	

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série - impossible

Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6613 EB
Châssis				
Augmentation du PTAC à 4.100 kg	289,-		10275	○
Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold	2.500,-		10292	○
Jantes alu 16"	1.050,-		10298	○
Mercedes Sprinter 416 CDI de 163 ch - 4 cylindres	730,-		0	○
Mercedes Sprinter 419 CDI de 190 ch - 6 cylindres (uniquement possible en combinaison avec l'option "Boîte de vitesse automatique")	4.700,-		0	○
Phares LED hautes performances	1.790,-		10295	○
Aménagement intérieur				
Coffre-fort	189,-	13	323	○
Variante de meubles				
Lit de pavillon électrique	1.549,-	55	680	○
Installation électrique				
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	○
Installation gaz				
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○
Installation chauffage/climatisation				
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	119,-	1	6622	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	509,-	1	9659	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	○
Cuisine				
Four au-dessus du réfrigérateur	479,-	20	290	○
Multimédia				
Rangement pour smartphones, avec recharge sans fil	180,-		10264	○

- Impossible

○ Équipement optionnel



Globeline

Les points forts intérieurs



» Tout est là : cuisine avec plaque de cuisson trois feux et réfrigérateur de 142 litres. En option, four au-dessus du réfrigérateur



» Vous recherchez le confort des lits jumeaux dans un véhicule de moins de 7 m de long ? Vous le trouverez à bord du Globeline de Dethlefs, tout comme une fantastique sensation d'espace. Celle-ci est produite par le design intérieur moderne et lumineux associé aux portes de meuble blanches ultra-brillantes.



» Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint. Isofix en option



» Transformation des lits jumeaux en lit double



» Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs



» Ambiance intérieure Torcello



» Ambiance intérieure La Rocca



» Ambiance intérieure Gresso

Globeline

Les points forts extérieurs



» Vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite offrant confort et sécurité tels que l'ABS, ESP, ASR, EBV, le système d'appel d'urgence, l'assistance au freinage actif, l'assistance au démarrage en côte, l'assistance de franchissement de ligne actif, l'assistance de stabilisation en cas de vent latéral. En option, de nombreux autres équipements sont proposés



» Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, moustiquaire et fermeture centralisée



» Châssis premium et confort de conduite haut de gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal jusqu'à 150 kg



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester



» Pack Style en option, avec couleur de cabine noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé




» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



» Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégré dans le pare-chocs

Esprit Eighty Eight



Fiche signalétique

PTAC*	4.500 kg
Longueur	760 - 763 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	298 cm
Châssis	Fiat AL-KO abaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 MJET MAXI
	140 ch

Prix de vente TTC de 78.990 à 89.990 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

Les plus de la gamme Esprit



- + Panoplie d'équipements de série - mention spéciale anniversaire 88 ans Dethleffs
- + De série châssis maxi avec un PTAC de 4,5 t
- + Parfaitement adapté aux conditions hivernales: double plancher multifonctions IsoProtectPlus, protégeant les installations du gel
- + Conduite idéale : châssis Premium abaissé à voie large avec un abaissement de 145 mm
- + Belle hauteur de charge en soute pouvant accueillir jusqu'à 250 kg
- + Porte de cellule extra large (70 cm) pourvue d'un confortable marchepied cellule intégré



intégraux



Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadrans tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Jantes aluminium de 16"
- Kit anti-crevaillon
- Pack Assistance Fiat (Avertisseur de franchissement de ligne - Capteur de luminosité - Gestion automatique des feux - Assistance au freinage d'urgence - Capteur de pluie avec assistance intelligente - Reconnaissance des panneaux de signalisation)
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants (pour Intégraux)
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes
- Épaisseur plancher : 43 mm ; plancher intermédiaire : 30 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher Iso Protect Plus partiellement utilisable en tant que rangement, hauteur du double plancher 12,5 cm

- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit de pavillon (pour Intégraux)
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, habillage intérieur et moustiquaire
- Porte-vélo 3 rails ascensionnel (sur face arrière)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 230 V - éclairage à LED - Chauffée et partiellement habillée de moquette
- Store Omnistor (manuel)

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)
- Commande digitale Truma CP Plus
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir


Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Lits jumeaux avec tête de lit relevable et transformables en lit double (pour T/I 7150-2 EB)
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour T/I 7150-2 EB)
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieur : Amaro ou Goa

Esprit Eighty Eight Profilés




EIGHTY EIGHT		T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB
Prix	€	78.990,-	78.990,-
Châssis		Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	763	763
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1900 ¹ / 750	1900 ¹ / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	430	430
Dimensions couchages			
cabine	cm	-	-
milieu	cm	175x105/80	175x105/80
alternatif	cm	-	212x210/160
Arrière	cm	200x150	195x85 / 210x85
Nombre maximal de couchages		3	3
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	3390	3385
Charge utile	kg	1110	1115
PTAC de série / en option	kg	4500 / -	4500 / -
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	160 (20 ²)	160 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120
Longueur de store (en option)	m	4,5	4,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ À condition de ne pas dépasser le PTRAXI maxi de 6000 kg

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Esprit Eighty Eight Intégraux



EIGHTY EIGHT		I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB
Prix	€	89.990,-	89.990,-
Châssis		Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	760	760
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	298	298
Hauteur intérieure	cm	203	203
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 ¹ / 750	1750 ¹ / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	430	430
Dimensions couchages			
cabine	cm	200x150	200x150
milieu	cm	-	-
alternatif	cm	-	212x210/160
Arrière	cm	200x150	195x85 / 210x85
Nombre maximal de couchages		4	4
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	3534	3529
Charge utile	kg	966	971
PTAC de série / en option	kg	4500 / -	4500 / -
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	190 / 35	190 / 35
Capacité réservoir eau propre	l	160 (20 ²)	160 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	120	120
Longueur de store (en option)	m	5,5	5,5
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ À condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.199,- 5338	1.199,- 7882
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	1.999,- 8092	

Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule		
		Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
Blanc	Prix € Code n°	de série	1.999,- 1665	1.999,- 7883

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 7150-2 DBM	T 7150-2 EB	I 7150-2 DBM	I 7150-2 EB
Châssis							
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)	3.469,-		10736	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise)	1.339,-	35	273	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.470,-	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.260,-	0	0	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière	3.989,-	35	1658	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière	8.999,-	85	1796	○	○	○	○
Options cellule							
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	769,-	16	1754	○	○	○	○
Aménagement intérieur							
Coffre-fort	189,-	13	323	○	○	○	○
Variantes de meubles							
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)	349,-	5	652	-	○	-	○
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	539,-	0	679	-	-	○	○
Ambiance textile							
Ambiance intérieure Skylight (cuir)	3.989,-	12	8032	○	○	○	○
Moquette surjetée	469,-	8	851	○	○	○	○
Installation électrique							
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	○	○	○	○
Installation gaz							
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○	○	○	○
Installation eau							
Douchette extérieure (eau froide)	189,-	1	793	○	○	○	○
Installation chauffage/climatisation							
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	○	○	○	○
Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l (gaz + résistance électrique 230 V)	579,-	2	330	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.479,-	30-50	761	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.339,-	34	609	○	○	○	○
Cuisine							
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	○	○	○	○
Four (intégré dans le bloc cuisine)	649,-	17	719	○	○	○	○
Cabinet de toilette							
WC céramique	179,-	25	7243	○	○	○	○

- Impossible

○ Equipement optionnel

Esprit Eighty Eight

Les points forts intérieurs



Softclose

» Placards de pavillon élégants avec fermeture softclose, jusque dans la cabine avec éclairage indirect tout en harmonie



» Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint. Isofix en option



» Crédence de cuisine rétroéclairée et système de rail d'accrochage multiflex



» Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, tableau de bord techno avec finitions alu (volant multifonctions en option)



» Navigation Dethleffs avec DAB+ et application camping-car intégrée



» L'entrée de la cellule est judicieusement équipée



» Parfaitement connecté avec prise 230 V et USB



» Parties techniques dissimulées dans le double-plancher



» I: Lit de pavillon, un couchage confortable d'une taille de 200 x 150 cm



» T: Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs rembourrés et appuie-tête intégré



» I: Sièges conducteur et passager grand confort, réglables en hauteur, avec ceintures intégrées et deux accoudoirs

Esprit Eighty Eight

Les points forts extérieurs



» Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg - anneaux d'arrimage - prise 230 V - éclairage à LED sur toute la largeur - Chauffée et partiellement habillée de moquette



» T: Très chics et sécuritaires : feux de jour à LED intégrés dans les phares



» I: Feux de jour à LED intégrés dans le pare-chocs avant et grille de protection du radiateur



» Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d'isolation



» Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, deux points de fermeture, moustiquaire et fermeture centralisée de série



» Double rétroviseur type bus pour un champ de vision optimal



» Dégivrage performant du pare-brise




» Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les parois et le toit imputrescibles



» Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé (selon implantation)

Globetrotter XL



Fiche signalétique

PTAC*	5.000 kg
Longueur	872 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	Fiat AL-KO abaissé double essieu
Nombre de couchages	4
Motorisation de base	2,3 MJET MAXI
	140 ch
Prix de vente TTC	116.990 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

Les plus de la gamme Globetrotter XL I



- + Châssis Fiat Ducato Common-Rail - Turbo diesel, Multijet à injection directe - moteur Euro 6
- + Châssis AL-KO abaissé pour un confort de conduite avéré
- + Siège pilote ergonomique à suspension pneumatique SKA (en option)
- + Majestueux salon avec baie panoramique
- + Porte cellule extra-large (70 cm) avec assistance électrique à la fermeture
- + Chauffage chauffe-eau ALDE avec trois circuits de distribution



option



option



Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Commandes au volant (radio)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Épaisseur plancher : 43 mm, plancher intermédiaire : 20 mm, épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Cornière de toit avec en option le store intégré
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 300 mm
- Lanterneau 70x50 au-dessus du lit de cabine avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon électrique

- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, fermeture centralisée (incluant la porte cabine), habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal
- Siège conducteur: Appui-tête intégré, deux accoudoirs rembourrés, rotatif, réglable en hauteur et en inclinaison
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairage à LED - Chauffée et partiellement habillée de moquette

Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Hotte à extraction d'air

- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir


Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour I 7850-2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour I 7850-2 EB)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Frêne Almeria avec l'ambiance intérieur : Platinum ou Bozen

Globetrotter XL Intégraux



GLOBETROTTER XL Pack Premium

- Augmentation PTAC 5400kg
- Autoradio multimédia Dethleffs avec radio DAB+, système de navigation spécialement conçu pour les camping-cars et relié au panneau de contrôle
- Caméra de recul Waeco CAM 29 Mini RV-29/OE
- Climatisation de toit
- Commandes au volant
- Design extérieur blanc « Premium »
- Feux alternatifs incluant des feux de croisement à LED
- Grand lanterneau 75x105 cm dans la chambre
- Habillage tableau de bord avec application aluminium
- Jante alu 16"
- Moquette surjetée
- Obturateur de cabine électrique
- Pares-soleil latéraux
- Siège « SKA » à suspension pneumatique
- Vérins de stabilisation à l'arrière

Prix du pack « Premium » 10.599,-

Poids du Pack Premium : 200 kg

GLOBETROTTER XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix	€	116.990,-	116.990,-
Châssis		Fiat AL-KO abaissé 2 essieux	Fiat AL-KO abaissé 2 essieux
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	872	872
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	304	304
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1800 / 750 ¹	1800 / 750 ¹
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	445/80	445/80
Dimensions couchages	cm	200x150	200x150
	milieu	cm	-
	alternatif	cm	-
	Arrière	cm	200x150
Nombre maximal de couchages		4	4
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	4206	4206
Charge utile	kg	794	794
PTAC de série / en option	kg	5000 / -	5000 / -
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4
Chauffage		ALDE	ALDE
Réfrigérateur / dont congélateur	l	141 / 23	141 / 23
Capacité réservoir eau propre	l	166 (20 ²)	166 (20 ²)
Capacité réservoir eaux usées	l	156	156
Longueur de store (en option)	m	6,0	6,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

¹ À condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

² La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

Packs

Globetrotter XL I Pack "Travel"

Contenu	Intégraux
Caméra de recul	✓
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	✓
Moquette surjetée	✓
Système de navigation multimédia (Zenec)	✓
Vérins de stabilisation à l'arrière (2)	✓
Prix du pack	4.099,-

Globetrotter XL I Pack "Electrique 1"

Contenu	Intégraux
Pack "Electrique 1" : 2 batteries de 95 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 1600/70 avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol, EBL 111	✓
Prix du pack	2.799,-

Globetrotter Pack "Electrique 2"

Contenu	Intégraux
Pack "Electrique 2" : 2 batteries de 165 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/120 avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol, EBL 111	✓
Prix du pack	4.889,-

✓ inclus dans le Pack ⊙ Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Intégraux

Couleur cabine	Couleur cellule	Blanc	Gris métallisé	Beige travertin
		de série	1.999,- 511	1.999,- 1612
Globetrotter XL	Prix € Code n°	de série	1.999,- 511	1.999,- 1612
Globetrotter Premium XL	Prix € Code n°	de série	4.599,- 511	4.599,- 1612

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.




Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Châssis					
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)	3.469,-		10736	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile de le nombre de place carte grise)	1.339,-	35	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.470,-	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.260,-	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jantes alu 16" double essieux	1.599,-	0	8045	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Phares LED hautes performances		2	7152	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour châssis double essieux)	5.689,-	35	1658	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour châssis double essieux)	11.599,-	85	1796	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vérins de stabilisation Al-Ko hydrauliques (4x) à nivellement automatique	7.629,-		9663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Options cellule					
Store Omnistor 6,0 m. (électrique) intégré à la cornière	3.289,-	64	1645	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aménagement intérieur					
Coffre-fort	189,-	13	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Variante de meubles					
Mobilier alternatif	1.099,-	0	1969	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	539,-	0	679	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ambiance textile					
Ambiance intérieure Meran (cuir)	4.019,-	12	9543	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Installation électrique					
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	329,-	27	830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Installation gaz					
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Installation eau					
Douche extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	229,-	1	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Installation chauffage/climatisation					
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuisine					
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cabinet de toilette					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	464,-	2	1681	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WC broyeur avec réservoir de 110 litres	2.499,-	22	1625	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WC céramique	179,-	25	7243	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Impossible

Equipement optionnel

Globetrotter XXL



Fiche signalétique

PTAC*	6.700 – 7.200 kg
Longueur	886 cm
Largeur	235 cm
Hauteur	345 cm
Châssis	Iveco Daily
Nombre de couchages	6
Motorisation de base	3,0 JTD
	180 ch
Prix de vente TTC	140.590 €

* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

Les atouts du Globetrotter XXL A



- + Nouvelle motorisation 3,0 l Euro VI D (180 ch)
- + Châssis IVECO à propulsion arrière, roues jumelées, divers systèmes d'aide à la conduite, poste de pilotage amélioré et sièges cabine chauffants
- + Double plancher chauffé de 360 mm de hauteur pour protéger du gel les conduites d'eau et les réservoirs. La chaleur rayonnante sert en même temps de chauffage par le sol.
- + Chauffage central à circulation de fluide Alde avec échangeur thermique pour le préchauffage du moteur
- + Technique de construction Lifetime-Plus durable avec structure parois et toit d'une épaisseur de 45 mm
- + Maître en matière d'autonomie avec une batterie de 150 Ah et une réserve d'eau de 230 litres



option



Équipement de série

Châssis

- ABS (système électroniques antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 210 Ah
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Assistant de freinage hydraulique
- Autoradio multimédia Dethleffs avec radio DAB+, système de navigation spécialement conçu pour les camping-cars et relié au panneau de contrôle
- Blocage de différentiel pour essieu arrière
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs chromés
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Feux de virage statiques et feux antibrouillard
- Hill Holder (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte)
- Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (180 ch)
- Kit anti-crevaisson
- Réservoir AdBlue 20 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Roue de secours fixée sous le véhicule
- Roues jumelées à propulsion
- Sièges cabine chauffants avec réglages de position multiples
- Sièges cabine grand confort à suspensions hydrauliques
- Vide-poche central sur la planche de bord avec 2 USB et Aux-In

Cellule

- Lit de capucine relevable
- Baie de capucine à droite et à gauche
- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 360 mm
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Marchepied cellule électrique

- Marchepied cellule intégré
- Sièges conducteur et passager en finition luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de réglage
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairage à LED - Chauffée et partiellement habillée de moquette

Technique de bord

- Batterie cellule 150 Ah
- Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier
- Grand miroir (pour A 9050-2 DBM)


Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour A 9000-2 EB)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Penderie avec étagères hautes, très pratiques (pour A 9000-2 EB)
- Rallonge de banquette rabattable avec espace de rangement
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour A 9000-2 EB)

Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Frêne Almeria avec l'ambiance intérieur : Platinum ou Bozen

Globetrotter XXL Capucines



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
Prix	€	140.590,-	140.590,-
Châssis		Iveco Daily châssis cabine	Iveco Daily châssis cabine
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 20	90 / 20
Catégorie d'émission		Euro VI D	Euro VI D
Longueur	cm	886	886
Largeur	cm	235	235
Hauteur	cm	345	345
Hauteur intérieure	cm	211	211
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	3500 ¹ / 750	3500 ¹ / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	475	475
Dimensions couchages	cabine	215x150	215x150
	milieu	210/130x195/130	210/130x195/130
	alternatif	210x200/160	-
	Arrière	200x80 / 195x80	200x150
Nombre maximal de couchages		6	6
Motorisation de base		3,0 JTD	3,0 JTD
Puissance CEE	ch	180	180
Poids à vide en ordre de marche	kg	5055	5055
Charge utile	kg	1645	1645
PTAC de série / en option	kg	6700 / 7200	6700 / 7200
Places carte grise		6	6
Places carte grise maximales (en option)		6	6
Chauffage		ALDE	ALDE
Réfrigérateur / dont congélateur	l	141 / 23	141 / 23
Capacité réservoir eau propre	l	230 (20)	230 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	222	222
Longueur de store (en option)	m	6,0	6,0
Taille de série/maximale du portillon à droite	cm	105x120 / -	105x120 / -
Taille de série/maximale du portillon à gauche	cm	105x120 / -	105x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

¹ À condition de ne pas dépasser le PTRC de 10,2 t

Packs

Globetrotter XXL Pack "Travel"

~ 80 kg

Contenu	Capucines
Moquette surjetée	✓
Eclairage indirect	✓
Verrins de stabilisation arrières (2 pces)	✓
Caméra de recul Caratec Twin	✓
Système de navigation multimédia (Zenec)	✓
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	✓

Prix du pack **5.499,-**

Globetrotter Pack "Electrique 2"

Contenu	Capucines
---------	-----------

Pack "Electrique 2" : 2 batteries de 165 Ah, convertisseur / chargeur Victron "Multiplus" 3000/120 avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol, EBL 111

✓

Prix du pack **4.889,-**

Pack Assistance Iveco

Contenu	Capucines
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral	✓
Hill Descent Control (aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)	✓
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Capteurs de pression des pneus	✓
Régulateur de vitesse adaptatif	✓
Frein à main électrique	✓

Prix du pack **6.999,-**

✓ inclus dans le Pack ● Equipement de série - impossible

Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
		de série	
Blanc	Prix € Code n°		-
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	2.519,- 9580

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.

Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
Châssis					
Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière)	4.529,-	30	41	○	○
Augmentation du PTAC à 7200 kg	299,-	0	1636	○	○
Boîte de vitesse automatique "ZF"	4.059,-	17	7706	○	○
Crochet d'attelage	1.579,-	35	273	○	○
Freinage électromagnétique (également possible avec boîte de vitesse automatique, réservoir réduit à 70L)	6.799,-	125	1400	○	○
Iveco Daily 3,0 I JTD / 210 ch (uniquement possible en combinaison avec l'option "Boîte de vitesse automatique")	1.999,-	0	7560	○	○
Options cellule					
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	769,-	16	1754	○	○
Lanterneau Omni-Vent en cuisine	279,-	1	7507	○	○
Porte de soute sur la face arrière	729,-	17	1732	○	○
Store Omnistor 6,0m (manuel)	1.639,-	61	560	○	○
Aménagement intérieur					
Coffre-fort	749,-	13	323	○	○
Variantes de meubles					
Dinette en rond	1.029,-	5	1870	○	○
Mobilier alternatif	1.099,-	0	1969	○	○
Ambiance textile					
Ambiance intérieure Meran (cuir)	4.429,-	12	9543	○	○
Installation électrique					
Batterie 150 Ah complémentaire (2e me)	619,-		830	○	○
Installation gaz					
Inverseur gaz Duo Control CS	469,-	13	1577	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	199,-	1	878	○	○
Installation eau					
Douche extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	229,-	1	1574	○	○
Installation chauffage/climatisation					
ALDE Smart Control : commande du chauffage ALDE à distance par smartphone	719,-	0	7512	○	○
Chauffage complémentaire électrique en capucine	779,-	3	1740	○	○
Cuisine					
Four au-dessus du réfrigérateur	619,-	20	290	○	○
Cabinet de toilette					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	464,-	2	1681	○	○
WC broyeur avec réservoir de 110 litres	2.499,-	22	1625	○	○
WC céramique	179,-	25	7243	○	○

- Impossible ○ Equipement optionnel

● Equipement de série

Packs confort hiver

Un confort hivernal inégalé ...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver à air pulsé ou central à circulation de fluide.

Pack confort hiver à air pulsé (env. 26 kg)	
Contenu	Globebus, Trend (sauf A 7877-2), Pulse, Globeline
Chauffage à air pulsé 6.000 W	⊙
Conduites d'eaux isolées	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓
Isolation XPS	✓
Réservoir d'eau usées isolé	✓
Réservoir d'eau usées chauffé (électrique)	✓
Résistance électrique 230 V pour chauffage et chauffe/eau	✓
Prix du pack	2.199,-

Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide (env. 73 kg)	
Contenu	Trend T/I, Pulse, Globeline
Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide	✓
Conduites d'eaux isolées	✓
Interrupteur sur la pompe à eau	✓
Isolation XPS	✓
Radiateur (à fluide) complémentaire en cabine	✓
Réservoir d'eau usées isolé	✓
Réservoir d'eau usées chauffé (électrique)	✓
Prix du pack	3.799,-

Pack confort hiver LUXUS	Air pulsé** (env. 39 kg)		Circulation de fluide** (env. 40 kg)	
	Globebus, Pulse		Pulse	
Contenu				
Batterie complémentaire 95 Ah	✓		✓	
Chauffage électrique au sol	✓		-	
Chauffage au sol par circulation de fluide		-	✓	
Tapis de cabine	✓		✓	
Prix du pack	949,-		949,-	

- ✓ inclus dans le Pack
- ⊙ Equipement de série
- impossible

* Uniquement en complément du pack hiver à air pulsé


** Uniquement en complément du pack hiver pour chauffage central à circulation de fluide

Dethleffs – Une qualité à l'épreuve du temps

Tous les camping-cars Dethleffs disposent d'une garantie étanchéité de six ans sur la structure du véhicule* !

A présent, pour une longévité garantie, la technique Dethleffs de construction Lifetime-Plus équipe nos modèles à partir de la gamme ESPRIT EIGHTY EIGHT.

Cette construction novatrice de la cellule assure une sécurité absolue contre la dégradation des panneaux et garantit à ses occupants un environnement sain.



Les parois, le toit et le plancher sont exempts de ponts thermiques et entièrement conçus sans tasseaux en bois. A la place, des tasseaux en polyuréthane, améliorent la rigidité des panneaux et évitent la distorsion de la cellule.

Le toit et la sous-face du plancher sont recouverts d'une plaque en polyester renforcé en fibres de verre, qui protège le toit des dommages comme la grêle et le plancher des projections de pierres et d'eau salée.

Les panneaux de la cellule sont constitués d'une épaisse couche d'isolation à haute densité XPS qui offre un excellent coefficient d'isolation et assure l'imputrescibilité des panneaux.

Les boiseries des parois intérieures de l'espace de vie sont régulatrices d'humidité et insonorisantes. Le contreplaqué étant un matériau d'isolation sonore inégalé.

Les gammes Globebus, Trend (T & I), Pulse et Globeline bénéficient ... de la technologie de construction LifeTime-Smart rendant le plancher imputrescible. Exempte de tasseaux en bois, sous face en polyester et isolation XPS.



* sous réserve d'une inspection annuelle dans un atelier agréé

Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 01/2020 sont valables à partir du 01/09/2019, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/07/2019. Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique

sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90 %, avec une tolérance de +/- 5 % (selon la directive Européenne N°1230/2015).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.