



## Camping-cars 2021

Caractéristiques techniques

**Dethleffs**  
Un ami de la famille

# Les plus Dethleffs – nos symboles

Les camping-cars Dethleffs sont pourvus de série, d'équipements confortables et de nombreuses idées intelligentes. Vous trouverez ci-dessous un rapide descriptif de nos symboles les plus importants que vous retrouverez sur les différentes pages de nos gammes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : [dethleffs.fr](http://dethleffs.fr) - rubrique : les plus Dethleffs

## Les plus pour les familles



Nouvelle conception : légers et maniables, ils garantissent un voyage économique avec un PTAC inférieur à 3,5 t.



Rester «cool» ! Réfrigérateur XL, volume total 141 litres avec compartiment congélateur



Convivial pour toute la famille: 4 couchages en un clin d'oeil (éventuellement en option)



Flexibilité : un lit de pavillon électrique se dévoile en quelques secondes (éventuellement en option)

## Les plus côté confort



Aisance d'accès : porte cellule extra large de 70 cm



Confort de sommeil parfait grâce à un matelas premium 7 zones et un sommier ergonomique à lattes



Tout en aisance : confortable salon en L avec pied de table central



Liberté de mouvements : la douche séparée du cabinet de toilette peuvent s'assembler en un espace spacieux



Entrée des plus aisée, grâce au marche-pied cellule intégré

## Les plus côté équipement



Utilisation hivernale optimale : double plancher garantissant une excellente utilisation hivernale



Parfait en hiver : double-plancher chauffé mettant hors gel les installations d'eau et offrant des rangements complémentaires



Propulsion



Pour un environnement sain : circulation optimale de l'air à l'arrière des placards de pavillon évitant la condensation



Soute royale : rallonges de châssis surbaissées augmentant considérablement le volume et la hauteur de la soute



Lit central réglable en hauteur : accès au lit confortable ou soute garage plus haute



Plus d'autonomie : batterie AGM 95 Ah adaptée aux loisirs, offrant une durée de vie plus longue et une rapidité de charge

## Les plus côté sécurité



Sécurité renforcée : châssis rabaissé à voie élargie pour un confort de conduite indéniable, sûr et dynamique



Protection contre les caprices de la météo: toit polyester résistant aux intempéries

## Le plus côté longévité



Longévité : structure de la cellule imputrescible, exempte de tasseaux bois, sous-face du plancher et toit en polyester



Longévité : construction du plancher imputrescible, exempt de tasseaux bois, avec sous-face et toit en polyester



Lifetime

# Équipement châssis

A partir de la saison 2021, Dethleffs vous propose trois marques de châssis, Fiat, Iveco ou Mercedes, selon les gammes. Les équipements par porteur ci-dessous, sont de série sur les camping-cars Dethleffs. En outre, vous retrouverez pour chaque gamme les spécificités complémentaires.



## Fiat Chassis

### Just 90, Trend, Globebus, Pulse, Esprit et Globetrotter XL Edition 90

- ABS
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine
- Enjoliveurs de roue
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaision
- Pare-chocs avant peint en couleur de carrosserie
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Réservoir AdBlue de 19 litres
- Réservoir carburant 75 litres
- Roues de 16" jantes en acier (sauf Just 90, Trend A 5887, 6977)
- Traction +
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Mercedes Chassis

### Globeline

- ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 200 Ah
- ASR (antipatinage)
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
- Autoradio numérique (DAB)
- Caméra de recul Mercedes
- Climatiseur TEMPOMATIC à régulation semi-automatique
- Combiné d'instruments avec écran couleur
- Eclairage extérieur automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux stop adaptatifs
- Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START
- Freinage actif et assistance au démarrage en côte
- Frein de stationnement électrique
- Jantes aluminium de 16"
- Kit anti-crevaision
- Mercedes Sprinter 414 CDI de 143 ch Euro VI D
- Pneus quatre saisons
- Porte-gobelets à l'avant
- Propulsion
- Réservoir AdBlue de 22 litres
- Réservoir carburant 93 litres
- Système d'appel d'urgence Mercedes
- Système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces
- Volant multifonction avec régulateur de vitesse

## Iveco Daily Chassis



### Globetrotter XXL

- ABS/EBD (système électronique antiblocage des roues / répartiteur électronique de freinage)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 220 Ah
- ASR (antipatinage)
- Assistant de freinage hydraulique
- Climatisation de cabine automatique
- Blocage de différentiel pour essieu arrière
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux de virage statiques et feux antibrouillard
- Hill Holder (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte)
- Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (180 ch)
- Kit anti-crevaision
- Propulsion avec roues jumelées
- Réservoir AdBlue 20 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Roue de secours fixée sous le véhicule
- Roues jumelées à propulsion
- Sièges cabine chauffants avec réglages de position multiples
- Sièges cabine grand confort à suspensions hydrauliques
- Vide-poche central sur la planche de bord avec 2 USB et Aux-In



# Sommaire

2	Les plus Dethleffs			
3	Equipement châssis			
5	Sommaire			
6 - 7	Implantations			
8 - 15	Just 90	Profilés	-	-
16 - 29	Trend	Profilés	Intégraux	Capucines
30 - 37	Globebus	Profilés	Intégraux	
38 - 45	Pulse	Profilés	Intégraux	
46 - 53	Globeline	Profilés	-	-
54 - 61	Esprit	-	Intégraux	-
62 - 69	Globetrotter XLi Edition 90	-	Intégraux	-
70 - 77	Globetrotter XXL	-	-	Capucines
79	Packs confort hiver			
81	Dethleffs - Une qualité à l'épreuve du temps			
82	Informations générales			




# Camping-cars 2021

## LITS JUMEAUX



### Profilés




Les profilés séduisent par leur faible hauteur et leurs caractéristiques de conduite dynamiques. Ils sont parfaits pour la découverte de nouveaux horizons. La plupart des profilés disposent d'un nombre maximum de couchage uniquement en combinaison avec un lit de pavillon en option.

	Just 90	Trend	Globebus: Pulse	Globeline: Esprit	XL Edition 90 XXL
Longueur					
Longueur					
largeur	2,33 m, 2,33 m, 2,33 m	2,33 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m	2,20 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m	2,33 m	



### Intégraux


La sensation de conduite dans un intégral est incomparable : le grand pare-brise panoramique, l'isolation acoustique efficace et la sensation d'espace généreuse font de chaque voyage une expérience unique. Tous les intégraux sont équipés de série d'un lit de pavillon.

Longueur					
Longueur					
largeur		2,33 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m	2,20 m, 2,33 m, 2,33 m, 2,33 m	2,33 m, 2,33 m	2,33 m




### Capucines

Les enfants aiment particulièrement la capucine pour cet endroit confortable où ils dorment juste au-dessus de la cabine conducteur. Si la capucine n'est pas utilisée comme lit, elle peut être un espace de rangement supplémentaire.

Longueur					
Longueur					
largeur					2,35 m

LIT CENTRAL										LIT TRANSVERSAL			
Just 90	Trend					Globebus	Pulse			Esprit	XL Edition 90 XXL	Globebus	Trend
 T 6752 DBL	 T 7052 DBM	 T 7052 DBL	 T 6557 DBM	 T 6757 DBM	 T 6757 DBL	 T 7057 DBM	 T 7057 DBL	 T 7057 DBL	 T 7 DBM	 T 6651 DBM	 T 7051 DBM	 T 7051 DBL	 T 1
2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,20 m										
	 I 6557 DBM	 I 6757 DBM	 I 6757 DBL	 I 7057 DBM	 I 7057 DBL	 I 7 DBM	 I 6651 DBM	 I 7051 DBM	 I 7051 DBL	 I 7150-2 DBM	 I 7150-2 DBL	 I 17850-2 DBM	 I 1
	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m				
										 A 9050-2 DBM	 A 5887	 A 6977	 A 7877-2
										2,35 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m

# Just 90




## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 – 3.650 kg
Longueur	696 – 740 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	294 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	2 – 5
Motorisation de base	2,3 MJET
	120 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC.

## Les plus de la gamme Just 90

- + Hauteur intérieure du véhicule : 2,13 m
- + Large porte cellule de 70 cm
- + Charge utile élevée
- + Équipement très complet pour un prix très attractif



## Ambiance intérieure



+ Metropolitan

## Mobilier décor



+ Rosario Cherry

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine manuelle
- Commandes multifonctions au volant
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Roues de 15" (jantes en acier)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine
- Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Parois, face arrière et toit en polyester
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs

- Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Pré équipement radio avec pack Son

## Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 2 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


## Aménagements intérieurs

- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T 6812 EB, T 7052 EB et T 7052 EBL)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieure : Metropolitan

# Just 90 Profilés



JUST 90		T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Prix	€	48.990,-	48.990,-	49.990,-	50.990,-	49.990,-	50.990,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	696	696	741	741	741	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Empattement	cm	404	380	404	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	200x140 <sup>1</sup>	200x140/125 <sup>1</sup>	200x140/125 <sup>1</sup>	200x140/125 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>
	milieu	cm	200x110/90 <sup>1</sup>	210x105/70 <sup>1</sup>	210x120/80 <sup>1</sup>	206x110/90 <sup>1</sup>	210x120/80 <sup>1</sup>
	alternatif	cm	-	210x170	-	-	210x190
	Arrière	cm	190x150	198x80 / 200x80	190x150	190x150	215x80 / 215x80
Nombre maximal de couchages		5	5	5	5	5	5
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2944	2879	2894	2939	2894	2939
Charge utile	kg	555	620	605	560	605	560
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	5	5	4	5	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	75x85 / -	75x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	75x65 / -	75x95 / -	95x95 / -	95x95 / -	95x95 / -	95x95 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4

<sup>1</sup> En option

# Packs

## Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>989,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    – impossible



# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Châssis</b>									
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg)	474,-	11	435	-	○	○	-	○	-
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	282,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)	3.505,-	18	10736	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 140 ch	787,-		0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.283,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.092,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (Fiat)	546,-	0	8922	○	○	○	○	○	○
<b>Options cellule</b>									
Baie complémentaire dans le cabinet de toilette	221,-	5	372	○	-	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>									
Isofix siège enfant	272,-	5	8125	-	○	○	-	○	-
Lit d'appoint en dinette	403,-	9	1944	○	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	1.565,-	55	680	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>									
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>									
Interrupteur sur la pompe à eau	90,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	161,-	3	665	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>									
Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte	585,-	2	330	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>									
Four au-dessus du réfrigérateur	484,-	20	290	○	-	○	○	○	○
<b>Cabinet de toilette</b>									
Baie complémentaire dans le cabinet de toilette	221,-	5	372	○	-	○	○	○	○



## Just 90 Points forts intérieurs



- » Banquette latérale : siège pratique et confortable avec un grand compartiment de rangement accessible à l'entrée. Possibilité d'une 5ème place carte grise en option (selon implantation).



- » Cabine de conduite haut de gamme : Climatisation de cabine, commandes au volant, cadrans tableau de bord avec cerclage chromé, volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir et porte-gobelets placé au centre



- » Portes de placard de pavillon dans un design moderne sans poignées apparentes et avec fermeture softclose.



- » Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option).



- » Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré.



- » Lit de pavillon électrique en option - il suffit d'appuyer sur un bouton !



- » Armoire à glace coulissante pratique et moderne



- » Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs.



- » Lit d'appoint en dinette (en option)



- » Cuisine fonctionnelle avec grande surface de plan de travail, tiroirs Softclose et système de rail d'accrochage multiflex sur la paroi latérale



## Just 90 Points forts extérieurs




» Porte cellule extra large de 70 cm avec baie, moustiquaire et fermeture centralisée.



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal



» Feux de jour à LED intégrés dans les phares



» Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairée et chauffée.



» Rétroviseur double électrique et chauffant pour un champ de vision optimal




» Pare-chocs arrière distinctif en plusieurs éléments facilitant la réparation



» Grand lanterneau panoramique de cabine



# Trend



Profilés | Intégraux | Capucines


## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 5.000 kg
Longueur	651 - 860 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	294 - 327 cm
Châssis	Fiat abaissé / châssis cabine Fiat / Fiat AL-KO abaissé 2 essieux
Nombre de couchages	3 - 6
Motorisation de base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	120 ch / 130 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Les plus de la gamme Trend


- + Rapport prix / performances sensationnel
- + Lit de pavillon en option pour tous les profilés
- + Construction de qualité durable avec toit en polyester et technique de plancher Lifetime-Smart (sauf capucines)
- + Réfrigérateur Slim Tower 142 l avec grande partie congélateur
- + Large porte cellule 70 cm pourvue d'un confortable marchepied intégré
- + Grande soute garage pour le chargement aisé des vélos
- + Réserve de charge utile élevée avec 4 places carte grise pour un PTAC de 3,5 t (pour profilés et intégraux)
- + Réserve de charge utile élevée et jusqu'à 6 places carte grise (pour capucines)



## Ambiance intérieure




+ Torcello



+ Gresso (pour capucines)



+ Chaleur



+ La Rocca (pour capucines)

## Mobilier décor



+ Chêne de Virginie (Capucines)



+ Chêne de Virginie (T/I)

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (sauf pour Intégraux)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Rétroviseurs électriques et chauffants (sauf pour Intégraux)
- Roues de 15" (jantes en acier) (pour A 5887 et A 6977)
- Roues de 16" (jantes en acier) (sauf pour A 5887 et A 6977)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés (sauf pour Capucines)
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 300 mm (pour A 7877-2)
- Épaisseur plancher : 42 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm (pour Capucines)

- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm (sauf pour Capucines)
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (sauf pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage
- Marchepied cellule intégré (sauf pour A 5887 et A 6977)
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine (sauf pour Capucines)
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect (sauf pour Capucines)
- Éclairage fonctionnel : spots en cuisine, au salon et dans la chambre (sauf pour Capucines)
- Éclairage du sol pour une atmosphère lounge et cosy (sauf pour Capucines)
- Éclairage indirect des parois (sauf pour Capucines)
- Pré équipement radio avec pack Son

- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher (pour A 7877-2)
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

## Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (pour T/I 6557 DBM et T/I 6617 EB)
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine (sauf pour A 5887 et A 6977)

## Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 6717 EB, A 5887 et A 6977)
- Caillebotis (sauf pour T/I 7057 DBL et T/I 7057 EBL)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


## Aménagements intérieurs

- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6617 EB, T/I 6717 EB, T/I 7057 EB et T/I 7057 EBL)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieure : Chaleur ou Torcello (sauf pour Capucines)
- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieure : Gresso, Torcello ou La Rocca (pour Capucines)

## Trend Profilés




TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB
Prix	€	52.490,-	53.490,-	53.490,-	53.490,-	54.690,-	56.490,-
Châssis		Fiat Rabaisé	Fiat Rabaisé	Fiat Rabaisé	Fiat Rabaisé	Fiat Rabaisé	Fiat Rabaisé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	660	696	696	696	696	741
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	200x100 <sup>1</sup>	200x140/125 <sup>1</sup>	200x140/110 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>
	milieu	cm	160x105/80 <sup>1</sup>	165x100/80 <sup>1</sup>	170x105/80 <sup>1</sup>	160x105/80 <sup>1</sup>	210x115/80 <sup>1</sup>
	alternatif	cm	-	210x195/170	215x200/175	-	-
	Arrière	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	195x75 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	5	5	5	5
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2860	2924	2909	2935	2980	3030
Charge utile	kg	639	575	590	564	519	469
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

<sup>1</sup> En option

<sup>2</sup> Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg


<sup>3</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible



T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
54.490,-	55.490,-	54.490,-	55.490,-
Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
741	741	741	741
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
200x140/125 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>	200x140/125 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>
210x125/80 <sup>1</sup>	206x110/90	210x125/80 <sup>1</sup>	206x110/90
-	-	215x210/205	210x195
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
5	5	5	5
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
120	120	120	120
3000	3040	2989	3029
499	459	510	470
3499	3499	3499	3499
4	4	4	4
5 <sup>2</sup>	4	5 <sup>2</sup>	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )
90	90	90	90
4,5	4,5	4,5	4,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

# Trend Intégraux




TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB
Prix	€	63.790,-	64.790,-	64.790,-	64.790,-	65.890,-	67.790,-
Châssis		Fiat Rabaissé					
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp					
Longueur	cm	660	695	695	695	695	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	294	294	294	294	294	294
Hauteur intérieure	cm	213	213	213	213	213	213
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C					
Empattement	cm	345	380	380	404	404	404
Dimensions couchages							
cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	210x195/170	215x200/175	-	-	-
Arrière	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET					
Puissance CEE	ch	120	120	120	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2911	2995	2970	3006	3051	3066
Charge utile	kg	588	504	529	493	448	433
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6					
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0

<sup>1</sup> En option

<sup>2</sup> Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg


<sup>3</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible



I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
65.790,-	66.790,-	65.790,-	66.790,-
Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
740	740	740	740
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
195x150	195x150	195x150	195x150
210x125/80 <sup>1</sup>	-	210x125/80 <sup>1</sup>	-
-	-	215x210/205	210x195
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
5	4	5	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
120	120	120	120
3066	3096	3055	3085
433	403	444	414
3499	3499	3499	3499
4	4	4	4
5 <sup>2</sup>	4	5 <sup>2</sup>	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )	125 (20 <sup>3</sup> )	116 (20 <sup>3</sup> )
90	90	90	90
5,5	5,5	5,5	5,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0

# Trend Capucines



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Prix	€	57.490,-	59.990,-	77.990,-
Châssis		Châssis cabine Fiat	Châssis cabine Fiat	Fiat AL-KO abaissé 2 essieux
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro VI D
Longueur	cm	651	706	860
Largeur	cm	233	233	233
Hauteur	cm	319	319	327
Hauteur intérieure	cm	198	198	209
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Pneumatiques		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	404	460/80
Dimensions couchages				
cabine	cm	210x165	210x165	210x165
milieu	cm	185x130	185x130	195x130
alternatif	cm	-	-	-
Arrière	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
Nombre maximal de couchages		6	6	6
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	120	120	130
Poids à vide en ordre de marche	kg	2942	2997	3757
Charge utile	kg	557	502	1243
PTAC de série	kg	3499	3499	5000
Places carte grise		6 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6
Places carte grise maximales (en option)		6 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	6
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	107 (20 <sup>2</sup> )	107 (20 <sup>2</sup> )	160 (20 <sup>2</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	150
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,5	6,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	- / 65x120	- / 85x120	- / 105x135
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

<sup>1</sup> Peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg

<sup>2</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés	Capucines
Avertisseur de franchissement de ligne	✓	✓
Capteur de luminosité	✓	✓
Gestion automatique des feux	✓	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>989,-</b>	<b>989,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    - impossible

## Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

### Profilés

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.229,-</b> 5338

### Intégraux

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	<b>1.789,-</b> 1665

### Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	
Blanc	<b>Prix €</b> Code n°	<b>de série</b>	

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



# Equipement opt.

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2		
<b>Châssis</b>																												
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg)	474,-	11	435	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
Augmentation du PTAC à 5.400 kg	848,-	25	7497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	282,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)	3.505,-	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 140 ch	787,-		0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.283,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.092,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.496,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Jantes alu 16" double essieux (Dethleffs)	1.616,-	0	8045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Jantes alu 16" (Dethleffs)	1.262,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
<b>Aménagement intérieur</b>																												
Coffre-fort	191,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>																												
Isifix siège enfant	272,-	5	8125	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○
Lit d'appoint	332,-	3	339	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lit d'appoint en dinette	403,-	9	1944	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○
Lit de pavillon électrique	1.565,-	55	680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salon en U avec pied de table central	585,-	5	1870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
<b>Ambiance textile</b>																												
Moquette surjetée	474,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>																												
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	332,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>																												
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>																												
Douchette extérieure (eau froide)	191,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	161,-	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
<b>Installation chauffage/climatisation</b>																												
Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte	585,-	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.505,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.363,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	120,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	514,-	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>																												
Four (intégré dans le bloc cuisine)	656,-	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four au-dessus du réfrigérateur	484,-	20	290	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○
<b>Cabinet de toilette</b>																												
Caillebotis	100,-	1,5	1657	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Trend T/I

## Points forts intérieurs



» T / I : Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré



» Armoire à glace coulissante pratique et moderne



» Le système AirPlus empêche la condensation de se former (Photo non contractuelle)



» T : Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint (en option et selon implantation). En option un lit de pavillon au-dessus de la dinette



» Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs



» I: Lit de pavillon spacieux avec sommier à lattes et matelas thermo-régulant 7 zones




» I: Ambiance lumineuse et design. Le revêtement du lit de pavillon est qualitatif et muni tout autour d'un bandeau lumineux. Même quand le lit de pavillon est abaissé, on peut utiliser la dinette




» Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



» Pratique : compartiment de rangement à l'entrée de la cellule (selon le modèle)



» Conversion des implantations DBL & EBL mettant à disposition un siège supplémentaire pour une 5ème place carte grise (en option)



» Portes placard de pavillon avec fermeture softclose et éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme

# Trend T/I

## Points forts extérieurs



» Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, baie, moustiquaire et fermeture centralisée



» T: Grand lanterneau panoramique de cabine



» T: Feux de jour à LED intégrés dans les phares



» T: Pare-chocs arrière distinctif en plusieurs éléments facilitant la réparation



» I: Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile



» I: Face avant distinctive Dethleffs



» I: Double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» T/I 7017 : Possibilité de chargement traversant sous les lits jumeaux (ouverture 95x55 cm)



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles



» Rallonges de châssis rabaisées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester

# Trend A

## Les points forts intérieurs



» La dinette peut être occupée sans tourner les sièges conducteur et passager. Elle se laisse aisément convertir en un confortable lit pour 2 personnes



» Lit de capucine, particulièrement prisé par les enfants, mais aussi parfaitement adapté aux adultes ! (A 7877-2)




» Sécurité des petits : système ISOFIX pour maintien du siège (en option)



» Un éclairage indirect pour une atmosphère pleine de charme



» Portes placard de pavillon avec fermeture softclose



» Nombreuses prises dans la cellule et la soute



» Climatisation automatique en cabine, pour davantage de bien-être



» Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs



» Boîte automatique à 9 rapports en option

# Trend A

## Points forts extérieurs



» Baie de capucine ouvrante à droite pour plus d'air et de lumière



» Feux de jour à LED intégrés dans les phares



» Pare-chocs arrière distinctif en plusieurs éléments facilitant la réparation



» Large porte d'entrée cellule 70 cm avec marchepied électrique, baie et fermeture centralisée (en option)



» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



» Rallonges de châssis rabaisées de série, offrant une grande soute haute et volumineuse



» Pour plus de sécurité, ESP de série et bien d'autres systèmes d'assistance à la conduite




» Impossible de ne pas trouver la place pour tout y ranger, tellement l'espace est volumineux (photo : A 7877-2). Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal



» A 7877-2 Double plancher d'une belle hauteur permettant un chargement sur toute la largeur du véhicule. De plus cet espace permet de protéger les réservoirs et autres du gel

# Globebus




## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 3.650 kg
Longueur	599 - 698 cm
Largeur	219 cm
Hauteur	281 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 MJET
	120 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC.

## Les plus de la gamme Globebus

- + Technologie de construction imputrescible du plancher Lifetime-Smart
- + Intérieur spacieux
- + Hauteur intérieure du véhicule : 198 cm
- + Grand salon en L avec banquettes à la confection contemporaine
- + Éléments de sécurité avec l'ESP
- + Grande soute garage (rallonges de châssis surbaissées) avec deuxième porte de soute
- + Pack d'équipement GT sportif et design (en option)



## Ambiance intérieure



+ Quadro



+ Atomic

## Mobilier décor



+ Rosario Cherry

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)

- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage (pour T/I 7)
- Marchepied cellule électrique
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte (sauf pour T/I 1)
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

## Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable (sauf pour T/I 7)

## Cabinet de toilette

- Cabinet de toilette avec paroi pivotante permettant une optimisation de l'espace (pour T/I 1)
- Caillebotis

- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


## Aménagements intérieurs

- Concept de placards de pavillon à faible encombrement avec double fond facilitant le câblage
- Espace de rangement multifonction éclairé sous le lit, avec penderie, accessible par la face avant et de dessus, avec sommier à lattes relevable (pour T/I 1)
- Grand miroir
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée (pour T/I 7)
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation de la dinette en couchage (pour profilés)
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieure : Quadro ou Atomic

# Globebus Profilés




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Prix	€	51.750,-	54.990,-	55.990,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	599	698	698
Largeur	cm	219	219	219
Hauteur	cm	281	281	281
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380
Dimensions couchages				
cabine	cm	-	-	-
milieu	cm	155x95/90	175x95/90	155x95/90
alternatif	cm	-	200x155	-
Arrière	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Nombre maximal de couchages		3	3	3
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2783	2915	2906
Charge utile	kg	716	584	593
PTAC de série	kg	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	114 (20 <sup>1</sup> )	114 (20 <sup>1</sup> )	114 (20 <sup>1</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	3,0	4,0	4,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

<sup>1</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Globebus Intégraux



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Prix	€	61.750,-	64.990,-	65.990,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	599	695	695
Largeur	cm	219	219	219
Hauteur	cm	281	281	281
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	345	380	380
Dimensions couchages				
cabine	cm	185x150	185x150	185x150
milieu	cm	-	-	-
alternatif	cm	-	200x155	-
Arrière	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Nombre maximal de couchages		4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	120	120	120
Poids à vide en ordre de marche	kg	2840	2993	2984
Charge utile	kg	659	506	515
PTAC de série	kg	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4
Chauffage		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	114 (20 <sup>1</sup> )	114 (20 <sup>1</sup> )	114 (20 <sup>1</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	5,0	5,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

<sup>1</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>989,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    - impossible

## Pack GT

Contenu	white		black	
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux
Couleur cabine noir métallisé	-	-	✓	-
Design extérieur GT White T (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	✓	-	-	-
Design extérieur GT White I (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	✓	-	-
Design extérieur GT Black T (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	-	-	✓	-
Design extérieur GT Black I (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	-	-	✓
Design intérieur GT avec Crédence en cuisine noire laquée Interrupteurs et prises bicolore	✓	✓	✓	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-
Barres de toit avec pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes	✓	✓	✓	✓
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno ( finition aluminium)	✓	✓	✓	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.459,-</b>	<b>2.399,-</b>	<b>3.799,-</b>	<b>3.199,-</b>

✓ Inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    - Impossible

# Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T1	T6	T7	I1	I6	I7
<b>Châssis</b>									
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	282,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)	3.505,-	18	10736	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 140 ch	787,-		0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	3.283,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	5.092,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (Dethleffs)	1.262,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>									
Coffre-fort	191,-	13	323	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>									
Isofix siège enfant	272,-	5	8125	○	○	○	○	○	○
<b>Ambiance textile</b>									
Moquette surjetée	474,-	8	851	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>									
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	332,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>									
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>									
Douchette extérieure (eau froide)	191,-	1	793	○	○	○	○	○	○
Réservoir eaux usées isolé	161,-	3	665	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>									
Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte	585,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.363,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	120,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	514,-	1	9659	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>									
Four (intégré dans le bloc cuisine)	656,-	17	719	○	○	○	○	○	○

# Globebus

## Les points forts intérieurs



» Dans tous les profilés, possibilité de transformer la dinette en couchage



» I : Le lit de cabine de série offre un vaste couchage d'une largeur de 150 cm



» Bien pensé: la marche d'accès au lit est extensible et inclut un rangement complémentaire



» Eclairage indirect à LED pour une ambiance empreinte de bien-être. Passage vers la cabine des plus aisés dans les profilés. Placards avec fermeture softclose



» Cuisine confortable avec extension de plan de travail et système de rail pour fixation des accessoires. Grand réfrigérateur de 142 l de série.



» Sécurité enfants : Support ISOFIX pour sièges enfants



» T/I 1 : Rangement volumineux sous le lit accessible par le dessus et par l'avant



» Obturateur de cabine pour se préserver de la chaleur, du froid et des regards extérieurs



» Confortable salon en L avec un pied de table central



» I : Vision panoramique au niveau du poste de conduite pour plus de confort et de sécurité



» T / I : Sièges grand confort réglables en hauteur avec accoudoirs et appuie-tête intégré



» Boîte automatique à 9 rapports en option

# Globebus

## Les points forts extérieurs



» Porte de cellule extra large (70 cm, sauf T/I 1) avec baie, porte moustiquaire et fermeture centralisée.



» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester



» I : Facilité d'entretien : grande ouverture du compartiment moteur pour un accès facile



» T : Grand lanterneau panoramique de cabine



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal pour la plupart des modèles



» T : De série, feux de jour à LED intégrés dans les phares et grille de calandre noir brillant



» T/I : Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégrés dans le pare-chocs



» I : double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» I : Feux avant type automobile, au design élégamment intégré

# Pulse



Profils | Intégraux


## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 4.250 kg
Longueur	699 - 741 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	299 cm
Châssis	Fiat rabaissé
Nombre de couchages	3 - 4
Motorisation de base	2,3 MJET
	140 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Les plus de la gamme Pulse

- + Conception lumineuse exceptionnelle en toute harmonie qui apporte beaucoup d'émotion et de bonne humeur dans un Pulse
- + Placards de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive
- + Confort exceptionnel grâce au plancher IsoProtect



## Ambiance intérieure



+ Beat



+ Dance

## Mobilier décor



+ Rosario Anthracite

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs de feux noir brillant (pour profilés)
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares (pour profilés)
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Grille de calandre noir brillant (pour profilés)
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaisson
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants (pour Intégraux)
- Rétroviseurs électriques et chauffants (pour profilés)
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour profilés)

- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur (pour Intégraux)
- Lanterneau panoramique de cabine (pour profilés)
- Lit central réglable en hauteur et offrant une vaste soute garage
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Rangements complémentaires dans le plancher
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kW avec boiler 10 l + thermoplongeur électrique (230 V) permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Commande digitale Truma CP Plus
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage fonctionnel : spots en cuisine, au salon et dans la chambre
- Éclairage du sol pour une atmosphère lounge et cosy
- Éclairage du pavillon : augmente la sensation de hauteur tout comme le degré d'humeur
- Éclairage indirect des parois

- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoir eaux usées isolé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

## Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier


## Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Grand miroir
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour T/I 6811 EB, T/I 7051 EB et T/I 7051 EBL)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Rosario Cherry avec l'ambiance intérieure : Beat ou Dance

# Pulse Profilés




PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL
Prix	€	59.590,-	59.990,-	57.999,-	57.199,-	57.199,-	57.999,-
Châssis		Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé	Fiat Rabaissé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	699	699	740	740	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	300	300	300	300
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	380	380	404	404	404	404
Dimensions couchages	cabine	cm	200x105/90 <sup>1</sup>	200x105/80 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>	200x140/110 <sup>1</sup>	200x140 <sup>1</sup>
	milieu	cm	155x100/80 <sup>1</sup>	155x100/80 <sup>1</sup>	202x110/90 <sup>1</sup>	170x100/80 <sup>1</sup>	202x110/90 <sup>1</sup>
	alternatif	cm	-	210x190	-	-	210x190
	Arrière	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80
Nombre maximal de couchages		4	4	5	4	4	5
Motorisation de base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
Puissance CEE	ch	140	140	140	140	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	2942	2961	3000	2945	2945	3000
Charge utile	kg	557	538	499	554	554	499
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	190 / 35	190 / 35	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 <sup>2</sup> )	116 (20 <sup>2</sup> )	116 (20 <sup>2</sup> )	116 (20 <sup>2</sup> )	116 (20 <sup>2</sup> )	116 (20 <sup>2</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

<sup>1</sup> En option

<sup>2</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Pulse Intégraux



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBL	I 7051 DBM	I 7051 EB	I 7051 EBL
Prix	€	70.190,-	70.690,-	72.190,-	71.190,-	71.190,-	72.190,-
Châssis		Fiat Rabaisé					
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp					
Longueur	cm	699	699	740	740	740	740
Largeur	cm	233	233	233	233	233	233
Hauteur	cm	299	299	299	299	299	299
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiques		225/75R 16C					
Empattement	cm	380	380	404	404	404	404
Dimensions couchages							
cabine	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
milieu	cm	-	-	-	-	-	-
alternatif	cm	-	210x190	-	-	210x190	210x190
Arrière	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 / 210x195x80
Nombre maximal de couchages		4	4	4	4	4	4
Motorisation de base		2,3 MJET					
Puissance CEE	ch	140	140	140	140	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	3058	3027	3154	3088	3092	3158
Charge utile	kg	441	472	345	411	407	341
PTAC de série	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Places carte grise		4	4	4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4	4	4	4	4
Chauffage		Combi 6 E					
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	190 / 35	190 / 35	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	116 (20 <sup>1</sup> )					
Capacité réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90	90
Longueur de store (en option)	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

<sup>1</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.  
Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack Assistance Fiat

Contenu	Profilés
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de luminosité	✓
Gestion automatique des feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Reconnaissance des panneaux de signalisation	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>989,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    – impossible

## Pack GT

Contenu	white		black	
	Profilés	Intégraux	Profilés	Intégraux
Couleur cabine noir métallisé (grille d'aération grise)	-	-	✓	-
Design extérieur GT White T (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	✓	-	-	-
Design extérieur GT White I (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	✓	-	-
Design extérieur GT Black T (stikage spécifique et jupe du pare-chocs avant de couleur rouge)	-	-	✓	-
Design extérieur GT Black I (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	-	-	-	✓
Marchepied portes cabine (conducteur et passager)	✓	-	✓	-
Interrupteurs et prises bicolore	✓	✓	✓	✓
Jantes aluminium 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Tableau de bord Techno (finition aluminium)	✓	✓	✓	✓
Feux de jour à LED	-	✓	-	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>1.399,-</b>	<b>1.329,-</b>	<b>2.729,-</b>	<b>2.129,-</b>

✓ Inclus dans le Pack    ⊙ Equipement de série    – Impossible

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBL	I 7051 DBM	I 7051 EB	I 7051 EBL
<b>Châssis</b>															
Augmentation du PTAC à 3.650 kg	282,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)	3.505,-	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.496,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.305,-	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jantes alu 16" (Dethleffs)	1.262,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Aménagement intérieur</b>															
Coffre-fort	191,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>															
Isofix siège enfant	272,-	5	8125	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-
Lit d'appoint	332,-	3	339	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Lit d'appoint en dinette	403,-	9	1944	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Lit de pavillon électrique	1.565,-	55	680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)	353,-	5	652	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○
<b>Ambiance textile</b>															
Moquette surjetée	474,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>															
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	332,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>															
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>															
Douchette extérieure (eau froide)	191,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>															
Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone	726,-	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.505,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.363,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	514,-	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>															
Four (intégré dans le bloc cuisine)	656,-	17	719	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	706,-	8	290	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-

# Pulse

## Les points forts intérieurs



» Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux. Eclairage du pavillon pour plus de hauteur, des parois pour plus d'espace et de sécurité, du sol pour plus de fonctionnalité et d'ambiance et tout cela sans oublier l'éclairage rationnel et ciblé



» Lit double réglable en hauteur d'une largeur de 160 cm pour profiter au maximum de la soute garage



» T : lit de pavillon permettant une hauteur debout de 190 cm sous le lit (en option)



» Dans la cellule, plancher confort IsoProtect sur un seul niveau



» Placard de pavillon Maxi-Flex innovants avec ouverture tout en douceur et commande intuitive. L'architecture effilée vers le bas confère une sensation d'espace, d'ergonomie et offre des zones de rangement (hauteur station debout 2,05 m)



» Revêtement élégant du haut du dossier d'assise, permettant de dissimuler les ceintures et d'assurer une séparation optique entre la cuisine et le salon. Au milieu des étagères fort pratiques, pour que tout soit accessible à tout moment



» Salle de bain très spacieuse sur toute la largeur avec porte coulissante du côté de la chambre



» Module d'entrée multifonctionnel, qui s'étend jusqu'au milieu du véhicule, comprenant un compartiment fort pratique pour les chaussures, une solide poignée facilitant l'accès et de l'espace pour un téléviseur en option

# Pulse

## Les points forts extérieurs



» Ligne de toit fluide jusqu'à l'extrémité arrière aérodynamiquement arrondie. Caméra de recul en option



» Grand lanterneau panoramique de série avec stickage spécifique GT de la casquette



» Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégrés dans le pare-chocs



» Double rétroviseur électrique et chauffant type bus pour un champ de vision optimal



» Face avant distinctive Dethleffs (pack GT en option)



» Technique de plancher imputrescible Lifetime-Smart avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester




» Feux de jour à LED : beaucoup d'allure et de sécurité



» Ouverture aisée et pratique de la porte de soute

# Globeline




## Fiche signalétique

PTAC*	3.499 - 4.100 kg
Longueur	696 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	299 cm
Châssis	Châssis cabine Mercedes
Nombre de couchages	3
Motorisation de base	414 CDI
	143 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Les plus de la gamme Globeline

- + Implantation en lits jumeaux d'une longueur inférieure à 7 mètres
- + Châssis premium et confort de conduite haut de gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion
- + Equipement porteur très complet - De série, de nombreux systèmes d'aide à la conduite.
- + Pack Style en option, avec couleur de cabine noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé
- + Grande soute garage pour accueillir tous les bagages encombrants des vacances



## Ambiance intérieure



+ Torcello



+ Gresso



+ La Rocca

## Mobilier décor



+ Chêne de Virginie

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 200 Ah
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
- Autoradio numérique (DAB)
- Caméra de recul Mercedes
- Climatiseur TEMPATIC à régulation semi-automatique
- Combiné d'instruments avec écran couleur
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Feux de jour intégrés dans les phares
- Feux stop adaptatifs
- Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START
- Freinage actif et assistance au démarrage en côte
- Frein de stationnement électrique
- Jantes aluminium de 16"
- Kit anti-crevaisson
- Mercedes Sprinter 414 CDI de 143 ch Euro VI D
- Pneus quatre saisons
- Porte-gobelets à l'avant
- Propulsion
- Réservoir carburant 93 litres
- Système multimédia avec écran tactile 10,25 pouces
- Système d'appel d'urgence Mercedes
- Tapis de cabine
- Volant multifonction avec régulateur de vitesse

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Épaisseur plancher : 49 mm ; épaisseur parois : 34 mm ; épaisseur toit : 35 mm
- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lanterneau panoramique de cabine

- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 150 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairée et chauffée

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoir d'eau usée isolé et chauffé
- Système permettant l'utilisation du gaz en roulant "Crashsensor"

## Cuisine

- Bloc-cuisine avec plaque de cuisson 3 feux, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Softclose) et vaste plan de travail.
- Rallonge de plan de travail amovible et encastrable
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier


## Aménagements intérieurs

- Grand miroir
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Chêne de Virginie avec l'ambiance intérieure : Gresso, Torcello ou La Rocca

# Globeline Profilés



GLOBELINE		T 6613 EB
Prix	€	74.990,-
Châssis		Châssis cabine Mercedes
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	93 / 22
Catégorie d'émission		Euro VI D
Longueur	cm	696
Largeur	cm	233
Hauteur	cm	299
Hauteur intérieure	cm	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2000 / 750
Pneumatiques		235/65 R16 C
Empattement	cm	367
Dimensions couchages		
cabine	cm	200x95 <sup>1</sup>
milieu	cm	160x100/80
alternatif	cm	210x195/150
Arrière	cm	185x80 / 195x80
Nombre maximal de couchages		4
Motorisation de base		414 CDI
Puissance CEE	ch	143
Poids à vide en ordre de marche	kg	3041
Charge utile	kg	458
PTAC de série	kg	3499
Places carte grise		4
Places carte grise maximales (en option)		4
Chauffage		Combi 6
Réfrigérateur / dont congélateur	l	142 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	130 (20 <sup>2</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	100
Longueur de store (en option)	m	4,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	95x120 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	95x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	6 / 1 / 0

<sup>1</sup> En option

<sup>2</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible

# Packs

## Pack Assistance Mercedes

~ 38 kg

Contenu	Profilés
Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold	✓
DISTRONIC+ (assistance de régulation de distance)	✓
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Gestion automatique des feux	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>3.929,-</b>

## Pack Style

~ 5 kg

Contenu	Profilés
Couleur cabine noir obsidien métallisé	✓
Pare-chocs couleur noir	✓
Calandre chromée	✓
Couleur cellule gris métallisé	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>2.659,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    – impossible



# Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	T 6613 EB
<b>Châssis</b>				
Augmentation du PTAC à 4.100 kg	292,-		10275	○
Boîte de vitesse automatique 7G-TRONIC PLUS avec Fonction Hold	2.535,-		10292	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○
Jantes alu 16" (Mercedes)	1.060,-		10298	○
Mercedes Sprinter 416 CDI de 163 ch - 4 cylindres	738,-		0	○
Mercedes Sprinter 419 CDI de 190 ch - 6 cylindres (uniquement possible en combinaison avec l'option "Boîte de vitesse automatique")	4.749,-	24	0	○
Phares LED hautes performances	1.809,-	2	10295	○
<b>Aménagement intérieur</b>				
Coffre-fort	191,-	13	323	○
<b>Variantes de meubles</b>				
Lit de pavillon électrique	1.565,-	55	680	○
<b>Installation électrique</b>				
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	332,-	27	830	○
<b>Installation gaz</b>				
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	○
<b>Installation eau</b>				
Douchette extérieure (eau froide)	191,-	1	793	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>				
Thermoplongeur électrique (230 V) pour Chauffage / chauffe-eau à air pulsé permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte	585,-	2	330	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.505,-	30-50	761	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.363,-	34	609	○
Commande digitale CP plus pour chauffage / chauffe-eau à air pulsé	120,-	1	6622	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à air pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	514,-	1	9659	○
<b>Cuisine</b>				
Four (intégré dans le bloc cuisine)	656,-	17	719	○
Four au-dessus du réfrigérateur	484,-	20	290	○
<b>Multimédia</b>				
Rangement pour smartphones, avec recharge sans fil	182,-		10264	○

# Globeline

## Les points forts intérieurs




» Tout est là : cuisine avec plaque de cuisson trois feux et réfrigérateur de 142 litres. En option, four au-dessus du réfrigérateur



» Vous recherchez le confort des lits jumeaux dans un véhicule de moins de 7 m de long ? Vous le trouverez à bord du Globeline de Dethlefs, tout comme une fantastique sensation d'espace. Celle-ci est produite par le design intérieur moderne et lumineux associé aux portes de meuble blanches ultra-brillantes.



» Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint. Isofix en option



» Transformation des lits jumeaux en lit double




» Obturateurs de cabine pour une meilleure isolation et pour se préserver des regards extérieurs



» Ambiance intérieure Torcello



» Ambiance intérieure La Rocca



» Ambiance intérieure Gresso

# Globeline

## Les points forts extérieurs



» Vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite offrant confort et sécurité tels que l'ABS, ESP, ASR, EBV, le système d'appel d'urgence, l'assistance au freinage actif, l'assistance au démarrage en côte, l'assistance de franchissement de ligne actif, l'assistance de stabilisation en cas de vent latéral. En option, de nombreux autres équipements sont proposés



» Porte cellule extra large de 70 cm avec marche-pied intégré, moustiquaire et fermeture centralisée



» Châssis premium et confort de conduite haut de gamme avec le châssis Mercedes Sprinter à propulsion



» Deuxième porte et vaste soute pour un chargement optimal jusqu'à 150 kg



» Technique de plancher impuiescible LifETIME-SMART avec tasseaux en polyuréthane et sous face en polyester



» Pack Style en option, avec couleur de cabine noir métallisé, calandre chromée, et cellule gris métallisé



» Protection contre les caprices de la météo : toit polyester de série



» Feux arrière avec bandeau à LED harmonieusement intégrés dans le pare-chocs


## Fiche signalétique

PTAC*	4.500 kg
Longueur	781 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	Fiat AL-KO abaissé
Nombre de couchages	4 - 5
Motorisation de base	2,3 MJET MAXI
	140 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Les plus de la gamme Esprit

- + Parfaitement adapté aux conditions hivernales: double plancher multifonctions IsoProtectPlus, protégeant les installations du gel
- + Conduite idéale : châssis Premium abaissé à voie large avec un abaissement de 145 mm et de série, châssis maxi avec un PTAC de 4,5 t
- + Grand lit de pavillon confortable (200x150 cm), à commande électrique
- + Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximal de 250 kg, sol antidérapant, anneaux d'arrimage, éclairage à LED, chauffée, partiellement habillée de moquette et porte ouvrable à une seule main
- + Bloc cuisine Gourmet avec hotte aspirante



## Ambiance intérieure



+ Kari



+ Nubia



+ Rubino (cuir en option)

## Mobilier décor



+ Noyer de Nagano

# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, anti-vibration et chauffants
- Réservoir carburant 90 litres
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon électrique
- Obturateur de cabine électrique pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards
- Pare-chocs arrière doté de feux à LED
- Porte cellule avec baie et fermeture centralisée, incluant les portes cabine
- Porte cellule extra large (70 cm) avec habillage intérieur et moustiquaire de porte
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal

- Sièges conducteur et passager grand confort, coordonnés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, avec deux accoudoirs
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairage à LED – chauffée et partiellement habillée de moquette

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage / chauffe-eau à air pulsé 6 kw avec boiler 10 l + thermoplongeur électrique (230 V) permettant de fonctionner en mode gaz, électrique ou mixte
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)
- Commande digitale Truma CP Plus
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage fonctionnel : spots en cuisine, au salon et dans la chambre
- Éclairage du sol pour une atmosphère lounge et cosy
- Éclairage du pavillon : augmente la sensation de hauteur tout comme le degré d'humidité
- Éclairage indirect des parois
- Interrupteur sur la pompe à eau
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

## Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Hotte à extraction d'air

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Colonne de douche noire et accessoires de salle de bains (porte-gobelet à brosse à dents, porte-savon et dérouleur de papier hygiénique)
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, crochets, grand miroir et douchette réglable en hauteur (selon implantation)


## Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Lits jumeaux bas pour un accès facile et une grande hauteur sous plafond (pour I 7150-2 EB et I 7150-2 EBL)
- Grand miroir
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Meuble à chaussures à l'entrée
- Portes de placard de pavillon avec amortisseur de fermeture (Soft-Close)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour I 7150-2 EB et I 7150-2 EBL)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Noyer de Nagano avec l'ambiance intérieur : Kari, Nubia ou Rubino (cuir en option)

# Esprit Intégraux



ESPRIT		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Prix	€	97.990,-	98.990,-	97.990,-	98.990,-
Châssis		Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé	Fiat AL-KO rabaisé
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 19	90 / 19	90 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longueur	cm	781	781	781	781
Largeur	cm	233	233	233	233
Hauteur	cm	304	298	298	298
Hauteur intérieure	cm	205	205	205	205
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1750 <sup>1</sup> / 750			
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	450	450	450	450
Dimensions couchages					
cabine	cm	200x150	200x150	200x150	200x150
milieu	cm	206x123/88 <sup>2</sup>	-	206x123/88 <sup>2</sup>	-
alternatif	cm	-	-	210x200/193	210x200/193
Arrière	cm	200x160	200x160	215x80 / 220x80	215x80 / 220x80
Nombre maximal de couchages		5	4	5	4
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	140	140	140	140
Poids à vide en ordre de marche	kg	3495	3490	3490	3490
Charge utile	kg	755	760	760	760
PTAC de série	kg	4250	4250	4250	4250
Places carte grise		4	4	4	4
Places carte grise maximales (en option)		5	4	5	4
Chauffage		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Réfrigérateur / dont congélateur	l	141 / 23	141 / 23	141 / 23	141 / 23
Capacité réservoir eau propre	l	166 (20)	166 (20)	166 (20)	166 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	156	156	156	156
Longueur de store (en option)	m	5	5	5	5
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	100x105 / -	100x105 / -	100x80 / 100x110	100x80 / 100x110
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	100x105 / -	100x105 / -	100x80 / 100x110	100x80 / 100x110
Batterie / Chargeur	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

<sup>1</sup> À condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

<sup>2</sup> En option

# Packs

## Pack GT White ou Pack GT Black

Contenu	Intégraux
Feux de croisement à LED	✓
Jantes aluminium 16" Maxi	✓
Design extérieur GT White I ou GT Black I (stikage spécifique, jupe du pare-chocs avant de couleur rouge et face avant noire)	✓
Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur dans la chambre	✓
Sièges SKA à suspension pneumatique	✓
Pares-soleil latéraux	✓
Tableau de bord Techno ( finition aluminium)	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>4.799,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    – impossible



# Équipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
<b>Châssis</b>							
5ème place carte grise sur banquette latérale (peut nécessiter une augmentation de PTAC à 3.650 kg)	474,-	11	435	○	-	○	-
Augmentation du PTAC à 4500 kg (pour châssis Fiat Ducato "Maxi")	282,-	0	1585	○	○	○	○
Boîte de vitesse automatique (9 vitesses) (Uniquement en combinaison avec jantes alu Fiat - 546 € et Start and Stop - 343 €)	3.505,-	18	10736	○	○	○	○
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop	2.496,-	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 180 ch avec fonction Start and Stop	4.305,-	0	0	○	○	○	○
Feux de croisement à LED	1.060,-	1	7152	○	○	○	○
Jantes alu 16" (Dethleffs)	1.262,-	0	8045	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour simple essieu)	4.031,-	35	1658	○	○	○	○
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour simple essieu)	9.093,-	85	1796	○	○	○	○
Sièges SKA à suspension pneumatique	2.727,-	36	7505	○	○	○	○
Sièges ventilés et chauffés (uniquement possible avec l'ambiance Rubino (cuir) et l'option sièges SKA à suspension pneumatique)	50,-		11147	○	○	○	○
Réhausse pour essieu avant Ducato (Châssis Light ou Maxi)	669,-	0	1889	○	○	○	○
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	7.709,-		9663	○	○	○	○
<b>Variantes de meubles</b>							
Lit d'appoint en dinette	403,-	9	1944	○	-	○	-
Lits rehaussés (hauteur porte de soute : 110 cm)	353,-	5	652	-	-	○	○
<b>Ambiance textile</b>							
Ambiance intérieur Rubino (cuir) (Uniquement en combinaison avec l'option "Siège SKA à suspension pneumatique")	4.061,-		10443	○	○	○	○
<b>Installation électrique</b>							
Batterie 95 Ah complémentaire (2ème)	332,-	27	830	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>							
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	○	○	○	○
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	○	○	○	○
<b>Installation eau</b>							
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	231,-	1	1574	○	○	○	○
<b>Installation chauffage/climatisation</b>							
Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone	726,-	0	7512	○	○	○	○
Chauffage à eau chaude central à circulation de fluide	2.505,-	30-50	761	○	○	○	○
Chauffe-eau dans la cabine du pilote (uniquement avec la combinaison du chauffe-eau possible - pas possible avec la combinaison du tapis de cabine du pilote)	565,-	10	6709	○	○	○	○
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	2.363,-	34	609	○	○	○	○
Commande du chauffage / chauffe-eau à aire pulsé par smartphone et commande digitale CP plus	514,-	1	9659	○	○	○	○
Echangeur thermique pour chauffage central à circulation de fluide	716,-	7	565	○	○	○	○
<b>Cuisine</b>							
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	706,-	8	290	○	○	○	○
<b>Cabinet de toilette</b>							
WC broyeur avec réservoir de 150 litres	2.525,-	22	1625	○	○	○	○
WC céramique	181,-	25	7243	○	○	○	○
<b>Multimédia</b>							
Télévision écran plat 32"	1.313,-	7	9807	○	○	○	○

# Esprit

## Les points forts intérieurs



» Confortable salon en L avec une table escamotable permettant un lit d'appoint. Composition lumineuse harmonieuse LIGHT MOMENTS sur 4 niveaux



» Crédence de cuisine rétroéclairée et support à épices.



» Cabine de conduite haut de gamme : Climatisation de cabine automatique, cadrans tableau de bord avec cerclage chromé, finitions aluminium, volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir et porte-gobelets placés au centre



» Sièges SKA à suspension pneumatique (en option), ventilés et chauffés (en option)



» Lanterneau panoramique au-dessus du lit avec habillage et éclairage indirect.



» Hotte à extraction d'air intelligente. Pas de pénétration d'air extérieur possible.



» I: Lit de pavillon, un couchage confortable d'une taille de 200 x 150 cm



» Placards de pavillon élégants avec fermeture softclose, jusque dans la cabine avec éclairage indirect tout en harmonie



» Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré (en option)

# Esprit

## Les points forts extérieurs



» Soute décaissée avec rallonges de châssis abaissées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 230 V – éclairage à LED – chauffée et partiellement habillée de moquette. Centrale électrique facile d'accès, y compris le bloc électrique (EBL) avec protection contre les surtensions, installée dans la soute arrière.



» Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal



» Compartiment technique accessible de l'extérieur.



» Baies à cadre foncées, gage de sécurité et d'isolation



» Technologie LifeTime-Plus rendant le plancher, les parois et le toit imputrescibles



» Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec deux miroirs dont un asphérique, commande électrique, antivibration et chauffants



» Face avant distinctive Dethleffs (pack GT en option)

# Globetrotter XLi Edition 90



90


## Fiche signalétique

PTAC*	5.400 kg
Longueur	872 cm
Largeur	233 cm
Hauteur	304 cm
Châssis	Fiat AL-KO abaissé double essieux
Nombre de couchages	4
Motorisation de base	2,3 MJET MAXI
	140 ch

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Les plus de la gamme Globetrotter XLi

- + Châssis Fiat Ducato Common-Rail - Turbo diesel, Multijet à injection directe - moteur Euro 6
- + Châssis AL-KO abaissé pour un confort de conduite avéré
- + Siège pilote ergonomique à suspension pneumatique SKA (en option)
- + Majestueux salon avec baie panoramique
- + Porte cellule extra-large (70 cm) avec assistance électrique à la fermeture
- + Chauffage chauffe-eau ALDE avec trois circuits de distribution



## Ambiance intérieure



+ Cuir Neapolitan

## Mobilier décor



+ Frêne Almeria

# Globetrotter XLi 90



## Équipement complémentaire de série GLOBETROTTER XLi Edition 90

Aérateur SOG avec sortie sur le toit

Augmentation PTAC 5400kg

Autoradio multimédia Dethleffs avec radio DAB+, système de navigation spécialement conçu pour les camping-cars et relié au panneau de contrôle

Boîte de vitesse automatique (9 vitesses)

Caméra de recul

Climatisation de toit

Design extérieur blanc Premium Edition 90

Douche extérieure avec mitigeur, installée dans la soute

Fermeture centralisée incluant la porte cabine, la porte cellule et les portes de soute arrière

Feux de croisement à LED

Fiat Ducato Multijet 2,3 l / 160 ch avec fonction Start and Stop

Grand lanterneau 75x105 cm dans la chambre

Habillage tableau de bord avec application aluminium

Jante alu 16" noires

Moquette surjetée en cellule

Obturbateur de cabine électrique

Pack „Electrique“ comprenant 2 batteries de 95 Ah, convertisseur / chargeur Victron „Multiplus“ 1600/70 avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol, EBL 111

Pares-soleil latéraux

Porte cabine côté conducteur

Réfrigérateur de 190 litres avec four intégré

Sièges conducteur et passager SKA hydrauliques

Vérins de stabilisation à l'arrière

WC céramique

# Equipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Cadres tableau de bord avec cerclage chromé
- Climatisation de cabine automatique
- Commandes multifonctions au volant
- ESP (contrôle électronique de la stabilité) : contrôle la direction du véhicule et le mouvement des roues
- Fiat Ducato avec injection directe Multijet Common-Rail-Turbo diesel et motorisation Euro 6d temp
- Hill Holder, Hill Descent Control (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte et aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)
- Kit anti-crevaillon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs suspendus type bus, avec commande électrique, antivibration et chauffants
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Tapis de cabine
- Volant et pommeau de levier de vitesse en finition cuir

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Epaisseur plancher : 43 mm ; épaisseur plancher intermédiaire 20 mm ; épaisseur parois : 44 mm ; épaisseur toit : 45 mm
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 300 mm
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de pavillon électrique
- Marchepied cellule électrique
- Marchepied cellule intégré
- Obturateur de cabine pour une meilleure isolation et pour se mettre à l'abri des regards

- Lanterneau panoramique 70x50 cm avec combiné moustiquaire obturateur au-dessus du lit de pavillon
- Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, fermeture centralisée (incluant la porte cabine), habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique
- Protection visuelle du pare-brise à réglage horizontal
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairage à LED – chauffée et partiellement habillée de moquette

## Technique de bord

- Batterie cellule 95 Ah
- Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz 2 bouteilles (2x 13 kg)
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Eclairage 100% LED
- Eclairage d'auvent
- Eclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

## Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Equipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier


## Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Grand miroir
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour I 7850-2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour I 7850-2 EB)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Frêne Almeria avec l'ambiance intérieure cuir Neapolitan

## Globetrotter XLi Edition 90



GLOBETROTTER XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prix	€	133.990,-	133.990,-
Châssis		Fiat AL-KO rabaisé 2 essieux	Fiat AL-KO rabaisé 2 essieux
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Catégorie d'émission		Euro VI D	Euro VI D
Longueur	cm	872	872
Largeur	cm	233	233
Hauteur	cm	304	304
Hauteur intérieure	cm	208	208
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	1800 / 750 <sup>1</sup>	1800 / 750 <sup>1</sup>
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	445/80	445/80
Dimensions couchages			
cabine	cm	200x150	200x150
milieu	cm	-	-
alternatif	cm	-	210x200/145
Arrière	cm	200x150	2x 200x82
Nombre maximal de couchages		4	4
Motorisation de base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
Puissance CEE	ch	160	160
Poids à vide en ordre de marche	kg	4385	4385
Charge utile	kg	1370	1370
PTAC de série	kg	5400	5400
Places carte grise		4	4
Places carte grise maximales (en option)		4	4
Chauffage		ALDE	ALDE
Réfrigérateur / dont congélateur	l	190 / 15	190 / 15
Capacité réservoir eau propre	l	166 (20 <sup>2</sup> )	166 (20 <sup>2</sup> )
Capacité réservoir eaux usées	l	156	156
Longueur de store (en option)	m	6,0	6,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	190 / 18	190 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

<sup>1</sup> À condition de ne pas dépasser le PTRAC maxi de 6000 kg

<sup>2</sup> La masse en ordre de marche est calculée avec un réservoir d'eau propre réduit.

Cette capacité peut être portée à la capacité maxi du réservoir en fonction de la charge utile du véhicule disponible



Dethleffs

Integra XLi  
Edition 90

RV DE 223

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	17850-2 DBM	17850-2 EB
<b>Châssis</b>					
Crochet d'attelage (Attention, limite d'autant la charge utile et le nombre de places carte grise)	1.717,-	49	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'arrière (pour double essieux)	5.748,-	35	1658	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensions pneumatiques Al-Ko à l'avant et à l'arrière (pour double essieux)	11.720,-	85	1796	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vérins de stabilisation hydrauliques (4x) à nivellement automatique	7.709,-		9663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Options cellule</b>					
Alarme (reliée à toutes les portes centralisées)	565,-	4	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lanterneau Omni-Vent en cuisine	282,-	1	7507	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Store Omnistor 6,0 m. ( électrique ) intégré à la cornière	3.323,-	64	519	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Aménagement intérieur</b>					
Coffre-fort	191,-	13	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Variantes de meubles</b>					
Placard de pavillon en cabine (en remplacement du lit)	545,-	0	679	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation gaz</b>					
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation chauffage/climatisation</b>					
Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone	726,-	0	7512	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chauffe-eau dans la cabine du pilote (uniquement avec la combinaison du chauffe-eau possible - pas possible avec la combinaison du tapis de cabine du pilote)	565,-	10	6709	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Cabinet de toilette</b>					
WC broyeur avec réservoir de 150 litres	2.525,-	22	1625	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



# Globetrotter XLI Edition 90

## Les points forts intérieurs



» Bloc cuisine GourmetPlus répondant pleinement à toutes les attentes. Beaucoup d'espace pour les préparations, une liberté de mouvements appréciable et davantage d'espaces de stockage et de rangement



» Pack son parfaitement adapté au véhicule



» L'entrée de la cellule est judicieusement équipée : Emplacement télé, poignée éclairée, étagères de rangement et bar coulissant.



» Vous y trouverez de nombreux rangements. Jusqu'à quatre penderies.



» Ambiance intérieure Edition 90 : Cuir Neapolitan



» Pour charger vos appareils, deux prises USB idéalement placées



» L'implantation avec un lit central, offre également beaucoup d'espace et de rangement.



» Sièges conducteur et passager SKA hydrauliques de série



# Globetrotter XLI Edition 90

## Les points forts extérieurs



» Obturateur de cabine électrique



» Châssis surbaissé à voie large de qualité supérieure avec double essieux



» Face avant en deux parties avec feux de jour à LED intégrés



» Face arrière en deux parties pour faciliter les réparations



» Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal



» Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, fermeture centralisée (incluant la porte cabine), habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique



» Grande soute garage



» Convertisseur / chargeur Victron „Multiplus“ avec panneau de commande, Victron PowerAssist et Powercontrol (en option)




» Jantes alu 16" noires



» Lanterneaux panoramiques

# Globetrotter XXL



## Fiche signalétique

PTAC*	6.700 – 7.200 kg
Longueur	886 cm
Largeur	235 cm
Hauteur	345 cm
Châssis	Iveco Daily
Nombre de couchages	6
Motorisation de base	3,0 JTD
	180 ch
<b>Prix de vente TTC</b>	<b>134.999 €</b>

\* Valeur maximale selon modèle et sous réserve d'augmentation de PTAC

## Ambiance intérieure



+ Bozen



+ Platinum



+ Meran (cuir en option)

## Les atouts du Globetrotter XXL A

- + Nouvelle motorisation 3,0 l Euro VI D (180 ch)
- + Châssis IVECO à propulsion arrière, roues jumelées, divers systèmes d'aide à la conduite, poste de pilotage amélioré et sièges cabine chauffants
- + Double plancher chauffé de 360 mm de hauteur pour protéger du gel les conduites d'eau et les réservoirs. La chaleur rayonnante sert en même temps de chauffage par le sol.
- + Chauffage central à circulation de fluide Alde avec échangeur thermique de pour le préchauffage du moteur
- + Technique de construction Lifetime-Plus durable avec structure parois et toit d'une épaisseur de 45 mm
- + Maître en matière d'autonomie avec une batterie de 150 Ah et une réserve d'eau de 230 litres

## Mobilier décor



+ Frêne Almeria



+ Frêne Almeria laqué (en option)



# Équipement de série

## Châssis

- ABS (système électronique antiblocage des roues)
- Airbags conducteur et passager
- Alternateur renforcé de 210 Ah
- ASR (Anti Slip Regulation) : évite le patinage des roues au démarrage
- Assistant de freinage hydraulique
- Autoradio multimédia Dethleffs avec radio DAB+, système de navigation spécialement conçu pour les camping-cars et relié au panneau de contrôle
- Blocage de différentiel pour essieu arrière
- Climatisation de cabine automatique
- Enjoliveurs chromés
- Feux de jour à LED intégrés dans les phares
- Feux de virage statiques et feux antibrouillard
- Hill Holder (maintient le camping-car immobile lors des démarrages en côte)
- Iveco Daily 65 C 18, 3,0 JTD (180 ch)
- Kit anti-crevaillon
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Réservoir AdBlue 20 litres
- Réservoir carburant 90 litres
- Roues de 16" (jantes en acier)
- Roue de secours fixée sous le véhicule
- Roues jumelées à propulsion
- Sièges cabine chauffants avec réglages de position multiples
- Sièges cabine grand confort à suspensions hydrauliques
- Vide-poche central sur la planche de bord avec 2 USB et Aux-In

## Cellule

- Baies à cadre, en double vitrage, avec obturateur et moustiquaire intégrés
- Baie de capucine à droite et à gauche
- Deuxième porte de soute à gauche
- Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal, hauteur du double plancher 360 mm
- Lanterneau panoramique 75x105 cm avec combiné moustiquaire obturateur
- Lit de capucine relevable
- Marchepied cellule électrique

- Marchepied cellule intégré
- Sièges conducteur et passager en finition luxe, hydrauliques avec 3 niveaux de réglage
- Soute décaissée avec rallonges de châssis rabaisées et renforcées, permettant une charge maximale de 250 kg – anneaux d'arrimage – prise 12 V – éclairage à LED - chauffée et partiellement habillée de moquette

## Technique de bord

- Batterie cellule 150 Ah
- Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide avec purge automatique, vanne d'arrêt dans la chambre et échangeur thermique
- Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé des bouteilles (2 x 13 kg)
- Duo Control + Crashesensor (permettant l'utilisation du gaz en roulant)
- Éclairage 100% LED
- Éclairage d'auvent
- Éclairage indirect
- Panneau de contrôle façon "Yacht" avec affichage des informations de bord
- Pré équipement radio avec pack Son
- Réservoirs d'eau propre et d'eaux usées isolés dans le double plancher

## Cuisine

- Bloc-cuisine Gourmet avec plaque de cuisson 3 feux, poubelle, planche à découper, grands et profonds tiroirs coulissants avec freins (Soft-Close) et verrouillage centralisé
- Grand réfrigérateur automatique AES avec congélateur séparé
- Hotte à extraction d'air
- Système de rail d'accrochage multiflex en cuisine

## Cabinet de toilette

- Caillebotis
- Équipement comprenant placards, plan de toilette, grand miroir, porte-gobelet et dérouleur papier


## Aménagements intérieurs

- Cellule sur un unique et même niveau
- Grand miroir (pour A 9050-2 DBM)
- Lits fixes avec sommier ergonomique à lattes et matelas à régulation thermique
- Placards de pavillon à l'arrière sur toute la périphérie (pour A 9000-2 EB)
- Rallonge de banquette rabattable avec espace de rangement
- Penderie sur toute la hauteur avec de nombreux rangements pour les vêtements (pour A 9000-2 EB)
- Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon
- Transformation des lits jumeaux en lit double (pour A 9000-2 EB)

## Ambiance intérieure

- Mobilier décor : Frêne Almeria avec l'ambiance intérieure : Bozen ou Platinum

# Globetrotter XXL Capucines



GLOBETROTTER XXL		A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Prix	€	143.990,-	143.990,-
Châssis		Iveco Daily châssis cabine	Iveco Daily châssis cabine
Réservoir carburant / Réservoir AdBlue	l	90 / 20	90 / 20
Catégorie d'émission		Euro VI D	Euro VI D
Longueur	cm	886	886
Largeur	cm	235	235
Hauteur	cm	345	345
Hauteur intérieure	cm	211	211
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	3500 <sup>1</sup> / 750	3500 <sup>1</sup> / 750
Pneumatiques		225/75R 16C	225/75R 16C
Empattement	cm	475	475
Dimensions couchages			
cabine	cm	215x150	215x150
milieu	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
alternatif	cm	-	210x200/160
Arrière	cm	200x150	200x80 / 195x80
Nombre maximal de couchages		6	6
Motorisation de base		3,0 JTD	3,0 JTD
Puissance CEE	ch	180	180
Poids à vide en ordre de marche	kg	5044	5044
Charge utile	kg	1656	1656
PTAC de série	kg	6700	6700
Places carte grise		6	6
Places carte grise maximales (en option)		6	6
Chauffage		ALDE	ALDE
Réfrigérateur / dont congélateur	l	141 / 23	141 / 23
Capacité réservoir eau propre	l	230 (20)	230 (20)
Capacité réservoir eaux usées	l	222	222
Longueur de store (en option)	m	6,0	6,0
Taille de série/max. passage du portillon droite	cm	105x120 / -	105x120 / -
Taille de série/max. passage du portillon gauche	cm	105x120 / -	105x120 / -
Batterie / Chargeur	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Nombre de prises	230V/12V/USB	7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

<sup>1</sup> À condition de ne pas dépasser le PTRC de 10,2 t

# Packs

Globetrotter XXL Pack "Travel" ~ 80 kg	
Contenu	Capucines
Moquette surjetée	✓
Eclairage indirect	✓
Verrins de stabilisation arrières (2 pces)	✓
Caméra de recul Caratec Twin	✓
Climatisation de cellule Truma Aventa Comfort	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>4.129,-</b>

Pack Assistance Iveco	
Contenu	Capucines
Frein à main électrique	✓
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral	✓
Hill Descent Control (aide à maintenir la vitesse désirée sur des pentes plus raides)	✓
Assistance active au maintien de la voie	✓
Capteur de luminosité	✓
Assistant longs feux	✓
Assistance au freinage d'urgence	✓
Capteurs de pluie	✓
Capteurs de pression des pneus	✓
Régulateur de vitesse adaptatif	✓
Avertisseur de franchissement de ligne	✓
Gestion automatique des feux	✓
Capteur de pluie avec assistance intelligente	✓
Frein à main électrique	✓
<b>Prix du pack</b>	<b>7.239,-</b>

✓ inclus dans le Pack    ● Equipement de série    - impossible

## Couleurs de carrosserie

Vous avez le choix parmi les couleurs de carrosserie ci-dessous:

### Capucines

Couleur cabine		Couleur cellule	
		Blanc	Gris métallisé
Blanc	Prix € Code n°	<b>de série</b>	-
Gris métallisé	Prix € Code n°	-	<b>2.579,-</b> 9580

Le pavillon et les pièces rapportées sont toujours en blanc. Design cellule partiellement réalisé à l'aide d'adhésifs.



Dethleffs

IVECO

RV-DE 223

Dethleffs

Urbanista XXL

# Equipement optionnel

	Prix TTC en €	Poids de l'option	Code	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
<b>Châssis</b>					
Augmentation du PTAC à 7200 kg	302,-	0	1636	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Amortisseurs pneumatiques IVECO pour XXL A (arrière)	4.576,-	30	41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Boite de vitesse automatique "ZF"	4.101,-	17	7706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crochet d'attelage	1.595,-	35	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iveco Daily 3,0 I JTD / 210 ch (uniquement avec combinaison de la boîte automatique)	2.020,-	0	7560	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Phares LED hautes performances	1.777,-	2	10626	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Freinage électromagnétique (également possible avec boîte de vitesse automatique, réservoir réduit à 70 litres)	6.870,-	125	1400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Options cellule</b>					
Alarme (reliée à toutes les portes centralisées)	565,-	4	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Barres de toit transversales + échelle (pour galerie et pare-choc arrière avec parties thermoformées montantes)	777,-	16	1754	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lanterneau Omni-Vent en cuisine	282,-	1	7507	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Porte de soute sur la face arrière	737,-	17	1732	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Store Omnistor 6,0 m (électrique)	2.394,-	64	519	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Aménagement intérieur</b>					
Coffre-fort	757,-	13	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Double plancher dans la soute garage	211,-	5	1890	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Variantes de meubles</b>					
Dinette en U	1.040,-	5	1870	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Isofix siège enfant	272,-	5	8125	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobilier alternatif	1.110,-	0	1969	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Ambiance textile</b>					
Ambiance intérieure Meran (cuir)	4.475,-	12	9543	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation électrique</b>					
Batterie 150 Ah complémentaire (2 ème)	625,-	27	830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation gaz</b>					
Inverseur gaz Duo Control CS	474,-	13	1577	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prise gaz extérieure 30 mbar	201,-	1	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation eau</b>					
Douchette extérieure avec mitigeur, installée dans la soute	231,-	1	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Installation chauffage/climatisation</b>					
Commande du chauffage central à circulation de fluide à distance par smartphone	726,-	0	7512	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Chauffage complémentaire électrique en capucine	787,-	3	1740	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Cuisine</b>					
Grand réfrigérateur de 177 litres avec porte à double charnière s'ouvrant à gauche et à droite, et four intégré	706,-	8	290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Cabinet de toilette</b>					
Aérateur SOG avec sortie sur le toit	474,-	2	1681	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WC broyeur avec réservoir de 150 litres	2.525,-	22	1625	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WC céramique	181,-	25	7243	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Globetrotter XXLA

## Les points forts intérieurs



» Conversion rapide de la banquette en espace de couchage supplémentaire



» La cabine peut être séparée par une porte coulissante



» Coffre-fort antivol



» Cabine avec de nombreux équipements de série




» Navigation Dethleffs avec DAB+ et application camping-car intégrée



» Vaste plan de travail en cuisine avec un espace dédié à la machine à café



» Rallonge de table intégrée



» Pack son parfaitement adapté au véhicule

# Globetrotter XXLA

## Les points forts extérieurs



- » Porte cellule extra large (70 cm) avec baie, fermeture centralisée (incluant la porte cabine), habillage intérieur, moustiquaire et assistance de fermeture électrique

Porte cellule avec baie



- » Porte de soute sur la face arrière (en option)



- » Grande capucine avec un couchage de 200 x 155 cm



- » Climatisation de toit (en option)



- » Sous face en polyester



- » Coffre à gaz avec panier coulissant pour un remplacement aisé



- » Double plancher partiel sur toute la largeur du véhicule permettant un chargement transversal,



# Packs confort hiver

## Un confort hivernal inégalé ...

De plus en plus de camping-caristes découvrent les joies du camping en période hivernale. Avec un véhicule Dethleffs, pas de problème ! Car tout camping-car Dethleffs, de par sa construction, est équipé de telle manière, qu'il offre une atmosphère intérieure optimale, grâce à une aération adéquate et à une répartition équivalente de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle. Nos tests réguliers le prouvent.

Notre preuve la plus convaincante est la confiance qu'accordent nos clients scandinaves à notre marque.

Pour vous permettre de profiter pleinement du confort de votre camping-car Dethleffs et cela malgré la rigueur de l'hiver, nous vous proposons ci-dessous, en équipement complémentaire, des packs hiver à air pulsé ou central à circulation de fluide.

Pack confort hiver à air pulsé		(env. 26 kg)
Contenu	Globebus, Trend (sauf A 7877-2), Pulse, Globeline, Just, Pulse Classic	
Chauffage à air pulsé 6.000 W	⊙	
Conduites d'eaux isolées	✓	
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	
Isolation XPS	✓	
Réservoir d'eau usées isolé	✓	
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	
Résistance électrique 230 V pour chauffage et chauffe/eau	✓	
<b>Prix du pack</b>	<b>2.269,-</b>	

Pack confort hiver pour chauffage central à circulation de fluide		(env. 73 kg)
Contenu	Trend T/I, Pulse, Globeline	
Chauffage / chauffe-eau central à circulation de fluide	✓	
Conduites d'eaux isolées	✓	
Interrupteur sur la pompe à eau	✓	
Isolation XPS	✓	
Radiateur (à fluide) complémentaire en cabine ***	✓	
Réservoir d'eau usées isolé	✓	
Réservoir d'eaux usées chauffé (électrique)	✓	
<b>Prix du pack</b>	<b>4.759,-</b>	

Pack confort hiver LUXUS	Air pulsé* (env. 39 kg)		Circulation de fluide** (env. 40 kg)	
	Globebus, Pulse		Pulse	
Batterie complémentaire 95 Ah	✓		✓	
Chauffage électrique au sol	✓		-	
Chauffage au sol par circulation de fluide	-		✓	
Tapis de cabine	✓		✓	
<b>Prix du pack</b>	<b>989,-</b>		<b>989,-</b>	

- ✓ inclus dans le Pack
- ⊙ Equipement de série
- impossible

\* Uniquement en complément du pack hiver à air pulsé  
 \*\* Uniquement en complément du pack hiver pour chauffage central à circulation de fluide  
 \*\*\* impossible pour Globeline T 6613 EB




# Dethleffs – Une qualité à l'épreuve du temps

Tous les camping-cars Dethleffs disposent d'une garantie étanchéité de six ans sur la structure du véhicule\* !

**A présent, pour une longévité garantie, la technique Dethleffs de construction Lifetime-Plus équipe nos modèles à partir de la gamme ESPRIT.**

Cette construction novatrice de la cellule assure une sécurité absolue contre la dégradation des panneaux et garantit à ses occupants un environnement sain.



Les parois, le toit et le plancher sont exempts de ponts thermiques et entièrement conçus sans tasseaux en bois. A la place, des tasseaux en polyuréthane, améliorent la rigidité des panneaux et évitent la distorsion de la cellule.

Le toit et la sous-face du plancher sont recouverts d'une plaque en polyester renforcé en fibres de verre, qui protège le toit des dommages comme la grêle et le plancher des projections de pierres et d'eau salée.

Les panneaux de la cellule sont constitués d'une épaisse couche d'isolation à haute densité XPS qui offre un excellent coefficient d'isolation et assure l'imputrescibilité des panneaux.

Les boiseries des parois intérieures de l'espace de vie sont régulatrices d'humidité et insonorisantes. Le contreplaqué étant un matériau d'isolation sonore inégalé.

Les gammes Trend (T & I) et Pulse bénéficient de la technologie de construction LifeTime-Smart rendant le plancher imputrescible. Exempte de tasseaux en bois, sous face en polyester et isolation XPS.



\* sous réserve d'une inspection annuelle dans un atelier agréé

# Indications générales

Les caractéristiques techniques camping-cars 2021 sont valables à partir du 01/08/2020, annulent et remplacent toutes les autres en circulation.

Les descriptions de ce document ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation et à son exactitude, ce document ne peut pas constituer un document contractuel et ne saurait fonder une action en justice. Dethleffs GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment, sans préavis et sans obligation de modifier les modèles fabriqués antérieurement.

Les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des équipements de série du pays. Nous vous remercions de consulter votre concessionnaire qui se tient à votre disposition pour vous communiquer tous les compléments d'informations.

Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une T.V.A. à 20%) et s'entendent rendu concession. Ils sont issus du tarif en vigueur au 01/07/2020.

Ces prix sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les tarifs options indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. S'agissant des véhicules, les frais d'immatriculation et les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les prix indiqués.

Le poids à vide en ordre de marche des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids à vide du véhicule avec un chauffeur (75 kg), une bouteille de gaz, un câble électrique sur tambour, les réserves d'eau propre et le réservoir de carburant remplis à 90%, avec une tolérance de +/- 5% (selon la directive Européenne N°1230/2015).

L'installation d'options augmente le poids à vide du véhicule, réduisant d'autant la charge utile disponible et minimise dans certains cas le nombre de places carte grise. Le PTAC autorisé ne doit en aucun cas être dépassé par des équipements complémentaires ou personnels et par les personnes à bord. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule.