

P1-2026



MODÉLES 2026
TARIFS

DES PETITS CARACTÈRES D'UNE GRANDE IMPORTANCE

INDICATIONS DE POIDS ET DE TAILLE

En tant que constructeur, nous fixons pour chaque véhicule une masse maximale avec laquelle le véhicule est autorisé à circuler sur la route et qui ne doit pas être dépassée en état de marche. Nos indications sur les poids des véhicules sont donc particulièrement importantes pour le choix de votre camping-car et la configuration des équipements en option proposés par le constructeur. Avec les indications suivantes, nous souhaitons vous donner un aperçu du cadre légal relatif à nos indications de poids. Nous vous conseillons de les lire attentivement avant de sélectionner et de configurer votre camping-car. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre concessionnaire.

1. La masse maximale en charge techniquement admissible

La masse maximale en charge techniquement admissible est la masse maximale fixée par nous, le constructeur, que votre camping-car ne doit pas dépasser lorsqu'il est en état de marche. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les caractéristiques techniques pour chaque implantation.

Veuillez noter qu'en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens, le dépassement de la masse maximale en charge techniquement admissible constitue une infraction qui peut être sanctionnée par une amende. Vu que c'est vous qui êtes responsable, en tant que conducteur, que la masse maximale en charge techniquement admissible soit respectée, nous vous conseillons vivement, par mesure de sécurité, de peser votre camping-car en charge avant chaque voyage.

2. Masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche de chaque variante/version de véhicule est inscrite au point 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC) et désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard selon les indications du constructeur, y compris

- la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage,
- le réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, conformément aux indications à ce sujet spécifiées dans les caractéristiques techniques,
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 %, d'un poids de 16 kg,
- le réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris,
- le réservoir d'AdBlue rempli à 100 %,
- la masse du conducteur, prise en compte de manière forfaitaire à hauteur de 75 kg.

Dans les caractéristiques techniques, vous trouverez les informations relatives aux masses en ordre de marche de la variante/version de base pour chaque implantation. Veuillez toutefois noter que la masse en ordre de marche est une valeur calculée lors de la procédure d'homologation du type de véhicule et qu'elle peut varier de +/- 5 % en fonction de la fabri-

cation. L'apparition de telles variations dues à la fabrication est autorisée par la loi, mais peut avoir des conséquences sur la masse de la charge utile de votre camping-car.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les caractéristiques techniques en kg	2 950,0
Écart de +/- 5 % en kg dû à la fabrication	147,5
Plage des poids autorisés par la loi pour la masse en ordre de marche en kg	2 802,5 – 3 097,5

Vous trouverez aussi dans les caractéristiques techniques des informations relatives aux écarts de masse en ordre de marche autorisés par la loi.

3. La masse des passagers

La masse des passagers est calculée sur la base du nombre de places assises autorisées fixé par le constructeur pour chaque implantation, à raison de 75 kg par place assise autorisée, sans compter le conducteur, dont le poids de 75 kg a déjà été pris en compte dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus). Si le constructeur a prévu 4 places assises autorisées pour votre camping-car, la masse des passagers est donc de 225 kg (3 x 75 kg).

Le nombre de places assises autorisées fixé par le constructeur pour chaque implantation est indiqué dans les caractéristiques techniques.

4. La masse réelle du véhicule | packages et équipements en option

La masse réelle du véhicule est la masse du véhicule en ordre de marche, plus les équipements en option installés par le constructeur. Cette valeur est inscrite au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Ne sont pas compris les équipements spéciaux ou autres accessoires montés par un partenaire commercial, d'autres tiers ou par vous-même après la livraison du véhicule départ usine.

Veuillez noter que la masse réelle du véhicule est elle aussi une valeur calculée. C'est pourquoi cette valeur peut également différer de la valeur concrète calculée pour votre camping-car en raison des écarts autorisés par la loi pour la masse en ordre de marche, cette dernière étant partie constitutive de la masse réelle du véhicule.

Pour connaître le poids des équipements en option proposés par le fabricant, veuillez également consulter les caractéristiques techniques.

5. Masse de la charge utile et masse minimale de charge utile

La masse de la charge utile désigne la masse libre pour les bagages et autres accessoires que votre véhicule peut transporter sans dépasser la masse maximale en charge techniquement admissible. Elle est calculée en déduisant la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la masse des équipements en option installés par le constructeur de la masse maximale en charge techniquement admissible.

Exemple :

Masse maximale en charge techniquement admissible	3 500 kg
Masse en ordre de marche	- 2 950 kg
Masse des passagers	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masse des équipements en option	- 65 kg
Masse de la charge utile	= 260 kg

Comme vous pouvez le constater dans l'exemple, l'installation d'équipements en option entraîne une diminution de la masse de charge utile. Dans les caractéristiques techniques, vous trouverez quelles masses maximales sont disponibles pour les équipements en option pour chaque implantation.

Pour les camping-cars, le législateur prescrit une masse minimale de charge utile que les véhicules doivent respecter et en dessous de laquelle il est interdit de descendre, que ce soit lors de la configuration ou de la production. Le législateur calcule la masse minimale de charge utile comme suit :

Masse minimale de charge utile en kg $\geq 10 \times (n + L)$

où « n » est le nombre maximal de places assises autorisées, masse du conducteur comprise, et « L » la longueur totale du véhicule en mètres

Exemple :

Pour un camping-car de 4 places assises autorisées (masse du conducteur comprise) et d'une longueur de 7 m, la masse minimale de charge utile est de 110 kg ($10 \times [4 + 7]$). Néanmoins, vous devez impérativement tenir compte du fait que les écarts de masse en ordre de marche autorisés par la loi peuvent augmenter la masse de la charge utile de votre camping-car, mais aussi la réduire.

Exemple (comme ci-dessus) :

Masse maximale en charge techniquement admissible	3 500 kg
Masse en ordre de marche (+ 3 %)	- 3 038,5 kg
Masse des passagers	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masse des packages/équipements en option	- 65 kg
Masse de la charge utile	= 171,5 kg

Afin que les écarts de masse en ordre de marche dûs à la fabrication et autorisés par la loi ne conduisent pas lors de la configuration à une masse de la charge utile inférieure au minimum prescrit par la loi, nous avons, en tant que fabricant, fixé pour chaque implantation une masse maximale pour les équipements en option, pour le calcul de laquelle nous avons déjà pris en compte les valeurs empiriques relatives aux écarts de masse en ordre de marche dûs à la fabrication. Vous trouverez ces masses maximales pour les équipements en option dans les caractéristiques techniques. Sont également incluses dans cette valeur les caractéristiques d'équipement particulières des versions nationales et des modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard.

Pour la configuration de votre camping-car, cela signifie que vous ne pouvez pas poursuivre ou terminer la configuration si cela entraîne un dépassement de la masse maximale pour les équipements en option. Dans ce cas, vous avez la possibilité de désélectionner des équipements en option ou des places assises autorisées, ou de commander le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée.

Bien que nous nous efforçons, en tant que fabricant, de minimiser l'apparition d'écarts dûs à la fabrication grâce à l'optimisation (technique) de notre production, il se peut qu'exceptionnellement, au pesage de votre camping-car en fin de bande, la masse minimale de charge utile ne soit pas respectée, malgré la limitation de la masse pour les équipements en option. Dans un tel cas, nous ne pouvons pas livrer votre camping-car, à moins de retirer des équipements en option ou des places assises autorisées ou de surélever la masse maximale en charge techniquement admissible pour pouvoir garantir que la masse minimale de charge utile est dans les limites prescrites par la loi.



La **longueur totale du véhicule** correspond à la longueur entre le point le plus extérieur de la jupe avant et le point le plus extérieur de l'arrière (sans attelage de remorque).

La **largeur hors tout du véhicule** correspond à la dimension entre les côtés extérieurs des parois extérieures côté conducteur et côté passager, sans rétroviseurs extérieurs et sans store banne.

La **hauteur totale du véhicule** est mesurée entre la chaussée et le point le plus haut du véhicule non chargé (sans antenne) et peut varier en cas d'ajouts de superstructures ou d'accessoires (par ex. lanterneau, parabole satellite ou climatisation, etc.).

Les **dimensions du lit** indiquées sont les dimensions extérieures. Les dimensions des matelas livrés peuvent varier.

IL DESSINE L'AVENIR

NOC
TRA



PRIX DE BASE



CRUISER 7.6



CRUISER 7.6



NOCTRA 7.6 L – EDITION ONE

Fiat Ducato, 180 ch, Euro 6, 4,5 t*

167 015,00 €

NOCTRA 7.6 L – EDITION ONE

Mercedes-Benz, 170 ch, Euro 6, 4,5 t*

177 332,00 €

DONNÉES TECHNIQUES



NOCTRA	NOCTRA
ÉDITION ONE	ÉDITION ONE
VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	
Porteur / Châssis surbaissé	ALKO VSC
Puissance, kW / ch	132 / 180
Réservoir diesel, l	90
Empattement, mm	4.530
DIMENSIONS	
Longueur totale, cm	755
Largeur totale, cm	235
Hauteur totale, cm	327
Hauteur sous plafond, cm	200
POIDS	
Masse en ordre de marche, kg	3.837 ¹
Masse maximale en charge, kg	4.500
ÉQUIPEMENT	
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	180 ³ (50 l pour la route) ² / 150
Capacité de batterie, Ah (20 h)	2x 210 Ah LiFePO
Volume approx. du réfrigérateur, l	141 / 34
Chauffage	Chauffage à fluide Alde

* Explications importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépassiez la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 3) et d'une bouteille de gaz en Aluminium (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

3) En fermant la vanne de limitation: max. 180 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

FRANKIA NOCTRA – EDITION ONE	7.6 L CRUISER	7.6 L CRUISER
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz
180 ch	■	-
170 ch	-	■
Boîte automatique	■	■
Phares LED	■	■
Pare-chocs peints, plaque de protection noire, phares antibrouillard, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, tableau de bord Techno Trim, Keyless Entry and Go	■	-
Pare-chocs peints, climatisation automatique THERMOTRONIC, station de recharge induction pour smartphone, grille de calandre chromée	-	■
Smartphone Integration	-	■
Radio Alpine 9 pouces sans navigation incl. volant avec éléments de commande pour la radio et antenne miroir DAB	■	-
Assistant de régulation de distance actif Distronic, volant en cuir, assistant feux de route, navigation, assistant de signalisation routière	-	■
WC à cassette en céramique avec cuvette en céramique	■	■
Chauffage à fluide Alde	■	■
Réchaud 2 feux + induction, soit au total : 2 brûleurs à gaz, 1 induction	■	■
Frigo à compresseur et machine à café + porte-capsule	■	■
Placards avant	■	■
Heki 3 dans la chambre	■	■
Extension de lit avec escalier coulissant	■	■
Heki 3 dans le salon	■	■
Portillons extérieurs standard ouverture vers le haut	■	■
Store manuel 4,5 m avec Eclairage pour store	■	■
Garantie étanchéité 11 ans	■	■
Porte cellule Deluxe avec assistance électrique de fermeture, éclairage avec fonction Coming Home et Leaving Home et baie	■	■
Décor extérieur avec signature « Edition One »	■	■
Tiroir pour boîtes Euro dans le compartiment de chargement traversant	■	■
Style Dune, Forest, Ocean ou Desert	■	■
Tapis cabine	■	■
Pack Cozy : Range-couverts, drap-housse (aussi pour lit pavillon si commandé), coussins déco (1x motif, 1x velours côtelé, 1x velours), cuisine: 4 x crochet pour système de rails, 2 x paniers métalliques avec supports, 1 x dérouleur essuie-tout	■	■
TV 32 pouces pour salon et Wi-Fi Router	■	■
Caméra de recul connectée au rétroviseur numérique	■	■
Caméra vidange eaux grises	■	■
Vérins stabilisation manuels	■	■
Duo Control avec Eis-Ex	■	■
Réservoir eau propre 180 l et Réservoir d'eaux grises 150 l	■	■
Douchette extérieure	■	■
Pack autonomie L : 3 x panneau solaire 110 W, 2 x batterie 210 Ah LiFePO	■	■
Onduleur et pack des prises « Cruiser »	■	■

■ Equipement de série □ Equipement optionnel en supplément – non disponible

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

**IL CHANGE VOTRE
MANIÈRE DE VOIR**

NOW



ESPACE
LUMIÈRE
DESIGN
DÉTAILS

FRANKIA NOW

PRIX DE BASE



PROFILÉS



NOW 7.0 L

Ducato, 140 ch, Euro 6, 3,5 t*

79 466,00 €

FRANKIA NOW

DONNÉES TECHNIQUES



NOW

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)

Porteur / Châssis surbaissé	Fiat Ducato surbaissé
Puissance, kW / ch	88 / 120
Réservoir diesel, l	60
Empattement, mm	3.800

DIMENSIONS Profilés

Longueur totale, cm	705
Largeur totale, cm	236
Hauteur totale, cm	305
Hauteur sous plafond, cm	213

POIDS Profilés

Masse en ordre de marche, kg	2.980 ¹
Masse maximale en charge, kg	3.500

ÉQUIPEMENT

Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	130 ³ (10 l position route) ² / 95
Capacité de batterie, Ah (20 h), AGM	1 x 95 AGM
Volume approx. du réfrigérateur, l	84
Chaussage	Truma Combi 6

* Explications importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépassiez la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 2 et 3) et d'une bouteille de gaz en Aluminium (11 kg)

2) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 10 l

3) En fermant la vanne de limitation: max. 130 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

FRANKIA NOW	7.0 L
Châssis Fiat Ducato	
Airbag conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>
140 ch Moteur EURO 6	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction+	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir diesel 60 l	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneus 15 pouces sur jantes en acier	<input checked="" type="checkbox"/>
Masse en charge maximale techniquement admissible 3,5 t*	<input checked="" type="checkbox"/>
Structure	
Structure extérieure : alliage d'aluminium ThermoProtect et PRV résistant à la grêle sur le toit	<input checked="" type="checkbox"/>
Double plancher technique	<input checked="" type="checkbox"/>
Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>
Store de pare-brise plissé occultant	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangements Fenêtres Portes	
Rangements éclairés par LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi	<input checked="" type="checkbox"/>
Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux	<input checked="" type="checkbox"/>
Lits	
Lit pavillon électrique	<input type="checkbox"/>
Équipement électrique	
1 batterie AGM 95 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumière d'ambiance LED réglable	<input checked="" type="checkbox"/>
Spots LED réglables	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampe de lecture LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Prises de courant de série : 1x 230 V cuisine, 1x 230 V dînette, 2x USB via lecteurs près de la dînette	<input checked="" type="checkbox"/>
Multimédia Radio Satellite	
Précâblage pour autoradio	<input type="checkbox"/>
Sièges Coussins	
Style Sun, Ocean ou Peach	<input checked="" type="checkbox"/>
Salle de bain Réservoirs d'eau	
Réservoir d'eau propre d'environ 130 litres avec position de route 10 l	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir d'eaux usées d'environ 95 litres	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation Chauffage	
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP-Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuisine Réfrigérateur Réchaud	
NOW-Tower	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipement de série Equipement optionnel en supplément – non disponible

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

IL RÉINVENTE
LES MODÈLES
3,5 TONNES*

NEO



PRIX DE BASE



PROFILÉS



MT 7 GDK NEO

Sprinter 415, 150 ch, Euro VI, 3,5 t*

106 722,00 €

Sprinter 415, 150 PS, Euro VI, 4,5 t*

106 722,00 €

INTÉGRAUX



MI 7 GDK NEO BLACK LINE

Sprinter 415, 150 ch, Euro VI, 4,5 t*

124 459,00 €



MT 7 BD NEO

Sprinter 415, 150 ch, Euro VI, 3,5 t*

106 722,00 €

Sprinter 415, 150 ch, Euro VI, 4,5 t*

106 722,00 €



MI 7 BD NEO BLACK LINE

Sprinter 415, 150 ch, Euro VI, 4,5 t*

124 459,00 €

* Explications importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (Voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépassiez la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

DONNÉES TECHNIQUES

	MT 7 GDK NEO	MT 7 BD NEO	MI 7 GDK NEO	MI 7 BD NEO
VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Sprinter 415	Sprinter 415	Sprinter 415	Sprinter 415
Châssis	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 1.950	4 / 1.950	4 / 1.950	4 / 1.950
Puissance, kW / ch	110 / 150	110 / 150	110 / 150	110 / 150
Réservoir diesel, l	65	65	65	65
Empattement, mm	3.800	3.800	3.800	3.800
DIMENSIONS	Profilés	Profilés	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	699	682	706	688
Largeur totale, cm	224	224	224	224
Hauteur totale, cm	296	296	296	296
Hauteur sous plafond, cm	200	200	200	200
POIDS 3,5 T*	Profilés	Profilés	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	2.950 ¹	2.897 ¹	–	–
Masse maximale en charge, kg	3.500	3.500	–	–
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	–	–
Masse totale roulante autorisée, kg	5.500	5.500	–	–
POIDS 4,5 T*	Profilés	Profilés	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	2.950 ¹	2.897 ¹	3.165 ¹	3.112 ¹
Masse maximale en charge, kg	4.500	4.500	4.500	4.500
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2.000 ² / 750 ²			
Masse totale roulante autorisée, kg	5.880	5.880	5.880	5.880
ÉQUIPEMENT				
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	125 ³ (20 l pour la route) ⁴ / 100	125 ³ (20 l pour la route) ⁴ / 100	125 ³ (20 l pour la route) ⁴ / 100	125 ³ (20 l pour la route) ⁴ / 100
Capacité de batterie, Ah (20 h)	1 x 95 AGM	1 x 95 AGM	1 x 100 LiFePO4	1 x 100 LiFePO4
Volume appr. réfrigérateur, l	84	84	84	84
Chauffage	Truma Combi CP Plus			

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3 et 4) et d'une bouteille de gaz en Aluminium (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) En fermant la vanne de limitation: max. 125 l

4) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 20 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

FRANKIA NEO	MT/MI 7 GDK NEO	MT/MI 7 BD NEO
Chassis Mercedes-Benz Sprinter		
Airbag conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur 150 ch EURO VI BlueTec	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Démarrage sans clé Keyless	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistance de stabilisation en cas de vent latéral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte 6 vitesses	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir diesel 65 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Commande automatique des feux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux de jour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternateur renforcé 200 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitres électriques et verrouillage centralisé pour cabine de conduite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Porte-gobelet pour les sièges conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jantes aluminium 16 pouces	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Essieu avant avec capacité de charge accrue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant réglable en hauteur et en inclinaison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesures anti-bruits de Mercedes-Benz : isolation du compartiment moteur et habillage du bas de caisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage additionnel à air chaud électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Structure		
Parois FRANKIA ThermoProtect uniques en leur genre, étanchéité garantie 7 ans	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
La cabine en noir (MT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Châssis surbaissé AL-KO unique en son genre avec la possibilité de chargement des deux côtés en standard (selon la disposition)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Double-plancher chauffé d'au moins 200 mm de haut, d'un seul tenant et plan sur toute la surface	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Clignotants dynamiques arrières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangements Fenêtres Portes		
Stores plissés de protection contre les regards indiscrets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage des rangements sous le coin salon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FRANKIA NEO	MT/MI 7 GDK NEO	MT/MI 7 BD NEO
Équipement électrique		
Batterie AGM 1 x 95 Ah avec chargeur 22 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampe de lecture LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 x prise de courant 230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 x prises USB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multimédia Radio		
Système multimédia MBUX de Mercedes-Benz 10,25 po avec radio DAB+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Peinture carrosserie		
Peinture contrastée de la cabine, Noir métallisé (seulement MT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sièges Coussins		
Style Sun, Ocean ou Peach	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLACK LINE équipé d'un espace de vie spécial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garages		
Soute garage arrière d'une hauteur intérieure de 1,20 m, hayon niveau plancher côté droit du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salle de bain Réservoirs d'eau		
Réservoir d'eau propre de 125 l, avec position de route 20 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir d'eaux usées de 100 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coupelle de remplissage d'eau propre séparée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salle de bain combinée spacieuse avec siège toilettes coulissant monté sur verins pneumatiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavabo coulissant dans la salle de bain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation Chauffage		
Chauffage Truma Combi 6, y compris commande CP Plus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuisine Réfrigérateur Réchaud		
Frigo à compression	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloc cuisine FRANKIA MaxiFlex pour modèles 3,5 T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En plus:

FRANKIA NEO BLACK LINE

ÉQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE



FRANKIA NEO BLACK LINE	MI 7 GDK BLACK LINE	MI 7 BD BLACK LINE
Pack Châssis pour modèle spécial		
Climatisation semi-automatique TEMPOMATIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse avec touches multifonction au volant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Essieu avant renforcé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant en cuir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frein de stationnement électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistent feux de route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistent de franchissement de ligne actif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Assistant de vigilance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercedes-Benz système multimedia MBUX, 10,25 pouces avec DAB radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FRANKIA système Smart-Load dans la soute arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soute arrière avec hauteur intérieure de 1,20 m et portillon soute arrière en série ainsi que trappe au niveau du plancher côté droit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caméra de recul	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duo contrôle avec Eis-Ex	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panneau solaire 110 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie LiFePO4 105 Ah/capacité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pack prises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lit d'appoint pour salon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Design extérieur exclusif BLACK LINE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Design intérieur en Visby/white avec combinaison exclusive en cuir-microfibre, couleur anthracite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumière d'ambiance LED réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement de série Équipement optionnel en supplément – non disponible

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.



**IL PERMET DE VIVRE
PLUS D'AVENTURES**

**TOGE
THER**



PRIX DE BASE



INTÉGRAUX 680



I 680 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

152 561,00 €

INTÉGRAUX 740



I 740 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

159 577,00 €

CAPUCINES 680



A 680 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

141 208,00 €

CAPUCINES 740



A 740 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

147 401,00 €



* Explanations importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépasser la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

DONNÉES TECHNIQUES



	A 680 PLUS	I 680 PLUS	A 740 PLUS	I 740 PLUS
VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H
Porteur / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2.200	4 / 2.200	4 / 2.200	4 / 2.200
Puissance, kW / ch	132 / 180	132 / 180	132 / 180	132 / 180
Réservoir diesel, l	90	90	90	90
Empattement, mm	4.025	4.025	4.325	4.325
DIMENSIONS	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux
Longueur totale, cm	706	708	752	754
Largeur totale, cm	230	230	230	230
Hauteur totale, cm	318	310	318	311
Hauteur sous plafond, cm	203 (179)	203	203 (179)	203
POIDS DUCATO 40 H 4,5 T*	Capucines	Intégraux	Capucines	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3.676 ¹	3.662 ¹	3.756 ¹	3.742 ¹
Masse maximale en charge, kg	4.500	4.500	4.500	4.500
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2.000 ² / 750 ²			
Masse totale roulante autorisée, kg	6.000	6.000	6.000	6.000
ÉQUIPEMENT				
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h), AGM	1 x 320	1 x 320	1 x 320	1 x 320
Volume approx. du réfrigérateur, l	118 + 29	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Chauffage	Chaussage à fluide Alde			

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3 et 4) et d'une bouteille de gaz en Aluminium (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



FRANKIA EDITION TOGETHER	680	740
Châssis Fiat Ducato		
Châssis 40 Heavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
180 ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur Euro-VI-Heavy-Duty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction+ y compris ESC et Hill Holder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hill Descent Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir diesel de 90 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte automatique à convertisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant multifonction en cuir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur de vitesses numérique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau de bord Techno Trim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneus 16 pouces	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Masse en charge maximale techniquement admissible 4,5 t*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux antibrouillard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs peints	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Châssis AL-KO surbaissé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ressorts renforcés avant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Structure		
Décor extérieur EDITION TOGETHER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parois Thermo Guard Plus avec 11 ans de garantie étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement gel PRV blanc – résistant à la grêle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Double-plancher chauffé d'un seul tenant de 350 mm de hauteur env.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé d'origine du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérins de stabilisation manuels (sauf si commande de l'option de suspension pneumatique)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Store de pare-brise plissé occultant sur les capucines, avec fonction intimité sur les intégraux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangements Fenêtres Portes		
Rangements éclairés par LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage LED dans les placards sous le salon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baies Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compartiment de service centralisé avec enrouleurs pour câble électrique de 15 m et pour tuyau eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moustiquaires plissées intégrées au cadre de la porte de la cellule et à tous les lanterneaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lits		
Lit pavillon à réglage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Équipement électrique		
Batterie LiFePO4 (1 x 320 Ah)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 chargeur 22 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement de série Équipement optionnel en supplément – non disponible

FRANKIA EDITION TOGETHER	680	740
2 panneaux solaires 110 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onduleur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumière d'ambiance LED réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spots LED réglables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampe de lecture LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 – 4x 230-V-Steckdosen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 – 4x USB-Steckdosen (4x bei Integrierten mit Hubbett)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multimédia Routeur Wi-Fi Radio		
Radio DAB 10 pouces avec navigation et commande au volant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Routeur Wi-Fi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Écran plat 32 pouces SMART TV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Câblage installé pour 2e téléviseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caméra de recul	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Station de recharge induction pour smartphone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sièges Coussins		
Combinaison bois/tissus au choix parmi 4 ambiances différentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soutes Fixations pour vélos		
Rails d'arrimage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Salle d'eau Réservoirs d'eau		
Réservoir d'eau propre de jusqu'à 150 l avec réglage position 50 litres pour remplissage de conduit.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir d'eaux usées, env. 130 l	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC en céramique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deuxième cassette Thetford	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation Chauffage		
Climatisation manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage à fluide ALDE Compact	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Duo Control pour les bonbonnes de gaz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuisine Réfrigérateur Réchaud		
Cuisine FRANKIA MaxiFlex : Cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TecTower 10, pouvant s'ouvrir des deux côtés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stores banne		
Store banne manuel Thule de 4 m, boîtier anthracite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eclairage LED pour store	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

**AMPLE CHOIX
SUR FIAT DUCATO**

F-LINE



PRIX DE BASE



INTÉGRAUX 640



I 640 SD

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

123 928,00 €

INTÉGRAUX 680



I 680 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

133 004,00 €

INTÉGRAUX 740



I 740 GD

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

141 094,00 €



I 740 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

142 116,00 €

CAPUCINES 680



A 680 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

123 424,00 €

CAPUCINES 740



A 740 PLUS

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 4,5 t*

129 474,00 €

* Explanations importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépasser la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

DONNÉES TECHNIQUES



640

680

740

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H
Porteur / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2.200	4 / 2.200	4 / 2.200
Puissance, kW / ch	132 / 180	132 / 180	132 / 180
Réservoir diesel, l	90	90	90
Empattement, mm	3.980	3.980 (PLUS 4.025)	4.325
DIMENSIONS	Intégraux	Capucines	Intégraux
Longueur totale, cm	645	706	708
Largeur totale, cm	230	230	230
Hauteur totale, cm	311	322	311
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203
POIDS DUCATO 40 H 4,5 T*	Intégraux	Capucines	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3.310 ¹	3.490 ¹	3.510 ¹
Masse maximale en charge, kg	4.500	4.500	4.500
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²	2.000 ² / 750 ²
Masse totale roulante autorisée, kg	6.000	6.000	6.000
ÉQUIPEMENT			
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l position route) ³ / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h), AGM	1 x 95	1 x 95	1 x 95
Volume approx. du réfrigérateur, l	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Chauffage	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3 et 4) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



FRANKIA F-LINE	640	680	740
Châssis Fiat Ducato			
Châssis 40 Heavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbag conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
180 ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur Euro-VI-Heavy-Duty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction+ y compris ESC et Hill Holder	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hill Descent Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir diesel de 90 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte automatique à convertisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneus 16 pouces sur jantes en acier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Masse en charge maximale techniquement admissible 4,5 t*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Châssis AL-KO surbaissé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Structure			
Parois Thermo Guard Plus avec 7 ans de garantie étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement PRV blanc – résistant à la grêle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Double-plancher chauffé d'un seul tenant de 350 mm de hauteur env.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérins de stabilisation manuels (inutiles avec l'option de suspension pneumatique)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Store de pare-brise plissé occultant sur les capucines, avec fonction intimité sur les intégraux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangements Fenêtres Portes			
Rangements éclairés par LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage LED des rangements sous le salon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenêtres Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compartiment de service centralisé avec enrouleur de tuyau d'eau et enrouleur automatique de câble électrique (15 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moustiquaires intégrées dans la porte cellule, les fenêtres et les lanterneaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lits			
Lit pavillon électrique (dans les intégraux)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FRANKIA F-LINE	640	680	740
Équipement électrique			
1 batterie AGM 95 Ah	■	■	■
1 chargeur 22 A	■	■	■
Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD	■	■	■
Éclairage LED de porte cellule avec détecteur de mouvement	■	■	■
Lumière d'ambiance LED réglable	■	■	■
Spots LED réglables	■	■	■
Lampe de lecture LED	■	■	■
3-4 prises 230 V	■	■	■
3 prises USB (4 dans les intégraux avec lit pavillon)	■	■	■
Prise 230 V dans la soute garage arrière, côté passager	-	-	-
Prise 12 V dans la soute garage arrière, côté passager	-	-	-
Sièges Coussins			
Combinaisons bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes	■	■	■
Garages Fixation pour vélos			
Rails d'arrimage (dans les soutes hautes)	■	■	■
Salle de bain Réservoirs d'eau			
Réservoir d'eau propre d'environ 150 litres avec position de route 50 l	■	■	■
Réservoir d'eaux usées d'environ 130 litres	■	■	■
Toilettes en céramique	■	■	■
Deuxième cassette Thetford	■	■	■
Climatisation Chauffage			
Chauffage Truma Combi 6 avec commande CP-Plus	■	■	■
Cuisine Réfrigérateur Réchaud			
Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles	■	■	■
TecTower 10 avec ouverture des deux côtés	■	■	■

**INDÉPENDANCE ET
GRANDS ESPACES
SUR FIAT DUCATO**

TITAN



PRIX DE BASE



INTÉGRAUX 790



I 790 GD TITAN

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 5,5 t*

159 914,00 €

I 790 QD TITAN

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 5,5 t*

159 914,00 €



I 790 GDW TITAN

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 5,5 t*

160 947,00 €

INTÉGRAUX 840



I 840 GD TITAN

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 5,5 t*

165 492,00 €

I 840 QD TITAN

Ducato 40 H, 180 ch, AL-KO, Euro VI, 5,5 t*

165 492,00 €

* Explanations importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépasser la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

DONNÉES TECHNIQUES



790

790 GDW

840

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Ducato 40 H	Ducato 40 H	Ducato 40 H
Porteur / Châssis surbaissé	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO	Fiat / AL-KO
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 2.200	4 / 2.200	4 / 2.200
Puissance, kW / ch	132 / 180	132 / 180	132 / 180
Réservoir diesel, l	90	90	90
Empattement, mm	3.760 + 800	3.760 + 800	4.350 + 800
DIMENSIONS	Intégraux	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	786	786	846
Largeur totale, cm	230	230	230
Hauteur totale, cm	318	318	318
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203
POIDS DUCATO 40 H / TANDEM 5,5 T*	Intégraux	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	3.857 ¹	3.857 ¹	3.957 ¹
Masse maximale en charge, kg	5.500	5.500	5.500
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	1.500 ² / 0 ²	1.500 ² / 0	1.500 ² / 0 ²
Masse totale roulante autorisée, kg	6.000	6.000	6.000
ÉQUIPEMENT			
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130	150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	2 x 95 AGM	2 x 95 AGM	2 x 95 AGM
Volume approx. du réfrigérateur, l	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Chauffage	Chaussage à fluide Alde	Chaussage à fluide Alde	Chaussage à fluide Alde

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4 et 5) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 150 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



FRANKIA TITAN	790	840
Châssis Fiat Ducato		
Châssis 40 Heavy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Airbags conducteur et passager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
180 ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moteur 2,2 l Euro VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction+ incluant le contrôle électronique de stabilité (ESC) et l'aide au démarrage en côte (Hill Holder)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hill Descent Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir diesel de 90 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternateur intelligent 220 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte automatique à convertisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant multifonctions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volant réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Masse en charge maximale techniquement admissible 5,5 t*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Châssis AL-KO surbaissé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Suspension renforcée à l'avant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Superstructure		
Revêtement gel PRV blanc – résistant à la grêle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Double-plancher chauffé d'un seul tenant de 350 mm de hauteur env.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé d'origine du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vérins de stabilisation manuels (sauf si commande de l'option de suspension pneumatique)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Store occultant plissé électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangements Fenêtres Portes		
Rangements éclairés par LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage LED dans les placards sous le salon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baies Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compartiment de service centralisé avec enrouleurs pour câble électrique de 15 m et pour tuyau eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moustiquaires plissées intégrées au cadre de la porte de la cellule et à tous les lanterneaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lits		
Lit pavillon à réglage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Équipement électrique		
Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage d'avant LED avec détecteur de mouvement indépendant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumière d'ambiance LED dimmable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spots LED dimmables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liseuses LED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 prises 230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 prises USB (4 dans les intégraux avec lit pavillon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement de série Équipement optionnel en supplément – non disponible

FRANKIA TITAN	790	840
Prise 230 V dans la soute arrière, côté passager	■	■
Prise 12 V dans la soute arrière, côté passager	■	■
Multimédia Radio Satellite		
Écran plat 32 pouces (NOUVEAU : dans tous les modèles TITAN)	■	■
Sièges Coussins		
Combinaison bois/tissu au choix parmi six ambiances différentes	■	■
Soutes Fixations pour vélos		
Rails d'arrimage (pour les hautes soutes garages)	■	■
Salle d'eau Réservoirs d'eau		
Réservoir d'eau propre d'env. 150 l avec position 50 l pour la route	■	■
Réservoir d'eaux usées, env. 130 l	■	■
WC en céramique	■	■
Deuxième cassette Thetford	■	■
Climatisation Chauffage		
Chauffage chauffe-eau ALDE Compact	■	■
Cuisine Réfrigérateur Réchaud		
Cuisine FRANKIA MaxiFlex : cuisine haut de gamme, fonctionnelle avec plan de travail en stratifié HPL et surfaces extensibles	■	■
TecTower 10, pouvant s'ouvrir des deux côtés	■	■

OPTIONS

PLUS D'INDIVIDUALITÉ

Package Lounge avec radio

- Climatiseur de série
- Charge inductive pour smartphone
- Radio DAB 10" avec GPS, y compris commandes au volant
- Instrument combiné entièrement numérique

PLUS DE CONFORT

Package superstructure TITAN

- Store banne manuel de 5,5 m
- Thermo Guard Plus avec 11 ans de garantie étanchéité
- Duo Control
- Câblage installé pour 2e téléviseur dans l'espace de couchage
- Caméra de recul double optique avec écran
- Ventilateur ALDE
- Échangeur thermique ALDE

PLUS DE STYLE

Package Style pour Fiat

- Package Bicolor, jantes en alliage léger 16"
- Volant et levier de vitesses en cuir
- Tableau de bord Techno Trim

PLUS DE TECHNIQUE

Package autonomie TITAN

- Batterie LiFePO4 320 Ah
- 3 panneaux solaires de 110 W
- Onduleur
- Booster de charge de batterie 40 A
- Chargeur supplémentaire
- Routeur Wi-Fi

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

**LUXE ET
AUTONOMIE SUR
MERCEDES-BENZ**

PLATIN



PRIX DE BASE

INTÉGRAUX 7400



I 7400 GD PLATIN PURE

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

178 376,00 €

I 7400 PLUS PLATIN PURE

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

181 510,00 €

INTÉGRAUX 7900



I 7900 GD PLATIN

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

211 550,00 €

INTEGRERT 8400



I 8400 GD PLATIN

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

217 849,00 €

I 8400 QD PLATIN

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

217 849,00 €

I 8400 PLUS PLATIN

Sprinter 519, 190 ch, Euro VI, 5,5 t*

221 566,00 €

* Explanations importantes des données techniques

1. Masse maximale techniquement admissible (kg)

Le terme « masse maximale en charge techniquement admissible » désigne la masse maximale définie par le constructeur que le véhicule ne doit pas dépasser en état de marche.

2. Masse en ordre de marche (kg)

Le terme « masse en ordre de marche » désigne le poids à vide du véhicule dans son état avec l'équipement standard, tel qu'il est indiqué par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, de la cabine de conduite, du kit de réparation des pneus et de l'outillage, du réservoir d'eau propre rempli à 100 % du remplissage en état de marche, d'une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % et pesant 16 kg, du réservoir de carburant rempli à 90 %, carburant compris, du réservoir d'Ad-Blue rempli à 100 %, plus le poids du conducteur, pris en compte de manière forfaitaire à raison de 75 kg. Il s'agit d'une valeur calculée pouvant être soumise à des écarts liés à la fabrication, tolérés par la loi et pouvant aller jusqu'à +/- 5 % (voir indications supplémentaires entre parenthèses), ce qui peut avoir des répercussions sur la masse de la charge utile de votre camping-car et donc sur le poids des équipements en option pouvant être commandés. Veuillez noter que la valeur indiquée correspond à la masse en ordre de marche de la variante/version de base de l'implantation représentée. Vous trouverez la masse en ordre de marche pour la variante/version de votre camping-car après la livraison du véhicule au chiffre 13 du certificat de conformité (Certificate of Conformity).

3. Places assises autorisées de série

Le poids des passagers est calculé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise autorisée – le poids du conducteur, déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche, devant être déduit. Pour un véhicule équipé de quatre places assises autorisées, le poids des passagers est donc de 225 kg (3x75 kg).

4. Masse maximale pour les équipements en option

La masse maximale pour les équipements en option est une valeur calculée pour chaque implantation, avec laquelle nous avons limité la masse des équipements en option pouvant être commandés en usine. Cela doit permettre de garantir que la masse minimale de la charge utile prescrite par la loi soit respectée. Si, dans le cadre de la configuration, vous dépasser la masse maximale en choisissant trop d'équipements en option, vous ne pourrez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez certains équipements en option ou des places assises autorisées ou si vous commandez le véhicule avec une masse maximale en charge techniquement admissible plus élevée. Vous trouverez des informations détaillées sur les indications de poids à la page 2.

5. Réservoir d'eau propre avec remplissage de conduite (l)

Veuillez noter que le remplissage en état de marche du réservoir d'eau propre est extrêmement réduit. Si la masse de la charge utile de votre camping-car est suffisante, le réservoir d'eau propre peut être rempli au-delà de cette limite, même en état de marche.

DONNÉES TECHNIQUES

 7400
PLATIN PURE

 7900
PLATIN

 8400
PLATIN

VÉHICULE DE BASE (EN STANDARD)	Sprinter 519	Sprinter 519	Sprinter 519
Châssis	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Cylindres / Cylindrée en ccm	4 / 1.950	4 / 1.950	4 / 1.950
Puissance, kW / ch	140 / 190	140 / 190	140 / 190
Réservoir diesel, l	93	93	93
Empattement, mm	4.325	4.525	4.825
DIMENSIONS	Intégraux	Intégraux	Intégraux
Longueur totale, cm	776	807 (PLUS 817)	861
Largeur totale, cm	230	230	230
Hauteur totale, cm	309	323	323
Hauteur sous plafond, cm	203	203	203
POIDS 5,5 T*	Intégraux	Intégraux	Intégraux
Masse en ordre de marche, kg	4.321 ¹	4.441 ¹	4.597 ¹
Masse maximale en charge, kg	5.500	5.500	5.500
Masse remorquable max. freinée / non freinée, kg	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²	1.950 ² / 750 ²
Masse totale roulante autorisée, kg	7.000	7.000	7.000
ÉQUIPEMENT			
Réservoirs eau propre / eaux usées, env., l	160 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130 7400 PLUS: 150 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130	270 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130 8400 PLUS: 220 ⁶ (50 l pour la route) ³ / 130	270 ⁴ (50 l pour la route) ³ / 130 8400 PLUS: 220 ⁶ (50 l pour la route) ³ / 130
Capacité de batterie, Ah (20 h)	1 x 320 LiFePO4	2 x 210 LiFePO4	2 x 210 LiFePO4
Volume appr. réfrigérateur, l	118 + 29	118 + 29	118 + 29
Chauffage	Chaussage à fluide Alde	Chaussage à fluide Alde	Chaussage à fluide Alde

1) La masse en ordre de marche est calculée selon VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le remplissage du réservoir d'eau propre (voir notes 3, 4, 5 et 6) et d'une bouteille de gaz (11 kg)

2) La masse tractable peut varier selon les équipements choisis

3) Contenance du réservoir d'eau propre comme défini dans pièce jointe V, partie A, alinéa 2.6 Fn. (h)VO (EU) 1230/2012, en prenant en compte le limiteur 50 l

4) En fermant la vanne de limitation: max. 270 l

5) En fermant la vanne de limitation: max. 210 l

6) En fermant la vanne de limitation: max. 220 l

Les données concernant les dimensions et le poids sont calculées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure où le catalogue contenant les données techniques et les tarifs n'indique pas d'information différente.

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

FRANKIA PLATIN	7400	7900	8400
Châssis Sprinter Mercedes-Benz			
Airbags conducteur et passager	■	■	■
Moteur 190 ch EURO VI BlueTec	■	■	■
Système antibloquage (ABS)	■	■	■
Régulation antipatinage (ASR)	■	■	■
Gestion électronique du freinage (EBV)	■	■	■
Correcteur électronique de trajectoire (ESP)	■	■	■
Aide au démarrage en côte	■	■	■
Attention Assist (assistant de vigilance) et assistant actif de franchissement de ligne	■	■	■
Réservoir diesel de 93 litres	■	■	■
Boîte automatique 9 rapports	■	■	■
Climatisation semi-automatique	■	■	■
Régulateur de vitesse	■	■	■
Alternateur 250 A	■	■	■
Chauffage d'appoint	■	■	■
Volant cuir	■	■	■
Capteur de pluie	■	■	■
Volant réglable en hauteur et en profondeur	■	■	■
Chauffage électrique d'appoint du châssis pour un réchauffement plus rapide de l'habitacle	■	■	■
Feux de route et clignotants LED	■	■	■
Châssis Mercedes d'origine, moteur à propulsion arrière	■	■	■
Superstructure			
Parois Thermo Guard Plus avec 11 ans de garantie étanchéité	■	■	■
Revêtement gel PRV – résistant à la grêle	■	■	■
Double-plancher chauffé avec une hauteur de 126/348 mm env.	■	■	■
Fermeture centralisée des portes conducteur et cellule via la clé d'origine du véhicule	■	■	■
Jantes aluminium à l'avant et enjoliveurs assortis à l'arrière	■	■	■
Élargisseurs de voie sur l'essieu arrière	■	■	■
écrans de stabilisation manuels (sauf si commande de l'option de suspension pneumatique)	■	■	■
Vitres isolantes dans la cabine (parois latérales)	–	■	■
Store plissé occultant électrique au lieu d'un store plissé manuel	■	■	■
Rangements Fenêtres Portes			
Rangements éclairés par LED	■	■	■
Éclairage LED dans les placards sous le salon	■	■	■
Baies Seitz S7 avec vitres teintées, moustiquaires et stores occultants, installées à fleur de paroi	■	■	■
Compartiment de service centralisé avec enrouleur pour tuyau d'eau et enrouleur automatique avec câble de 15 m	■	■	■
Moustiquaires plissées intégrées dans le cadre de la porte de la cellule et à tous les lanterneaux	■	■	■
Betten			
Lit pavillon à réglage électrique	■	■	■
Équipement électrique			
Onduleur 1.700	■	■	■
3 panneaux solaires 110 W avec contrôle à distance	■	–	–
4 panneaux solaires 110 W avec contrôle à distance	–	■	■
Régulateur système solaire	■	■	■
Ordinateur de gestion hybride de l'énergie	■	■	■
Batterie LiFePO4 (2 x 210 Ah) avec chauffage	–	■	■
Batterie LiFePO4 (1 x 320 Ah) avec chauffage	■	–	–

■ Équipement de série □ Équipement optionnel en supplément – non disponible

FRANKIA PLATIN	7400	7900	8400
1 x booster de charge de batterie (90 A)	-	■	■
1 x booster de charge de batterie (70 A)	■	-	-
1 chargeur 40 A avec activateur pulseur	■	■	■
Panneau de contrôle BUS CBE avec écran LCD	■	■	■
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement indépendant	■	■	■
Lumière d'ambiance LED dimmable	■	■	■
Spots LED dimmables	■	■	■
Liseuses LED	■	■	■
4 prises 230 V	■	■	■
4 prises USB	■	■	■
Prise 230 V dans la soute arrière, côté passager	■	■	■
Prise 12 V dans la soute arrière, côté passager	■	■	■
Multimédia Routeur Wi-Fi Radio			
Écran plat 24 pouces (8400 PLUS: 32 pouces)	-	■	■
Écran plat 32 pouces	■	-	-
Routeur Wi-Fi	■	■	■
Câblage installé pour 2e téléviseur dans la chambre	■	■	■
Système multimédia MBUX de Mercedes-Benz 10,25 po avec radio DAB+	■	■	■
Haut-parleurs Dolby Surround	-	■	■
Antenne de toit multifonction UKW, DAB+ et GPS	■	■	■
Caméra de recul connectée au système multimédia MBUX	■	■	■
Coloris extérieur des parois			
Au choix, parois blanches ou laquées en « Silver Arrow Metallic » (en option) (toit en PRV blanc)	■	■	■
Sièges Coussins			
Combinaison bois/tissus au choix parmi 6 ambiances différentes	-	■	■
Combinaison bois/tissus au choix parmi 2 ambiances différentes	■	-	-
Soutes Fixations pour vélos			
Soute à deux compartiments (implantations GD/QD)	■	■	■
Rails d'arrimage	■	■	■
Salle d'eau Réservoirs d'eau			
Réservoir d'eau propre de jusqu'à 270 l avec réglage position 50 litres pour remplissage de conduite. Réservoir d'eau propre du PLATIN Pure GD : 160 l, du PLATIN Pure PLUS : 150 l	■	■	■
Réservoir d'eaux usées, env. 130 l	■	■	■
WC en céramique	■	■	■
Deuxième cassette Thetford	■	■	■
Ventilateur avec filtre à charbon pour WC Thetford	-	■	■
Climatisation Chauffage			
Chauffage à fluide ALDE Compact 3030	■	■	■
Ventilateur supplémentaire dans la cabine (Alde)	■	■	■
Échangeur thermique	-	■	■
Chauffage par le sol dans le salon	-	■	■
Duo Control pour les bonbonnes de gaz	■	■	■
Climatiseur Truma Aventa Comfort	-	■	■
Cuisine Réfrigérateur Réchaud			
Cuisine FRANKIA MaxiFlex : Cuisine intégrée fonctionnelle avec plan de travail en stratifié massif (HPL) et surfaces extensibles	■	■	■
TecTower 10, pouvant s'ouvrir des deux côtés	■	■	■
Stores banne			
Store banne manuel Thule de 5,5 m, boîtier anthracite	■	■	■

* Voir des informations importantes sur les caractéristiques techniques à la page 2.

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
CHÂSSIS FIAT DUCATO				
AUP.01	Pack Super NOW	contient : black style pack, transmission automatique, pack de prises, Duckboard, tiroir de rangement extérieur, DuoContol, douche extérieure, garage supplémentaire à l'arrière gauche, pack autonomie grand ou petit, coussin supplémentaire pour les lits, système de ressorts à disques, caméra de recul, radio Alpine	0	Économies par rapport au prix catalogue pour les options individuelles 2.925,00 €
FCS.06	Pack Safety	Assistant au freinage d'urgence, Alertre de franchissement de ligne, Capteur de pluie, Assistant de signalisation routière, Assistant feux de route	1	999,00 €
FCS.07	Pack Adv. Safety	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC), adaptation intelligente de la vitesse, assistant de vigilance, Assistant au freinage d'urgence, Alertre de franchissement de ligne, Capteur de pluie, Assistant de signalisation routière, Assistant feux de route	1	1.705,00 €
FCS.08	Pack Black Style NOW	Grille de calandre noir brillant, plaque de protection (Skid-Plate) noire, tableau de bord avec éléments chromés (Techno-Trim), volant et levier de vitesses en cuir, pare-chocs peints dans la couleur du véhicule, jantes en alliage léger 16 pouces, frein de stationnement électr., feux de brouillard	5	2.511,00 €
FCS.09	Pack Vision NOW	Phares LED, Keyless Entry and Go, chauffage pare-brise	2	2.007,00 €
FCS.10	Phares LED hte performance NOW		2	898,00 €
FMG.03	Moteur 180 ch		0	3.026,00 €
FMG.05	Boîte automatique		35	3.722,00 €
FGG.01	PTAC 3,50 t		0	0,00 €
FGG.02	PTAC 3,65 t		0	252,00 €
FGG.03	PTAC 4,25 t	Heavy Duty Chassis	40	2.007,00 €
FRR.01	Roue de secours		39	495,00 €
FRN.02	Préparation radio		1	454,00 €
FRN.03	Pack Lounge Fiat	Climatisation automatique, station de recharge induction pour smartphone, compteur de vitesses numérique	2	999,00 €
FRN.04	Pack Lounge Fiat avec Radio	Radio d'origine Fiat avec écran 10 pouces et navigation incl. antenne miroir, climatisation automatique, station de recharge induction pour smartphone, compteur de vitesses numérique	2	3.016,00 €
FRN.06	Radio Alpine 9 pouces	incl. volant avec éléments de commande pour la radio et antenne miroir DAB	3	1.604,00 €
FTA.02	Réservoir diesel 90 l		25	394,00 €
AHK.01	Crochet d'attelage	avec prise	46	1.604,00 €
AHK.02	Préparation crochet d'attelage		2	495,00 €
AUA.02	Tiroir de rangement extérieur	sur le côté gauche	15	747,00 €
AUK.01	Portillon supplément. soute	Soute arrière gauche. Dimensions et position voir plan standard.	8	394,00 €
DAL.01	Lanterneau avec ventilateur	cuisine	2	394,00 €
MAR.01	Store 4,0m manuel		31	1.200,00 €
MAB.01	Eclairage pour store		4	394,00 €
WOW.01	Tissus Anthracite		0	0,00 €
WOW.02	Tissus Crème		0	0,00 €
STY.01	Style Sun	système à ressorts en dessous du matelas	0	0,00 €
STY.02	Style Ocean		0	0,00 €
STY.03	Style Peach		0	0,00 €
SPS.01	4 places ceinture		0	0,00 €
SP0.02	3 places ceinture		0	0,00 €
SP0.01	2 places ceinture		-12	388,24 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
BBU.01	Extension centrale des lits		5	454,00 €
BBU.02	Lit pavillon avant	au lieu des placards avant Hauteur debout en dessous du lit réduite à 1,94 m	48	2.511,00 €
BBU.03	Système à ressorts	en dessous du matelas pour des lits arrière	3	192,00 €
WAR.01	Caillebotis de douche		2	100,00 €
KUC.02	Frigo à compression 138 l		20	696,00 €
KUC.03	Four Thetford avec grill		15	898,00 €
KUC.04	Coulisse pour machine à café		2	232,00 €
KUC.05	Machine à café + porte-capsule		2	323,00 €
WER.01	Onduleur		9	2.411,00 €
SOL.01	Pack autonomie M	2x panneau solaire 110 W, batterie 210 Ah LiFePO	24	2.511,00 €
SOL.02	Pack autonomie S	1x panneau solaire 110 W, batterie 105 Ah LiFePO	15	1.503,00 €
STD.01	Pack prises NOW	Prises supplémentaires 1x 230 V cuisine, 1x 230 V garage arrière, 2x 230 V dans le rangement NOW Tower (seulement avec frigo de série!), 4x près du lit (2x USB et 2x 230V dans le placard haut arrière), 2x USB dans le rangement dinette	5	293,00 €
GAI.01	Duo Control avec Eis-Ex		2	293,00 €
GAI.02	Prise de gaz extér.		1	283,00 €
GAI.03	Filtres à gaz pour DuoControl		1	243,00 €
WAS.01	Douchette extér.		1	253,00 €
TOL.01	Ventilation toilette SOG		1	384,00 €
HZG.02	Truma Combi 6 E		2	716,00 €
ACC.01	Climatiseur Truma Aventa		37	2.471,00 €
AUD.01	Pack Sound		10	1.100,00 €
AUD.02	Sound bar		1	101,00 €
KAS.01	Caméra de recul		3	595,00 €
TVS.02	TV 24 pouces		6	999,00 €
WEB.01	Router Wi-Fi		1	696,00 €

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
CHÂSSIS MERCEDES-BENZ				
OP33305	170 ch (avec start/stop)	au lieu du moteur de série	0	999,00 €
OP34158	Pack upgrade BL	Boîte automatique 9G-Tronic (incl. fonction Start/Stopp de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur), assistant de régulation de distance DISTRONIC, volant en cuir, navigation pour système multimédia MBUX, assistant de signalisation routière	32	2.511,00 €
OP33306	Upgrade cabine BLACK LINE	Grille de calandre chromée, assistant feux de route, phares LED, feux de brouillard avec feux de virage	3	2.511,00 €
OP33255	Smartphone Integration	L'intégration du smartphone connecte votre téléphone portable au système multimédia via Apple CarPlay® ou Android Auto®	0	394,00 €
OP34159	Pack upgrade NEO Chassis	assistant de régulation de distance DISTRONIC, volant en cuir, navigation pour système multimédia MBUX, assistant de signalisation routière	2	2.511,00 €
OP33260	Chargeur supplémentaire	pour batterie de démarrage	3	444,00 €
OP33270	Booster de batterie	Option obligatoire pour tous les kits châssis Mercedes	3	454,00 €
OP33350	Réservoir diesel 92 l		24	495,00 €
OP33365	Précâblage électrique attel.		2	575,00 €
OP33367	Crochet d'attelage	avec prise électrique	50	1.705,00 €
OP33385	Vérins stabilisation manuels		8	394,00 €
OP31560	ALKO Comfort Drive	ALKO Comfort Drive	8	6.041,00 €
OP33951	Pack Super NEO	contient : pack de prises, coussins supplémentaires pour les lits (uniquement GDK), DuoControl, douche extérieure, Combi 6E, packautonomie grand ou petit, caméra de recul, pack Smart Load, intégration smartphone)	0	Économies par rapport au prix catalogue pour les options individuelles 3.016,00 €
OP34203	Pack éclairage NEO		11	696,00 €
OP34206	Pack Smart-Load NEO	Enrouleur de câble automatique dans un compartiment séparé, portillon soute arrière. Pour NEO GDK: Mécanisme pliant pour la penderie en dessous du lit GD (côté droit), fonction Easy-Load pour dînette avec coussin (mécanisme pliant pour agrandir l'espace de rangement)	22	2.007,00 €
OP35000	Pack TV pour NEO	Antenne, écran plat (avec support TV pivotant) + combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière. Position de montage de l'antenne: voir plan de toit Des coûts supplémentaires peuvent survenir si la position d'éléments standard sur le toit doit être modifiée (Si un lanterneau se trouve dans le rayon de l'antenne sat, il est possible que celui-ci doit être fermé pour assurer le libre mouvement de l'antenne, surtout si l'antenne se trouve dans une position inclinée défavorable.)	27	4.427,00 €
OP35099	Tiroir pour bouteilles de gaz	pour NEO	20	797,00 €
SP35202	Portillon supplément. NEO AR G	arrière gauche	8	696,00 €
OP35305	Portillon supplément. NEO AV D	600x310 mm avant droite.	5	696,00 €
OP35752	Ventilateur lanterneau (NEO)	au lieu d'un Mini Heki	2	394,00 €
OP35995	Store 3,5 m manuel (anthr.)	pour NEO. Boîtier: anthracite	27	1.453,00 €
OP36076	Store 4,5m manuel (NEO)	Boîtier de store anthracite	31	2.007,00 €
OP36422	Eclairage LED pour store/NEO	montage en dessous du store uniquement possible avec la commande d'un store	4	565,00 €
OP37410	Style Sun NEO		0	0,00 €
OP37411	Style Ocean NEO		0	0,00 €
OP37412	Style Peach NEO		0	0,00 €
W037420	Tissus Anthracite		0	0,00 €
W037421	Tissus Crème		0	0,00 €
OP38503	2 places assises suppl. (MI7)	dans le salon (NEO Intégral).	25	797,00 €
OP38504	1 place assise suppl. (MI7)	dans le salon (NEO Intégral).	25	696,00 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP38652	Lit d'appoint NEO GDK	Lit d'appoint pour dinette GDK. Avec fonction Smart-Load pour dinette	2	343,00 €
OP39452	Extension centrale lits GD NEO	avec matelas additionnel, avec échelle pour accès facile aux lits	10	474,00 €
OP39552	Four Thetford avec gril NEO		15	898,00 €
OP39562	Réfrigérateur 138 l pour NEO	Réfrigérateur à compresseur Thetford 138 l (126+12)	10	696,00 €
OP39570	Réchaud 3 feux	avec couvercle, au lieu du réchaud de série	0	293,00 €
OP40202	Duo Control pour NEO	(inverseur de gaz avec Eis-Ex)	2	364,00 €
OP40217	Filtres à gaz pour NEO	pour véhicules équipés du Duo Control (2 filtres)	1	243,00 €
OP40252	Prise de gaz extérieure NEO	pour NEO	2	283,00 €
OP40452	Douchette extérieure pour NEO	eau chaude/froide (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)	2	283,00 €
OP41025	Pack autonomie M	2x panneau solaire 110 W, batterie 210 Ah LiFePO	24	2.511,00 €
OP41030	Pack autonomie S	1x panneau solaire 110 W, batterie 105 Ah LiFePO	15	1.503,00 €
OP41252	Onduleur NEO	- Voltage / entrée 12 Volt DC - Voltage / sortie 230 Volt - Puissance continue 1700 W - Connexion à toutes les prises 230 V	9	1.906,00 €
OP41300	Pack prises pour NEO GDK	comprenant: 6 x prise 230 V (cuisine, dinette, lits arrière à gauche + à droite, compartiment de rangement extérieur/près cuisine, garage arrière) + 1x prise 12 V (garage arrière). Positions voir photos.	4	353,00 €
OP42554	Caméra de recul couleur NEO	pour connexion directe au système MBUX Mercedes (un écran séparé n'est pas nécessaire). Uniquement en combinaison avec le MBUX! Pour des raisons de conception le moniteur ne peut pas afficher les lignes de guidage.	3	1.301,00 €
OP42755	Ecran plat 24 p. NEO	pour la dinette (avec support pivotant)	6	1.100,00 €
OP42756	Soundbar		1	101,00 €
OP42802	Chauss. Trumatic Combi 6E NEO	au lieu de Combi 6 - Possibilité d'utilisation en 230 V / 3 kW - Utilisation mixte gaz / 230 V - 7 kW	2	676,00 €
OP59700	Router Wi-Fi	avec antenne de toit. Sans carte SIM	1	696,00 €

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
CHÂSSIS FIAT DUCATO ET MERCEDES-BENZ				
OP31010	Pack Fiat Lounge	Climatisation automatique, station de recharge induction pour smartphone, compteur de vitesses numérique	2	999,00 €
OP31011	Pack Fiat Lounge avec radio	Climatisation automatique, station de recharge induction pour smartphone, radio DAB 10pouces avec navigation et commande au volant, compteur de vitesses numérique	5	3.016,00 €
OP31013	Black Pack	Pare-chocs peint, plaque de protection (Skid-Plate) noire, feux de brouillard, pack jantes alliage léger Bicolor 16pouces, volant et levier de vitesses en cuir, tableau de bord Techno	5	2.007,00 €
OP31014	Pack Vision	Phares LED, Keyless Entry and Go, chauffage pare-brise	3	2.007,00 €
OP31015	Pack Style Intégral	Pack jantes alliage léger Bicolor 16pouces, volant et levier de vitesses en cuir, tableau de bord Techno Trim	1	999,00 €
OP31020	Pack Style Intégral TITAN	Pack jantes alliage léger Bicolor 16pouces, volant et levier de vitesses en cuir, tableau de bord Techno Trim	1	1.705,00 €
OP31017	Radio Alpine 9 pouces	incl. volant avec éléments de commande pour la radio et l'antenne DAB	3	1.765,00 €
OP31003	Préparation radio	avec antenne combi pour Fiat	1	454,00 €
OP31451	Phares LED Fiat	pour feux de croisement et feux de brouillard. Pour intégraux Fiat.	2	1.402,00 €
OP31453	Phares LED pour Capucines	seulement pour édition Together		898,00 €
OP31600	Suspension pneumatique AR	AL-KO Air Premium X2 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions éléver/abaisser (levée à env. 40 mm max. - baisse à env. 50 mm max. du niveau des axes), sans entretien Pour véhicules 4 roues (640/680/740) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	45	4.427,00 €
OP31650	Suspension pneumatique AR	AL-KO Air Premium X2 Uniquement disponible en première monte à l'usine Système pneumatique électronique intégral avec fonctions éléver/abaisser (levée à env. 40 mm max. / baisse à env. 50 mm max. du niveau des axes), sans entretien Pour véhicules 6 roues (740/790/840/890) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	75	5.537,00 €
OP31700	Suspension pneumat. intégrale	AL-KO Air Premium X4 Uniquement disponible en première monte à l'usine. Système pneumatique électronique intégral avec fonctions éléver/abaisser (essieu avant: levée à env. 70 mm / baisse à env. 60 mm, essieu arrière: levée à env. 40 mm / baisse à env. 50 mm) Pour véhicules 4 roues, sur les deux essieux (640/680/740) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	55	11.698,00 €
OP31770	Suspension pneum. Goldschmitt	(pour 5,5 t) pour essieux avant et arrière. Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	90	13.916,00 €
OP32000	Crochet d'attelage démontable	avec prise électrique. La garde au sol est limitée pour les modèles PLUS	50	1.614,00 €
OP32100	Précâblage électrique attelage	avec prise	2	545,00 €
OP32150	Roue de secours avec fixation	(non disponible sur les implantations Plus)	45	545,00 €
OP32200	Roue de secours sans fixation	(non montée)	39	495,00 €
OP32250	Vérins hydrauliques HY4 Alko	Le système de nivellement hydraulique et peu encombrant unique pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Fini les plans inclinés et les sols instables. Avec HY4, le nouveau système de nivellement innovant d'AL-KO, vous stabilisez votre camping-car simplement et rapidement comme vous le souhaitez.	75	7.765,00 €
OP32255	Vérins hydraul. HY4 Alko avec	fonction de pesée. Le système de nivellement hydraulique et peu encombrant unique pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Fini les plans inclinés et les sols instables. Avec HY4, le nouveau système de nivellement innovant d'AL-KO, vous stabilisez votre camping-car simplement et rapidement comme vous le souhaitez.	75	8.169,00 €
OP33307	Pack hiver Plus MT7	Sièges cabine chauffants, isolation thermique cabine, système Wet Wiper, chauffage du volant, soutien lombaire pour sièges	1	1.301,00 €
OP32850	Phares LED	pour feux de croisement et feux de brouillard	3	1.402,00 €
OP32900	Crochet d'attelage Mercedes	avec câblage, démontable, charge remorquable max. 1.950 kg. Précâblage uniquement disponible en première monte à l'usine.	50	3.016,00 €
OP32950	Précâblage électr. attelage	avec prise. Uniquement disponible en première monte à l'usine.	2	1.100,00 €
OP33220	Roue de secours + fixation	(non disponible sur les implantations Plus)	45	696,00 €
OP33250	Vérins hydrauliques HPC	pour Mercedes, avec 4 vérins hydrauliques et nivellement automatique (pour des véhicules jusqu'à 10 t). Pour les profilés sur Mercedes, la position de la cassette Thetford supplémentaire sera modifiée.	80	10.074,00 €
OP33300	Suspension pneum. essieu AR	Uniquement disponible en première monte à l'usine. (A partir de la position route le châssis peut être baissé d'environ 80 mm et relevé d'environ 20 mm.) Les vérins de stabilisation manuels seront supprimés.	45	9.066,00 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP33425	Couleur Silver-ARROW	(métallisée) pour PLATIN (MB 9777) (toit en blanc) Couleur Argent	28	14.108,00 €
OP33950	Pack super F-Line	contient : ventilateur pour le réfrigérateur, douche extérieure, DuoControl, Truma 6E, pack off grid grand ou petit, caméra de recul, radio Alpine, pour GD : extension du lit GD, pour SD : DuoBett, pour PLUS : lit d'urgence	0	Économies par rapport au prix catalogue pour les options individuelles 1.211,00 €
OP33800	Equipement Luxury A+T	pour capucines et profilés comprenant: rideau de pare-brise manuel, 2ème batterie AGM 95 Ah, prises supplémentaires 1x 12V et 1x 230V dans la soute arrière côté passager, chauffage à fluide ALDE (au lieu du chauffage Truma)	77	3.990,00 €
OP33900	Equipement Luxury pour intégr.	compris: store plissé électrique de pare-brise (au lieu du rideau manuel), 2ème batterie AGM 95 Ah, prises supplémentaires 1x 12V et 1x 230V dans la soute arrière côté passager, chauffage à fluide ALDE (au lieu du chauffage Truma)	85	4.990,00 €
OP34350	Pack Multimédia (TV 24)	Antenne, écran plat LED (avec support TV pivotant), combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus, pas possible pour 640 SD) et deuxième TV, radio Navigation (+ climatisation automatique + station de recharge induction pour smartphone + compteur de vitesses numérique), caméra de recul Split avec écran séparé, hauts-parleurs Position de montage de l'antenne: voir plan de toit Des coûts supplémentaires peuvent survenir si la position d'éléments standard sur le toit doit être modifiée (Si un lanterneau se trouve dans le rayon de l'antenne sat, il est possible que celui-ci doit être fermé pour assurer le libre mouvement de l'antenne, surtout si l'antenne se trouve dans une position inclinée défavorable.)	51	10.286,00 €
OP34500	Pack TV (24 pouces)	Antenne, TV écran plat (avec support TV pivotant) + combiné prise TV 12V/coax près du lit arrière (lit avant pour versions Plus, pas possible pour 640 SD). Position de montage de l'antenne: voir plan de toit Des coûts supplémentaires peuvent survenir si la position d'éléments standard sur le toit doit être modifiée (Si un lanterneau se trouve dans le rayon de l'antenne sat, il est possible que celui-ci doit être fermé pour assurer le libre mouvement de l'antenne, surtout si l'antenne se trouve dans une position inclinée défavorable.)	27	4.629,00 €
OP34650	Entrée avec TV 32 pouces	Suppression entrée standard avec vitrine à verre; remplacé par TV 32 pouces avec mécanisme télescopique	10	1.463,00 €
OP34060	Pack cellule TITAN	Store manuel 5,5 m, construction Thermo Guard Plus (avec garantie étanchéité 11 ans), Duo Control pour bouteilles à gaz, préparation 2ème TV dans la chambre, caméra de recul avec écran séparé, ventilateur ALDE, échangeur thermique Alde	71	6.041,00 €
OP35050	Marchepied électr. de cabine	pour intégraux (pas possible si les deux options HY4 et suspension pneumatique sont commandées en même temps)	3	898,00 €
OP35105	Portillon supplément. soute	Soute arrière gauche. Dimensions et position voir plan standard.	8	696,00 €
OP35450	MiniHeki remplacé par MidiHeki	Des coûts supplémentaires peuvent survenir si la position d'éléments standard sur le toit doit être modifiée (250 EUR net pour chaque élément) L'éclairage autour du Mini-Heki sera supprimé (le cas échéant)!	8	545,00 €
OP35650	2 Heki 3 l'un derr. l'autre.	(pour implantations Plus)	15	1.200,00 €
OP35700	Lanterneau avec ventilateur	au lieu d'un Mini Heki	2	413,45 €
OP35780	Baie latérale dînette	Baie coulissante 500x400 mm. Uniquement pour MI7 BD	7	797,00 €
OP35800	Lantern. Fiamma Turbo 28 supp.	(Découpe 280 x 280 mm). Au-dessus des toilettes	2	495,00 €
OP36025	Store 4m manuel (anthr.)	Boîtier de store anthracite	29	1.755,00 €
OP36075	Store 4,5m manuel/anthr.	Boîtier de store anthracite	31	2.007,00 €
OP36125	Store 5m manuel (anthr.)	Boîtier de store anthracite	48	2.562,00 €
OP36175	Store 5,5m manuel/anthr.	Boîtier de store anthracite	52	2.612,00 €
OP36185	Store 5,5m élec./anthr.	Boîtier de store anthracite. Version électrique.	54	3.318,00 €
OP36190	Store 5,5m élect./anthr.	au lieu du store. Boîtier de store anthracite. Version électrique.	2	878,00 €
OP36225	Store 6 m élect./anthr.	Version électrique. Boîtier de store anthracite.	57	3.570,00 €
OP36275	Store 6 m électr./anthr.	pour PLATIN. Version électrique, au lieu du store 5,5 t de série. Boîtier de store anthracite	5	1.100,00 €
OP36420	Eclairage LED pour store	montage en dessous du store uniquement possible avec la commande d'un store	4	595,00 €
OP36510	Pare-brise chauffant (Fiat)	pour intégraux Fiat seulement.	1	777,00 €

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP36650	Double-vitrage pour Intégraux	Sur les vitres latérales côtés chauffeur et passager	15	1.100,00 €
OP36700	Soute deux parties	(éclairage par interrupteur pour la partie arrière)	18	1.402,00 €
OP36950	Paniers sur rail côté droit	pour soute en deux parties sur les modèles 7400/7900, le portillon extérieur est agrandi aux dimensions 450 x 900 mm au lieu de 450 x 650 mm. Uniquement disponible avec l'option 'Soute divisée en deux parties'	27	1.221,00 €
OP37131	Amb. intér. PLATIN Pure Noce	<p>Boiseries: Noce/Bianco</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Combinaison cuir Hai et microfibre Denver - Face 2 / Dos: Combinaison cuir Hai et microfibre Denver <p>Rideaux: Bisingen 06, Sol: Elfenbein</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Natura 20 - Face B: Natura 20 <p>Surfaces: Silver Metal (gris)</p> <p>Plateau de table (ou table bar/selon implantation): Blanc</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Microfibre Denver - Face 2 / extérieur: Cuir Hai 	0	0,00 €
OP37132	Amb. intér. PLATIN Pure Visby	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Combinaison cuir et microfibre - Face 2 / Dos: Combinaison cuir et microfibre <p>Rideaux: Bisingen 06, Sol: Anthrazit</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Natura 20 - Face B: Natura 20 <p>Surfaces: Duropal Beton (gris)</p> <p>Plateau de table (ou table bar/selon implantation): Duropal Beton (gris)</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Microfibre Denver - Face 2 / extérieur: Cuir Hai 	0	0,00 €
OP37155	Ambiance intérieure Naples	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Pure Touch 5020360170 - Face 2 / Dos: Paulino 5020420047 <p>Rideaux: Gloria Fb. 21, Sol: Anthrazit</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Akio 5019310042 - Face B: Akio 5019310042 <p>Surfaces: Duropal Beton (gris)</p> <p>Plateau de table: Duropal Beton</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Pure Touch 5020360170 - Face 2 / extérieur: Pure Touch 5020360170 <p>(Répartition des faces: voir plans de détail)</p>	0	0,00 €
OP37205	Ambiance intérieure Venise	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Stone 28 - Face 2 / Dos: Rio Fendo 5025390070 <p>Rideaux: CS Intra, Sol: Anthrazit</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Pure Balance 5024550332 - Face B: Pure Balance 5024550332 <p>Surfaces: Duropal Beton (gris)</p> <p>Plateau de table: Duropal Beton</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Stone 28 - Face 2 / extérieur: Stone 28 <p>(Répartition des faces: voir plans de détail)</p>	0	0,00 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP37255	Ambiance intérieure Milan	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Rio Step Uni 5026710064 - Face 2 / Dos: Pure Passion 5026630116 <p>Rideaux: Niels Farbe 30, Sol: Anthrazit</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Rio Artan 5018600017 - Face B: Rio Artan 5018600017 <p>Surfaces: Duropal Beton (gris)</p> <p>Plateau de table: Duropal Beton</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Rio Step Uni 5026710064 - Face 2 / extérieur: Rio Step Uni 5026710064 <p>(Répartition des faces: voir plans de détail)</p>	0	0,00 €
OP37300	Ambiance intérieure Marbre	<p>Boiseries: Noce/Bianco</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Soft Basic 5.0 (beige) - Face 2 / Dos: Rio Soft (rayures) <p>Rideaux: Ambes (brun), Sols: Elfenbein</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Natura 20 (beige) - Face B: Idea 122 (brun clair) <p>Surfaces: Duropal Silver Metal</p> <p>Plateau de table: blanc</p> <p>Sièges cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur Soft Basic 5.0 (beige) - Face 2 / extérieur Soft Basic 5.0 (beige) <p>(Répartition des faces: voir plans de détail)</p>	0	0,00 €
OP37350	Ambiance intér. Aigue-marine	<p>Boiseries: Noce/Bianco</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Colorado 4 (gris foncé) - Face 2 / Dos: Fortuna 13 (multicolore) <p>Rideaux: Ambes (beige), Sol: Elfenbein</p> <p>Coussins:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face A: Natura 20 (beige) - Face B: Idea 99 (pétrole) <p>Surfaces: Duropal Silver Metal</p> <p>Plateau de table: blanc</p> <p>Sièges cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur Fortuna 13 - Face 2 / extérieur Colorado 4 <p>(Répartition des faces: voir plans de détail)</p>	0	0,00 €
OP37352	Ambiance EdT Visby / Anthracite	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Anthracite F81 - Face 2 / Dos: Anthracite F81 <p>Rideaux: Anthracite (8058/41 F83) Sans stores, Sol: Beton</p> <p>Coussins: Set Edition65 Anthracite</p> <p>Surfaces: HPL Anthracite</p> <p>Plateau de table: HPL Anthracite</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Anthracite F81 - Face 2 / extérieur: Cuir Anthracite 	0	0,00 €
OP37353	Ambiance EdT Visby / Crème	<p>Boiseries: Visby/White</p> <p>Sièges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / Assise: Creme F39 - Face 2 / Dos: Creme F39 <p>Rideaux: Anthracite (8058/41 F83) Sans stores, Sol: Beton</p> <p>Coussins: Set Edition65 Anthracite</p> <p>Surfaces: HPL Anthracite</p> <p>Plateau de table: HPL Anthracite</p> <p>Sièges cabine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face 1 / intérieur: Creme F39 - Face 2 / extérieur: Cuir Snow 	0	0,00 €

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP37354	Ambiance EdT Noce / Anthracite	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Face 1 / Assise: Anthracite F81 - Face 2 / Dos: Anthracite F81 Rideaux: Crème (6058/41 F31) - Sans stores, Sol: Beton Coussins: Set Edition65 Crème Surfaces: HPL Crème blanc Plateau de table: Crème blanc Sièges cabine: - Face 1 / intérieur: Anthracite F81 - Face 2 / extérieur: Cuir Anthracite	0	0,00 €
OP37355	Ambiance EdT Noce / Crème	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Face 1 / Assise: Creme F39 - Face 2 / Dos: Creme F39 Rideaux: Crème (6058/41 F31) - Sans stores, Sol: Beton Coussins: Set Edition65 Crème Surfaces: HPL Crème blanc Plateau de table: HPL Crème blanc Sièges cabine: - Face 1 / intérieur: Creme F39 - Face 2 / extérieur: Cuir Snow	0	0,00 €
OP37400	Ambiance intérieure Pyrite	Boiseries: Noce/Bianco Sièges: - Face 1 / Assise: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair) - Face 2 / Dos: Rio Savaro 500311 0070 (brun clair) Rideaux: 10057 SM, Sol: Elfenbein Coussins: - Face A: Natura 20 (beige) - Face B: Natura 20 (beige) Surfaces: Duropal Silver Metal Plateau de table : blanc Sièges cabine - Face 1 / intérieur Rio Savaro 500311 0070 - Face 2 / extérieur Rio Savaro 500311 0070 (Répartition des faces: voir plans de détail)	0	0,00 €
OP37450	Décor intérieur personnalisé		0	594,96 €
W037451	Boiseries: Noce/Bianco	Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W038450	Boiseries: Visby/White	Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037499	Sol Elfenbein (ivoire):	Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037500	Sol Anthrazit (anthracite):	Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037523	Surfaces Silver Metal	(gris clair) Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037524	Surfaces Beton	(gris foncé) Remplace la couleur de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037525	Plateau de table Weiß (blanc).	Remplace la couleur de la table (bar) de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
W037526	Plateau de table Beton	(gris foncé) Remplace la couleur de la table (bar) de l'ambiance choisie.	0	0,00 €
OP37500	Revêtement en simili cuir	des sièges cabine et salon . Couleur à indiquer sur le bon de commande: voir les échantillons Le revêtement simili cuir choisi remplace le tissu de l'ambiance intérieure choisie.	8	2.208,40 €
OP37550	Revêtement en cuir Protekt	des sièges cabine et salon. Le revêtement en cuir choisi remplace le tissu de l'ambiance intérieure choisie. Notez que le cuir est un produit naturel dont la couleur et la structure peuvent différer de l'échantillon reçu.	8	5.032,00 €
OP37900	Tapis cabine	(gris)	3	313,00 €
OP37910	Tapis cellule	(gris)	8	999,00 €
OP38150	Cuisine compacte	et banquette face-face au lieu de cuisine standard et dînette en L. Attention: une des places ceinture standard sera supprimée! (disponible uniquement pour les modèles 740-7400 GD/QD)	-28	2.713,00 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP38200	Cuisine compacte et	banquette face-face au lieu de cuisine standard et dinette en L. Place assise supplémentaire dans le salon côté passager (1P3P) (disponible uniquement pour les modèles 790-7900 GD/QD et 840-8400 GD/QD)	0	3.116,00 €
OP38250	2 places assises suppl.	à l'arrière. 1 à gauche et 1 à droite (pour les Mercedes en implantation Plus). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	96	2.612,00 €
OP38300	2 places assises supplém.	à l'arrière. 1 à gauche et 1 à droite (pour les Fiat en implantation Plus, sauf pour l 790 Plus 4,5 t). Attention, le poids des passagers et de leurs bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	86	1.806,00 €
OP38350	1 place assise supplémentaire	à l'arrière gauche pour Fiat 680 Plus. Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué. Pour le A/I 680 Plus la commode sera supprimée.	25	1.100,00 €
OP38450	1 place assise supplémentaire.	dans le salon côté passager (selon implantation) Attention, le poids du passager et de ses bagages n'est pas pris en compte dans le poids indiqué.	25	1.100,00 €
OP38550	Sièges cabine Deluxe (MB)	pour intégraux sur Mercedes. Sièges cabine chauffants avec soutien lombaire et latéral.	5	1.100,00 €
OP38560	Sièges Deluxe (Fiat)	pour intégraux Fiat. Sièges cabine chauffants avec soutien lombaire et latéral.	5	1.100,00 €
OP38710	Table régl. en hauteur (Plus)	avec lit d'appoint. Pied de table réglable en hauteur (au lieu du pied de table de série) avec plateau de table coulissant dans deux directions. Avec coussin supplémentaire pour lit d'appoint 680 PLUS: Pied de table colonne réglable en hauteur avec plateau de table 650 x 700 mm 740(0) und 790(0) PLUS: Pied de table double colonne réglable en hauteur avec plateau de table 950 x 700 mm 840(0) PLUS: Pied de table double colonne réglable en hauteur avec plateau de table 650 x 800 mm	10	1.049,00 €
OP38910	Table régl. en hauteur avec	lit d'appoint. Pied de table réglable en hauteur (au lieu du pied de table de série) avec plateau de table coulissant dans deux directions. Avec coussin supplémentaire pour lit d'appoint 680 SG: Pied double colonne avec plateau de table 800 mm 790(0) GD/QD: Pied colonne avec plateau de table 650 mm 840(0) GD/QD: Pied double colonne avec plateau de table 800 mm	10	1.049,00 €
OP38925	Table régl. en hauteur NEO BD	avec lit d'appoint. Pied de table réglable en hauteur (au lieu du pied de table de série) avec plateau de table coulissant dans deux directions. Avec fonction lit d'appoint et coussin supplémentaire pour lit d'appoint."	7	948,00 €
OP39055	Suppression du plateau et	pied de table (et des fixations dans le double-plancher) (Avec l'option tapis: sans découpes dans le tapis) Le pied de table et le plateau avec mécanique seront mis en vrac dans le véhicule.	0	192,00 €
OP39120	2 paniers en métal suppl.	pour la penderie coulissante droite. Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)	6	212,00 €
OP39130	2 paniers en métal supplém.	pour la penderie coulissante gauche. Sous le lit GD (en regardant dans le sens du déplacement)	6	212,00 €
OP39200	Placards avant	au lieu du lit pavillon avant	-60	616,00 €
OP39350	Lit Duo	extensible aux dimensions (matelas) 1930 x 1970 mm	20	1.422,00 €
OP39450	Extension centrale des lits GD	avec matelas additionnel, avec échelle pour accès facile aux lits	8	495,00 €
OP39500	Crédence cuisine et	protection latérale couleur blanc brillant Ice-white (au lieu de série)	0	0,00 €
OP39510	Crédence cuisine	couleur blanc brillant Ice-white (au lieu de série)	0	0,00 €
OP39550	Four Thetford avec gril	Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard. tiroirs cuisine seront supprimés.	22	999,00 €
OP39650	Colonne cuisine/four	avec gril, four à gaz, réchaud 3 feux. Sur un modèle avec la Tec-Tower de série, celle-ci est supprimée et est remplacée par un réfrigérateur 153 l et un placard. tiroirs cuisine seront supprimés.	22	1.402,00 €
OP40050	Résine synthèse Miracle White	pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur.	8	2.612,00 €
OP40100	Résine synthèse Titan White	pour surfaces cuisine, crédence cuisine et protection latérale (si présente), salle de bains et en dessous de l'emplacement TV standard (le cas échéant), remplace les surfaces HPL de série. Attention: Les autres surfaces seront dans la version choisie selon l'ambiance intérieure / décor intérieur personnalisé. Attention: Avec une utilisation normale des traces d'usure et rayures sont inévitables et seront plus visibles sur les décors brillants et intenses en couleur. Surtout pour les surfaces unicolores GetaCore de légères impuretés dues aux techniques de fabrication pourraient être visibles.	8	2.612,00 €
OP40150	Ventilateur de réfrigérateur		1	162,00 €

OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP40200	Duo Control	(inverseur de gaz avec Eis-Ex)	2	444,00 €
OP40215	Filtres à gaz	pour véhicules équipés du Duo Control (2 filtres)	1	243,00 €
OP40220	Filtres à gaz.		1	243,00 €
OP40250	Prise de gaz extérieure		1	283,00 €
OP40400	Ouverture pour alimentation	d'eau potable (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !) Sans bouchon de remplissage provisoire	1	243,00 €
OP40450	Douchette extérieure	eau chaude/froide (Installation possible seulement dans la paroi extérieure !)	1	313,00 €
OP40500	Connexion eau de ville	pour alimentation en eau	1	374,00 €
OP40550	Ventilateur de toilettes	(Un supplément sanitaire pour le WC est toujours nécessaire)	1	253,00 €
OP40655	Vol. d'eau potable suppl. 100l	avec limiteur réglable pour F-Line (la possibilité d'installation doit être vérifiée)	16	747,00 €
OP41015	Pack autonomie TITAN	Batterie 300 Ah, 3 x panneau solaire 100 W, onduleur, booster de batterie, chargeur supplémentaire, router Wi-Fi	10	7.049,00 €
OP41020	Pack autonomie F-Line	Comportant: 2 x panneau solaire 100 W, batterie LiFePO 210 Ah, onduleur	31	4.528,00 €
OP41250	Onduleur	- Voltage / entrée 12 Volt DC - Voltage / sortie 230 Volt - Puissance continue 1700 W - Connexion à toutes les prises 230 V	9	2.411,00 €
OP41296	Pack prises Edition 7400 GD	comportant 3 x prise 230 V (1x cuisine, 1x derrière le siège cabine droit/sur l'extérieur de la dinette et 1x dans le rangement au-dessus du réfrigérateur) et 1 x USB derrière le siège cabine gauche/sur l'extérieur de la dinette	2	293,00 €
OP41297	Pack prises Edition 7400 PLUS	comportant 3 x prise 230 V (1x cuisine, 1x en dessous de la vitrine d'angle arrière gauche (à gauche dans le sens de la marche) et 1x dans le rangement au-dessus du réfrigérateur) et 1 x USB dans l'étagère avant du lit pavillon avant, installée au milieu	2	293,00 €
OP41301	Prise 230V suppl. / pos. 1	derrière le siège cabine gauche, sur l'extérieur de la dinette	1	132,00 €
OP41302	Prise 230V suppl. / pos. 2	derrière le siège cabine droit, sur l'extérieur de la dinette	1	132,00 €
OP41303	Prise 230V suppl. / pos. 3	derrière le siège cabine gauche (à gauche dans le sens de la marche), à l'extérieur de la commode (implantations Plus)	1	132,00 €
OP41307	Prise 230V suppl. / pos. 7	à côté de la prise TV standard (selon implantation)	1	132,00 €
OP41310	Prise 230V suppl. / pos. 10	sur la banquette transversale arrière (implantations Plus), au milieu dans la face avant fixe de la banquette	1	132,00 €
OP41313	Prise 230V suppl. / pos. 13	à côté des prises cuisine standard (max. 1 prise supplémentaire est possible)	1	132,00 €
OP41314	Prise 230V suppl. / pos. 14	à l'entrée, près des interrupteurs	1	132,00 €
OP41320	Prise 230V suppl. / pos. 20	dans la soute arrière, côté droit, dans le coin arrière (à droite dans le sens de la marche). Pour implantations Plus: près de la centrale électrique	1	132,00 €
OP41324	Prise 230V suppl. / pos. 24	dans l'étagère avant du lit pavillon avant, installée au milieu	1	132,00 €
OP41333	Prise 230V suppl. / pos. 33	en dessous de la vitrine d'angle arrière gauche (à gauche dans le sens de la marche)	1	132,00 €
OP41334	Prise 230V suppl. / pos. 34	en dessous de la vitrine d'angle arrière droite (à droite dans le sens de la marche)	1	132,00 €
OP41335	Prise 230V suppl. / pos. 35	dans le rangement au-dessus du réfrigérateur	1	132,00 €
OP42001	Prise USB suppl. / pos. 1	derrière le siège cabine gauche, sur l'extérieur de la dinette	1	132,00 €
OP42002	Prise USB suppl. / pos. 2	derrière le siège cabine droit, sur l'extérieur de la dinette	1	132,00 €
OP42007	Prise USB suppl. / pos. 7	à côté de la prise TV standard (selon implantation)	1	132,00 €
OP42024	Prise USB suppl. / pos. 24	dans l'étagère avant du lit pavillon avant, installée au milieu	1	132,00 €
OP42033	Prise USB suppl. / pos. 33	en dessous de la vitrine d'angle arrière gauche (à gauche dans le sens de la marche)	1	132,00 €
OP42034	Prise USB suppl. / pos. 34	en dessous de la vitrine d'angle arrière droite (à droite dans le sens de la marche)	1	132,00 €
OP42530	Haut-parleurs / TITAN	(seulement disponible en combinaison avec l'équipement TITAN)	9	1.664,00 €
OP42550	Caméra de recul Split	et volet d'obturation automatique avec écran 7 pouces séparé	3	1.856,00 €

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
OP42552	Caméra de recul couleur	pour connexion directe au système MBUX Mercedes (un écran séparé n'est pas nécessaire). Uniquement en combinaison avec le MBUX! Pour des raisons de conception le moniteur ne peut pas afficher les lignes de guidage.	3	1.402,00 €
OP42560	Système caméra de recul 360°	avec lentille double et écran séparé	9	2.713,00 €
OP42570	Syst. caméra de recul 360°	au lieu de la caméra de recul (uniquement pour TITAN et PLATIN)	6	2.209,00 €
OP42600	Capteurs de recul	Remarque : les capteurs sont activés en permanence, même lorsqu'un attelage de remorque est installé	2	797,00 €
OP42650	Combiné prise TV / 12V suppl.	avec câble coaxial. Pour le branchement ultérieur d'un TV. Position: Implantation GD: près des lits arrière, sur le côté où il n'y a pas la porte coulissante Implantation QD: près des lits arrière, sur le côté droit Implantations BD: près du lit arrière, sur le côté droit, en avant Implantation Plus: près du lit avant	1	192,00 €
OP42700	Antenne SAT	Position de montage de l'antenne: voir plan de toit. Si un lanterneau se trouve dans le rayon de l'antenne sat, il est possible que celui-ci doit être fermé pour assurer le libre mouvement de l'antenne, surtout si l'antenne se trouve dans une position inclinée défavorable.	15	3.520,00 €
OP42750	Ecran plat 24 pouces	(avec support pivotant). TV supplémentaire pour 2e support TV (chambre).	6	1.100,00 €
OP42800	Chauffage Trumatic Combi 6 E	au lieu de Combi 6 - Possibilité d'utilisation en 230 V / 1,8 kW - Utilisation mixte gaz / 230 V - 6kW	2	716,00 €
OP42900	Chauffage ALDE	(Attention: place limitée dans la penderie, et dimensions du lit éventuellement modifiées)	40	3.318,00 €
OP43000	Ventilateur supplémentaire	pour chauffage au niveau du pare-brise (option réservée aux Intégraux) Uniquement en combinaison avec le chauffage Alde ou l'équipement Luxury.	8	595,00 €
OP43060	Echangeur de chaleur pour	préchauffe le moteur en hiver ou transmet la chaleur moteur vers l'habitacle	5	1.180,00 €
OP43110	Chauffage au sol	Seulement disponible en combinaison avec l'option chauffage ALDE, ou avec un niveau d'équipement Luxury (disponible selon implantation)	10	1.100,00 €
OP43150	Climatiseur Truma Aventa	Puissance frigorifique 2400 W + puissance chauffante 1700 W (Position de montage: voir plan de toit) Pour les modèles suivants avec cette option le Heki 3 aura une aération permanente (en plus de celle des Mini-Heki), pour assurer l'aération permanente exigée selon DIN EN 721 pour l'utilisation d'appareils à gaz: 680 Plus, 740/790 Plus, 740 GD	36	2.622,00 €
OP43330	Extension garantie étanchéité	de 7 à 11 ans, pour Thermo Guard Plus (selon les conditions de garantie). Maximum 100.000 Km	0	1.503,00 €



OPTIONS

			Masse en kg	Prix T.T.C. en Euros
CHÂSSIS FIAT DUCATO ET MERCEDES-BENZ				
MAF.01	Suspension pneumatique AR X2	Mercedes-Benz Chassis	45	6.545,00 €
MAF.03	Vérins hydraul. HY4 Alko	avec fonction de pesée. Mercedes-Benz Chassis	75	8.169,00 €
FAF.01	Suspension pneumatique AR X2	Fiat Chassis	45	4.831,00 €
FAF.03	Vérins hydraul. HY4 Alko	avec fonction de pesée. Fiat Chassis	75	8.169,00 €
FRN.04	Pack Lounge Fiat avec Radio	Radio d'origine Fiat avec écran 10 pouces et navigation incl. antenne miroir, climatisation automatique, station de recharge induction pour smartphone, compteur de vitesses numérique	2	3.016,00 €
AUK.04	Portillons extérieurs Deluxe	Ouverture avec cinématique à 4 articulations, sans poignée, à réglage électronique. Uniquement pour les portillons extérieurs avec espace de rangement	30	2.511,00 €
DAL.04	Mini-Heki dans la chambre	pour implantations L	-9	0,00 €
FNS.04	Avec baie arrière		6	595,00 €
WOW.01	Tissus Anthracite		0	0,00 €
WOW.02	Tissus Crème		0	0,00 €
STY.02	Style Ocean		0	0,00 €
STY.05	Style Forest		0	0,00 €
STY.06	Style Dune		0	0,00 €
STY.04	Style Desert		0	0,00 €
HLZ.01	Meubles Visby		0	0,00 €
HLZ.02	Meubles Congo/Zelos		0	0,00 €
HGA.04	Porte-vélo pour soute arrière		18	757,00 €
BBU.04	Lit pavillon avant		48	2.511,00 €
KUC.09	Colonne cuisine/four		21	1.402,00 €
TIS.01	Suppression table	y compris suppression des perçages et des rails au sol	-15	192,00 €
TOL.01	Ventilation toilette SOG		1	384,00 €
TOL.04	WC à soudure Clesana		-2	1.503,00 €
ACC.01	Climatiseur Truma Aventa		37	2.471,00 €
AUD.03	Système audio		10	1.301,00 €

DIMENSIONS DES LITS



L -IMPLANTATION (NOCTRA 7.6)



Lit pavillon (L. x l.)

198 x 120 cm



Lits arrières (L. x l.)

Lit gauche : 200 x 74/106, lit droit : 200 x 73/106cm

L -IMPLANTATION (NOW 7.0)



Lit pavillon (L. x l.)

198 x 120 cm



Lits arrières (L. x l.)

Lit gauche : 200 x 80, lit droit : 195 x 82 cm

GD -IMPLANTATIONS (MT 7 NEO, I 7400, I 740, I 790 TITAN, GDW TITAN, I 840 TITAN, I 7900 PLATIN, I 8400 PLATIN)



Lit pavillon (L. x l., sur les Intégraux)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 200 cm)



Lits arrières (L. x l.)

MT 7 GDK NEO:

Lit gauche : 198 x 80, lit droit : 200 x 80 cm

I/T 7400, I 740:

Lit gauche : 200 x 80 cm, lit droit : 195 x 80 cm

GDW TITAN, I 790 TITAN,

I 7900 PLATIN:

Lit gauche : 195 x 80 cm, lit droit : 200 x 80 cm

I 8400 PLATIN:

Lit gauche : 200 x 80 cm, lit droit : 200 x 80 cm

I 840 TITAN:

Lit gauche : 205 x 80 cm, lit droit : 205 x 80 cm

BD -IMPLANTATION (MT 7 NEO)

Lit pavillon (L. x l.)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 200 cm)


Lit arrière perpendiculaire (L. x l.)

209 x 140 cm

 MT 7 BD NEO:
203 x 140 cm

SD -IMPLANTATION (I 640)

Lit pavillon (L. x l.)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 200 cm)


Lit arrière (L. x l.)

I 790 TITAN:

195 x 140 cm

 I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
200 x 160 cm

QD -IMPLANTATIONS (I 790 TITAN, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN)

Lit pavillon (L. x l.)

192 x 140 cm

(Option: Lit Duo 192 x 200 cm)


Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)

I 680:

200 x 170 cm

 I 7400, I 740, I 7900 PLATIN:
200 x 195 cm


 I 840 TITAN, I 8400 PLATIN:
206 x 133 cm

PLUS -IMPLANTATIONS (I 680, I 7400, I 740, I 840 TITAN, I 8400 PLATIN)

Lit pavillon (L. x l.)

Dans la longueur :

200 x 193 cm


Lit d'appoint dans le salon (L. x l.)

A 680:

200 x 170 cm

 A 740:
200 x 195 cm

PLUS -IMPLANTATIONS (CAPUCINES) (A 680, A 740)

Lit capucine (L. x l.)

Dans la longueur :

gauche et droit : 200 x 80 cm



FRANKIA est une entreprise
du groupe PILOTE

FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12
D – 95509 Marktschorgast
Téléphone : +49 (0)92 27 738-0
Fax : +49 (0)92 27 738-49
E-mail : info@frankia.de

Découvrez le monde de
FRANKIA sur Internet :

www.frankia.com

Cette liste de prix annule et remplace les précédentes. Les prix sont indiqués en Euros T.T.C. avec une TVA de 20%. Les représentations de ce catalogue sont des exemples. Ils peuvent contenir des options et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement de série. Les modèles réellement fabriqués peuvent différer. Toutes les données sont sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les équipements de série et /ou optionnels peuvent varier selon les pays. Les couleurs réelles peuvent varier de celles représentées dans ce catalogue pour des raisons techniques d'impression. Imprimé en Allemagne. © Copyright 2025 by FRANKIA-GP GmbH, Version Septembre 2025, Edition: P1-2026

Concept, design & photos : GMK Marke. Design. Digital. | www.gmk.de