

KARMANN



# Equipements Colorado



# Equipement de série

## Porteur

- Volkswagen Transporter T5
- 2 motorisations
  - 77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel, boîte 5 vitesses
  - 96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel, boîte 6 vitesses ou boîte automatique
- Châssis surbaissé Alko
- Airbags conducteur et passager
- ABS avec EDS
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur avec accoudoirs et supports lombaires
- Lève-vitres électriques

## Cellule

- Design automobile et profil dynamique
- Face arrière tridimensionnelle avec phares intégrés et trappe multifonctions
- Capucine aérodynamique offrant un vaste couchage
- Cellule spacieuse grâce aux parois arrondies
- Parois polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé
- Toit polyester avec panneaux en mousse dure de polyuréthane
- Plancher sandwich avec couche polyester
- Meubles 2 teintes
- Baldaquins avec éclairage intégré
- Double plancher technique hors gel
- Marchepied électrique
- Fenêtres isolantes Seitz avec moustiquaire et store
- Capucine télescopique
- Porte cellule haute

## Cuisine

- Tiroirs avec glissière à billes
- Réfrigérateur Dometic 97 L
- Réchaud 3 feux avec allumage automatique


## Salle de bains

- Cabine de douche séparée
- Grand miroir
- Mitigeurs douche et lavabo indépendants

## Equipement électrique / Approvisionnement eau

- Centrale de commande électronique pour la cellule
- Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- Batterie gel
- Pompe à eau haute pression

Colorado 550




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 625 TI




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

# Capucines et profilés

Colorado 600




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 650




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 660




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 655 TI




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 665 TI




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

Colorado 675 TI



77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,  
boîte 5 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte 6 vitesses

96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel,  
boîte automatique

# Caractéristiques techniques et équipement de série

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Porteur	Volkswagen T5							
Motorisation de série	77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel, boîte 5 vitesses							
Option motorisation	96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel, boîte 6 vitesses							
Châssis surbaissé Alko	•	•	•	•	•	•	•	•
Empattement	3.580 mm	3.680 mm	3.900 mm	4.100 mm	4.100 mm	4.000 mm	4.100 mm	4.100 mm
Sièges cabine à embase tournante	-	-	-	•	•	•	•	-
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS avec EDS	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur avec accoudoirs et supports lombaires	•	•	•	•	•	•	•	•
Lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacité du réservoir de carburant	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l
Marchepied cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Puissance fiscale (pour 104 / 130 ch)	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV
<b>Dimensions et masses</b>								
Poids total en charge	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Poids à vide en ordre de marche (104 ch)**	2.785 kg	2.895 kg	2.965 kg	2.995 kg	2.875 kg	2.915 kg	2.935 kg	2.945 kg
Poids à vide en ordre de marche (130 ch)**	2.860 kg	2.970 kg	3.040 kg	3.070 kg	2.950 kg	2.990 kg	3.010 kg	3.020 kg
Charge utile (104 ch)	715 kg	605 kg	535 kg	505 kg	625 kg	585 kg	565 kg	555 kg
Charge utile (130 ch)	640 kg	530 kg	460 kg	430 kg	550 kg	510 kg	490 kg	480 kg
Poids total autorisé roulant	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg
Charge remorquable freinée (voir PTAR)	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Charge max. toit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Longueur hors tout	5.685 mm	6.224 mm	6.686 mm	6.749 mm	6.624 mm	6.774 mm	6.749 mm	6.839 mm
Largeur hors tout	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
Hauteur hors tout	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm
Largeur intérieure (mini/maxi)	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm
Hauteur intérieure	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm
Hauteur capucine	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	-	-	-	-
Dimensions lit capucine	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	-	-	-	-
Dimensions lit dinette	1.900 x 1.350 mm	-	1.900 mm x 1.350 mm	-	-	2.150 x 780 mm *	-	1.900 x 1.350 mm
Dimensions lit salon en U	-	2.100 x 1.450/ 1.340 mm	-	2.100 x 1.450/ 1.250 mm	-	-	-	-
Dimensions lit permanent latéral	-	-	-	-	1.900 x 1.400 mm	1.900 x 1.400 mm	-	1.900 x 1.400 mm
Dimensions lit permanent arrière	-	-	-	2.060 x 1.410/ 1.250 mm	-	-	2.110 x 1.410/ 1.250 mm	-
Couchages	4	4	4	4	2	2/3	2	4
Places carte grise	4	4/6	4	4/6	4	4	4	4

\* Option contre supplément de prix.

\*\* Véhicule vide, conducteur, gaz, réserves d'eaux et d'électricité comprises, sans options.

Co 550 Co 600 Co 650 Co 660 Co 625 TI Co 655 TI Co 665 TI Co 675 TI

### Cellule

Meubles bicolores Poirier valaisan et Erable du Vermont	•	•	•	•	•	•	•	•
Baldaquins avec éclairage intégré	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampes de lecture ajustables	•	•	•	•	•	•	•	•
Parois polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester avec panneaux en mousse dure de polyuréthane	•	•	•	•	•	•	•	•
Plancher sandwich polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé	•	•	•	•	•	•	•	•
Epaisseurs parois / toit / plancher	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm	30/30/40 mm
Double plancher technique hors gel	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied électrique	•	•	•	•	-	-	-	-
Chauffage Trumatic C-3402	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé dans le double plancher	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points (cellule uniquement)	2	-	2	2	2	2	2	2
Fenêtres isolantes Seitz avec moustiquaire et store	4	7	5	7	4	4	4	4
Soutes avec accès extérieur	2	2	3	2	2	2	2	2
Trappe arrière multifonctions	•	•	•	•	•	•	•	•
Capucine télescopique	•	•	•	•	-	-	-	-
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•
Clé unique pour porte et soutes	•	•	•	•	•	•	•	•

### Cuisine

Tiroirs avec glissière à billes	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur Dometic 97 L	•	•	•	•	•	•	•	•
Réchaud 3 feux avec allumage automatique	•	•	•	•	•	•	•	•

### Salle de bains

Lavabo encastré	•	•	•	•	•	•	•	•
Placards avec porte coulissante	•	•	•	•	•	•	•	•
Cabine de douche séparée	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand miroir	•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette "Theford C-200"	•	•	•	•	•	•	•	•
Mitigeurs douche et lavabo indépendants	•	•	•	•	•	•	•	•

### Approvisionnement eau

Réservoir d'eau propre isolé hors gel	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Réservoir d'eaux usées isolé hors gel	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l
Valve pour vidange des eaux usées dans le double plancher technique	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe à eau haute pression	•	•	•	•	•	•	•	•

### Equipement électrique

Centrale de commande électronique pour la cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterie gel	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah

• = Equipement de série

- = non disponible



Code Options	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI	Poids sup. en kg
7510 Duomatic (régulateur autom. - inverseur pour 2 bouteilles )	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7623 Tapis de douche antidérapant	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5145 Porte-vélos extensible pour 2 vélos (sauf avec 5124)	0	-	-	-	-	-	-	-	33
5149 Porte-vélos extensible pour 4 vélos	-	0	0	0	0	0	0	0	34
5140 Porte-vélos sur attelage, pour 2 vélos (uniquement avec 5124)	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6215 Matelas à ressorts pour lit capucine	0	0	0	0	-	-	-	-	5
6214 Matelas à ressorts pour lit double	-	-	-	0	0	0	0	0	5
5512 Fenêtre (cabinet de toilette)	0	•	0	0	0	0	0	0	4
7651 2ème réservoir d'eau propre (50 l)	0	-	0	0	-	-	-	0	4
5231 Système de fixation pour soute garage avec 2 paires de sangles	-	-	-	0	-	-	0	-	5
6632 Lit permanent (à la place du salon en U)	-	-	-	0	-	-	-	-	-
5321 Echelle de galerie	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7220 Chauffage C6002 à la place de C3402 (supplément)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5576 Porte moustiquaire	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5327 Porte-canoë (uniquement avec 5324)	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7212 Climatiseur 12 V (uniquement avec 2ème batterie 7325)	0	0	0	0	0	0	0	0	12
7211 Climatiseur 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	29
7257 Réfrigérateur avec AES (supplément)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5461 Peinture métallisée (peinture cellule - seulement avec option peinture cabine)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5324 Kit barres de toit	0	0	0	0	0	0	0	0	7
5240 Store 2,5 m	0	-	-	-	-	-	-	-	25
5241 Store 3 m	-	0	-	-	0	0	0	-	27
5242 Store 3,5 m	-	-	0	0	-	-	-	0	29
3815 Coffre-fort (dimensions utiles 18 x 12,5 x 4,5 cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5153 Porte-scooter, charge max. 120 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	37
3224 Equipement radio avec CD en cellule avec 2 haut-parleurs	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3215 Haut-parleurs (2) en cellule avec interrupteur radio	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6352 Ceintures de sécurité ventrales	-	0	-	0	-	-	-	-	2
6472 Placard à la place de la banquette individuelle pour CO 655 TI	-	-	-	-	-	0	-	-	5
7273 Panneau solaire (110 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7311 Prise supplémentaire 12 V	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7312 Prise supplémentaire 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6141 Coordonné cuir-alcantara "Air" (cellule et cabine)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6904 Kit décoration "Inka" (housses cabine et cellule/rideaux/porte-manteau)	•	•	•	•	•	•	•	•	0

• = Equipement de série    0 = Option contre supplément de prix    - = non disponible

# Options

Code Options	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI	Poids sup. en kg
6905 Kit décoration "Antaro" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6906 Kit décoration "Yellowstone" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6907 Kit décoration "Lagano" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5111 Béquilles arrière (mécan.)	0	0	0	0	0	0	0	0	21
5326 Porte-planche à voile (uniquement avec 5324)	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6277 Tapis cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7625 Aération toilettes (système SOG)	-	0	-	0	0	0	0	0	1
6531 Rideau de séparation capucine	0	0	0	0	-	-	-	-	1
6532 Rideau de séparation lit arrière	-	-	-	0	0	0	0	0	1
3460 Téléviseur 12 V (36 cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	8
3434 Meuble TV avec embase et prise	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3441 Ecran plat 15", TFT	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3453 Décodeur avec antenne satellite (analogique) et prise	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3456 Décodeur avec antenne satellite automatique (numérique) et prise	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3427 Antenne routière de télévision par satellite	0	0	0	0	0	0	0	0	25
3452 Mât pour antenne TV (sans antenne satellite)	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5416 Kit technique (comprenant rallonge avec adaptateur, tuyaux d'eau/vidange)	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7221 Chauffage de route VW	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7225 Programmeur "Truma"	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6220 Lit supplémentaire (kit de transformation pour CO 655 TI)	-	-	-	-	-	0	-	-	6
7258 Glacière électrique 12 V -230 V (Montage sous le lit permanent - Uniquement avec 7325 - 7273 recommandée)	-	-	-	0	0	0	0	0	10

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Téléphone: ++49 (0) 6701 – 203 800

Fax: ++49 (0) 6701 – 203 869

www.karmann-mobil.de

Pour protéger l'environnement, nous utilisons uniquement du papier sans chlore. Sous réserve d'erreurs et de modifications.  
Parution: août 2004

Imprimé en Allemagne