

KARMANN



Equipements Colorado



Équipement de série

Porteur

- Volkswagen Transporter T5
- 77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel, boîte 5 vitesses
- Châssis surbaissé Alko
- Airbags conducteur et passager
- ABS avec EDS
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- Sièges cabine réglables en hauteur avec accoudoirs et supports lombaires
- Lève-vitres électriques
- Pare-chocs – laqués

Cellule

- Design automobile et profil dynamique
- Face arrière tridimensionnelle avec phares intégrés et trappe multifonctions
- Capucine aérodynamique offrant un vaste couchage
- Cellule spacieuse grâce aux parois arrondies
- Parois polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé et Polyester à l'intérieur
- Toit polyester avec panneaux en mousse dure de polyuréthane Polyester à l'intérieur
- résistant à l'hiver d'après les normes européennes 1646
- Plancher sandwich avec couche polyester
- Meubles 2 teintes
- Baldaquins avec éclairage intégré
- Double plancher technique hors gel
- Marchepied électrique
- Fenêtres isolantes Seitz avec moustiquaire et store
- Capucine télescopique
- Porte cellule haute
- Matelas d'écume froide

Cuisine

- Tiroirs avec glissière à billes
- Réfrigérateur Dometic 97 L
- Réchaud 3 feux avec allumage automatique


Salle de bains

- Cabine de douche séparée
- Grand miroir
- Mitigeurs douche et lavabo indépendants

Équipement électrique / Approvisionnement eau


- Centrale de commande électronique pour la cellule
- Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires
- Batterie gel
- Pompe à eau haute pression

Colorado 550



77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses


Colorado 625 TI



77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses


Capucines et profilés

Colorado 600




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Colorado 650




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Colorado 660




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Colorado 655 TI




77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Colorado 665 TI



77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Colorado 675 TI



77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel,
boîte 5 vitesses

Caractéristiques techniques et équipement de série

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Porteur	Volkswagen T5							
Motorisation de série	77 kW (104 ch) 1,9 l Turbodiesel, boîte 5 vitesses							
Option motorisation	96 kW (130 ch) 2,5 l Turbodiesel, boîte 6 vitesses							
Châssis surbaissé Alko	•	•	•	•	•	•	•	•
Empattement	3.580 mm	3.680 mm	3.900 mm	4.100 mm	4.100 mm	4.000 mm	4.100 mm	4.100 mm
Sièges cabines à embase tournante réglables en hauteur	-	-	-	•	•	•	•	-
Sièges cabine réglables en hauteur avec accoudoirs et supports lombaires	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS avec EDS	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants	•	•	•	•	•	•	•	•
Lève-vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacité du réservoir de carburant	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l	80 l
Marchepied cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Puissance fiscale (pour 104 / 130 ch)	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV	6/8 CV

Dimensions et masses								
Poids total en charge	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Poids à vide en ordre de marche (104 ch)**	2.815 kg	2.895 kg	2.965 kg	2.995 kg	2.910 kg	2.970 kg	2.935 kg	2.945 kg
Poids total autorisé roulant	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg	4.900/5.200 kg
Charge remorquable freinée (voir PTAR)	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg	max. 2.000 kg
Charge max. toit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Longueur hors tout	5.685 mm	6.224 mm	6.686 mm	6.749 mm	6.624 mm	6.774 mm	6.749 mm	6.839 mm
Largeur hors tout	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
Hauteur hors tout	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.880 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm
Largeur intérieure (mini/maxi)	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm	2.150/ 2.200 mm
Hauteur intérieure	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm	1.950 mm
Hauteur capucine	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	-	-	-	-
Dimensions lit capucine	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	2.100 x 1.430 mm	-	-	-	-
Dimensions lit dinette	1.900 x 1.350 mm	-	1.900 mm x 1.350 mm	-	-	2.150 x 780 mm *	-	1.900 x 1.350 mm
Dimensions lit salon en U	-	2.100 x 1.450/ 1.340 mm	-	2.100 x 1.450/ 1.250 mm	-	-	-	-
Dimensions lit permanent latéral	-	-	-	-	1.900 x 1.400 mm	1.900 x 1.400 mm	-	1.900 x 1.400 mm
Dimensions lit permanent arrière	-	-	-	2.060 x 1.410/ 1.250 mm	-	-	2.110 x 1.410/ 1.250 mm	-
Couchages	4	4	4	4	2	2/3	2	4
Places carte grise	4	4/6	4	4/6	4	4	4	4

* Option contre supplément de prix.

** Véhicule vide, conducteur, gaz, réserves d'eaux et d'électricité comprises, sans options.

	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI
Cellule								
Meubles bicolores Poirier valaisan et Erable du Vermont	•	•	•	•	•	•	•	•
Baldaquins avec éclairage intégré	•	•	•	•	•	•	•	•
Lampes de lecture ajustables	•	•	•	•	•	•	•	•
Parois polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé et Polyester à l'intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit polyester avec panneaux en mousse dure de polyuréthane et Polyester à l'intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Plancher sandwich polyester avec panneaux en mousse de polystyrène extrudé	•	•	•	•	•	•	•	•
Epaisseurs parois / toit / plancher	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm	30/30/ 40 mm
Double plancher technique hors gel	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied électrique	•	•	•	•	-	-	-	-
Chauffage Trumatic C-4002	•	•	•	•	•	•	•	•
Air pulsé dans le double plancher	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points (cellule uniquement)	2	-	2	2	2	2	2	2
Fenêtres isolantes Seitz avec moustiquaire et store	4	7	5	7	4	4	4	4
Soutes avec accès extérieur	2	2	3	2	2	2	2	2
Trappe arrière multifonctions	•	•	•	•	•	•	•	•
Capucine télescopique	•	•	•	•	-	-	-	-
Eclairage dans penderie	•	•	•	•	•	•	•	•
Clé unique pour porte et soutes	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit décoration "Yellowstone" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	•	•	•	•	•	•	•	•
Parapluie et porte-parapluie cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisine								
Tiroirs avec glissière à billes	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur Dometic 97 L	•	•	•	•	•	•	•	•
Réchaud 3 feux avec allumage automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Salle de bains								
Lavabo encastré	•	•	•	•	•	•	•	•
Placards avec porte coulissante	•	•	•	•	•	•	•	•
Cabine de douche séparée	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand miroir	•	•	•	•	•	•	•	•
WC à cassette "Thetford C-200"	•	•	•	•	•	•	•	•
Mitigeurs douche et lavabo indépendants	•	•	•	•	•	•	•	•
Approvisionnement eau								
Réservoir d'eau propre isolé hors gel	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l	100 l
Réservoir d'eaux usées isolé hors gel	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l	90 l
vanne de vidange pour eaux usées; chauffé dans plancher technique	•	•	•	•	•	•	•	•
Valve pour vidange des eaux propres à l'intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Pompe à eau haute pression	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipement électrique								
Centrale de commande électronique pour la cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterie gel	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah

• = Equipement de série

- = non disponible

Options

Code Options	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI	Poids sup. en kg
Paquet dynamique									
2831 Paquet dynamique 1 Moteur 130 CV - 96 kW, Jantes alliage, Climatisation cabine VW T5, système de navigation avec caméra de recul, Paquet de design cabine, Haut-parleurs (2) en cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	117
2832 Paquet dynamique 2 (Equipement cf Paquet dynamique Moteur 174 CV - 128 kW au lieu de Moteur 130 CV - 96 kW)	0	0	0	0	0	0	0	0	122
Chassis									
2160 Moteur 130 CV - 96 kW - 2,5 TDI - boîte 6 vitesses (supplément)	0	0	0	0	0	0	0	0	75
2165 Moteur 174 CV - 128 kW - 2,5 TDI - boîte 6 vitesses (supplément)	0	0	0	0	0	0	0	0	80
2137 Boîte automatique pour moteur 130 CV (uniquement avec 2160) automatic gearbox for 130 HP Engine (only with 2160)	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2226 Jantes alliage 7 x 17 SX pour VW T5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2552 Phares anti-brouillard -avant- intégrés dans le pare-chocs	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2228 Phares anti-brouillard MB	0	0	0	0	0	0	0	0	45
2759 Chauffage pour sièges cabine, réglable séparément	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2732 Climatisation cabine VW T5 (manuelle)	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2593 Indicateur multifonctionnel / Ordinateur de bord	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2573 Régulateur de vitesse VW T5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2752 Chauffage supplémentaire (il ne s'agit pas du chauffage auxiliaire)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2162 filtre pour particules de suie	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Cabine									
3811 Extincteur 2 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3610 Pack Isolation cabine (volet isotherme, isolation plancher cabine)	0	0	0	0	0	0	0	0	10
3264 Système de navigation à écran LCD, système TMC, radio avec lecteur CD, lecteur DVD	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3263 Système de navigation à écran LCD, système TMC, radio avec lecteur CD, caméra de recul couleur intégrée	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3223 Equipement radio avec CD en cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3226 Equipement radio avec CD en cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3311 Caméra de recul (couleur)	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3531 Tapis cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3672 Tapis cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3662 Rideau de séparation isotherme cabine/cellule	0	0	0	0	-	-	-	-	4
2584 Verrouillage centralisé cabine - avec sécurité VW T5	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cellule									
7319 Système d'alarme COBRA - système anti-démarrage, anti-intrusion (portes), détecteur gaz, radiocommande avec fermeture automatique de la porte de cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5124 Attelage amovible	0	0	0	0	0	0	0	0	35
7325 2ème batterie auxiliaire (batterie gel 80 Ah) avec transfo-chargeur renforcé (20 A)	0	0	0	0	0	0	0	0	12
5421 Connexion extérieure gaz/eau	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5411 Eclairage extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5533 Toit-dôme "Heki 1" (sauf avec 7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Code Options	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI	Poids sup. en kg
5532 Aérateur électrique 12 V	o	o	o	o	o	o	o	o	3
3857 Décor cellule (tableau de bord et portes)	o	o	o	o	o	o	o	o	1
7230 Hotte aspirante	o	o	o	o	o	o	o	o	3
7510 Duomatic (régulateur autom. - inverseur pour 2 bouteilles)	o	o	o	o	o	o	o	o	2
7623 Tapis de douche antidérapant	o	o	o	o	o	o	o	o	1
5145 Porte-vélos extensible pour 2 vélos (sauf avec 5124)	o	o	o	o	o	o	o	o	33
5149 Porte-vélos extensible pour 4 vélos	-	o	o	o	o	o	o	o	34
5140 Porte-vélos sur attelage, pour 2 vélos (uniquement avec 5124)	o	o	o	o	o	o	o	o	16
5512 Fenêtre (cabinet de toilette)	o	•	o	o	o	o	o	o	4
7651 2ème réservoir d'eau propre (50 l)	o	-	o	o	-	-	-	o	8
7519 Bouteille de gaz 11 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	25
7518 Bouteille de gaz 11 kg aluminium	o	o	o	o	o	o	o	o	16
5231 Système de fixation pour soute garage avec 2 paires de sangles	-	-	-	o	-	-	o	-	5
5321 Echelle de galerie	o	o	o	o	o	o	o	o	5
6668 Salon en U à la place du lit arrière	-	-	-	o	-	-	-	-	
7229 Chauffage C6002 EH électrique à la place de C4002 (supplément)	o	o	o	o	o	o	o	o	6
6669 Lit haut à la place du lit permanent	-	-	-	o	-	-	o	-	
5576 Porte moustiquaire	o	o	o	o	o	o	o	o	5
7212 Climatiseur 12 V (uniquement avec 2ème batterie 7325)	o	o	o	o	o	o	o	o	32
7211 Climatiseur 230 V	o	o	o	o	o	o	o	o	40
7257 Réfrigérateur avec AES (supplément)	o	o	o	o	o	o	o	o	1
5462 Peinture métallisée (peinture cellule - seulement avec option peinture cabine)	o	o	o	o	o	o	o	o	10
5463 Peinture complète du véhicule	o	o	o	o	o	o	o	o	2
5464 Peinture complète du véhicule	o	o	o	o	o	o	o	o	2
3215 Haut-parleurs (2) en cellule avec interrupteur radio	o	o	o	o	o	o	o	o	4
5324 Kit barres de toit	o	o	o	o	o	o	o	o	7
5241 Store 3 m	o	o	-	-	o	o	o	-	27
5242 Store 3,5 m	-	-	o	o	-	-	-	o	29
3815 Coffre-fort (dimensions utiles 18 x 12,5 x 4,5 cm)	o	o	o	o	o	o	o	o	2
5153 Porte-scooter, charge max. 120 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	40
3224 Equipement radio avec CD en cellule avec 2 haut-parleurs	o	o	o	o	o	o	o	o	8
6352 Ceintures de sécurité ventrales	-	o	-	o	-	-	-	-	2
6472 Placard à la place de la banquette individuelle pour CO 655 TI	-	-	-	-	-	o	-	-	5
7272 Panneau solaire (110 W)	o	o	o	o	o	o	o	o	14
7311 Prise supplémentaire 12 V	o	o	o	o	o	o	o	o	1
7312 Prise supplémentaire 230 V	o	o	o	o	o	o	o	o	1
6141 Coordonné cuir-alcantara "Air" (cellule et cabine)	o	o	o	o	o	o	o	o	6
6142 Coordonné cuir-alcantara "Air" (cellule et cabine)	o	o	o	o	o	o	o	o	6
6143 Coordonné cuir-alcantara "Air" (cellule et cabine)	o	o	o	o	o	o	o	o	6
6905 Kit décoration "Antaro" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	o	o	o	o	o	o	o	o	2
6907 Kit décoration "Lagano" (housses cabine et cellule/ coussins/ rideaux/ porte-manteau)	o	o	o	o	o	o	o	o	2
5111 Béquilles arrière (mécan.)	o	o	o	o	o	o	o	o	21
5326 Porte-planche à voile (uniquement avec 5324)	o	o	o	o	o	o	o	o	3

• = Equipement de série o = Option contre supplément de prix - = non disponible

Options

Code Options	Co 550	Co 600	Co 650	Co 660	Co 625 TI	Co 655 TI	Co 665 TI	Co 675 TI	Poids sup. en kg
6277 Tapis cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7625 Aération toilettes (système SOG)	-	0	-	0	0	0	0	0	2
6531 Rideau de séparation capucine	0	0	0	0	-	-	-	-	1
6532 Rideau de séparation lit arrière	-	-	-	0	0	0	0	0	1
3441 Ecran plat 15", TFT	0	0	0	0	0	0	0	0	9
3453 Décodeur avec antenne satellite (analogique) et prise	0	0	0	0	0	0	0	0	12
3456 Décodeur avec antenne satellite automatique (numérique) et prise	0	0	0	0	0	0	0	0	15
5416 Kit technique (comprenant rallonge avec adaptateur, tuyaux d'eau/vidange)	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7221 Chauffage de route VW	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7632 Tuyau d'eau	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7225 Programmeur "Truma"	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6220 Lit supplémentaire (kit de transformation pour CO 655 TI)	-	-	-	-	-	0	-	-	6

• = Equipement de série 0 = Option contre supplément de prix - = non disponible

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen

Téléphone: ++49 (0) 6701 – 203 800
Fax: ++49 (0) 6701 – 203 869

www.karmann-mobil.de

Pour protéger l'environnement, nous utilisons uniquement du papier sans chlore. Sous réserve d'erreurs et de modifications.
Parution: août 2005

Imprimé en Allemagne