

Caractéristiques techniques

Indications valables à partir d'août 2012

KARMANN



2013



Davis

Dexter

Colorado



| | DA 540 | DA 590 | DA 610 | DA 620 |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Véhicule de base | | | | |
| Modèle | Fiat Ducato 33 | Fiat Ducato 33 | Fiat Ducato 35L | Fiat Ducato 35L |
| Modèle en optional | - | - | Fiat Ducato 35H | Fiat Ducato 35H |
| Moteur | 96 kW (130 PS), Multijet 130 boîte 6 vitesses | | | |
| Moteur en optional | 110 kW (150 ch), Multijet 150 boîte 6 vitesses | | | |
| Moteur en optional | 132 kW (180 ch), Multijet 180 boîte 6 vitesses | | | |
| Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec accoudoirs | • | • | • | • |
| Housses de siège en tissu „Verona“ | • | • | • | • |
| Airbags conducteur et passager | • | • | • | • |
| Système antiblocage avec blocage électronique du différentiel | • | • | • | • |
| Rétroviseur extérieurs, réglage et chauffage électrique | • | • | • | • |
| Climatisation | • | • | • | • |
| Radio avec CD | • | • | • | • |
| Verrouillage centralisé | • | • | • | • |
| Lève-vitres électriques | • | • | • | • |
| Contenance du réservoir | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |

| | DA 540 | DA 590 | DA 610 | DA 620 |
|--|-------------------|-------------------|--|--|
| Poids et mesures | | | | |
| Empattement | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Pneumatique | 215/70 R15C | 215/70 R15C | 215/70 R15 / 225/75 R16C | 215/70 R15 / 225/75 R16C |
| Poids total en charge * | 3.300 kg | 3.300 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Poids à vide en ordre de marche ** | 2.670 // 2.720 kg | 2.870 // 2.920 kg | 2.970 // 3.020 kg (130 / 150 // 180 Multijet) | 2.970 // 3.020 kg |
| Poids tractable (PTAR à respecter) *** | max 2.500 kg | max 2.500 kg | max 2.500 kg (3.000 kg Option) | max 2.500 kg (3.000 kg Option) |
| Longueur hors tout | 5.420 mm | 5.990 mm | 6.365 mm | 6.365 mm |
| Largeur hors tout | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Hauteur hors tout | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Largeur intérieure | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm |
| Hauteur intérieure | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
| Dimensions lit / dinette arrière | 1.300 x 1.900 mm | 1.430 x 1.900 mm | 1.400 x 1.870 mm | 1.900 mm x 800 mm 1.950 mm x 800 mm |
| Couchages | 2 | 2 (3) | 2 (3) | 2 (3) |
| Places carte grise | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacité eau propre et eaux usées | 100 l / 90 l | 100 l / 90 l | 100 l / 90 l | 100 l / 90 l |
| Capacité des batteries | 80 Ah | 105 Ah | 80 Ah | 80 Ah |
| Réfrigérateur | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Coffrè gaz | max. 2 x 7 kg | max. 2 x 7 kg | max. 2 x 7 kg | max. 2 x 7 kg |

• = Equipement de série

- = non disponible

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** Y compris 75 kg pour le conducteur, réfrigérant, huile, outils, roue de secours, eau fraîche, bouteilles de gaz, contenu du chauffe-eau, 90 % de diesel.

*** Le poids total roulant autorisé ave.

Équipement standard

Davis



Cellule

Peinture du véhicule blanche

Seuils de portes latéraux

Design bicolore des meubles

Lampes de lecture

Marchepied électrique

Chauffage Diesel Air-Top 3900 avec "booster"

Ceintures de sécurité 3 points

Verrouillage centralisé pour toute la cellule

Kit décoration „Verona“

Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

Moquette dans la cabine du conducteur et l'espace de vie

Lit fixe à relever / Lits individuels (DA 620)

Grand volume de rangement sous le lit fixe

Vitres latérales teintées (pare brise et fenêtres latérales)

Système d'obscurcissement de la cabine du conducteur

Midi Heki

Lanterneau: toit ouvrant HEKI

Galerie de toit avec store intégré (option)

Précâblage TV (support)

Cuisine

Réfrigérateur 80 l

Plaque de cuisson à 2 feux

Placard de cuisine accessible de l'intérieur et de l'extérieur (l'exception DA 540)

Cabinet de toilette

Douche

Toilettes à cassette

Miroir

Lavabo, en acier fin (DA 540)

Installation eau

Réservoir d'eau fraîche de 100 l à l'abri du gel à l'intérieur

Réservoir d'eaux usées de 90 l sous le plancher, à chauffer

Système de conduites d'eau fraîche, à l'abri du gel à l'intérieur

Système de conduites d'eaux usées isolé

Pompe à eau

Chauffe-eau de 10 l

Installation électrique

Centrale de commande électronique pour la cellule

Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires

Chargeur haute performance 15 Ah

Batterie 80 Ah Gel (DA 540, 610, 620), 105 Ah (DA 590)

Lampes de plafond avec 3 DEL

Éclairage extérieur

Aperçu


des

modèles


Davis




- Design extérieur dynamique en la couleur tendance « Blanc »
- Grande maniabilité grâce au régulateur de vitesse, au verrouillage centralisé, aux rétroviseurs extérieurs grand angle à commande électrique et chauffés
- Design de mobilier attrayant en deux couleurs
- Utilisation en hiver possible grâce à une isolation optimisée et à un puissant chauffage




Davis 540



Davis 590



Davis 610



Davis 620

Équipement confort intégral inclus:

- Airbags conducteur et passager
- Climatisation cabine
- Électrique Rétroviseur extérieurs
- Sièges réglables en hauteur
- Régulateur de vitesse
- Enjoliveurs de roues
- Radio/CD avec Haut-parleur
- Verrouillage centralisé
- 3,9 kW Chauffage avec booster

Caractéristiques

techniques

Dexter



| | DE Go! 560 | DE 550 | DE 580 | DE 595 | DE 650 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| Véhicule de base | | | | | |
| Modèle | Ford Transit | Fiat Ducato 33 | | | |
| Moteur | 2.2 TDCI, 92 kW (125 PS) | 2.3 JTD, 96 kW (130 PS) | | | |
| Moteur en optional | 2.2 TDCI, 103 kW (140 PS) | 2.3 JTD, 110 kW (150 PS) | | | |
| Moteur en optional | - | 3.0 JTD, 132 kW (180 PS) | | | |
| Siège cabine conducteur pivotants | • | • | • | • | • |
| Housses de siège en tissu „Macao“ | • | • | • | • | • |
| Airbags conducteur et passager | • | • | • | • | • |
| Système d'antiblocage (et ASR – Traction +) Fiat | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASR + ESP Ford | • | - | - | - | - |
| Rétroviseur extérieurs, réglage et chauffage électrique | • | • | • | • | • |
| Climatisation | • | • | • | • | • |
| Radio/CD avec Haut-parleur | • | • | • | • | • |
| Verrouillage centralisé avec Télécommande | • | • | • | • | • |
| Lève-vitres électriques | • | • | • | • | • |
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • |
| Contenance du réservoir | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Roue de secours | • | - | • | - | • |

| | DE Go! 560 | DE 550 | DE 580 | DE 595 | DE 650 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Poids et mesures | | | | | |
| Empattement | 3.300 mm | 3.450 mm | 4.035 mm | 4.035 mm | 4.035 mm |
| Pneumatique | 215 / 75 R16 | 215 / 70 R15 | 215 / 70 R15 | 215 / 70 R15 | 215 / 70 R15 |
| Poids total en charge * | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Poids à vide en ordre de marche ** | 2.700 kg | 2.990 // 3.040 kg | 3.020 // 3.070 kg | 3.040 // 3.090 kg | 3.110 // 3.160 kg (130 / 150 // 180 Multijet) |
| Poids tractable (PTAR à respecter) *** | n.n. | max 2.300 kg | max 2.300 kg | max 2.300 kg | max 2.300 kg |
| Longueur hors tout | 5.680 mm | 5.480 mm | 5.990 mm | 5.990 mm | 6.360 mm |
| Largeur hors tout | 1.974 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Hauteur hors tout | 2.740 mm | 2.780 mm | 2.570 mm | 2.880 mm | 2.880 mm |
| Largeur intérieure | 1.870 mm | 1.940 mm | 1.940 mm | 1.940 mm | 1.940 mm |
| Hauteur intérieure | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Dimensions lit pavillon | - | 1.920 x 1.550 mm | - | 1.900 x 1.300 mm | 1.900 x 1.300 mm |
| Dimensions lit arrière | 1.870 x 1.250 mm | - | 1.900 x 1.340 mm | - | 1.900 x 1.850 mm |
| Couchages | 2(3) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) |
| Places carte grise | 4 (5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacité eau propre et eaux usées | 100 l / 100 l | 100 l / 100 l | 100 l / 100 l | 100 l / 80 l | 100 l / 100 l |
| Capacité des batteries | 2 x 100 Ah | 2 x 100 Ah | 2 x 100 Ah | 2 x 100 Ah | 2 x 100 Ah |
| Réfrigérateur AES | 90 l | 109 l | 156 l | 156 l | 109 l |
| Coffre gaz | 2 x 5 kg | 1 x 11 kg | 2 x 5 kg | 2 x 5 kg ou 1x11kg | 2 x 5 kg ou 1x11kg |

• = Equipement de série

- = non disponible

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** Y compris 75 kg pour le conducteur, réfrigérant, huile, outils, roue de secours, eau fraîche, bouteilles de gaz, contenu du chauffe-eau, 90 % de diesel.

*** Le poids total roulant autorisé avec.

Equipement standard Dexter

Cellule

Peinture du véhicule blanche

Bouclier avant peint

Design de meubles Poirier avec frise

Design des meubles Pommier avec bandes décoratives (DE 560)

Lampes de lecture

Marchepied électrique

Chauffage Diesel Air-Top 3900 (DE 560, DE 550, DE 580, DE 650)

Webasto Dual Top, système de chauffage combiné eau / air (DE 595)

Ceintures de sécurité 3 points

Verrouillage centralisé pour toute la cellule avec Télécommande

Kit décoration „Macao“

Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

Moquette dans la cabine du conducteur et l'espace de vie

Toit surélevé en plastique renforcé de fibres de verre et isolé avec galerie de toit et échelle (DE 550)

Lit de pavillon au-dessus du coin salon (DE 550, DE 595, DE 650)

Grand lit transversal, rabattable des deux côtés (DE 560, DE 580)

Grand rangement pour parasol et meubles de camping

Armoire

Table utilisable également dehors

Système d'obscurcissement de la cabine du conducteur (pare brise et fenêtres latérales)

Fenêtre Seitz

Parois en plastique renforcé de fibres de verre avec panneaux isolants

Coffre à bouteille de gaz

Eclairage extérieur (DE 560, DE 580, DE 595, DE 650)

Roue de secours (DE 560, DE 580, DE 650)

Lanterneau (DE 550, DE 650:1, DE 580, DE 560:2)

Mini-Heki (DE 595:2)

Midi-Heki (DE 580:1, DE 560:2)

Echelle arrière avec Galerie (DE 550)

Double plancher à l'arrière (DE 595)

Cuisine

Réfrigérateur AES 109 l (DE 550, DE 650); 90 l (DE 560)

Réfrigérateur AES 156 l (DE 595, DE 580)

Plaque de cuisson à 2 feux avec Allumage piézoélectrique

Évier en inox avec recouvrement

Éclairage cuisine

Cabinet de toilette

Douche séparée (DE 595)

Toilettes à cassette

Miroir

Lavabo

Fenêtre dans la salle de bains (hors de DE 560 und 650)

Porte-seviette

Porte Papier Hygiénique

Installation eau

Réservoir d'eau fraîche de 100 l à l'abri du gel à l'intérieur

Réservoir d'eaux usées sous le plancher, à chauffer (DE 600), à double-plancher (DE 550) 78 l

Pompe à eau

Chauffe-eau de 10 l

Installation électrique

Centrale de commande électronique pour la cellule

Panneau de contrôle avec fonctions supplémentaires

Chargeur haute performance

Batterie 2 x 100 Ah

Lampes de plafond

Lampe de lecture pour passager


Éclairage extérieur (DE Go! 560, DE 580, DE 595, DE 650)

Aperçu des modèles Dexter

- Grande maniabilité grâce au régulateur de vitesse, au verrouillage centralisé avec Télécommande, aux rétro viseurs extérieurs grand angle à commande électrique et chauffés
- Design de meubles Poirier avec frise
- Design des meubles Pommier avec bandes décoratives (DE Go! 560)
- Utilisation en hiver possible grâce à une isolation efficace et à un puissant chauffage



Dexter Go! 560



Dexter 550



Nombreux équipements raffinés:


- Lit de pavillon dans le toit surélevé (DE 550, DE 595, DE 650)
- Grand lit transversal, rabattable des deux côtés (DE 560, DE 580)
- Réfrigérateur avec sélection automatique de l'énergie (AES)
- Plaque de cuisson avec allumage électriques
- Fenêtre Seitz
- Marchepied électrique
- Bouclier avant peint
- Airbags conducteur et passager
- Climatisation cabine
- Électrique Rétrouviseur extérieurs
- Lève-vitres électriques
- Siège cabine conducteur pivotants
- Régulateur de vitesse
- Enjoliveurs de roues
- Radio/ CD avec Haut-parleur
- Verrouillage centralisé avec Télécommande
- 3,9 kW Chauffage



Dexter 580



Dexter 595



Dexter 650



Caractéristiques

techniques

Colorado



| | CO 645 TI | CO 655 TI | CO 685 TI | CO 600 |
|--|---|-----------|-----------|---------------|
| Véhicule de base | | | | |
| Modèle | Volkswagen T5 | | | Volkswagen T5 |
| Moteur | 2,0 TDI Moteur, 75 kW (102 ch), boîte 5 vitesses | | | |
| Moteur en optional | 2,0 TDI Moteur, 103 kW (140 ch), boîte 6 vitesses | | | |
| Moteur en optional | 2,0 TDI Moteur, Biturbo 132 kW (180 ch), boîte 6 vitesses | | | |
| Boîte de vitesses à double embrayage Volkswagen (DSG) Moteur à partir de 103 kW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filtre à particules de suie | • | • | • | • |
| Châssis AL-KO à cadre surbaissé à voie large | • | • | • | • |
| Airbags pour conducteur et passager | • | • | • | • |
| Sièges conducteur et passager avec accoudoir, réglables en hauteur et support lombaires | • | • | • | • |
| Contenance du réservoir | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
| Lève-vitres électrique | • | • | • | • |
| Sièges cabine tourner avec réglage en hauteur mécaniques | • | • | • | - |
| Sièges conducteur et passager en tissus „Mangro“ | • | • | • | • |
| Jantes Aluminium 7 x 17 | • | • | • | • |
| Direction assistée avec colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur et en longueur | • | • | • | • |
| Anti-démarrage (électrique) | • | • | • | • |
| Correction de site des projecteurs | • | • | • | • |
| Filtre à Polen | • | • | • | • |

| | CO 645 TI | CO 655 TI | CO 685 TI | CO 600 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Poids et mesures | | | | |
| Empattement | 4.100 mm | 4.000 mm | 4.100 mm | 3.680 mm |
| Pneumatique | 215 / 60R17C | 215 / 60R17C | 215 / 60R17C | 215 / 60R17C |
| Poids total en charge * | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Poids à vide en ordre de marche ** | 3.010 kg | 3.010 kg | 3.050 kg | 2.950 kg |
| Poids tractable (PTAR à respecter) *** | max 2.000 kg | max 2.000 kg | max 2.000 kg | max 2.000 kg |
| Longueur hors tout | 6.734 mm | 6.734 mm | 6.950 mm | 6.224 mm |
| Largeur hors tout | 2.280 mm | 2.280 mm | 2.280 mm | 2.280 mm |
| Hauteur hors tout | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.900 mm |
| Largeur intérieure | 2.150 / 2.200 mm | 2.150 / 2.200 mm | 2.150 / 2.200 mm | 2.150 / 2.200 mm |
| Hauteur intérieure | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
| Hauteur capucine | - | - | - | 700 mm |
| Dimensions dinette latérale avant | 1.350 x 1.200 mm | 1.350 x 1.200 mm | 1.350 x 1.200 mm | - |
| Dimensions lit / dinette arrière | 1.950 x 1.440 / 1.200 mm | 1.950 x 1.380 mm | 1.800 x 1.850 mm / 1.800 x 1.950 mm | 2.100 x 1.450 mm / 1.340 mm |
| Dimensions lit capucine | - | - | - | 2.100 x 1.430 mm |
| Dimensions L-Bank | 650 x 780 mm | 650 x 780 mm | - | - |
| Couchages | 2/4 **** | 2/4 **** | 2/3 **** | 4 |
| Places carte grise | 4 | 4 | 4 | 2 (4)**** |
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 | 4 | 2 (4)**** |
| Nombre de fenêtre Seitz avec moustiquaire | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Portillons soute avec accès extérieur | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Épaisseur parois, toit et plancher | 30 / 30 / 40 mm | 30 / 30 / 40 mm | 30 / 30 / 40 mm | 30 / 30 / 40 mm |
| Capacité eau propre et eaux usées | 100 l (50 l) ***** / 90 l | 100 l (50 l) ***** / 90 l | 100 l (50 l) ***** / 90 l | 100 l (50 l) ***** / 90 l |
| Capacité des batteries | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah | 105 Ah |
| Réfrigérateur | 96 l AES | 96 l AES | 96 l AES | 96 l AES |
| Coffrè gaz | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg | 2 x 11 kg |

• = Equipement de série - = non disponible

* Le « poids total autorisé en charge » indiqué dans titre de propriété du véhicule ne devra être dépassé sous aucun prétexte pour des raisons techniques de sécurité.

** y compris 75 kg pour le conducteur, réfrigérant, huile, outils, roue de secours, eau fraîche, bouteilles de gaz, contenu du chauffe-eau, 90 % de diesel.

*** Le poids total roulant autorisé avec remorque devra être respecté.

**** En option

***** Lors de la circulation si la charge utile restante le permet, le réservoir d'eau propre de 50 l peut être rempli à son maximum de 150 l.

Equipement standard Colorado



Cellule

Plancher technique (logement de l'équipement technique, isolé et chauffé, extension du volume de rangement)

Parois en matière polyester avec des plaques en mousse dure en polystyrène

Plancher en sandwich avec matière polyester sur la face intérieure et plaques en mousse dure en polystyrène

Design de meubles bicolore "Vermont Ahorn" et "Ivory Stream"

Baldaquin avec éclairage intégré

Marchepied électrique (CO 600)

Chauffage Trumatic Combi 4

Circulation d'air dans le plancher technique

Ceintures de sécurité à 3 points (CO 600 option)

Battant fonctionnel

Plancher de capucine rabattable (CO 600)

Eclairage dans l'armoire

Clé unique pour toute la cellule

Tissus „Mangro“ en cellule

Sièges conducteur et passager avec ambiance tissu de la cellule

Parapluie avec support dans la cabine du conducteur

Plancher en sandwich avec matière polyester sur la face

Marchepied pour la cabine du conducteur (hors de CO 600)

Lits individuels avec liaison (tiroir) (uniquement CO 685 TI)

Lanterneau: toit ouvrant HEKI

Lanterneau "Mini Heki"

Toit "Panorama" en verre / "Sun Roof", isolé (CO 645 TI, CO 655 TI CO 685 TI)

Tapis cellule

Cuisine

Tiroirs à fermeture automatique

Réfrigérateurur 96litres AES

Plaque de cuisson à 3 feux avec allumage automatique

Cabinet de toilette

Lavabo encastré

Placard bas à rideau

Salle de bain avec cabine de douche intégrée (CO 600, CO 655 TI)

Grand miroir

Toilette à cassette, pour le CO 645 TI et à réservoir pour le CO 685 TI

Douche intégrée avec porte pliante (CO 645 TI, CO 685 TI)

Banquette rabattable en bois véritable (CO 645 TI, CO 685 TI)

Installation eau

Réservoir d'eau fraîche protégé contre le gel 100 l / 50 l Driving) ***

Réservoir d'eaux usées protégé contre le gel 90 l

Robinet de vidange pour réservoir d'eaux usées chauffé dans le plancher technique

Robinet de vidange d'eau fraîche à l'intérieur

Pompe à eau haute pression

Correspond au niveau technique 10/2007 (directive 2002 / 72/CE)

Installation électrique

Appareil de commande électronique pour l'installation électrique de la cellule

Panneau de contrôle de bord électronique avec fonctions supplé mentaires

Chargeur automatique

Batterie de cellule 105 Ah

Haut-parleurs (2) dans la cellule

Éclairage extérieur

Aperçu

des

modèles

Colorado





- Châssis AL-KO à cadre surbaissé à voie large
- Airbags pour conducteur et passager
- Design automobile à ligne dynamique
- Parois en matière plastique renforcée à la fibre de verre avec plaques en mousse se dure en polystyrène
- Toit en matière plastique renforcée à la fibre de verre avec mousse en PU et matière plastique renforcée à la fibre de verre à l'intérieur
- Protégé contre le gel conformément à DIN EN1646
- Plancher technique isolé pour la technique de bord et comme extension du volume de rangement
- Douche intégrée avec porte pliante (CO 645 TI, CO 685 TI)
- Salle de bain avec cabine de douche intégrée (CO 600, CO 655 TI)
- Moteur Euro 5 avec filtre à particules
- Turbo diesel Common Rail jusqu'à 180 cv

Modèle spécial << Black Edition >>

- Cellule en optique carbone
- Battants d'armoires hautes avec placage ardoise véritable
- Sièges sport en cuir
- Logo « Black-Edition »
- Jantes en alu

Profilés



Colorado 645 TI



Colorado 655 TI



Colorado 685 TI

Capucine



Colorado 600

Équipement optionnel



| Code | Équipement optionnel | Davis | Dexter Go! 560 | Dexter | Colorado TI | Colorado | Poids sup. en kg |
|--|---|-------|----------------|--------|-------------|----------|------------------|
| Châssis | | | | | | | |
| 2115 | 150 ch/110 kW motorisation Fiat (supplément aux moteurs 130 ch/96 kW) | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 2116 | 180 ch/132 kW motorisation Fiat (supplément aux moteurs 130 ch/96 kW) | 0 | - | 0 | - | - | 50 |
| 2160 | Moteur VW 103 kW (140 ch) - 2,0 TDI | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 2165 | Moteur VW 132 kW (180 ch) - 2,0 TDI | - | - | - | 0 | 0 | 47 |
| 2173 | 103 kW (140 ch) motorisation FORD avec boîtier 6 vitesses (supplément au moteur 92 kW (125 ch)) | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 2138 | ESP, ASR (Traction +), "Hill Holder" pour Davis et Dexter | 0 | - | 0 | - | - | 1 |
| 2315 | Châssis - 35 H (pneus 16" et jusqu'à 3.000 kg poids tractable) | -/0 | - | - | - | - | 40 |
| 2220 | Jantes en alu 15" pour Ducato 15" / 3,5 t | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| 2223 | Jantes en alu 16" pour Ducato 16" Maxi et Ford | -/0 | - | - | - | - | 4 |
| 2226 | Jantes en alu 17" pour Colorado | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| 2134 | Boîte automatique pour Davis (y compris ESP et Traction +) | 0 | - | 0 | - | - | 18 |
| 2137 | Boîte automatique Volkswagen (DSG) 7 vitesses, pour moteur 140 ch ou 180 ch (uniquement avec moteurs réf 2160 et 2165) | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
| 2370 | Réservoir de carburant 120 litres | 0 | - | 0 | - | - | 37 |
| 2251 | Roue de secours (selon implantation) | 0 | • | -/• | 0 | 0 | 45 |
| 2842 | Pack confort cabine Colorado (climatisation moteur, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, fermeture centralisée des portières cabine, tapis cabine, enjoliveurs assortis à la couleur du véhicule, sièges conducteur et passager réglables en hauteur) | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| Peinture intégrale / Design extérieur | | | | | | | |
| 2405 | Peinture du toit surélevé en "Iron Grey" | - | - | -/0 | - | - | - |
| 2406 | Peinture du toit surélevé en rouge métallisé | - | - | -/0 | - | - | - |
| 2407 | Peinture intégrale du véhicule en gris métallisé | 0 | - | -/0 | - | - | - |
| 2408 | Peinture du toit surélevé en gris métallisé (Dexter 550) | - | - | -/0 | - | - | 6 |
| 2409 | Peinture intégrale du véhicule en "Iron Grey" | 0 | - | -/0 | - | - | - |
| 2420 | Peinture intégrale du véhicule en rouge métallisé | - | - | -/0 | - | - | - |
| 2421 | Peinture intégrale du véhicule en noir métallisé | 0 | - | - | - | - | - |
| 2422 | Peinture intégrale du véhicule en gris métallisé pour le Dexter 560 Go! | - | 0 | - | - | - | - |
| 2423 | Vernissage store pour le Dexter de la même couleur que le véhicule / seulement dans le cas d'une peinture métallisée | - | - | 0 | - | - | - |
| Feux et chauffage | | | | | | | |
| 2552 | Feux anti-brouillard avec clignotants pour Colorado | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 2759 | Sièges chauffants - conducteur et passager (pas disponible sur sièges pivotants) | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 2752 | Chauffage supplémentaire (chauffage moteur - pas de chauffage auxiliaire) | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
| Cabine | | | | | | | |
| 4530 | Pack "Black Edition" Pack comprenant jantes aluminium, finition extérieure de la cellule en Carbon Grey, Logo "Black Edition", placards muraux et placards de cuisine finition "ardoise", sièges sport en cuir, couleur des rideaux et du tapis cellule assorti | - | - | - | 0 | - | - |
| 3613 | Rideau isotherme (isolation autour de la cabine y compris isolation plancher) | 0 | - | - | 0 | - | 5 |
| 3661 | Rideau de séparation isotherme entre cabine et cellule | - | - | - | - | 0 | 4 |

• = équipement de série

0 = équipement optionnel contre supplément de prix

- = pas possible

Équipement optionnel



| Code | Équipement optionnel | Davis | Dexter Go! 560 | Dexter | Colorado TI | Colorado | Poids sup. en kg |
|-------------------------------------|--|-------|----------------|--------|-------------|----------|------------------|
| Systèmes de communication | | | | | | | |
| 3220 | Pack Multimedia "Standard" - Radio/ DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen et système de recul intégré (suppl. sur radio de base) | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 3221 | Pack multimedia "de Luxe" - Radio DVD/CD, 6,2" écran TFT touchscreen avec système de recul (comprenant caméra de recul double) et système de Navigation (Europe) intégrés, spécifique pour camping-cars (suppl. sur radio de base) | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 3261 | GPS camping-car Ventura 7000 (avec TV et adaptateur camera de recul) | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 3314 | Système de navigation et caméra de recul pour Dexter | - | - | 0 | - | - | - |
| Cellule | | | | | | | |
| 5511 | Fenêtre capucine gauche | - | - | - | - | • | 4 |
| 5122 | Attelage Fiat | 0 | - | 0 | - | - | 44 |
| 5127 | Attelage Ford (max. 1000 kg) | - | 0 | - | - | - | 41 |
| 5124 | Attelage VW (amovible) | - | - | - | 0 | 0 | 30 |
| 7322 | Batterie: seconde batterie 105 Ah | - | - | - | 0 | 0 | 24 |
| 7328 | Batterie: gel au lieu d'acide (supplément par batterie) | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 5234 | Système de fixation pour soute garage avec 2 rails de fixation et 3 paires de sangles | - | - | - | -/0 | - | 4 |
| Lit | | | | | | | |
| 6220 | Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 1 personne | - | - | - | -/0 | - | 10 |
| 6224 | Couchage supplémentaire (kit transformation dinette en couchage) pour 2 personnes | - | - | - | -/0 | - | 13 |
| 6232 | Lit réglable en hauteur, fonctionnement hydraulique | - | - | - | -/0 | - | 20 |
| Lanterneau | | | | | | | |
| 5536 | Lanterneau "Mini Heki" au lieu du lanterneau de base | - | - | -/• | • | • | - |
| 5532 | Lanterneau avec ventilation électrique | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 5220 | Echelle pour le toit | 0 | - | •/0/- | 0 | 0 | 8 |
| 5227 | Galerie et échelle pour toit | - | - | -/0 | - | - | 20 |
| 5247 | Galerie, traverses et store mécanique 3,2 m | -/0 | - | - | - | - | 40 |
| 5249 | Galerie, traverses et store mécanique 3,5 m | - | - | -/0 | - | - | - |
| 5328 | Galerie, traverses et store mécanique 3,7 m | -/0 | - | - | - | - | 45 |
| 5248 | Galerie, traverses et store mécanique 4 m | -/0 | - | - | - | - | 48 |
| 5324 | Kit barres de toit (2) pour galerie (rails de fixation inclus) | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
| Installations électrique/gaz | | | | | | | |
| 7512 | Prise de gaz - côté passager | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 7516 | Installation de gaz Duo Control CS | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 7625 | Aération des toilettes (système SOG) | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| Porte-vélos | | | | | | | |
| 5144 | Porte vélo pour 2 vélos - monté dans le garage - selon implantation | - | - | - | -/0 | - | 8 |
| 5146 | Porte-vélos: kit d'extension de 2 à 4 vélos (max 60kg) | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 5147 | Porte-vélos pour 2 vélos (max 30kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5140 | Porte-vélos pour 2 vélos - monté à bas niveau, avec feux | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 5163 | Porte-vélos pour 2 vélos abaissable | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 5512 | Fenêtre dans la salle de bains (selon implantation) | • | - | •/- | 0 | • | 6 |

• = équipement de série

0 = équipement optionnel contre supplément de prix

- = pas possible

Équipement optionnel



| Code | Équipement optionnel | Davis | Dexter Go! 560 | Dexter | Colorado TI | Colorado | Poids sup. en kg |
|---|---|-------|----------------|--------|-------------|----------|------------------|
| Chauffage | | | | | | | |
| 7229 | Chauffage Combi 6 EH (en supplément du système Combi 4) | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 7221 | Chauffage route (utilisation de la chaudière du moteur en route pour chauffer la cellule) - Pour Colorado seulement disponible avec chauffage supplémentaire réf 2752 | - | - | - | 0 | 0 | 13 |
| Cuisine | | | | | | | |
| 7230 | Hotte aspirante | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| Store | | | | | | | |
| 5247 | Galerie, traverses et store mécanique 3,2 m | -/0 | - | - | - | - | 40 |
| 5328 | Galerie, traverses et store mécanique 3,7 m | -/0 | - | - | - | - | 45 |
| 5248 | Galerie, traverses et store mécanique 4 m | -/0 | - | - | - | - | 48 |
| 5241 | Store 3 m, mécanique | - | 0 | -/0 | -/0 | - | 25 |
| 5242 | Store 3,5 m, mécanique | - | - | -/0 | - | 0 | 31 |
| 5243 | Store 4 m, mécanique | -/0 | - | - | -/0 | - | 36 |
| Accessoires | | | | | | | |
| 5576 | Volet moustiquaire pour porte cellule | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 6656 | Portillon supplémentaire de soute (gauche) -selon implantation | - | - | - | -/0 | - | - |
| 6323 | Ceintures de sécurité et appui-têtes dans le sens de la marche dans salon arrière | - | - | - | - | 0 | 30 |
| 6352 | 5ème place carte grise pour Dexter dans le sens contraire de la conduite | - | 0 | 0/- | - | - | 15 |
| 5111 | Béquilles arrières | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 6672 | Banquette toilettes rabattable en bois massif dans salle de bains | - | - | - | -/• | - | 2 |
| Combinaison de tissus / Déco (supplément en cas de configuration de série) | | | | | | | |
| 6018 | Tissu "Verona" | • | - | - | - | - | - |
| 6040 | Tissu "Macao" | - | • | • | - | - | - |
| 6041 | Tissu "Cayenne" | - | - | -/0 | - | - | - |
| 6197 | Tissu "Mangro" | - | - | - | • | • | - |
| 6169 | Tissu "Stream" | - | - | - | • | • | - |
| 6107 | Tissu "Pinea" | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 6150 | Sellerie cuir beige (y compris sièges cabine) | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 6151 | Sellerie cuir brun (y compris sièges cabine) | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 6141 | Sellerie cuir noir (y compris sièges cabine) | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 6010 | Changement tissu / ambiance après date limite de modification des options Colorado | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 3882 | Couvre lit - pour lit 2 personnes | - | - | - | -/0 | - | - |
| 3881 | Couvre lit - lit 1 personne (lits jumeaux) | - | - | - | -/0 | - | - |
| TV et équipements | | | | | | | |
| 3426 | Antenne satellite automatique numérique avec common interface | - | - | - | 0 | 0 | 21 |
| 3446 | Bras de fixation écran plat: monté sur paroi murale, y compris préparation TV avec prise 12 V | • | - | - | 0 | 0 | 3 |


• = équipement de série

0 = équipement optionnel contre supplément de prix


- = pas possible

Tous les modèles en un coup d'œil 


Davis




Davis 540



Davis 590




Davis 610




Davis 620


Dexter




Dexter 560 Go!




Dexter 550



Dexter 580




Dexter 595




Dexter 650

Colorado


Profilés




Colorado 645 TI



Colorado 655 TI




Colorado 685 TI



Colorado 600

Capucine



Le montage de pièces supplémentaires comme par ex. des coffres de toit, des porte-motos, des climatiseurs, des stores, des porte-vélos dans le véhicule doté d'une cellule d'habitation peut entraîner les dimensions et les propriétés du véhicule. De plus, le poids à vide du véhicule augmente après le montage d'équipements optionnels. Veuillez également respecter la charge par essieu autorisée et les réserves de charge. Lorsque plusieurs composants d'accessoires sont combinés sur le toit du véhicule, il faut tenir compte de la charge totale et de la place disponible.

Karmann-Mobil Vertriebs GmbH déclinera toute responsabilité pour d'éventuels effets négatifs pouvant résulter du montage d'appareils supplémentaires de ce type dans le véhicule, dans la mesure où il

ne s'agira pas de PIÈCES ORIGINALES KARMANN-MOBIL et où celles-ci n'auront pas été montées et/ou fixées conformément aux DIRECTIVES de KARMANN-MOBIL.

Nous réservons le droit d'avoir une différence de $\pm 5\%$ des dimensions et des poids. Les indications relatives au volume de livraison, à l'aspect, aux performances, aux dimensions et aux poids des véhicules sont conformes aux connaissances disponibles à la date d'impression.

Elles peuvent changer d'ici l'achat du véhicule. Votre vendeur se fera un plaisir de vous informer d'éventuelles modifications.

Edition août 2012

KARMANN



KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH

Kreuznacher Straße 78

D-55576 Sprendlingen

Téléfon: +49 (0) 6701-203 800

Fax: +49 (0) 6701-203 869

www.karmann-mobil.de