



# Données techniques

Cruiser Comfort | Explorer Comfort

# LLT – Innovation en faveur de la durabilité



Des dégâts suite à une infiltration d'eau, à la grêle comptent parmi les plus grands risques pour votre véhicule de loisirs. Des réparations imprévues et un plaisir quelque peu gâché pendant vos vacances en sont la conséquence. Les technologies de carrosserie traditionnelles de nombreux autres fabricants ne vous offrent pas assez de protection contre ces risques. Et pourtant, ce sont précisément sur ces critères de longévité et d'absence de soucis sur lesquels une attention toute particulière devrait être portée lors du choix d'une camping car. Chez LMC, nous avons pour cette raison développé la technologie Long Life, laquelle vous offre en premier lieu les propriétés suivantes : longévité d'utilisation de la camping car et garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie.

**Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie\***

## Protection complète équipée de série.

### Construction traditionnelle

Construction du toit en aluminium

Dessous de caisse en contreplaqué revêtu

Cadre en bois dans le toit, les côtés et le plancher

Isolation au polystyrène expansé

### Standard LMC

#### Équipement de série pour toutes les séries de camping cars

Protection contre la grêle et résistance aux intempéries grâce au revêtement du toit en plastique renforcé de fibres de verre

Dessous de caisse à plastique renforcé de fibres de verre pour faire face à d'extrêmes conditions

Entretoises PU extrêmement robustes pour stabilité et résistance à la torsion

Noyau isolant de haute performance en mousse XPS et résistant à l'humidité



# Long Life Technologie

Sassenberg

## Qu'est-ce que LLT ?

La technologie Long Life de LMC est considérée être la technologie la plus innovatrice pour les carrosseries dans le secteur des véhicules de loisirs. Cette technologie est le résultat du développement conséquent des matériaux dans le corps du véhicule

et elle perfectionne ainsi les standards en matière de longévité, sécurité et durabilité. De nombreux clients satisfaits ont déjà recours aux avantages particuliers de la technologie Long Life.

## Carrosserie et isolation

Contrairement aux carrosseries traditionnelles de nombreux autres fabricants, LMC ne mise pas, pour le corps, sur une charpente en bois et polystyrène expansé. Un noyau isolant spécial en mousse XPS, au nom de JACKODUR®, est utilisé pour l'isolation de nos caravanes. Le matériau normalement utilisé pour l'isolation de bâtiments offre des propriétés isolantes correspondant au tout récent niveau technique et il favorise donc de manière efficace l'économie énergétique dans le véhicule. Des entretoises en polyuréthane extrêmement robustes dans la charpente des parois extérieures garantissent stabilité et résistance à la torsion. Ces barrettes PU sont, tout comme le matériau JACKODUR® isolant, entièrement résistantes à l'eau. Des dégâts dus à une infiltration d'humidité sont exclus grâce à cette construction de la carrosserie.

## Aperçu de vos avantages :

- Pas de dégât grâce aux matériaux résistants à l'humidité
- Faible consommation d'énergie grâce à la carrosserie à isolation optimale
- En hiver, l'air chaud reste dans le véhicule et en été, la chaleur reste, de manière efficace, à l'extérieur du véhicule
- Fabrication favorable

## Protection au plastique renforcé de fibres de verre

Le temps n'est pas toujours au beau fixe pour nous – des dégâts dus à la grêle sont un sujet de grande importance. La technologie de carrosserie LLT vous permet cependant de faire face à ce problème avec sérénité. Notre solution pour des dégâts dus aux intempéries est le plastique renforcé de fibres de verre, abréviation PRV. Le PRV est un composite de plastique et de fibres robuste et résistant, en résine époxyde et polyamide. Les avantages du matériau sont sa résistance élevée aux chocs, même en cas d'efforts très violents. La technologie de carrosserie LLT utilise le plastique renforcé de fibres de verre à deux endroits : sur le toit, il protège votre véhicule de manière efficace contre la grêle. Grâce à la plaque de dessous de caisse également fabriquée en PRV, des conditions de route très rudes ainsi que la projection de gravillons ne présentent aucun problème.

## Aperçu de vos avantages :

- Protection optimale contre la grêle et la projection de gravillons
- Résistance à la corrosion
- De nombreuses assurances offrent des réductions pour des véhicules équipés d'une protection PRV
- Résistance aux UV et aux intempéries ; le plastique renforcé de fibres de verre conserve sa forme et sa couleur

## Technique de collage

LMC est le seul fabricant à offrir une paroi intérieure, une couche isolante et une enveloppe extérieure du véhicule collées par un procédé de collage particulier pour former une unité robuste. La colle PU spécialement développée pour LMC possède les mêmes propriétés de qualité élevée que le matériau porteur et elle est appliquée dans des conditions sévèrement contrôlées. Ainsi, nous garantissons non seulement une capacité de charge maximale, mais aussi la résistance continue contre l'humidité dans la carrosserie.

## Aperçu de vos avantages :

- Collage précis de haute qualité
- Capacité de charge élevée
- Résistance contre l'humidité

**\*Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie\* - LMC est synonyme de qualité et de grande longévité des camping cars équipés de technologie Long Life.**

**Nous vous le garantissons pour votre satisfaction et une entière sécurité au cours des voyages.**

# LMCiBus

CONNECT 

EXCLUSIF


## SEULEMENT CHEZ LMC

LMC iBus CONNECT – L'innovation au service de solutions intelligentes et pratiques.


Gérez votre véhicule confortablement à partir de votre Smartphone à l'aide d'une application dédiée. Que vous soyez à proximité par Bluetooth ou à distance par SMS, vous disposerez de toutes les fonctionnalités.

**Profitez de cette nouvelle façon de voyager.  
En exclusivité chez LMC.**

Vous en saurez plus sur :



## VOS PARAMETRES EN UN SEUL COUP D'ŒIL



Vous pourrez gérer la température intérieure de votre véhicule à distance à partir de votre Smartphone.

En quittant votre véhicule, il vous suffira de faire glisser le curseur de l'interrupteur principal vers la gauche pour couper l'éclairage. Le réfrigérateur et l'appareil de chauffage resteront bien entendu sous tension en votre absence.

Vous pourrez également vérifier la tension de votre batterie moteur ou encore consulter le bilan de charge ainsi que la capacité restante de votre batterie de cellule.

Il sera également très aisé de consulter l'état de remplissage de vos réservoirs.

# CRUISER COMFORT





## **INTERPRÉTATION MODERNE DU CONFORT**

L'intérieur du Cruiser « Comfort » est littéralement orienté vers le bien-être et l'élégance. Les sièges conducteur et passager s'intègrent parfaitement dans le salon. L'espace couchage accueille aisément des lits centraux ou des lits jumeaux.

A l'intérieur les magnifiques portes de meubles galbées sautent tout de suite aux yeux. Le décor de meubles « Grano » brille alors de mille feux. De plus, les fermetures munies de poignées effet chromé sont accentuées par leur couleur crème. Grâce à cette combinaison de teintes, un sentiment de bien-être règne pour voyager dans un confort total.

Les finitions haut de gamme de ce profilé se ressentent dans les moindres détails. Par exemple, la baguette effet chromé des fermetures de meubles que l'on retrouve en rappel sur la table et sur les tiroirs de la cuisine. Le double plancher et ses rangements intégrés permet de se déplacer sur un seul niveau avec une hauteur intérieure agréable.

Le nom de LMC Cruiser « Comfort » lui va très bien. Grâce à un lit de pavillon disponible en option, vous aurez du confort que vous soyez deux, trois ou même quatre personnes.

Tous les camping-cars LMC disposent de la Long Life Technologie (LLT). Cela signifie douze années de garantie\* sur l'étanchéité. La LLT est considérée comme la technologie de construction la plus innovante dans la catégorie des véhicules de loisir. Il s'agit d'une véritable référence pour la fiabilité, la sécurité et la valeur stable des camping-cars de la marque.

\* La Long Life Technologie des camping-cars LMC : tous les véhicules LMC bénéficient d'une garantie d'étanchéité de douze ans. Cette garantie n'est valable que jusqu'à 120.000 km. Une révision annuelle auprès d'un concessionnaire LMC à la charge du client est obligatoire.



# CRUISER COMFORT

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### CHÂSSIS

ABS  
ASR + ESP avec Traction+  
Accoudoir pour siège conducteur et passager  
Airbag conducteur  
Enjoliveur passage de roue  
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé  
Feux diurnes halogène  
Kit anti-crevaisson  
Lève-vitres électrique  
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)  
Peinture cabine blanc  
Phares halogènes  
Pneus 16"  
Réservoir carburant 60 ltr.  
Siège conducteur / passager réglable en hauteur  
Siège pivotant cabine de conduite (selon implantation)  
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)  
Volant à hauteur réglable

### CARROSSERIE / HABITATION

Altitude du lit queen réglable manuellement (selon implantation)  
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions et système protection  
Ceintures trois points dans dînette centrale (selon implantation)  
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg  
Couleur bois Grano  
Dans un becquet de toit intégré Caméra de recul sans moniteur  
Dossiers pour l'hiver  
Double plancher  
Détecteur de fumée  
Éclairage auvent sur la porte de la cabine  
Éclairage dans la penderie (selon implantation)  
Escalier d'entrée (extensible électriquement)  
Fenêtre panoramique (Lit Queen)  
Garde robe au lieu d'une banquette - pas en lien avec le lit rabattable (selon implantation)  
Garde robe avec extension télescopique  
Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés  
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité  
Lucarne Heki (mini)  
Lucarne dans la cabinet de toilette  
Parois intérieures avec décor AC Lino Creamwhite  
Pied de table peut être abaissé  
Plancher superposé  
Porte de garage arrière supplémentaire pour les véhicule avec un lit Queen (Avec éclairage)  
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé 70 cm (selon implantation)  
Porte garage soute arrière / portillon côté passager  
Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage  
Repose-tête dans dînette centrale  
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (selon implantation)  
Sommiers à lattes recommandés médicalement  
Toit accessible  
Troisième feu stop

### LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)  
Ossature en PU extra dur et isolation XPS  
Produit hautement isolant  
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)  
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK

### CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre  
Évier inox avec protection en verre  
Réfrigérateur 142 ltr. (selon implantation)  
Réfrigérateur 145 ltr. (selon implantation)  
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop

### CHAUFFAGE

Air pulsé 12 V  
Chauffage air chaud Combi 6 avec le panneau de commande CP plus

### ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Alimentation centrale et de l'unité d'élimination  
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche  
Cabinet de toilette avec séparateur de douche  
Cassette WC électrique  
Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage  
Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (selon implantation)  
Mitigeur à eau chaude  
Pompe à eau haute pression  
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 20/120 ltr.  
Réservoir eaux usées 90 ltr.  
Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffants et isolés

### ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 12 V  
Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur  
Alimentation électrique paroi latérale  
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah  
Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)  
Panneau de commande multifonctions  
Port USB (2 X à l'entrée / 4x flexible)  
Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)  
iNet Box  
Éclairage indirect  
Éclairage intérieur à LED

# CRUISER COMFORT



T 612

T 672 G

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |        |           |            | Sur demande     | Sur demande       |
|---|--------|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| Châssis variante  |        |           |            |                 |                   |
| Peinture cabine blanc / autocollants de série                 |        |           |            | ■               | ■                 |
| Châssis variantes du moteur                                   | N° cde | kW / CV   | kg         |                 |                   |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg                          | 7281   | 96 / 130  | 0          | ■               | ■                 |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT, zGG 3.500 kg                          | 7282   | 109 / 150 | 0          |                 |                   |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT, zGG 3.500 kg                          | 7283   | 130 / 180 | 0          |                 |                   |
| Ducato 40 2-3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg                          | 7284   | 96 / 130  | 20         |                 |                   |
| Ducato 40 2,3 ltr. MJT, zGG 4.000 kg                          | 7285   | 109 / 150 | 20         |                 |                   |
| Ducato 40 2,3 ltr. MJT, zGG 4.000 kg                          | 7286   | 130 / 180 | 40         |                 |                   |
| Châssis FIAT surbaissé  |        |           |            | ■               | ■                 |
| Données techniques  |        |           | Dimensions |                 |                   |
| Longueur totale   |        |           | mm         | 6370            | 6990              |
| Largeur totale  |        |           | mm         | 2320            | 2320              |
| Largeur intérieure  |        |           | mm         | 2180            | 2180              |
| Hauteur totale  |        |           | mm         | 2960            | 2960              |
| Hauteur intérieure max / sous le lit déroulant                |        |           | mm         | 2050            | 2050              |
| Empattement   |        |           | mm         | 3450            | 4035              |
| Dimensions des pneus  |        |           |            | 225 / 75 R 16 C | 225 / 75 R 16 C   |
| Renforcement toit (env.)                                      |        |           | mm         | 34              | 34                |
| Renforcement paroi latérale (env.)                            |        |           | mm         | 34              | 34                |
| Renforcement plancher (env.)                                  |        |           | mm         | 41              | 41                |
| Places assises autorisées (voyage) *                          |        |           |            | 4               | 4 / 5             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg            |        |           | kg         | 2000            | 2000              |
| Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg            |        |           | kg         | 1900            | 1900              |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg            |        |           | kg         | 1850            | 1850              |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg            |        |           | kg         | 1800            | 1800              |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg            |        |           | kg         | 1750            | 1750              |
| P.T.A.C (équipement de série)                                 |        |           | kg         | 3500            | 3500              |
| Augmentation PTAC maximum                                     |        |           | kg         | 4400            | 4400              |
| Poids à vide (env.)   |        |           | kg         | 2554            | 2820              |
| Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)** |        |           | kg         | 2722            | 2988              |
| Charge utile pour équipement de série                         |        |           | kg         | 778             | 512               |
| Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***          |        |           | kg         | 1638            | 1372              |
| Porte de soute coté passager                                  |        |           | mm         | 605 x 800       | 855 x 1105        |
| Dimensions lit/ couchage                                      |        |           |            |                 |                   |
| Dimensions couchages  |        |           |            | Quantité        | 2 (4)             |
| Dînette centrale  |        |           |            | mm              | -                 |
| Lits simples partie arrière côté conducteur                   |        |           |            | mm              | 110/50 x 210      |
| Lits simples partie arrière côté passager                     |        |           |            | mm              | 200 x 80          |
| Lits simples partie arrière côté passager                     |        |           |            | mm              | -                 |
| Transformation lits simples arrières en lit double            |        |           |            | mm              | 198 x 80          |
| Transformation lits simples arrières en lit double            |        |           |            | mm              | -                 |
| Lit cabine  |        |           |            | mm              | 198/172/200 x 210 |
| Lit cabine  |        |           |            | mm              | 199 x 134         |
| Lit double arrière  |        |           |            | mm              | 199 x 134         |
| Lit double arrière  |        |           |            | mm              | 195 x 132         |
| Lit double arrière  |        |           |            | mm              | -                 |



**T 692**



**T 712**



**T 732 G**



**T 742**

| Sur demande     | Sur demande     | Sur demande       | Sur demande     |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| ■               | ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■               | ■                 | ■               |
|                 |                 |                   |                 |
|                 |                 |                   |                 |
|                 |                 |                   |                 |
| ■               | ■               | ■                 | ■               |
| 6990            | 7430            | 7530              | 7530            |
| 2320            | 2320            | 2320              | 2320            |
| 2180            | 2180            | 2180              | 2180            |
| 2960            | 2960            | 2960              | 2960            |
| 2050            | 2050            | 2050              | 2050            |
| 4035            | 4035            | 4300              | 4300            |
| 225 / 75 R 16 C | 225 / 75 R 16 C | 225 / 75 R 16 C   | 225 / 75 R 16 C |
| 34              | 34              | 34                | 34              |
| 34              | 34              | 34                | 34              |
| 41              | 41              | 41                | 41              |
| 4 / 5           | 4 / 5           | 4 / 5             | 4 / 5           |
| 2000            | 2000            | 2000              | 2000            |
| 1900            | 1900            | 1900              | 1900            |
| 1850            | 1850            | 1850              | 1850            |
| 1800            | 1800            | 1800              | 1800            |
| 1750            | 1750            | 1750              | 1750            |
| 3500            | 3500            | 3500              | 3500            |
| 4400            | 4400            | 4400              | 4400            |
| 2756            | 2858            | 2861              | 2861            |
| 2924            | 3026            | 3029              | 3029            |
| 576             | 474             | 471               | 471             |
| 1436            | 1334            | 1331              | 1331            |
| 855 x 1105      | 998 x 417       | 855 x 1105        | 855 x 1105      |
| 2 (4)           | 2 (4)           | 2 (4)             | 2 (4)           |
| 110/50 x 210    | 110/65 x 210    | 110/50 x 210      | 110/50 x 210    |
| -               | 206 x 80        | 206 x 80          | -               |
| -               | 196 x 80        | 196 x 80          | -               |
| -               | -               | 196/172/206 x 210 | -               |
| 199 x 134       | 199 x 134       | 199 x 134         | 199 x 134       |
| 192 x 140       | -               | -                 | 195 x 132       |

# CRUISER COMFORT

## ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

|   |        |     |      | T 612 | T 672 G | T 692 | T 712 | T 732 G | T 742 |
|---|--------|-----|------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| Châssis - Cabine  | N° cde | kg  | Prix |       |         |       |       |         |       |
| Jantes en aluminium 16"   | 7660   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 40)  | 8226   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tableau de bord en aluminium  | 1414   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Augmentation PTAC 3,85t / 4,25t (dépend de châssis)                               | 6338   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Augmentation PTAC 4,4t (dépend de châssis)  | 9233   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Rétroviseur extérieur électrique  | 004    | 1.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Boîte de vitesse automatique (2)  | 011    | 17  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Airbag passager   | 013    | 2.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Système de store cabine   | 434    | 5   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tableau de bord High level chromé   | 7469   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Climatisation automatique   | 4011   | 13  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tissus cabine Comfort   | 7532   | 2   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réservoir carburant 120 ltr.  | 1316   | 52  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réservoir carburant 90 ltr.   | 1332   | 24  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Volant et pommeau levier de vitesse en cuir                                       | 1385   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Volant multi-fonctions avec commandes   | 1453   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Feux anti-brouillards sur pare-choc avant   | 7473   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Roue de secours   | 6343   | 24  |      | □     | ▲       | □     | □     | ▲       | □     |
| Support roue de secours dans la soute garage                                      | 6277   | 0.5 |      | □     | ▲       | □     | □     | ▲       | □     |
| Antenne de t.s.f.   | 9768   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Sièges chauffants côté passager (3)   | 9753   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Sièges chauffants côté conducteur (3)   | 9752   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Skid Plate noir brillant  | 7474   | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Feux de jour LED  | 7479/1 | 1   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Régulateur de vitesse   | 012    | 1   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Seuil marche-pied pour portes cabine  | 315    | 3   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Partie cellule - Habitation   |        |     |      |       |         |       |       |         |       |
| Crochet d'attelage pour châssis arrière surbaissé avec E-Satz                     | 273    | 44  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Climatisation de toit (froid et chaud)  | 7712   | 33  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 2 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 937    | 7   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 3 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 938    | 8   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 4 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 815    | 9   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte moustiquaire  | 781    | 2   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| HEKI (midi)   | 6710   | 13  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Lit rabattable (partiellement intégré)  | 9764   | 25  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Isofix (préparation siège enfant)   | 9760   | 3   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Vérins arrière  | 390    | 8.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Banquette centrale convertible en lit   | 1944   | 8   |      | □     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Moniteur pour caméra de recul   | 337/1  | 0.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Station multimédia Pioneer  | 9755   | 5   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Système de navigation Pioneer -Accessoires pour la station multimédia             | 9756   | 0   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Radio Pioneer   | 9754   | 2   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Pré-câblage radio avec boîtiers dans séjour et Antenne-Activ et haut-parleurs DAB | 985    | 3   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue                 | 7223   | 2   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Skyroof au-dessus de la cabine de conduite  | 6432   | 8.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Store auvent 9200 4,00 x 3,00 m (montage toit)                                    | 859/1  | 42  |      | □     | ▲       | ▲     | □     | □       | □     |
| Store auvent 6200 3,50 x 3,00 m (montage toit)                                    | 931    | 30  |      | ▲     | □       | □     | □     | □       | □     |
| Store auvent 9200 4,50 x 3,00 m (montage toit)                                    | 859/3  | 50  |      | □     | □       | □     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Couvre-lit (Lit double)   | 7049/3 | 2   |      | ▲     | □       | ▲     | □     | □       | ▲     |
| Couvre-lit (Lit simple)   | 7049/4 | 2   |      | □     | □       | □     | ▲     | ▲       | □     |
| Espace de rangement dans la soute garage arrière                                  | 6276   | 2.5 |      | □     | ▲       | □     | □     | ▲       | □     |
| Tapis surjeté pour cabine avec logo   | 936    | 2   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tapis surjeté pour cellule  | 7708   | 6   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")  | 325/1  | 1.5 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Rails d'arrimage avec oeilletons dans la soute garage                             | 6279   | 2   |      | □     | ▲       | □     | □     | ▲       | □     |
| Pré-câblage 2ème emplacement TV incl. surface beugel 22"                          | 6768   | 4   |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte de soute garage arrière supplémentaire côté conducteur                      | 331    | 4.5 |      | □     | ▲       | □     | □     | ▲       | □     |
| 5. place assise par ceinture de sécurité  | 435/1  | 15  |      | □     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |

# ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

|   |         |    |      | T 612 | T 672 G | T 692 | T 712 | T 732 G | T 742 |
|---|---------|----|------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| Cuisine   | N° cde  | kg | Prix |       |         |       |       |         |       |
| Hotte aspirante   | 344     | 2  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réfrigérateur 142 L en combinaison avec le four (pour le fonctionnement au gaz) (5) | 6617/2  | 6  |      | □     | ▲       | □     | □     | □       | □     |
| Réfrigérateur 145 L en combinaison avec le four (pour le fonctionnement au gaz) (5) | 6617/1  | 6  |      | ▲     | □       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Chauffage   |         |    |      |       |         |       |       |         |       |
| Chauffage eau chaude impossible avec Smartcontrol + récupérateurs                   | 761/565 | 50 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Chauffage air chaud   | 330     | 2  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Alimentation en eau - cabinet de toilette   |         |    |      |       |         |       |       |         |       |
| Callebotis douche en bois   | 1657    | 1  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Alimentation en gaz électrique  |         |    |      |       |         |       |       |         |       |
| Batterie 95 AH AGM supplémentaire   | 6266    | 30 |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| CPU avec installation de commutation (6)  | 9661    | 2  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Affichage à distance pour CPU   | 9757    | 1  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt (position à définir)                   | 878     | 2  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Prise extérieure  | 7077    | 2  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit                | 6350    | 4  |      | ▲     | ▲       | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |

## Packs

| Pack avantgarde  | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
|--|------|------------------|--------------|------------|
| Porte moustiquaire   Tissus cabine Comfort   Vérins arrière   Pré-câblage radio avec boîtiers dans séjour et Antenne-Activ et haut-parleurs DAB   HEKl (midi)   Skyroof au-dessus de la cabine de conduite   Seuil marche-pied pour portes cabine   Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit | 44   |                  |              |            |
| Pack châssis confort   | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| Réservoir carburant 90 ltr.   Rétroviseur extérieur électrique   Airbag passager   Climatisation automatique   Volant multi-fonctions avec commandes   Antenne de t.s.f.   Régulateur de vitesse   | 42.5 |                  |              |            |
| Pack design  | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| Jantes en aluminium 16"   Tableau de bord en aluminium   Tableau de bord High level chromé   Volant et pommeau levier de vitesse en cuir   Skid Plate noir brillant   Feux de jour LED   | 1.5  |                  |              |            |
| Pack soute garage  | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| Support roue de secours dans la soute garage   Espace de rangement dans la soute garage arrière   Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage   Porte de soute garage arrière supplémentaire côté conducteur  | 9.5  |                  |              |            |
| Pack SAT-TV  | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| SAT-Anlage Teleco Flatsat Komfort Smart 65 cm   Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")   | 24   |                  |              |            |
| Pack hiver chauffage d'eau chaude  | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| CPU avec installation de commutation (6)   Chauffage eau chaude impossible avec Smartcontrol + récupérateurs   Tapis surjeté pour cabine avec logo   Tapis surjeté pour cellule   Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur   | 60.5 |                  |              |            |
| Pack hiver chauffage air chaud   | kg   | Référence unique | Prix du pack | économique |
| CPU avec installation de commutation (6)   Chauffage air chaud   Tapis surjeté pour cabine avec logo   Tapis surjeté pour cellule   Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur   | 12.5 |                  |              |            |

# EXPLORER COMFORT





## INTÉGRAL ET RICHEMENT ÉQUIPÉ

L'Explorer « Comfort » met en avant le fait que la cabine peut vraiment faire partie intégrante de la cellule. Grâce à un pare-brise parfaitement adapté, on constate un gain de place important mais également une luminosité accrue pour le salon.

Au-dessus du poste de pilotage se trouve un lit de pavillon ainsi qu'un lanterneau apportant lui aussi une belle luminosité. Pour répondre à vos besoins, vous pourrez choisir parmi cinq implantations en passant par les lits centraux, les lits jumeaux ou même un modèle avec le cabinet de toilette à l'arrière.

Un marchepied électrique ainsi qu'une porte élargie vous faciliteront l'accès au camping-car LMC Explorer. L'effet bois Grano domine, les portes de placards galbées ainsi que des poignées chromées donnent un cachet haut de gamme. Cinq tissus permettent la personnalisation de l'ambiance intérieure de votre véhicule de loisirs.

Autre point fort : la table avec un élégant cadre chromé qui agrémenté les équipements standards d'un espace cuisine raffiné et de qualité.

De nombreux équipements de série et optionnels sont disponibles pour le LMC Explorer « Comfort ». De plus, des prises USB au niveau de la porte d'entrée permettent un accès facile aux téléphones mobiles ou aux tablettes durant leur charge.

Le LMC Explorer « Comfort » est un intégral qui redéfinit le voyage confortable de deux à quatre personnes.

Tous les camping-cars LMC disposent de la Long Life Technologie (LLT). Cela signifie douze années de garantie\* sur l'étanchéité. La LLT est considérée comme la technologie de construction la plus innovante dans la catégorie des véhicules de loisir. Il s'agit d'une véritable référence pour la fiabilité, la sécurité et la valeur stable des camping-cars de la marque.

\* La Long Life Technologie des camping-cars LMC : tous les véhicules LMC bénéficient d'une garantie d'étanchéité de douze ans. Cette garantie n'est valable que jusqu'à 120.000 km. Une révision annuelle auprès d'un concessionnaire LMC à la charge du client est obligatoire.



# EXPLORER COMFORT

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

### CHÂSSIS

ABS  
ASR + ESP avec Traction+  
Airbag conducteur  
Enjoliveur passage de roue  
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé  
Kit anti-crevaisson  
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)  
Phares halogènes  
Pneus 16"  
Réservoir carburant 60 ltr.  
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants  
Siège conducteur / passager réglable en hauteur  
Siège pivotant cabine de conduite (selon implantation)  
Sièges pilote avec accoudoirs conducteur et passager  
Stores plissés cabine de conduite  
Volant à hauteur réglable

### CARROSSERIE / HABITATION

Altitude du lit queen réglable manuellement (selon implantation)  
Baie ouvrante avec store combiné multifonctions et système protection  
Ceintures trois points dans dînette centrale (selon implantation)  
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg  
Couleur bois Grano  
Dans un becquet de toit intégré Caméra de recul sans moniteur  
Dossiers pour l'hiver  
Double plancher  
Détecteur de fumée  
Éclairage auvent sur la porte de la cabine  
Éclairage dans la penderie (selon implantation)  
Escalier d'entrée (extensible électriquement)  
Fenêtre panoramique (Lit Queen)  
Garde robe au lieu d'une banquette - pas en lien avec le lit rabattable (selon implantation)  
Garde robe avec extension télescopique  
Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés  
Lits fixes avec matelas en mousse haute densité  
Lucarne Heki (mini)  
Lucarne dans la cabine de toilette  
Matelas en mousse haute densité pour lit de pavillon  
Parois intérieures avec décor AC Lino Creamwhite  
Pied de table peut être abaissé  
Plancher superposé  
Porte de garage arrière supplémentaire pour les véhicule avec un lit Queen (Avec éclairage)  
Porte d'entrée avec des fenêtres et verrouillage centralisé 70 cm (selon implantation)  
Porte garage soute arrière / portillon côté passager  
Rails d'arrimage avec oeilletons dans la soute garage  
Repose-tête dans dînette centrale  
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (selon implantation)  
Sommiers à lattes recommandés médicalement  
Toit accessible  
Troisième feu stop  
hubbett\_manual

### LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)  
Ossature en PU extra dur et isolation XPS  
Produit hautement isolant  
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)  
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK

### CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre  
Évier inox avec protection en verre  
Réfrigérateur 142 ltr. (selon implantation)  
Réfrigérateur 145 ltr. (selon implantation)  
Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop

### CHAUFFAGE

Air pulsé 12 V  
Chauffage air chaud Combi 6 avec le panneau de commande CP plus

### ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Alimentation centrale et de l'unité d'élimination  
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparée et équipement douche  
Cabinet de toilette avec séparateur de douche  
Cassette WC électrique  
Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage  
Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (selon implantation)  
Mitigeur à eau chaude  
Pompe à eau haute pression  
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 20/120 ltr.  
Réservoir eaux usées 90 ltr.  
Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffants et isolés

### ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 12 V  
Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur  
Alimentation électrique paroi latérale  
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah  
Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)  
Panneau de commande multifonctions  
Port USB (2 X à l'entrée / 4x flexible)  
Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)  
iNet Box  
Éclairage indirect  
Éclairage intérieur à LED

# EXPLORER COMFORT



I 615

I 695

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |               |                   |                 | Sur demande     | Sur demande |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Châssis variante</b>                                       |               |                   |                 |                 |             |
| Peinture cabine blanc / autocollants de série                 |               |                   |                 | ■               | ■           |
| <b>Châssis variantes du moteur</b>                            | <b>N° cde</b> | <b>kW / CV</b>    | <b>kg</b>       |                 |             |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg                          | 7281          | 96 / 130          | 0               | ■               | ■           |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT, zGG 3.500 kg                          | 7282          | 109 / 150         | 0               |                 |             |
| Ducato 35 2,3 ltr. MJT, zGG 3.500 kg                          | 7283          | 130 / 180         | 0               |                 |             |
| Ducato 40 2-3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg                          | 7284          | 96 / 130          | 20              |                 |             |
| Ducato 40 2,3 ltr. MJT, zGG 4.000 kg                          | 7285          | 109 / 150         | 20              |                 |             |
| Ducato 40 2,3 ltr. MJT, zGG 4.000 kg                          | 7286          | 130 / 180         | 40              |                 |             |
| Châssis FIAT surbaissé  |               |                   |                 | ■               | ■           |
| <b>Données techniques</b>                                     |               | <b>Dimensions</b> |                 |                 |             |
| Longueur totale   |               | mm                | 6360            | 6990            |             |
| Largeur totale  |               | mm                | 2320            | 2320            |             |
| Largeur intérieure  |               | mm                | 2180            | 2180            |             |
| Hauteur totale  |               | mm                | 2960            | 2960            |             |
| Hauteur intérieure max / sous le lit déroulant                |               | mm                | 1980            | 1980            |             |
| Empattement   |               | mm                | 3450            | 4035            |             |
| Dimensions des pneus  |               |                   | 225 / 75 R 16 C | 255 / 75 R 16 C |             |
| Renforcement toit (env.)                                      |               | mm                | 34              | 34              |             |
| Renforcement paroi latérale (env.)                            |               | mm                | 34              | 34              |             |
| Renforcement plancher (env.)                                  |               | mm                | 41              | 41              |             |
| Places assises autorisées (voyage) *                          |               |                   | 4               | 4               |             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg            |               | kg                | 2000            | 2000            |             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg            |               | kg                | 1900            | 1900            |             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg            |               | kg                | 1850            | 1850            |             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg            |               | kg                | 1800            | 1800            |             |
| Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg            |               | kg                | 1750            | 1750            |             |
| P.T.A.C (équipement de série)                                 |               | kg                | 3500            | 3500            |             |
| Augmentation PTAC maximum                                     |               | kg                | 4400            | 4400            |             |
| Poids à vide (env.)   |               | kg                | 2670            | 2872            |             |
| Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)** |               | kg                | 2838            | 3040            |             |
| Charge utile pour équipement de série                         |               | kg                | 662             | 460             |             |
| Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***          |               | kg                | 1522            | 1320            |             |
| Porte de soute coté passager                                  |               | mm                | 605 x 800       | 855 x 1105      |             |
| <b>Dimensions lit/ couchage</b>                               |               |                   |                 |                 |             |
| Dimensions couchages  |               | Quantité          | 2 (4)           | 2 (4)           |             |
| Dînette centrale  |               | mm                | -               | 110/50 x 210    |             |
| Lits simples partie arrière côté conducteur                   |               | mm                | -               | -               |             |
| Lits simples partie arrière côté passager                     |               | mm                | -               | -               |             |
| Transformation lits simples arrières en lit double            |               | mm                | -               | -               |             |
| Lit cabine  |               | mm                | 196 x 139       | 196 x 139       |             |
| Lit double arrière  |               | mm                | 195 x 132       | 192 x 140       |             |



**I 715**



**I 735 G**



**I 745**

| Sur demande     | Sur demande       | Sur demande     |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■                 | ■               |
| ■               | ■                 | ■               |
| 7420            | 7520              | 7520            |
| 2320            | 2320              | 2320            |
| 2180            | 2180              | 2180            |
| 2960            | 2960              | 2960            |
| 1980            | 1980              | 1980            |
| 4035            | 4300              | 4300            |
| 225 / 75 R 16 C | 225 / 75 R 16 C   | 225 / 75 R 16 C |
| 34              | 34                | 34              |
| 34              | 34                | 34              |
| 60              | 41                | 41              |
| 3 / 4*          | 3 / 4*            | 3 / 4*          |
| 2000            | 2000              | 2000            |
| 1900            | 1900              | 1900            |
| 1850            | 1850              | 1850            |
| 1800            | 1800              | 1800            |
| 1750            | 1750              | 1750            |
| 3500            | 3500              | 3500            |
| 4400            | 4400              | 4400            |
| 2968            | 2861              | 2861            |
| 3136            | 3145              | 3145            |
| 364             | 355               | 355             |
| 1224            | 1215              | 1215            |
| 998 x 417       | 855 x 1105        | 855 x 1105      |
| 2 (4)           | 2 (4)             | 2 (4)           |
| 110/65 x 210    | 110/50 x 210      | 110/50/210      |
| 200 x 80        | 200 x 80          | -               |
| 195 x 80        | 200 x 80          | -               |
| -               | 196/172/206 x 210 | -               |
| 196 x 139       | 196 x 139         | 196 x 139       |
| -               | -                 | 195 x 145       |

# EXPLORER COMFORT

## ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

|   |        |     |      | I 615 | I 695 | I 715 | I 735 G | I 745 |
|---|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Châssis - Cabine  | N° cde | kg  | Prix |       |       |       |         |       |
| Faisceau LED feu de croisement et feu de route                                    | 7479   | 1   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Jantes en aluminium 16"   | 7660   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 40)  | 8226   | 0.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tableau de bord en aluminium  | 1414   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Augmentation PTAC 3,85t / 4,25t (dépend de châssis)                               | 6338   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Augmentation PTAC 4,4t (dépend de châssis)  | 9233   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Rétroviseur extérieur laqué coloris châssis                                       | 1780   | 0.1 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Boîte de vitesse automatique (2)  | 011    | 17  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Airbag passager   | 013    | 2.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Store cabine conducteur électrique  | 9751   | 8   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tableau de bord High level chromé   | 7469   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Climatisation automatique   | 4011   | 13  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte cabine conducteur confort avec vitres électriques intégrées                 | 935    | 27  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réservoir carburant 120 ltr.  | 1316   | 52  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réservoir carburant 90 ltr.   | 1332   | 24  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Volant et pommeau levier de vitesse en cuir                                       | 1385   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Volant multi-fonctions avec commandes   | 1453   | 0.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Feux anti-brouillards   | 296    | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Roue de secours   | 6343   | 24  |      | □     | □     | □     | ▲       | □     |
| Support roue de secours dans la soute garage                                      | 6277   | 0.5 |      | □     | □     | □     | ▲       | □     |
| Antenne de t.s.f.   | 9768   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Sièges chauffants côté passager (3)   | 9753   | 0.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Sièges chauffants côté conducteur (3)   | 9752   | 0.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Feux de jour LED  | 1756   | 1   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Régulateur de vitesse   | 012    | 1   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| <b>Partie cellule - Habitation</b>  |        |     |      |       |       |       |         |       |
| Crochet d'attelage pour châssis arrière surbaissé avec E-Satz                     | 273    | 44  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Climatisation de toit (froid et chaud)  | 7712   | 33  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 2 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 937    | 7   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 3 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 938    | 8   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte-vélos pour 4 vélos (impossible avec baie arrière)                           | 815    | 9   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte moustiquaire  | 781    | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| HEKI (midi)   | 6710   | 13  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Lit rabattable (entièrement intégré)  | 1683   | 5   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Isofix (préparation siège enfant)   | 9760   | 3   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Vérins arrière  | 390    | 8.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Meuble multi-média à la place du lit pavillon                                     | 679    | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Banquette centrale convertible en lit   | 1944   | 8   |      | □     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Moniteur pour caméra de recul   | 337/2  | 0.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Station multimédia Pioneer  | 9755   | 5   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Système de navigation Pioneer -Accessoires pour la station multimédia             | 9756   | 0   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Radio Pioneer   | 9754   | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Pré-câblage radio avec boîtiers dans séjour et Antenne-Activ et haut-parleurs DAB | 985    | 3   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue                 | 7223   | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | □       | ▲     |
| Store auvent 9200 4,50 x 3,00 m (montage toit)                                    | 859/3  | 50  |      | ▲     | □     | □     | □       | □     |
| Store auvent 9200 5,00 x 3,00 m (montage toit)                                    | 697    | 55  |      | □     | ▲     | □     | □       | □     |
| Store auvent 9200 5,50 x 3,00 m (montage toit)                                    | 494/2  | 60  |      | □     | □     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Couvre-lit (Lit double)   | 7049/3 | 2   |      | ▲     | ▲     | □     | □       | □     |
| Couvre-lit (Lit simple)   | 7049/4 | 2   |      | □     | □     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Espace de rangement dans la soute garage arrière                                  | 6276   | 2.5 |      | □     | □     | □     | ▲       | □     |
| Tapis surjeté pour cabine avec logo   | 936    | 2   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Tapis surjeté pour cellule  | 7708   | 6   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")  | 325/1  | 1.5 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Rails d'arrimage avec oeilletons dans la soute garage                             | 6279   | 2   |      | □     | □     | □     | ▲       | □     |
| Pré-câblage 2ème emplacement TV incl. surface beugel 22"                          | 6768   | 4   |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Porte de soute garage arrière supplémentaire côté conducteur                      | 331    | 4.5 |      | □     | □     | □     | ▲       | □     |

# ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

|   |         |    |      | I 615 | I 695 | I 715 | I 735 G | I 745 |
|---|---------|----|------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Cuisine   | N° cde  | kg | Prix |       |       |       |         |       |
| Hotte aspirante   | 344     | 2  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Réfrigérateur 145 L en combinaison avec le four (pour le fonctionnement au gaz) (5) | 6617/1  | 6  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| <b>Chauffage</b>  |         |    |      |       |       |       |         |       |
| Chauffage eau chaude impossible avec Smartcontrol + récupérateurs                   | 761/565 | 50 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Chauffage air chaud   | 330     | 2  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| <b>Alimentation en eau - cabinet de toilette</b>                                    |         |    |      |       |       |       |         |       |
| Callebotis douche en bois   | 1657    | 1  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| <b>Alimentation en gaz électrique</b>   |         |    |      |       |       |       |         |       |
| Batterie 95 AH AGM supplémentaire   | 6266    | 30 |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| CPU avec installation de commutation (6)  | 9661    | 2  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Affichage à distance pour CPU   | 9757    | 1  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt (position à définir)                   | 878     | 2  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Prise extérieure  | 7077    | 2  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |
| Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit                | 6350    | 4  |      | ▲     | ▲     | ▲     | ▲       | ▲     |

## Packs

| Pack   | kg   | Référence unique | Prix du pack | économie |
|--|------|------------------|--------------|----------|
| <b>Pack avantgarde</b><br>Porte moustiquaire   Porte cabine conducteur confort avec vitres électriques intégrées   Vérins arrière   Pré-câblage radio avec boîtiers dans séjour et Antenne-Activ   HEKI (midi)   Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit    | 57.5 |                  |              |          |
| <b>Pack châssis confort</b><br>Réservoir carburant 90 ltr.   Airbag passager   Climatisation automatique   Volant multi-fonctions avec commandes   Feux anti-brouillards   Antenne de t.s.f.   Feux de jour LED   Régulateur de vitesse  | 44   |                  |              |          |
| <b>Pack design</b><br>Jantes en aluminium 16"   Tableau de bord en aluminium   Tableau de bord High level chromé   Faisceau LED feu de croisement et feu de route   Volant et pommeau levier de vitesse en cuir   Rétroviseur extérieur laqué coloris châssis                            | 1.5  |                  |              |          |
| <b>Pack soute garage</b><br>Support roue de secours dans la soute garage   Espace de rangement dans la soute garage arrière   Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage   Porte de soute garage arrière supplémentaire côté conducteur  | 9.5  |                  |              |          |
| <b>Pack SAT-TV</b><br>SAT-Anlage Teleco Flatsat Komfort Smart 65 cm   Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")   | 24   |                  |              |          |
| <b>Pack hiver chauffage d'eau chaude</b><br>CPU avec installation de commutation (6)   Chauffage eau chaude impossible avec Smartcontrol + récupérateurs   Tapis surjeté pour cabine avec logo   Tapis surjeté pour cellule   Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur | 60.5 |                  |              |          |
| <b>Pack hiver chauffage air chaud</b><br>CPU avec installation de commutation (6)   Chauffage air chaud   Tapis surjeté pour cabine avec logo   Tapis surjeté pour cellule   Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur  | 12.5 |                  |              |          |

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Tous les prix des accessoires s'entendent avec montage usine. Le montage d'accessoires optionnels est facturé en sus. Toute modification apportée à votre véhicule en dehors de celles de l'usine peut mener vers un préjudice de la sécurité routière et sûreté du trafic. Les pièces originales, accessoires et pièces de rechange que nous vous recommandons, ont été spécialement conçus et développés pour votre véhicule. Tout accessoire pour pièce de montage qui n'a pas été agréé par LMC, peut causer des dégâts au véhicule et créer un préjudice à la sûreté du trafic. Même si pour ces pièces, un aval d'un expert, une pièce ABE ou une autorisation de construction est présente, aucune supposition n'existe en ce qui concerne la qualité réglementaire du produit. Veuillez noter que, pour tout dégât occasionné par l'utilisation de pièces non autorisées par LMC ne pourra engager notre responsabilité.

Les poids en ordre de marche comprennent uniquement les équipements de série et excluent les équipements optionnels. Le montage d'équipements optionnels augmente le poids en ordre de marche du camping-car et réduit d'autant la charge utile du véhicule. Veuillez tenir compte du poids des équipements optionnels lors du chargement.

Des modifications de prix, de données techniques, d'installations et d'équipements ainsi que de coloris de design peuvent survenir. Les indications fournies sont valable à la date d'impression du catalogue. Des différences de + / - 5 % sont possibles en ce qui concerne l'indication des poids et mesures (poids en ordre de marche). La charge utile calculée\*\*\* peut varier en conséquence. Les indications de poids fournies correspondent aux normes CEE 661/2009 et VO (EU) 1230/2012.

\* Le nombre de place carte grise communiqué dépend du poids et de la charge utile. Ce nombre peut être réduit par le montage d'accessoire ou équipement optionnel. Le nombre de personnes indiqué se rapporte au poids de véhicule en ordre de marche avec équipement de série. ce chiffre correspond au nombre de personnes maximum qui peuvent voyager assis dans le véhicule. Selon le modèle, c'est accessible seulement avec une augmentation du PTAC du véhicule. Les PTAC ainsi que les charges essieu ne doivent pas être dépassées.

\*\* ce poids comprend le poids du conducteur (75 kg) ainsi que les poids du véhicule avec un équipement standard selon le fabricant: les fluides tels que le gazoil (90%), l'eau propre (20 ltr.), le gaz (2 bouteille alu de 11 kg + respectivement 5 kg bouteille) remplis à 100 % ainsi que les outils, kit de réparation pneu et l'enrouleur de câble, hormis les équipements optionnels. Cela correspond environ de 191 à 236 kg selon le modèle.

\*\*\* la charge utile ne doit pas être dépassée. Vous devez en tenir compte avec le nombre de passager, vos affaires personnelles et l'équipement optionnel. Note de bas de page:

- 1) Rideau de douche dans le capucine / Porte de douche à Van.
- 2) Transmission automatique.
- 3) Seulement possible en combinaison avec siège confort.
- 4) Vous trouverez plus d'informations dans les pages 2 et 3 (LLT).
- 5) Plus vous informant du plan, les données techniques ou demandez à votre LMC - entrepreneurs.
- 5.1) Construit en unité de cuisine (remplaçant les deux tiroirs inférieurs large contre 2 tiroirs étroits) ou montage sur le réfrigérateur.
- 6) Seulement possible en liaison avec le deuxième cylindre à gaz. La bouteille de gaz entraîne un poids supplémentaire de 16 kg.

Sous réserve de modifications techniques pour la construction et l'équipement, de différences dans les coloris et d'erreurs, des différences dans les coloris sont en partie dues à des conditions d'impression et d'éclairage. Les décorations illustrées ne font pas partie de l'équipement livrable.

Les illustrations contiennent des équipements spéciaux en partie payants.

La liste tarifaire actuelle rend toutes les autres listes antérieures caduques.

Elle est valable à partir du 01.01.2018



**LMC Caravan GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 4 · D-48336 Sassenberg  
Telefon +49 25 83/27-0 · Telefax +49 25 83/27-138  
[www.lmc-caravan.de](http://www.lmc-caravan.de) · [info@lmc-caravan.de](mailto:info@lmc-caravan.de)



**LMC-App · Facebook · YouTube**  
**Instagram · Pinterest · [www.freeontour.com](http://www.freeontour.com)**

