



- F -



CAMPING CARS

DONNÉES TECHNIQUES 2019



CAMPING CARS DONNÉES TECHNIQUES 2019



LMC Caravan GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4
D-48336 Sassenberg
Telefon +49 25 83/27-0
Telefax +49 25 83/27-138
www.lmc-caravan.de
info@lmc-caravan.de

LMC-App · Facebook · YouTube
Instagram · Pinterest · www.freeontour.com



© 2018/2019 LMC Caravan GmbH & Co. KG

www.lmc-caravan.de



LA LONG LIFE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Dans le domaine des camping-cars, LMC est synonyme de technologie sophistiquée et de solutions fonctionnelles. Cela s'explique du fait d'une part que nous avons mis en circulation nos véhicules avec un « plus » décisif en matière de protection et de sécurité. D'autre part, nous avons économisé, notamment sur le poids. Pour résumer, nous avons baptisé cette technologie innovante du nom de « LLT », la Long Life Technologie innovante de LMC.

Pour nos clients, la LLT signifie d'abord un supplément de liberté et de sécurité. Quel que soit le temps, quel que soit le sol, comme un cocon protecteur, la LLT constitue une barrière contre les effets qui agissent sur votre véhicule depuis l'extérieur. La LLT fait même front efficacement contre le froid et la chaleur. Comment cela fonctionne-t-il ? Avec des matériaux innovants et une technologie de montage sophistiquée.



Long Life Technologie

Sassenberg



VOS AVANTAGES

- ✓ Profiter sans souci du voyage
- ✓ 12 ans de garantie d'étanchéité
- ✓ Grande durabilité
- ✓ Protection contre les intempéries
- ✓ L'humidité n'a aucune chance
- ✓ Charge plus importante
- ✓ Grande efficacité énergétique
- ✓ Sécurité homologuée



Découvrez de plus amples informations sur notre Long Life Technologie

* La LLT vous offre une garantie d'étanchéité de 12 ans sous réserve de la validation des contrôles annuels auprès d'un distributeur agréé LMC. Cette garantie est limitée à 120 000 kilomètres.

POUR UNE LONGUE VIE DU CAMPING-CAR ET UNE DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Rouler simplement, avec le sentiment agréable d'avoir un partenaire sûr à ses côtés pendant ses vacances – la durabilité et une longue durée de vie sont des facteurs décisifs dans la décision de nos clients d'opter pour un véhicule du fabricant LMC.

De la construction sophistiquée à la sélection des matériaux, en passant par la production précise de nos véhicules, chez LMC, nous travaillons pour dépasser les hautes exigences de nos clients en termes de qualité et de durée de vie. Grâce à notre LongLifeTechnologie, nous sommes parvenus à rendre nos camping-cars encore plus durables et sûrs, tout en étant plus légers. Par ailleurs, nos véhicules marquent des points grâce à la LLT avec des propriétés d'efficacité énergétique et des détails fonctionnels qui protègent votre camping-car de façon optimale contre les influences extérieures.



- ✓ 12 ans de protection contre l'infiltration de l'humidité avec notre garantie d'étanchéité du montage*.
- ✓ Protection contre la grêle et résistance aux intempéries grâce au revêtement de toit en plastique renforcé en fibres de verre.
- ✓ N'ayez pas peur des sols difficiles. Nos véhicules les franchissent, bien protégés par la protection sous-plancher en plastique renforcé en fibres de verre.
- ✓ Nos entretoises en PU très stables sont un avantage en matière de stabilité et de rigidité de torsion.
- ✓ Le climat intérieur est toujours agréable grâce au noyau isolant haute performance en mousse XPS. L'humidité n'a aucune chance.
- ✓ Tout le nécessaire à l'intérieur. Une charge plus importante grâce à des matériaux innovants et une technique de montage intelligente.
- ✓ La chaleur reste dehors et le chauffage reste à l'intérieur plus longtemps : c'est possible grâce aux matériaux isolants les plus modernes, efficaces et légers.



Découvrez de plus amples informations sur notre Long Life Technologie

LA TECHNOLOGIE DE MONTAGE LLT ÉPROUVÉE

toit anti-grêle
recouvert de polyester

noyau en
polyuréthane
extra dur

paroi latérale
habillée d'aluminium

XPS

PVC

XPS

noyau en
polyuréthane
extra dur

sous-plancher polyester

* La LLT vous offre une garantie d'étanchéité de 12 ans sous réserve de la validation des contrôles annuels auprès d'un distributeur agréé LMC. Cette garantie est limitée à 120 000 kilomètres.

LMC iBusCONNECT – TOUT EST SOUS CONTRÔLE À DISTANCE, EN APPUYANT SUR UN BOUTON


LMCiBus
CONNECT

Un coup d'œil, un geste sur l'écran, une pression de bouton – avec l'application pratique iBusCONNECT exclusive pour votre camping-car LMC, vous contrôlez la technologie de votre maison mobile très facilement et avec fiabilité depuis votre smartphone ou votre tablette.

Peu importe que vous souhaitiez vérifier depuis votre canapé avant de partir en voyage le niveau de la batterie de démarrage ou du réservoir d'eau douce, ou que vous souhaitiez vérifier depuis la plage que la lumière est bien éteinte, avec la télécommande innovante de LMC, vous maîtriser désormais votre camping-car à distance grâce à l'« appli ». Ne plus jamais avoir trop chaud, trop froid ou être en panne sèche : grâce à LMC iBusCONNECT, tout cela appartient au passé. À la place, une température idéale vous attend à chaque fois et le sentiment de sécurité apporté par une fonctionnalité sophistiquée.

Profitez des avantages d'un réseau numérique de sécurité et de commande – exclusif chez LMC:

- ✓ Réglez la température à votre convenance et profitez d'un climat intérieur parfait en rentrant
- ✓ Évitez les trajets inutiles pour contrôler le niveau du réservoir et l'interrupteur
- ✓ Surveillez le niveau d'eau douce et des eaux usées automatiquement
- ✓ Se sentir en sécurité et éteindre l'alimentation 12 volts d'une simple pression pendant que le frigo continue bien sûr de fonctionner
- ✓ Une technologie pensante, et qui passe p. ex. automatiquement d'une bouteille de gaz vide à une bouteille pleine
- ✓ Un contrôle technique complet en déplacement
- ✓ Des fonctions intuitives à utiliser
- ✓ Une fonctionnalité fiable via Bluetooth ou SMS
- ✓ Une interface de commande transparente et simple à comprendre
- ✓ Les normes de sécurité techniques les plus élevées
- ✓ Disponible pour tous les systèmes Android et IOS courants



Découvrez de plus amples informations sur notre LMC iBusCONNECT



BREEZER PASSION

V 643 G · Tissu Coal Black



BREEZER PASSION

- 3 BREEZER PASSION-Implantations (Capucine / Lift / Van)
- Jusqu'à 6 couchages
- Longueur totale de 676 à 736 cm
- Tous les modèles en PTAC 3.500 Kg
- A partir de 2.873 Kg Poids en ordre de marche (Équipement de Série)



Breezer Passion V 643 G



Découvrez notre gamme Breezer Passion

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

ABS
Accoudoir pour siège conducteur et passager
ASR + ESP avec Traction+
Airbag passager
Roues 16"
Siège pivotant cabine de conduite
Siège conducteur / passager réglable en hauteur
Airbag conducteur
Store cabine conducteur
Lève-vitres électrique
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
Phares halogènes
Climatisation manuelle
Tissus cabine Comfort
Réservoir carburant 90 ltr.
Cabine lackée coloris blanc
Volant à hauteur réglable
Précâblage radio avec boîtier dans séjour
Enjoliveur passage de roue
Kit anti-crevaision
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
Antenne miroir DAB
Feux diurnes halogènes
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Lit capucine relevable (uniquement Breezer Capucine)
Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 58 cm
Baie ouvrante avec combiné store LMC multifonctions avec système de protection contre les regards indiscrets
Ceinture de sécurité supplémentaire dans dinette centrale / sens inverse de la marche (selon implantation) (uniquement Breezer Capucine)
Éclairage plafond (réglable)
Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche)
Troisième feu stop
Porte moustiquaire
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
Porte de garage arrière côté conducteur
Porte de garage arrière côté passager
Paroi arrière en polyester
Couleur bois Acuto
Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
Matelas en mousse haute densité pour Capucine (uniquement Breezer Capucine)
Matelas en mousse haute densité pour lit de pavillon (uniquement Breezer Lift)
Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes
Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
Éclairage dans la penderie
Appui-tête dans dinette centrale
Sommiers à lattes recommandés médicalement
Détecteur de fumée
Extension coin repas avec rallonge de table (uniquement Breezer Capucine)
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite (uniquement Breezer Lift et Van)
Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage
Éclairage d'auvent au dessus de la porte cellule
Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (H 733 G)
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (A 693 G, V 643 G)
Table de cuisson haute qualité
Réfrigérateur 110 ltr. intégré dans le meuble de cuisine (uniquement Breezer Van)
Réfrigérateur 140 ltr. Smarttower (uniquement Breezer Capucine et Lift)
Tiroirs auto-coulissants
Évier inox avec protection en verre (H 733 G)

CHAUFFAGE

Capucine chauffé (uniquement Breezer Capucine)
Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 95 ltr.
Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
Pompe à eau haute pression
Cassette WC électrique
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102 ltr.
Cabinet de toilette avec douche séparé ou installation de douche avec porte de séparation / Rideau de douche (1)
Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
Mitigeur à eau chaude
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination (A 693 G, V 643 G)

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
iNet Box (App de contrôle à distance)
Éclairage intérieur à LED
Panneau de commande multifonctions
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
Alimentation électrique paroi latérale
Alimentation électrique 12 V
Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)
Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
Produit hautement isolant
Ossature en PU extra dur et isolation XPS

BREEZER PASSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €

Châssis variante

Peinture cabine blanc / autocollants de série

Châssis variantes du moteur	N° de commande	kW / CV	kg
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40

Châssis FIAT surbaissé

Données techniques	Dimensions
Longueur totale	mm
Largeur totale	mm
Largeur intérieure	mm
Hauteur totale	mm
Hauteur intérieure max.	mm
Empattement	mm
Dimensions des pneus	
Plancher / toit / paroi	mm
Places assises autorisées (voyage)	
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg
P.T.A.C (équipement de série)	kg
Augmentation PTAC maximum	kg
Poids à vide (env.)	kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	kg
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***	kg
Porte de soute coté passager	mm

Dimensions lit / couchage	Quantité
Couchages (Fixe / après transformation dînette)	
Dimension de lits capucine	mm
Dimension de lit dînette	mm
Dimension de lit jumeau Arg coté conducteur	mm
Dimension de lit jumeau Ard coté passager	mm
Dimension de lit AR après transformation en grand lit	mm
Couchage lit de pavillon AV	mm
Dimension double lit fix AR	mm



A 693 G	H 733 G	V 643 G
sur demande	sur demande	sur demande
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
6.960	7.360	6.760
2.320	2.320	2.220
2.180	2.180	2.080
3.120	2.870	2.690
1.980	1.980	1.980
4.035	4.035	3.800
225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
6	4	4
2.000	2.000	2.000
1.900	1.900	1.900
1.850	1.850	1.850
1.800	1.800	1.800
1.750	1.750	1.750
3.500	3.500	3.500
4.400	4.400	4.400
2.742	2.908	2.645
2.970	3.136	2.873
530 / 1.430	346 / 1.264	627 / 1.527
805 x 1.100	905 x 1.100	805 x 1.100
■	■	■
4 / 6	4	2
200 x 142	-	-
184 x 105	-	-
-	186 x 80	193 x 80
-	201 x 80	193 x 80
-	186/158/201 x 208	193/144/193x198
-	195 x 134	-
208 x 134	-	-

BREEZER PASSION

PACKS

Pack châssis Passion (Alkoven / Lift)

Rétroviseur extérieur électrique
Climatisation automatique de la cabine de conduite (Upgrade)
Volant multi-fonctions avec commandes
Régulateur de vitesse
Poids du pack 4 kg

Pack châssis Passion (Van)

Rétroviseur extérieur électrique étroit
Climatisation automatique de la cabine de conduite (Upgrade)
Volant multi-fonctions avec commandes
Régulateur de vitesse
Poids du pack 4 kg

Pack cellule Passion (Breezer Alkoven)

Lanterneau Midi Premium
Markis 5003 4,50 x 2,50m (montage paroi)
Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue
Poids du pack 61 kg

Pack cellule Passion (Breezer Lift)

Lanterneau Midi Premium
Markis 5200 4,50 x 2,50m (montage paroi)
Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue
Poids du pack 61 kg

Pack cellule Passion (Breezer Van)

Lanterneau Midi Premium
Store auvent 6200 4,00 x 2,50 m (montage toit)
Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue
Poids du pack 53 kg

Pack SAT-TV

Ecran plat 20" LED avec triple Tuner et DVD
Equipement SAT Flatsat Classic Easy 65
Support TV pour écran plat (jusqu'à 20")
Poids du pack 19,5 kg

Pack hiver chauffage air chaud

Duocontrol avec Crashesensor (6)
Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
Plancher chauffant en combinaison avec air pulsé
Chauffage air pulsé avec résistance électrique
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour cellule
Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 21 kg

Pack hiver chauffage d'eau chaude


Duocontrol avec Crashesensor (6)
Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
Plancher chauffant (compatible avec chauffage eau chaude)
Chauffage à eau chaude
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour cellule
Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 59 kg

AMBIANCE INTÉRIEURE

En plus du mobilier bois, le tissu détermine l'ambiance de votre nouveau camping-car. Des tissus pour tous les goûts ! Choisissez votre tissu parmi nos 6 variantes de haute qualité. Le tous sans augmentation de tarifs.



Alaska Grey



Coal Black



Eva



Ocean Blue



Sahara White



Terra Brown

CRUISER PASSION

T 663 G · Tissu Alaska Grey



CRUISER PASSION

- 4 CRUISER PASSION-Implantations
- Jusqu'à 2 couchages
- Longueur totale de 699 à 736 cm
- Tous les modèles en PTAC 3.500 Kg
A partir de 2.975 Kg Poids en ordre de marche
- (Équipement de Série)**



Breezer Passion T 663 G



Découvrez notre gamme Cruiser Passion

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

ABS
Accoudoir pour siège conducteur et passager
ASR + ESP avec Traction+
Airbag passager
Roues 16"
Siège pivotant cabine de conduite
Siège conducteur / passager réglable en hauteur
Airbag conducteur
Store cabine conducteur
Lève-vitres électrique
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
Phares halogènes
Climatisation manuelle
Tissus cabine Comfort
Réservoir carburant 90 ltr.
Cabine lackée coloris blanc
Volant à hauteur réglable
Précâblage radio avec boîtier dans séjour
Enjoliveur passage de roue
Kit anti-crevaisson
Antenne miroir DAB
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
Feux diurnes halogènes
Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 58 cm (T 713)
Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 70 cm (sauf T 713)
Baie ouvrante avec combiné store LMC multifonctions avec système de protection contre les regards indiscrets
Éclairage plafond (réglable)
Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche)
Troisième feu stop
Porte moustiquaire
Habillage soute avec tapis (T 663 G, T 673 G)
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (T 663 G, T 673 G)
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
Portillon de service AR coté conducteur et passager (T 683, T 713)
Porte garage AR coté conducteur et passager (T 663 G, T 673 G)
Paroi arrière en polyester
Couleur bois Grano
Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes
Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
Éclairage dans la penderie
Appui-tête dans dinette centrale
Sommiers à lattes recommandés médicalement
Détecteur de fumée
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite
Rails d'arrimage avec oeilletons dans la soute garage (T 663 G, T 673 G)
Éclairage d'auvent au dessus de la porte cellule
Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (T 713)
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (sauf T 713)
Réfrigérateur 140 ltr. Smarttower
Tiroirs auto-coulissants
Évier inox avec protection en verre (T 713)

CHAUFFAGE

Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 95 ltr.
Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
Pompe à eau haute pression
Cassette WC électrique
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102 ltr.
Cabinet de toilette avec douche séparé ou installation de douche avec porte de séparation
Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
Mitigeur à eau chaude
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
Éclairage indirect
iNet Box (App de contrôle à distance)
Éclairage intérieur à LED
Panneau de commande multifonctions
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
Alimentation électrique paroi latérale
Alimentation électrique 12 V
Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)
Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
Produit hautement isolant
Ossature en PU extra dur et isolation XPS

CRUISER PASSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				T 663 G
Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €				sur demande
Châssis variante				
Peinture cabine blanc / autocollants de série				■
Châssis variantes du moteur				
	N° de commande	kW / CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40	
Châssis FIAT surbaissé				■
Données techniques				
	Dimensions			
Longueur totale	mm	6.990		
Largeur totale	mm	2.320		
Largeur intérieure	mm	2.180		
Hauteur totale	mm	2.690		
Hauteur intérieure max.	mm	1.980		
Empattement	mm	4.035		
Dimensions des pneus				225 / 75 R 16 C
Plancher / Toit / Paroi	mm	40 / 30 / 30		
Places assises autorisées (voyage)				4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg	2.000		
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg	1.900		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg	1.850		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg	1.800		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg	1.750		
P.T.A.C (équipement de série)	kg	3.500		
Augmentation PTAC maximum	kg	4.400		
Poids à vide (env.)	kg	2.747		
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	kg	2.975		
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***	kg	525 / 1.425		
Porte de soute coté passager	mm	805 x 1.100		
Dimensions lit / couchage				
Couchages (Fixe / après transformation dînette)	Quantité	2		
Dimension lit jumeau AR coté conducteur	mm	196 x 80		
Dimension lit jumeau AR coté passager	mm	196 x 80		
Dimension lit AR après transformation en grand lit	mm	196/182/196 x 208		

				T 673 G	T 683	T 713
Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €				sur demande	sur demande	sur demande
Châssis variante						
Peinture cabine blanc / autocollants de série				■	■	■
Châssis variantes du moteur						
	N° de commande	kW / CV	kg			
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■	■	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0			
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40			
Châssis FIAT surbaissé				■	■	■
Données techniques						
	Dimensions					
Longueur totale	mm	7.260		7.250	7.360	
Largeur totale	mm	2.320		2.320	2.320	
Largeur intérieure	mm	2.180		2.180	2.180	
Hauteur totale	mm	2.690		2.690	2.690	
Hauteur intérieure max.	mm	1.980		1.980	1.980	
Empattement	mm	4.035		4.035	4.035	
Dimensions des pneus				225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Plancher / Toit / Paroi	mm	40 / 30 / 30		40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	
Places assises autorisées (voyage)				4	4	4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg	2.000		2.000	2.000	
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg	1.900		1.900	1.900	
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg	1.850		1.850	1.850	
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg	1.800		1.800	1.800	
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg	1.750		1.750	1.750	
P.T.A.C (équipement de série)	kg	3.500		3.500	3.500	
Augmentation PTAC maximum	kg	4.400		4.400	4.400	
Poids à vide (env.)	kg	2.822		2.813	2.829	
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	kg	3.050		3.041	3.057	
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***	kg	450 / 1.350		459 / 1.359	443 / 1.343	
Porte de soute coté passager	mm	905 x 1.100		905 x 800	905 x 720	
Dimensions lit / couchage						
Couchages (Fixe / après transformation dînette)	Quantité	2		2	2	
Dimension lit jumeau AR coté conducteur	mm	191 x 80		191 x 80	196 x 78	
Dimension lit jumeau AR coté passager	mm	201 x 80		201 x 80	191 x 78	
Dimension lit AR après transformation en grand lit	mm	191/182/201 x 208		191/182/201 x 208	-	

CRUISER COMFORT

T 612 · Tissu Alaska Grey



CRUISER COMFORT

- 8 CRUISER COMFORT-Implantations
- Jusqu'à 4 couchages
- Longueur totale de 637 à 753 cm
- Tous les modèles en PTAC 3.500 Kg
- A partir de 2.855 Kg Poids en ordre de marche (Equipement de Série)**



Cruiser Comfort T 612



Découvrez notre gamme Cruiser Comfort

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

ABS
 Accoudoir pour siège conducteur et passager
 ASR + ESP avec Traction+
 Roues 16"
 Siège pivotant cabine de conduite
 Siège conducteur / passager réglable en hauteur
 FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
 Airbag conducteur
 Lève-vitres électrique
 Phares halogènes
 Réservoir carburant 60 ltr.
 Cabine lackée coloris blanc
 Volant à hauteur réglable
 Précâblage radio comprenant des hauts-parleurs et une Antenne
 Enjoliveur passage de roue
 Kit anti-crevaison
 Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
 Feux diurnes halogènes
 Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Porte cellule avec fenêtre intégrée avec moustiquaire et verrouillage centralisé 70 cm
 Baie ouvrante avec combiné stores LMC multifonctions
 Bac de rangement dans le double plancher
 Lanterneau cabinet de toilette
 Lanterneaux Mini au dessus de la dinette et du lit
 Sièges en face à face avec ceintures à 3 points (T 752)
 Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche) (sauf T 752)
 Troisième feu stop
 Marchepied (extensible électriquement)
 Fonction double plancher chauffé
 Garderobe à la place de la banquette - non compatible avec le lit pavillon (sauf T 612, T 712, T 752)
 Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (T 672 G, T 732 G)
 Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
 Trappe garage arrière côté conducteur (T 712, T 732)
 Trappe garage arrière côté passager (T 612, T 712, T 732)
 Porte de soute garage arrière côté conducteur sur lit central (avec éclairage) (T 692, T 742, T 752)
 Porte de garage arrière côté passager (T 672 G, T 692, T 732 G, T 742, T 752)
 Couleur bois Grano
 Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
 Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes
 Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
 Eclairage dans la penderie
 Appui-tête dans dinette centrale (sauf T 752)
 Appuis-tête des sièges disposés en face à face (uniquement T 752)
 Sommiers à lattes recommandés médicalement
 Fenêtre panoramique (Lit Queen) (T 692, T 742, T 752)
 Lit queen réglable manuellement en hauteur (T 692, T 742, T 752)
 Détecteur de fumée
 Pied de table rétractable (T 752)
 Rails d'arrimage avec œillets dans la soute garage (T 692, T 742, T 752)
 Eclairage d'auvent au dessus de la porte cellule
 Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (sauf T 612)
 Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (T 612)
 Réfrigérateur 142 ltr. (T 672 G)
 Réfrigérateur 145 ltr. (sauf T 672 G)
 Tiroirs auto-coulissants
 Evier inox avec protection en verre (sauf T612)

CHAUFFAGE

Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 90 ltr.
 Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
 Cassette WC électrique
 Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 20/120 ltr.
 Pompe immergée Tandem
 Cabinet de toilette avec cabine de douche séparé ou installation de douche avec porte séparé / Rideau de douche (1) (T 612, T 672 G, T 712)
 Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
 Mitigeur à eau chaude
 Alimentation centrale et de l'unité d'élimination
 Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (T 692, T 732, T 732 G, T 742, T 752)

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
 Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
 Éclairage indirect
 iNet Box (App de contrôle à distance)
 Éclairage intérieur à LED
 Panneau de commande multifonctions
 Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
 Alimentation électrique paroi latérale
 Alimentation électrique 12 V
 Pré-câblage emplacement TV (1 x prise 12 V, 1 x jack AV)
 Port USB (2 X à l'entrée / 2x flexible)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
 Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
 Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
 Produit hautement isolant
 Ossature en PU extra dur et isolation XPS

CRUISER COMFORT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				T 732
Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €				sur demande
Châssis variante				
Peinture cabine blanc / autocollants de série				■
Châssis variantes du moteur				
	N° de commande	kW / CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40	
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40	
Châssis FIAT surbaissé				■
Données techniques				
	Dimensions			
Longueur totale	mm	7.530		
Largeur totale	mm	2.320		
Largeur intérieure	mm	2.180		
Hauteur totale	mm	2.960		
Hauteur intérieure max.	mm	2.050		
Empattement	mm	4.300		
Dimensions des pneus				225 / 75 R 16 C
Plancher / Toit / Paroi	mm	41 / 34 / 34		
Places assises autorisées (voyage)				4 / 5
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg	2.000		
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg	1.900		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg	1.850		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg	1.800		
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg	1.750		
P.T.A.C (équipement de série)				3.500
Augmentation PTAC maximum				4.400
Poids à vide (env.)				2.956
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**				3.131
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***				369 / 1.269
Porte de soute coté passager				800 x 855
Dimensions lit / couchage				
Couchages (Fixe / Après transformation dinette)	Quantité	2 (4)		
Couchages dinette (sans lit de pavillon) (Option)	mm	-		
Couchages lit jumeau Ar coté conducteur	mm	199 x 80 / 62		
Couchages lit jumeau Ar coté passager	mm	200 x 80		
Couchages Ar après transformation en grand lit	mm	199 / 172 / 200 x 210		
Couchage lit de pavillon AV (Option)	mm	199 x 132 / 125		
Couchages lit double AR	mm	-		
Couchages Lit d'appoint (sans lit de pavillon) (option)	mm	183 x 48		

				T 732 G	T 742	T 752
Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €				sur demande	sur demande	sur demande
Châssis variante						
Peinture cabine blanc / autocollants de série				■	■	■
Châssis variantes du moteur						
	N° de commande	kW / CV	kg			
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0	■	■	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0			
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40			
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40			
Châssis FIAT surbaissé				■	■	■
Données techniques						
	Dimensions					
Longueur totale	mm	7.530		7.530	7.530	7.530
Largeur totale	mm	2.320		2.320	2.320	2.320
Largeur intérieure	mm	2.180		2.180	2.180	2.180
Hauteur totale	mm	2.960		2.960	2.960	2.960
Hauteur intérieure max.	mm	2.050		2.050	2.050	2.050
Empattement	mm	4.300		4.300	4.300	4.300
Dimensions des pneus				225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Plancher / Toit / Paroi	mm	41 / 34 / 34		41 / 34 / 34	41 / 34 / 34	41 / 34 / 34
Places assises autorisées (voyage)				4 / 5	4 / 5	4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg	2.000		2.000	2.000	2.000
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg	1.900		1.900	1.900	1.900
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg	1.850		1.850	1.850	1.850
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg	1.800		1.800	1.800	1.800
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg	1.750		1.750	1.750	1.750
P.T.A.C (équipement de série)				3.500	3.500	3.500
Augmentation PTAC maximum				4.400	4.400	4.400
Poids à vide (env.)				2.956	2.959	2.959
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**				3.131	3.134	3.134
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***				369 / 1.269	366 / 1.266	366 / 1.266
Porte de soute coté passager				855 x 1.180	855 x 1.105	855 x 1.105
Dimensions lit / couchage						
Couchages (Fixe / Après transformation dinette)	Quantité	2 (4)		2 (4)	2 (4)	2 (4)
Couchages dinette (sans lit de pavillon) (Option)	mm	-		-	-	202 x 103
Couchages lit jumeau Ar coté conducteur	mm	199 x 80 / 62		199 x 80 / 62	-	-
Couchages lit jumeau Ar coté passager	mm	200 x 80		200 x 80	-	-
Couchages Ar après transformation en grand lit	mm	199 / 172 / 200 x 210		199 / 172 / 200 x 210	-	-
Couchage lit de pavillon AV (Option)	mm	199 x 132 / 125		199 x 132 / 125	199 x 132 / 125	199 x 132 / 125
Couchages lit double AR	mm	-		-	188 x 143	188 x 143
Couchages Lit d'appoint (sans lit de pavillon) (option)	mm	183 x 48		183 x 48	175 x 48	-

CRUISER COMFORT

PACKS

Pack avant-garde

Lanterneau Midi Premium
Tissus cabine Comfort
Vérins arrières
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite
Seuil marche-pied pour portes cabine
Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit
Poids du pack 32 kg

Pack châssis confort

Rétroviseur extérieur électrique verstellbar und beheizt
Airbag passager
Climatisation automatique dans la cabine de conduite
Réservoir carburant 90 ltr.
Volant multi-fonctions avec commandes
Régulateur de vitesse
Poids du pack 41 kg

Pack design

Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 35)
Tableau de bord en aluminium
Tableau de bord High level chromé
Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
Skid Plate noir brillant
Feux diurne LED
Poids du pack 1,5 kg

Pack soute garage

Support roue de secours dans la soute garage
Espace de rangement dans la soute garage arrière
Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage
Porte de soute garage arrière côté conducteur
Poids du pack 9,5 kg

Pack SAT-TV

Parabole Sat. Ant Flatsat Confort Smart 65 inclus.
TV Led 21.5" avec télécommande
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")
Poids du pack 23,5 kg

Pack hiver chauffage air chaud

CPU avec installation de commutation (6)
Chauffage air pulsé avec résistance électrique
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour cellule
Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 12,5 kg

Pack hiver chauffage d'eau chaude


CPU avec installation de commutation (6)
Chauffage eau chaude incl. échangeur
Tapis surjeté pour cabine avec logo
Tapis surjeté pour cellule
Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 60,5 kg

AMBIANCE INTÉRIEURE

En plus du mobilier bois, le tissu détermine l'ambiance de votre nouveau camping-car. Des tissus pour tous les goûts ! Choisissez votre tissu parmi nos 6 variantes de haute qualité. Le tous sans augmentation de tarifs.



Alaska Grey



Coal Black



Eva



Ocean Blue



Sahara White



Terra Brown

CRUISER PREMIUM

T 701 · Tissu Coal Black



CRUISER PREMIUM

■ 5 CRUISER PREMIUM-Implantations

■ Jusqu'à 2 couchages

■ Longueur totale de 699 à 755 cm

■ Tous les modèles ont un PTAC jusqu'à 3.500 Kg / 3.850 Kg

■ A partir de 3.042 Kg Poids en ordre de marche
(Équipement de Série)**



Cruiser Premium T 701



Découvrez notre gamme Cruiser Premium

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

ABS
Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 35)
Tableau de bord en aluminium
 Accoudoir pour siège conducteur et passager
 ASR + ESP avec Traction+
Rétroviseur extérieur électrique
Airbag passager
 Siège pivotant cabine de conduite
 Siège conducteur / passager réglable en hauteur
 Airbag conducteur
Store cabine conducteur
 Lève-vitres électrique
 FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
 Phares halogènes
Tableau de bord High level chromé
Climatisation automatique dans la cabine de conduite
Tissus cabine Comfort
Réservoir carburant 90 ltr.
 Peinture cabine métallique argent / autocollants adaptés
 Volant à hauteur réglable
Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
Volant multi-fonctions avec commandes
Précâblage radio comprenant des hauts-parleurs et une antenne
 Kit anti-crevaision
Support roue de secours dans la soute garage (T 661 G, T 731 G)
 Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
Skid Plate noir brillant
Antenne miroir DAB
Feux diurne LED
Régulateur de vitesse
Seuil marche-pied pour portes cabine
 Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 58 cm (T 711)
 Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 70 cm (sauf T 711)
Lanterneau Midi Premium
 Éclairage plafond (réglable)
 Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche)
 Troisième feu stop
Porte moustiquaire
 Habillage soute avec tapis (T 661 G, T 731 G)
 Paroi arrière en polyester
 Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (T 661 G, T 731 G)
 Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
 Portillon de service AR coté conducteur et passager (T 701, T 711, T 741)
Porte de soute garage coté conducteur et passager (T 661 G, T 731 G)
 Couleur bois Grano
 Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
 Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes
 Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
 Éclairage dans la penderie
 Appui-tête dans dinette centrale
Vérins arrières
 Somniers à lattes recommandés médicalement
Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue
 Détecteur de fumée
Skyroof au-dessus de la cabine de conduite
Espace de rangement dans la soute garage arrière (T 661 G, T 731 G)
Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage (T 661 G, T 731 G)
Préinstallation du porte-vélo arrière
 Éclairage d'auvent au dessus de la porte cellule
 Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (T 711, T 731 G, T 741)
 Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (T 661 G, T 701)
 Réfrigérateur 140 ltr. Smarttower
 Tiroirs auto-coulissants
 Evier inox avec protection en verre (T 711, T 731 G, T 741)

CHAUFFAGE

Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 95 ltr.
 Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
 Pompe à eau haute pression
 Cassette WC électrique
 Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102 ltr.
 Cabinet de toilette avec douche séparé ou installation avec porte de séparation de douche (T 661 G, T 701, T 711)
 Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
 Mitigeur à eau chaude
 Alimentation centrale et de l'unité d'élimination
 Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (T 731 G, T 741)

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
 Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
 Éclairage indirect
 iNet Box (App de contrôle à distance)
 Éclairage intérieur à LED
 Panneau de commande multifonctions
 Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
 Alimentation électrique paroi latérale
 Alimentation électrique 12 V
 Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)
Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
 Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
 Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
 Produit hautement isolant
 Ossature en PU extra dur et isolation XPS

CRUISER PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T 661 G

T 701

T 711

T 731 G

T 741

Prix de base départ usine, inclus TVA. Prix en €

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande

Châssis variante				
Peinture cabine métallique argent / autocollants adaptés	■			
Châssis variantes du moteur	N° de commande	kW / CV	kg	
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7281	96 / 130	0	□
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7282	109 / 150	0	■
Ducato 35 2,3 ltr. MJT- zGG 3.500 kg	7283	130 / 180	0	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7284	96 / 130	40	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7285	109 / 150	40	□
Ducato 40 2,3 ltr. MJT- zGG 4.000 kg	7286	130 / 180	40	□
Châssis FIAT surbaissé	■			

Données techniques	Dimensions	
Longueur totale	mm	6.990
Largeur totale	mm	2.320
Largeur intérieure	mm	2.180
Hauteur totale	mm	2.690
Hauteur intérieure max.	mm	1.980
Empattement	mm	4.035
Dimensions des pneus		225 / 75 R 16 C
Plancher / Toit / Paroi	mm	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage)		4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	kg	2.000
Poids tractable techniquement autorisé en 3.850 kg	kg	1.900
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	kg	1.850
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	kg	1.800
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	kg	1.750
P.T.A.C (équipement de série)	kg	3.500
Augmentation PTAC maximum	kg	4.400
Poids à vide (env.)	kg	2.814
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	kg	3.042
Charge utile pour équipement de série / Charge utile pour augmentation de PTAC maxi (ca.)***	kg	458 / 1.358
Porte de soute coté passager	mm	805 x 1.100

Dimensions lit / couchage		
Couchages (Fixe / après transformation dînette)	Quantité	2
Couchages lit jumeau Ar	mm	-
Couchages Lit jumeau AR coté conducteur	mm	196 x 80
Couchages lit jumeau AR coté passager	mm	196 x 80
Couchages AR après transformation en grand lit	mm	196/182/196x208
Couchages lit de pavillon AV	mm	-
Couchages lit double AR	mm	-

■	■	■	■
□	□	□	□
■	■	■	■
□	□	□	□
■	■	■	■
7.260	7.360	7.550	7.550
2.320	2.320	2.320	2.320
2.180	2.180	2.180	2.180
2.690	2.690	2.690	2.690
1.980	1.980	1.980	1.980
4.035	4.035	4.300	4.300
225 / 75 R 16 C			
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
4	4	4	4
2.000	2.000	2.000	2.000
1.900	1.900	1.900	1.900
1.850	1.850	1.850	1.850
1.800	1.800	1.800	1.800
1.750	1.750	1.750	1.750
3.500	3.500	3.850	3.850
4.400	4.400	4.400	4.400
2.879	2.839	2.906	2.902
3.107	3.067	3.134	3.130
393 / 1.293	433 / 1.333	716 / 1.266	720 / 1.260
905 x 800	905 x 720	905 x 1.100	905 x 720
2	2	2	2
196 x 80	196 x 78	196 x 78	-
196 x 80	191 x 78	206 x 80	-
196/182/196x208	-	191/179/206x208	-
-	-	-	-
-	-	-	186 x 140

CRUISER PREMIUM

PACKS

Pack SAT-TV

- Ecran plat 20" LED avec triple Tuner et DVD
- Equipement SAT Flatsat Classic Easy 65
- Support TV pour écran plat (jusqu'à 20")
- Poids du pack 19,5 kg

Pack hiver chauffage air chaud

- Duocontrol avec Crashesensor (6)
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
- Plancher chauffant en combinaison avec air pulsé
- Chauffage air pulsé avec résistance électrique
- Tapis surjeté pour cabine avec logo
- Tapis surjeté pour cellule
- Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
- Poids du pack 21 kg

Pack hiver chauffage d'eau chaude

- Duocontrol avec Crashesensor (6)
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
- Plancher chauffant (compatible avec chauffage eau chaude)
- Chauffage Warmwasser
- Tapis surjeté pour cabine avec logo
- Tapis surjeté pour cellule
- Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
- Poids du pack 59 kg

PRISE DE NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

AMBIANCE INTÉRIEURE

En plus du mobilier bois, le tissu détermine l'ambiance de votre nouveau camping-car. Des tissus pour tous les goûts ! Choisissez votre tissu parmi nos 6 variantes de haute qualité. Le tous sans augmentation de tarifs.



Alaska Grey



Coal Black



Eva



Ocean Blue



Sahara White



Terra Brown

EXPLORER COMFORT

I 735 G · Tissu Coal Black



EXPLORER COMFORT

- 8 EXPLORER COMFORT-Implantations
- Jusqu'à 4 couchages
- Longueur totale de 636 à 752 cm
- Tous les modèles en PTAC 3.500 Kg
- A partir de 2.896 Kg Poids en ordre de marche (Équipement de Série)**



Explorer Comfort I 735 G



Découvrez notre gamme Explorer Comfort

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

ABS
 ASR + ESP avec Traction+
 Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants
 Rétroviseur extérieur laqué coloris châssis
 Roues 16"
 Siège pivotant cabine de conduite
 Siège conducteur / passager réglable en hauteur
 Airbag conducteur
 Store cabine conducteur
 FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
 Phares halogènes
 Réservoir carburant 60 ltr.
 Volant à hauteur réglable
 Sièges pilote avec accoudoirs conducteur et passager
 Précâblage radio comprenant des hauts-parleurs et une Antenne
 Enjoliveur passage de roue
 Kit anti-crevaision
 Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
 Verrouillage centralisé pour porte conducteur (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Porte cellule avec fenêtre intégrée avec moustiquaire et verrouillage centralisé 70 cm
 Baie ouvrante avec combiné stores LMC multifonctions
 Bac de rangement dans le double plancher
 Lanterneau cabinet de toilette
 Lanterneaux Mini au dessus de la dinette et du lit
 Double plancher avec chauffage au sol
 Sièges en face à face avec ceintures à 3 points (I 755)
 Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche (sauf I 755)
 Troisième feu stop
 Marchepied (extensible électriquement)
 Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (I 675 G, I 735 G)
 Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
 Trappe garage arrière côté conducteur (I 715, I 735)
 Trappe garage arrière côté passager (I 615, I 715, I 735)
 Porte de soute garage arrière côté conducteur bei sur lit central (avec éclairage) (I 695, I 745, I 755)
 Porte de garage arrière côté passager (I 675 G, I 695, I 735 G, I 745, I 755)
 Couleur bois Grano
 Lit pavillon manuel
 Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
 Matelas en mousse haute densité pour lit de pavillon
 Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes
 Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
 Eclairage dans la penderie
 Appui-tête dans dinette centrale (sauf I 755)
 Appuis-tête des sièges disposés en face à face (I 755)
 Sommiers à lattes recommandés médicalement
 Fenêtre panoramique (Lit Queen) (I 695, I 745, I 755)
 Lit queen réglable manuellement en hauteur (I 695, I 745, I 755)
 Détecteur de fumée
 Pied de table rétractable (I 755)
 Rails d'arrimage avec oeilletons dans la soute garage (I 695, I 745, I 755)
 Eclairage auvent sur la porte de la cabine
 Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (sauf I 615)
 Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (I 615)
 Réfrigérateur 142 ltr. (I 675)
 Réfrigérateur 145 ltr. (sauf I 675)
 Tiroirs auto-coulissants
 Evier inox avec protection en verre (sauf I 615)

CHAUFFAGE

Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 90 ltr.
 Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
 Cassette WC électrique
 Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 20/120 ltr.
 Pompe immergée Tandem
 Cabinet de toilette avec douche séparé ou installation de douche avec porte séparé / Rideau de douche (1) (I 615, I 675, I 715)
 Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
 Mitigeur à eau chaude
 Alimentation centrale et de l'unité d'élimination
 Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (I 695, I 735, I 735 G, I 745, I 755)

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
 Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
 Éclairage indirect
 iNet Box (App de contrôle à distance)
 Éclairage intérieur à LED
 Panneau de commande multifonctions
 Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
 Alimentation électrique paroi latérale
 Alimentation électrique 12 V
 Pré-câblage emplacement TV (1 x prise 12 V, 1 x jack AV)
 Port USB (2 X à l'entrée / 2x flexible)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
 Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
 Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
 Produit hautement isolant
 Ossature en PU extra dur et isolation XPS

EXPLORER COMFORT

PACKS

Pack avant-garde

Lanterneau Midi Premium
 Porte cabine conducteur confort avec vitres électriques intégrées
 Vérins arrières
 Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit
Poids du pack 45,5 kg

Pack chassis confort

Airbag passager
 Climatisation automatique dans la cabine de conduite
 Réservoir carburant 90 ltr.
 Volant multi-fonctions avec commandes
 Feux anti-brouillards sur pare-choc avant
 Feux diurne LED
 Régulateur de vitesse
Poids du pack 44 kg

Pack design

Eclairage phare et croisement à LED
 Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 35)
 Tableau de bord en aluminium
 Tableau de bord High level chromé
 Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
Poids du pack 1,5 kg

Pack soute garage

Support roue de secours dans la soute garage
 Espace de rangement dans la soute garage arrière
 Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage
 Porte de soute garage arrière côté conducteur
Poids du pack 9,5 kg

Pack SAT-TV

Parabole Sat. Ant Flatsat Confort Smart 65 inclus.
 TV Led 21.5" avec télécommande
 Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")
Poids du pack 23,5 kg

Pack hiver chauffage air chaud

CPU avec installation de commutation (6)
 Chauffage air pulsé avec résistance électrique
 Tapis surjeté pour cabine avec logo
 Tapis surjeté pour cellule
 Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 12,5 kg

Pack hiver chauffage d'eau chaude


CPU avec installation de commutation (6)
 Chauffage eau chaude incl. échangeur
 Tapis surjeté pour cabine avec logo
 Tapis surjeté pour cellule
 Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 60,5 kg

AMBIANCE INTÉRIEURE

En plus du mobilier bois, le tissu détermine l'ambiance de votre nouveau camping-car. Des tissus pour tous les goûts ! Choisissez votre tissu parmi nos 6 variantes de haute qualité. Le tous sans augmentation de tarifs.



Alaska Grey



Coal Black



Eva



Ocean Blue



Sahara White



Terra Brown

EXPLORER PREMIUM

I 730 G · Tissu Alaska Grey



EXPLORER PREMIUM

■ 4 EXPLORER PREMIUM-Implantations

■ Jusqu'à 4 couchages

■ Longueur totale de 686 à 754 cm

■ Tous les modèles ont un PTAC jusqu'à 3.500 Kg / 3.850 Kg

■ A partir de 3.096 Kg Poids en ordre de marche
(Équipement de Série)**



Explorer Premium I 730 G



Découvrez notre gamme Explorer Premium

EQUIPEMENT DE SÉRIE

CHÂSSIS / CABINE

Eclairage phare et croisement à LED
ABS
Jantes en aluminium 16" (pour Ducato 35)
Tableau de bord en aluminium
ASR + ESP avec Traction+
Rétroviseurs extérieurs électriques réglables et chauffants
Rétroviseur extérieur laqué coloris châssis
Airbag passager
Siège pivotant cabine de conduite
Siège conducteur / passager réglable en hauteur
Airbag conducteur
Store cabine conducteur
FIAT Ducato 35 avec Châssis surbaissé
Phares halogènes
Tableau de bord High level chromé
Climatisation automatique dans la cabine de conduite
Porte cabine conducteur confort avec vitres électriques intégrées
Réservoir carburant 90 ltr.
Volant à hauteur réglable
Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
Volant multi-fonctions avec commandes
Feux anti-brouillards sur pare-choc avant
Sièges pilote avec accoudoirs conducteur et passager
Précâblage radio comprenant des hauts-parleurs et une Antenne
Kit anti-crevaison
Support roue de secours dans la soute garage (I 730 G)
Norme / catégorie de pollution S4 (EURO 6)
Feux diurne LED
Régulateur de vitesse
Verrouillage centralisé pour porte conducteur (avec télécommande)

CARROSSERIE / HABITATION

Porte cellule avec fenêtre intégrée et verrouillage centralisé 70 cm
Lanterneau Midi Premium
Eclairage plafond (réglable)
Ceintures trois points dans dinette centrale (dans sens de la marche) (sauf I 650 G)
Troisième feu stop
Porte moustiquaire
Habillage soute avec tapis (I 730 G)
Paroi arrière en polyester
Revêtement en caoutchouc dur dans la soute arrière (I 650 G, I 730 G)
Châssis surbaissé pour charge supplémentaire 250 kg
Portillon de service coté conducteur et passager (I 710, I 740)
Porte de soute garage coté conducteur et passager (I 650 G, I 730 G)
Couleur bois Grano
Lit pavillon avec lanterneau
Caméra de recul sans moniteur intégrée dans le spoiler arrière de toit
Matelas en mousse haute densité pour lit de pavillon
Matelas en mousse de haute densité pour lits fixes (sauf I 650 G)
Lanterneaux transparents avec éclairage et store intégrés
Eclairage dans la penderie
Appui-tête dans dinette centrale (sauf I 650 G)
Vérins arrières
Sommiers à lattes recommandés médicalement (sauf I 650 G)
Cadres de fenêtre avec stores multi-fonctions LMC incl. brise-vue
Détecteur de fumée
Trappe de rangement côté passager
Espace de rangement dans la soute garage arrière (I 730 G)
Rails d'arrimage avec oeillets dans la soute garage (I 650 G, I 730 G)
Préinstallation du porte-vélo arrière
Eclairage auvent sur la porte de la cabine
Dossiers pour l'hiver

CUISINE

Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier et en verre fendue (sauf I 650 G)
Cuisinière à trois feux avec allumage piezo-électrique, évier intégré et deux couvercle en verre (I 650 G)
Frigo 140.ltr. Smarttower incl. Rangement à bouteille
Tiroirs auto-coulissants
Evier inox avec protection en verre (sauf I 650 G)

CHAUFFAGE

Chauffage air pulsé Combi 6 avec le panneau de commande CP plus Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU / CABINET DE TOILETTE

Réservoir eaux usées 95 ltr.
Réservoirs d'eaux propres et eaux usées chauffés et isolés
Pompe à eau haute pression
Cassette WC électrique
Réservoir eau propre avec tubulure de remplissage 50/102 ltr.
Cabinet de toilette avec cabine de douche séparé ou installation avec séparation porte de douche (I 650 G, I 710)
Chauffe-eau 10 ltr., intégré dans le système de chauffage
Mitigeur à eau chaude
Cabinet de toilette avec séparateur de douche
Alimentation centrale et de l'unité d'élimination
Espace sanitaire séparé / un côté toilettes, un côté espace douche (I 730 G, I 740)

ALIMENTATION GAZ / ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
Coffre à bouteilles de gaz (pour 2 x 11 kg)
Éclairage indirect
iNet Box (App de contrôle à distance)
Éclairage intérieur à LED
Panneau de commande multifonctions
Batterie d'alimentation séparée 95 Ah
Alimentation électrique paroi latérale
Alimentation électrique 12 V
Pré-câblage emplacement TV (2 x prise 12 V, 1 x jack AV)
Pré-câblage Sat, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE

Garantie de 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie (4)
Toit, bas de caisse et la paroi arrière en GFK
Sous plancher en polyester renforcé (GFK)
Produit hautement isolant
Ossature en PU extra dur et isolation XPS

EXPLORER PREMIUM

PACKS

Pack SAT-TV

Ecran plat 20" LED avec triple Tuner et DVD
 Equipement SAT Flatsat Classic Easy 65
 Support TV pour écran plat (jusqu'à 20")
Poids du pack 19,5 kg

Pack hiver chauffage air chaud

Duocontrol avec Crashesensor (6)
 Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
 Plancher chauffant en combinaison avec air pulsé
 Chauffage air pulsé avec résistance électrique
 Tapis surjeté pour cabine avec logo
 Tapis surjeté pour cellule
 Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 21 kg

Pack hiver chauffage d'eau chaude

Duocontrol avec Crashesensor (6)
 Eis-Ex avec panneau d'affichage (avec DuoControl)
 Plancher chauffant (compatible avec chauffage eau chaude)
 Chauffage à eau chaude
 Tapis surjeté pour cabine avec logo
 Tapis surjeté pour cellule
 Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur
Poids du pack 59 kg

PRISE DE NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

AMBIANCE INTÉRIEURE

En plus du mobilier bois, le tissu détermine l'ambiance de votre nouveau camping-car. Des tissus pour tous les goûts ! Choisissez votre tissu parmi nos 6 variantes de haute qualité. Le tous sans augmentation de tarifs.



Alaska Grey



Coal Black



Eva



Ocean Blue



Sahara White



Terra Brown

