

CÉLÉBROS 65 ANS
D'HORIZONS PARTAGÉS



RAPIDO



VANS | PROFILÉS COMPACTS | INTÉGRAUX COMPACTS | PROFILÉS | INTÉGRAUX

SÉRIE VANS

DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ



PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



V55

V62

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	5,99	6,36
Largeur hors tout	2,05	2,05
Hauteur hors tout [A]	2,59	2,59
PLACES		
Places carte grise	4	4
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3040	3020
Charge utile (kg)	460	480

CHASSIS	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Type de carrosserie	L3H2	L4H2
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28	14,28

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87	106
Longueur	128	120/82
Hauteur	67	71
Chauffé	•	•
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1950 x 1320	1980 x 1250
Lit d'appoint dinette	1850 x 970/635	1850 x 970/685

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	10/110	10/110
Eaux usées	85	85
Type de réfrigérateur	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	146
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Les premiers châssis de la collection 2026 sont sur la base Euro 6EA puis 6EBis.

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, - = Non disponible

**V65XL****V68****DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)**

Longueur hors tout	6,36	6,36
Largeur hors tout	2,05	2,05
Hauteur hors tout	2,88	2,59 [A]

PLACES

Places carte grise	4	4
Places repas	4	4
Places couchage	2+2	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3050	3025
Charge utile (kg)	450	475

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Type de carrosserie	L4H3	L4H2
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Diamètre de braquage entre trottoirs (en m)	14,28	14,28

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	87	133
Longueur	130	103/66
Hauteur	67	67
Chauffé	•	•
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1950 x 1370	1950 x 800 + 1930 x 800
Extension de couchage king size	-	1920 x 1300
Lit d'appoint dinette	-	1850 x 970/725
Lit de pavillon	1300 x 1900/1800	-

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	10/110	10/110
Eaux usées	85	85
Type de réfrigérateur	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	146
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Pour le marché français, les modèles des gammes Fourgons, Profilés compacts et Profilés Série 6F sont sur châssis PEUGEOT (FIAT uniquement pour le V65XL). Pour le marché export, ils sont sur châssis FIAT.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE VANS

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

VANS

CONSTRUCTION

Isolation XHP Xtrem Hybrid Protect = complexe Polyuréthane et Polyether avec rayonnement aluminium
Plancher avec isolation styrofoam et soubassement polyester

Parois intérieures moulées à la carrosserie

CARROSSERIE ET OUVRANTS

	POIDS (KG)	V55	V62	V65XL	V68
Peinture carrosserie Blanc		•	○	•	•
Peinture carrosserie métallisée Gris Artense		○	-	○	○
Peinture carrosserie Iron Grey		-	•	-	-
Peinture carrosserie Gris Lanzarote		○	-	○	○
Pare choc avant couleur carrosserie + skid plate noire + feux antibrouillard		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Porte moustiquaire ouvrant latéral		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied électrique		•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Découpe cabine		•	•	•	•
Toit panoramique Skyview	20	○	○	-	○
Grand lanterneau avec moustiquaire et occultation sur salon		•	•	-	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Baie porte arrière gauche		•	-	•	○
Baie porte arrière droite		•	○	•	○
Kit isolation portes arrière Grand Froid	2	○	○	○	○
Gouttière porte latérale avec éclairage LED intégré		•	•	•	•

CHAUFFAGE

TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS	•	•	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	○	○	○
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	○	○	○
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	○	○	○
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS		○	○	○
Plancher chauffant cellule 230 V		○	○	○
Gaine de chauffage SKYVIEW (oblige Skyview)		• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		○	•	○

AMBANCE

Mobilier NACARAT ou LUCEO	•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE	•	-	•	•
Sellerie TEP* : MILAN	○	-	○	○
Sellerie TEP* : PALMA 65 ANS (Mobilier NACARAT)	-	•	-	-
Sellerie TEP* : NOUMEA 65 ANS (Mobilier LUCEO)	-	•	-	-
Sellerie Tissu : BILBAO	5	○	○	○
Sellerie, accessoires et déco 65 ANS	-	•	-	-
Revêtement stratifié table salon et plan de travail		•	•	•
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	LED	LED	LED

SALON

Habillement de baie de salon avec plexi rétroéclairé	•	•	•	•
Salon convertible en couchage d'appoint	•	•	-	•
Table salon avec allonge pivotante	•	•	-	•
Précâblage 12 V-HDMI pour TV	•	•	•	•
Support TV	•	•	•	•
Séparation jour/nuit	•	-	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur	•	•	•	•
Assise banquette réglable en profondeur	•	•	•	•
Système de fixation Isofix	•	•	•	•
Coffre de rangement sous dinette	•	•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®	-	-	•	-
Spots TOUCH réglables en intensité au-dessus du lit pavillon	-	-	•	-

CUISINE

Extension plan de travail	•	•	•	•
Porte épices	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique et alarme au démarrage moteur	•	•	•	•
Rangement sous bloc cuisine avec tiroirs/casseroles avec revêtement intérieur PVC haute résistance	•	•	•	•
Range couverts	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•
Plan de cuisson inox 2 feux avec couvercle verre	•	•	•	•
Maxi cuve évier inox lisse avec couvercle verre noir brillant	•	•	•	•
Panier fil range-bouteilles	-	•	•	•
Rétroéclairage du bloc cuisine	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	○	-
Four 20 litres avec grill	15	○	-	○

SALLE D'EAU

Meuble de rangement haut avec miroir	•	•	-	-
Niches de rangement	•	-	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau	•	-	•	-
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche	-	-	•	•
Bac à douche avec rideau de protection	-	-	•	-
MODUL'SPACE® : penderie pivotante (avec porte de douche)	•	-	•	-
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)	-	-	-	•
Vasque blanche	•	•	•	•
Revêtement protecteur sur parois douche	•	•	•	•
Caillebotis douche noir	-	•	-	-
Caillebotis douche type teck	-	-	-	•
Porte-serviette	•	•	•	•
Porte-gobelet et gobelet	•	•	•	•
Éclairage	LED	LED	LED	LED

WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes

Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○
Kit protection matelas		○	○	○

* Tissu Enduit Polyamide.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

VANS	V55	V62	V65XL	V68
ENERGIE CONFORT				
Coupe circuit batterie cellule
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	.	.	.
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	.	-	.
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	.	P ENERGY	.	P ENERGY
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la gouttière porte latérale et éclairage d'ambiance intérieur
Tableau de contrôle digital
Haut-parleurs salon et chambre
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées
Prise extérieure 230 V
Prise intérieure 230 V	3	3	3	3
Prise intérieure 12 V	2	2	2	2
Prise intérieure USB 5 V	3	3	6	5
Moquette cellule	5	O	O	O
Kit moquette cabine	2	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	.	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées
Précâblage panneau solaire	.	-	.	.
Panneau solaire 150 W (monté)	.	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	.	.	.
EQUIPEMENTS DU PORTEUR**				
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T 35H - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	O
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	O	O	O
Jantes acier 15" avec enjoliveurs	.	-	.	.
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART / P ASSIST O / P ASSIST / P KEYLESS	P SMART / P ASSIST O / P ASSIST / P KEYLESS	P SMART / P ASSIST O / P ASSIST / P KEYLESS
Frein de stationnement électrique	19	19	19	19
Réservoir AdBlue® en litres	-	.	.	.
Réservoir gasoil 60 L
Réservoir gasoil 90 L	.	*	(HEAVY 4,25 T)	(HEAVY 4,25 T)
Freinage ABS
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P RAPIDO VAN P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN P RAPIDO VAN
Pneus all season 3PMF	.	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST
Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique	.	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST
Régulateur de vitesse avec limiteur	.	*	*	*
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation et alerte anticolision	.	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Régulateur de vitesse adaptatif	.	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Radar de recul (incompatible avec attelage ou porte-vélos)	1	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+
Système de freinage d'urgence	.	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+
DéTECTEUR d'angle mort et de voie transversale arrière	.	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+	P VISION+ P SAFETY+ P VISION+
Airbags chauffeur et passager	.	O	O	O
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	.	P RAPIDO VAN P KEY LESS	P RAPIDO VAN P KEY LESS	P RAPIDO VAN P KEY LESS
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	.	P RAPIDO VAN P KEY LESS	P RAPIDO VAN P KEY LESS	P RAPIDO VAN P KEY LESS
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	.	*	*	*
Feux diurnes
Feux avant 100 % LED	1	P LED ASSIST P RAPIDO VAN	P LED ASSIST P RAPIDO VAN	P LED ASSIST P RAPIDO VAN
Phares antibrouillard avant	.	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST
Allumage automatique des phares et essuie-glace avant à détecteur de pluie	.	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	.	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	.	O	O	O
Renfort pneumatique suspension essieu arrière sans compresseur	.	-	.	.
Suspension essieu arrière renforcée	.	-	.	.
Roue de secours (implique réservoir gasoil 60 L)	.	O	-	-
Kit de réparation de roue	.	*	*	*
EQUIPEMENTS DE LA CABINE				
Portes cabine avec lève-vitre électrique
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule
Broderie sur têteière sièges cabine
Spot lisseeuse TOUCH en cabine
Porte-gobelets
Tableau de bord 100 % digital	.	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST
Climatisation cabine manuelle	.	*	*	*
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE / P ASSIST P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST P LOUNGE / P ASSIST
Chargeur smartphone à induction	.	P SMART / P ASSIST	*	P SMART / P ASSIST
Volant et pommeau de levier de vitesses confort	.	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Commandes au volant pour radio	.	P SMART / P ASSIST	*	P SMART / P ASSIST
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération	.	*	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Direction assistée électrique	.	*	*	*
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	.	P RAPIDO VAN	-	P RAPIDO VAN
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	.	-	*	-
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O	O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	.	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Stores pare-brise et baies cabine plissés	.	*	*	*

** Pour le marché français, les modèles des gammes Fourgons, Profilés compacts et Profilés Série 6F sont sur châssis PEUGEOT (FIAT uniquement pour le V65XL). Pour le marché export, ils sont sur châssis FIAT.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE C

DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ 

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



 Lits hauts

C03

C50

C55

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,19	6,59	6,72
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	5	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,25 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,25 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2880	2920	2920
Charge utile (kg)	620	580	580

CHASSIS

Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Empattement (en m)	3,45	3,80	3,80

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202

Hauteur [B]	120	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108	120
-------------	-----	------------------------------------	-----

Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75

Chauffé	Oui	Oui	Oui
---------	-----	-----	-----

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1300/1490 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Extension de couchage king size	-	-	1370 x 1980
Lit d'appoint dinette	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [C]	20/110	20/110	20/110
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	140	140	140

Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* Les premiers châssis de la collection 2026 sont sur la base Euro 6EA puis 6EBis.

** Poids lourds PTAC = 4250 kg (140 ch BVA) (option / supplément de prix)

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[C] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 110 L (120 L pour C86, C86i). Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

C.. PROFILÉS COMPACTS CHÂSSIS SPÉCIAL PEUGEOT * *
C..I INTÉGRAUX COMPACTS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT**



C86

C55i

C86i

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,99	6,72	6,99
Largeur hors tout	2,17	2,17	2,17
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,55	2,55	2,55
Hauteur hors tout [A]	2,75	2,75	2,75

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	4	5	4
Places couchage	2+1	2+2	2+2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2965	2955	3000
Charge utile (kg)	535	545	500

CHASSIS

Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	3,80	4,035

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	100	100	100
Longueur	202	202	202
Hauteur [B]	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108	120	• FR : 88 ○ FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accès côté gauche (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Chauffé	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Extension de couchage king size	-	1370 x 1980	-
Lit d'appoint dinette	740 x 1930	-	-
Lit de cabine escamotable	-	1400 x 1850	1400 x 1850

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [C]	20/120	20/110	20/120
Eaux usées	90	90	90
Type de réfrigérateur	Compression	Compression	Compression
Volume réfrigérateur	149	140	149
Capacité bouteille(s) de gaz	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane	1 x 13 kg propane

**** Pour le marché français, les modèles des gammes Fourgons, Profilés compacts et Profilés Série 6F sont sur châssis PEUGEOT (FIAT uniquement pour le V65XL). Pour le marché export, ils sont sur châssis FIAT.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE C

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS ET INTÉGRAUX

	C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
CONSTRUCTION						
Construction NOVATECH	•	•	•	•	•	•
Facade polyester antichocs	•	•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs	•	•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane	•	•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc	•	•	•	•	•	•
Peinture carrosserie cabine métallisée Iron Grey	-	-	•	-	-	-
Parc choc avant couleur carrosserie + skid plate noire + feux antibrouillard	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm	•	•	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine	•	•	•	•	•	•
Marchepied électrique	•	•	•	•	•	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »	•	•	•	•	•	•
Toit panoramique Skyview	20	•	•	•	-	-
Grand lanterneau salon longitudinal	•	•	•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois	•	•	•	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation	•	•	•	•	•	•
Lanterneau lit cabine	-	-	-	-	•	•
Éclairage extérieur latéral droit	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium	•	•	•	•	•	•
Jambages arrière design avec feux LED	•	•	•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos	•	•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2 ^e batterie cellule)	1	O	O	O	O	O
Plancher chauffant cellule 230 V	O	O	O	O	O	O
Gaine de chauffage SKYVIEW (obligé Skyview)	•	•	•	•	-	-
Réservoir d'eau usées chauffé	O	O	•	•	•	•
RANGEMENT						
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décalisé côté gauche et côté droit	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur	-	O (FR) / * (EXP)**	-	O (FR) / * (EXP)**	-	O (FR) / * (EXP)**
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•	•	•	•	•	•
AMBANCE						
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE	•	•	-	-	-	-
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	O	-	-	-
Sellerie TEP* : PALMA 65 ANS (Mobilier NACARAT)	-	-	•	•	•	•
Sellerie TEP* : NOUMEA 65 ANS (Mobilier LUCEO)	-	-	•	•	•	•
Sellerie Tissu : BILBAO	5	O	O	O	O	O
Sellerie Tissu : DUBROVNIK	O	O	O	O	O	O
Sellerie Tissu : ALBA	O	O	O	O	O	O
Sellerie, accessoires et déco 65 ANS	-	-	•	•	•	•
Rideaux pans	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire	•	•	•	•	-	-
Dossiers de banquettes aimantés	•	•	•	•	•	•
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille revêtue stratifié	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70	•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée	•	•	•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit	-	•	•	•	•	•
Repose-têtes réglables en hauteur	-	-	•	-	•	-
Accoudoirs banquettes face à face	-	-	-	•	-	•
CUISINE						
Extension plan de travail	•	•	•	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Habilage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur	•	•	•	•	•	•
Range couverts	•	•	•	•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant	•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gauffré avec couvercle noir et allumage piezo	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED	•	•	•	•	•	•
Four 18 litres sans grill	13	-	-	-	O	-
Four 23 litres avec grill	22	O	O	O	-	O
SALLE D'EAU						
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli	-	-	-	•	-	•
Meuble de rangement haut avec miroir	•	•	•	-	•	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation	-	-	-	-	•	-
Douche indépendante de la salle d'eau	-	-	-	•	•	-
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise	•	•	-	-	-	-
Colonne de douche revêtue stratifié gris anthracite	-	-	•	•	•	•
DUO'SPACE (avec paroi pivotante)	•	•	•	-	-	-
Pommeau de douche avec économiseur d'eau	•	•	•	•	•	•
Etendoir à linge	•	•	•	•	•	•
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique	•	•	•	-	•	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique	-	-	-	•	-	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque	-	-	-	•	-	•
Caillebotis douche noir	-	-	•	•	•	•
Caillebotis douche type teck	•	•	-	-	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes	•	•	•	-	-	-
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide	•	•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

C.. PROFILÉS COMPACTS CHÂSSIS SPÉCIAL PEUGEOT *
C..I INTÉGRAUX COMPACTS CHÂSSIS SPÉCIAL FIAT**

PROFILÉS ET INTÉGRAUX

CHAMBRE		C03	C50	C35	C86	C55i	C86i
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	15	-	O (FR) / * (EXP)**	-	O (FR) / * (EXP)**	-	O (FR) / * (EXP)**
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques		-	•	-	•	-	•
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	•	-	•	-	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	•	-	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	•	-	•	-	•
Sommier lit central rétractable	5	-	•	-	•	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O	O	O	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•
Kit protection matelas		O	O	O	O	O	O
ÉNERGIE CONFORT							
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	•	•	-	-	-	-
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	P SELECT	P SELECT	-	-	-	-
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	O	O	O	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	4	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure 12 V	4	4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	3	3	3	4	3	4
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O	O	O	O
Précâblage panneau solaire		•	•	-	-	-	-
Panneau solaire 150 W (monté)		P ENERGY	P ENERGY	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•	•	•
Doucheuse extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR***							
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•	•	•	•
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	O	O	O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	-	O	O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	O	O	-	-	-
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	-	-	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	-	-	O	-	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•
Jantes acier 15" avec enjoliveurs				-	-	-	-
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	•	•	•	•
Frein de stationnement électrique		O / P KEY LESS	O / P KEY LESS	•	•	•	•
Réservoir AdBlue® en litres	19	19	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 90 L		•	•	•	•	•	•
Freinage ABS		•	•	•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneus all season 3PM5F		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Alerter de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•	•	•
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation et alerte anticollision		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Régulateur de vitesse adaptatif		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Système de freinage d'urgence		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O	O	O
2 ^e clé télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes		•	•	•	•	-	-
Feux avant 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	-	-
Feux avant 100 % LED (inclus phares antibrouillard avant)		-	-	-	-	O	O
Phares antibrouillard avant	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	O	O
Allumage automatique des phares et essuie-glace avant à détecteur de pluie		P SAFETY+ / P LED ASSIST	-	-			
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		-	-	-	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	O	O
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O	O	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)		O 65	O 70	O 65	O 70	O 65	O 70
Kit de réparation roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	-	-
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		-	-	-	-	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		-	-	-	-	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur têtière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•	•
Spot lissee TOUCH en cabine		•	•	•	•	-	-
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse, escamotable assisté par vérins		-	-	-	-	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine		P SMART	P SMART	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses confort		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	•	•
Commandes au volant pour radio		P SMART	P SMART	•	•	•	•
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération		•	•	•	•	•	•
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	-	-	-	-
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	-	-	-	-
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O	O	O	O	O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Stores pare-brise et baies cabine plissés		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Habillement extérieur Grand Froid	5	-	-	-	-	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied fixe		-	-	-	-	O	O

*** Pour le marché français, les modèles des gammes Fourgons, Profilés compacts et Profilés Série 6F sont sur châssis PEUGEOT (FIAT uniquement pour le V65XL).

Pour le marché export, ils sont sur châssis FIAT.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 6F

DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ



PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits hauts
ALDE Option

606F

666F

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,69	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	6	5
Places couchage	2+2	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	-	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,25 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	2980	3060
Charge utile (kg)	520	440
CHASSIS		
Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	3,80	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	85	114
Longueur	217	217
Hauteur	120	120
Accès côté droit (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 60	105 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	-	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	-	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	-	980/870 x 2080
Lit d'appoint dinette (avec lit plafond)	1150 x 2080	-
Lit de pavillon	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	156	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Les premiers châssis de la collection 2026 sont sur la base Euro 6EA puis 6EBis.

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

*** Poids lourds PTAC = 4250 kg (140 ch BVA) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

= Série, O = Option, - = Non disponible

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL PEUGEOT*** AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

NOUVEAUTÉ



686F

696F

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	4	5
Places couchage	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3030	3050
Charge utile (kg)	470	450
CHASSIS		
Châssis	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)		
Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108	• FR : 88 O FR / • EXP : 88/108
Accès côté droit (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche (H x L)	100 x 87	100 x 87
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)		
Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (sans lit plafond)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Lit de pavillon	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMIE (EN L)		
Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	90	90
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

*** Pour le marché français, les modèles des gammes Fourgons, Profilés compacts et Profilés Série 6F sont sur châssis PEUGEOT (FIAT uniquement pour le V65XL). Pour le marché export, ils sont sur châssis FIAT.

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 6F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

PROFILÉS

	POIDS (KG)	60F	66F	68F	69F
CONSTRUCTION					
Construction NOVATECH		•	•	•	•
Façade polyester antichocs		-	-	-	-
Toit polyester antichocs		•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS					
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•
Peinture carrosserie cabine métallisée Iron Grey		-	-	-	-
Pare choc avant couleur carrosserie + skid plate noire + feux antibrouillard		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porte cellule L : 540 mm		-	-	-	-
Porte cellule XL : 600 mm		•	•	-	•
Broderie 65 ans sur tapis porte cellule		-	-	-	-
Moustiquaire porte cellule		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•
Marchepied isolé fixe monomarche L		-	-	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche XL		•	•	-	•
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•
Toit panoramique Skyview dégivrant électriquement	20	•	•	•	•
Grand lanterneau salon longitudinal		•	•	•	•
Lanterneau salon avec habillage bois		-	•	•	•
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•
Éclairage extérieur latéral droit		LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium		•	•	•	•
Jambages arrière design avec feux LED		•	•	•	•
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos		•	•	•	•
CHAUFFAGE					
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	1	O	O	O	O
Chaudron central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre	65	-	O	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V		O	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	-	O	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé		O	•	O	•
RANGEMENT					
Dressing XXL		•	-	-	-
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage décalisé côté gauche et côté droit		•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	O (FR) / • (EXP)**	O (FR) / • (EXP)**
Rampe d'éclairage LED plafond soute		•	•	•	•
AMBiance					
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable) ou LUCEO		•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•
Sellerie tissu ALICANTE		•	-	-	-
Sellerie TEP* : MILAN	5	O	-	O	-
Sellerie TEP* : PALMA (Mobilier NACARAT)		-	•	-	•
Sellerie TEP* : NOUMEA (Mobilier LUCEO)		•	-	•	-
Sellerie TEP* : NOUMEA 65 ANS (Mobilier LUCEO)		-	-	-	-
Sellerie Tissu : BILBAO		O	O	O	O
Sellerie Tissu : DUBROVNIK		O	O	O	O
Sellerie Tissu : ALBA		O	O	O	O
Sellerie, accessoires et déco 65 ANS		-	•	-	•
Rideaux pans		•	•	•	•
Éclairage intérieur		LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED
SALON					
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		-	•	•	•
Pied télescopique électrique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		•	-	-	-
Dossiers de banquettes aimantés		•	•	-	-
Table revêtement stratifié avec moulure bois massif (NACARAT) ou chant plaqué (LUCEO)		•	•	•	•
Table portefeuille revêtement stratifié		•	•	•	•
Emplacement TV, avec précablage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée		•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	•	•	•
Accoudoirs banquettes face à face		•	•	•	•
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, relevable électriquement et débrayable	45	• 2 pers.	-	-	-
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse, relevable électriquement et débrayable	45	-	O 2 pers.	O 2 pers.	O 2 pers.
CUISINE					
Extension plan de travail		•	•	•	•
Éclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED
Habillement baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré		•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans NACARAT, mate dans LUCEO)		•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur		•	•	•	•
Range couverts		•	•	•	•
Évier inox avec couvercle verre noir brillant		•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercle noir et allumage piezo		•	-	-	-
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		-	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		-	O	O	O
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•
Four 23 litres avec grill	22	-	O	O	O
Four 34 litres avec grill	15	O	-	-	-
SALLE D'EAU					
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir avec logo RAPIDO dépoli		-	•	•	•
Meuble de rangement haut avec miroir		•	-	-	-
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	-	-	-
Colonne de douche revêtement stratifié gris anthracite		-	•	-	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau		•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

PROFILÉS CHÂSSIS SPÉCIAL PEUGEOT *** AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

PROFILÉS

		606F	666F	686F	696F
SALLE D'EAU					
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque		-	•	-	•
Calebotis douche noir		-	•	-	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•
CHAMBRE					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		-	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	O (FR) / • (EXP)**	O (FR) / • (EXP)**
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		-	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	•	•
Sommier lit central rétractable	5	-	-	•	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		-	•	-	-
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	-	O	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		-	•	•	•
Kit protection matelas		-	O	O	O
ÉNERGIE CONFORT					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	•	-	•	-
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	-	O	-
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		P ENERGY	•	P ENERGY	•
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	O	O	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avant		•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		3	4	4	4
Prise intérieure 12 V		2	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V		4	4	4	4
Moquette cellule et cabine	11	O	O	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	-	•	-
Panneau solaire 150 W (monté)		P ENERGY	•	P ENERGY	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR***					
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•	•
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	O	O	O	O
FIAT / PEUGEOT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	O	-	-	-
FIAT / PEUGEOT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	-	O	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Jantes acier 15" avec enjoliveurs		•	-	•	-
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART O / P KEY LESS	• •	P SMART O / P KEY LESS	• •
Frein de stationnement électrique		19	19	19	19
Réservoir AdBlue® en litres		•	•	•	•
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freinage ABS		•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneus all season 3PMFS		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Régulateur de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation et alerte anticolision		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Régulateur de vitesse adaptatif		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Système de freinage d'urgence		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		O	O	O	O
2 ^e clé télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes		•	•	•	•
Feux avant 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Phares antibrouillard avant	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Allumage automatique des phares et essuie-glace avant à détecteur de pluie		P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O	O	O
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)		O 70	O 70	O 70	O 70
Kit de réparation roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés ou tissu cellule		•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête-à-tête sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Spot lisseeuse TOUCH en cabine		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Volant et pommeau de levier de vitesses confort		P SMART	•	P SMART	•
Commandes au volant pour radio		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération		P SMART	•	P SMART	•
Direction assistée électrique		•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	-	P SELECT	-
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	•	-	•
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O	O	O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Stores pare-brise et baies cabine plissés		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 8F

DONNÉES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



850F

854F

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	6,99	6,99
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,91	2,91

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4	4
Places repas	5	7
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	-	2+2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	-

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3075	3075
Charge utile (kg)	425	425

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	85
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 84 ○ FR / ○ EXP : 84/114	120
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 60
Accès côté gauche (H x L)	70 x 87	80 x 60
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1500 x 1940	-
Lit d'appoint dinette	-	1500 x 2000
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900 x 1750	-
Lit de pavillon	-	○ 1400 x 1950
Lit de cabine escamotable	1450 x 1900	-
Lit de cabine escamotable électrique	-	1450 x 1900

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	128
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

* Les premiers châssis de la collection 2026 sont sur la base Euro 6EA puis 6EBis.

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** PTAC 3500 kg = 4 places en 140 ch BVM, ou sans PTRA / 3 places avec PTRA ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

**** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut-être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible


INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE



Lits hauts

866F

896F



DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,49	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,91	2,91

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4***
Places repas	5	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
-------------------------------------	---	---

Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]

Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3150	3135
Charge utile (kg)	350	365

CHASSIS

Châssis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,035
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	126	• FR : 84 ○ FR / • EXP : 84/114
Accès côté droit (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accès côté gauche (H x L)	85 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1370 x 2060	-
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Lit de cabine escamotable	1450 x 1900	1450 x 1900

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/120	20/120
Eaux usées	120	120
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	156	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 8F

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

CONSTRUCTION

Construction NOVATECH
Façade polyester antichocs
Toit polyester antichocs
Soubassement plancher polyester - protection extérieure
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée
Porte cellule L : 540 mm
Porte cellule XL : 600 mm
Moustiquaire porte cellule
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine
Marchepied isolé fixe monomarche L
Marchepied isolé fixe monomarche XL
Marchepied électrique
Baies cellule avec cadre polyuréthane
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »
Grand lanterneau salon longitudinal
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation
Lanterneau lit cabine
Éclairage extérieur latéral droit
Jambages arrière design avec feux LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos

CHAUFFAGE

TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage INET X
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage INET X
Plancher chauffant cellule 230 V
Réservoir d'eaux usées chauffé

RANGEMENT

Caissons de rangement intérieurs sous plancher (volume en L)
Dressing XXL
Tiroir de rangement extérieur coulissant (volume = 45 L et charge maxi = 25 kg)
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit
Soute/garage réglable en hauteur
Rampe d'éclairage LED plafond soute

AMBiance

Mobilier PALATINA (présence bois massif érable) ou AURORA
Mobilier salon avec équipements (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED
Sellerie tissu ALICANTE
Sellerie TEP* : MILAN
Sellerie Tissu : BILBAO
Sellerie Tissu : DUBROVNIK
Sellerie Tissu : ALBA
Voilage sur baie salon
Éclairage intérieur
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre

SALON

Habillement de bain salon et cuisine
Dossiers de banquettes aimantés
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (PALATINA) ou chant plaqué (AURORA)
Table portefeuille revêtue stratifié
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L430 - H550 - P70
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70
Embase spot sous pavillons
4 coussins assortis à l'ambiance salon
Grand salon arrière convertible en couchage d'appoint
Séparation jour/nuit
Séparation jour/nuit avec décor usiné
Repose-têtes réglables en hauteur
Accoudoirs banquettes face à face
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse, relevable électriquement et débrayable

CUISINE

Tablette amovible passe-plat
Éclairage sous le plan de travail
Porte épices
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans PALATINA, mate dans AURORA)
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur
Panier fil coulissant et porte torchons
Rangement coulissant pleine hauteur
Range couverts
Évier inox avec couvercle verre noir brillant
Robinet métal laiton avec cartouche céramique
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo
Obtuseurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)
Four 23 litres avec grill
Four 36 litres avec grill

SALLE D'EAU

Meuble de rangement haut avec miroir
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation
Douche indépendante de la salle d'eau
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise
DUOSPACE (avec paroi pivotante)
Étendoir à linge
Vasque blanche avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque
Caillebotis douche type teck
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

85F 854F 866F 896F

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE

		850F	854F	866F	896F
POIDS (KG)					
CHAMBRE					
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	15	○ (FR) / • (EXP)**	-	-	○ (FR) / • (EXP)**
Lit permanent réglable en hauteur (=30 cm) assisté par vérins électriques		•	-	-	•
Penderies suspendues avec système de fermeture push lock		•	-	-	•
Rangement intégré dans le pied de lit		•	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		•	-	-	•
Niche de rangement avec prise 12 V		-	-	•	-
Tête de lit revêtue tissu		•	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	-	-	•
Sommier lit central rétractable	5	•	-	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	-	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	-	○	○
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précablage 12 V - coaxial - HDMI		•	-	•	•
Kit protection matelas		○	-	○	○
ENERGIE CONFORT					
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•
Prise intérieure 230 V	4	5	4	4	4
Prise intérieure 12 V	2	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	4	3	3	3
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○
Kit lino protecteur	2	○	○	○	○
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•
Panneau solaire 150 W (monté)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○
EQUIPEMENTS DU PORTEUR					
FIAT 140 ch, Boîte de vitesses manuelle, 3,5 T - LIGHT DUTY		•	•	•	•
FIAT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	25	○	○	○	○
FIAT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,4 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVM 3,5 T)	65	○	○	○	○
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Jantes acier 15" avec enjoliveurs		•	•	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Frein de stationnement électrique		○	○	○	○
Réservoir AdBlue® en litres	19	19	19	19	19
Réservoir gasoil 60 L		•	•	•	•
Réservoir gasoil 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freinage ABS		•	•	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte		•	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneus all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Régulateur de vitesse avec limiteur		•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		○	○	○	○
2 ^e clé télécommandée (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED		•	•	•	•
Feux avant 100 % LED (inclus phares antibrouillard avant)		○	○	○	○
Phares antibrouillard avant	1	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		○	○	○	○
Lame à ressort en composite		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)		O 65	O 65	O 70	O 70
Kit de réparation de roue		•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE					
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule		•	•	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur tête-à-tête sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•
Tableau de bord 100 % digital		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Chargeur smartphone à induction		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins		•	-	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		-	•	-	-
Verrouillage centralisé lit cabine		•	•	•	•
Tablette escamotable derrière siège gauche		-	•	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses confort		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Commandes au volant pour radio		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Direction assistée électrique		•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Habillement extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	○	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	-	○	○

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 80dF

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits hauts
ALDE Option

8066dF

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,49
Largeur hors tout	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,91

PLACES

Places ceintures	2+2
Places carte grise	4**
Places repas	5
Places couchage	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,5 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3140
Charge utile (kg)	360

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e
Empattement (en m)	4,300
Voie arrière élargie (en m)	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui

SOUTI/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114
Longueur	217
Hauteur	119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89
Chauffé	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	--

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)
Extension de couchage king size	1370 x 2060
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	1100/900 x 2085
Lit de cabine escamotable	1450 x 1900

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/130
Eaux usées	110
Type de réfrigérateur	Absorption
Volume réfrigérateur	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane

* Les premiers châssis de la collection 2026 sont sur la base Euro 6EA puis 6EBis.

** PTAC 3500 kg = 4 places sans PTRA / 3 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 4 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (180 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

• = Série, O = Option

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT



8086dF



8096dF

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,20	7,49
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout [A]	2,91	2,91

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	4**	4**
Places repas	4	5
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2+1	2+1

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,5 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,5 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3100	3140
Charge utile (kg)	400	360

CHASSIS

Châssis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisation de base	2,2 L - 140 ch	2,2 L - 140 ch
Norme anti-pollution*	EURO 6e	EURO 6e
Empattement (en m)	4,035	4,300
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 53 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur [C]	• FR : 89 ○ FR / • EXP : 89/119	• FR : 89 ○ FR / • EXP : 89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPTION
-------------------	-----------------------	--

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette (avec option sans lit cabine)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Lit de cabine escamotable	1450 x 1900	1450 x 1900

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [D]	20/130	20/130
Eaux usées	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	135	156
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE 80dF

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

CONSTRUCTION

Construction NOVATECH
Façade polyester antichocs
Toit polyester antichocs
Soubassement plancher polyester - protection extérieure
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)
Soute en polyuréthane haute résistance

CARROSSERIE ET OUVRANTS

Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée
Porte cellule L : 540 mm
Porte cellule XL : 600 mm
Moustiquaire porte cellule
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine
Marchepied isolé fixe monomarche L
Marchepied isolé fixe monomarche XL
Marchepied électrique
Vérins portillons de soute
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage
Baies cellule avec cadre polyuréthane
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »
Grand lanterneau salon longitudinal
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation
Lanterneau lit cabine
Éclairage extérieur latéral droit
Jambages arrière design avec feux LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos

CHAUFFAGE

TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage INET X
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage INET X
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Contral + réglage température chambre
65
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) (seulement sur ALDE)
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)
8
Moquette chauffante ALDE cabine (oblige chauffage ALDE)
6
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA
Réservoir d'eaux usées chauffé

RANGEMENT

Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur
Double plancher chauffé et éclairé
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit
Soute/garage décalé côté gauche et côté droit
Soute/garage réglable en hauteur
Rampe d'éclairage LED plafond soute

AMBANCE

Mobilier PALATINA (présence bois massif érable) ou AURORA
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED
Sellerie TEP® : MILAN
5
Sellerie cuir : AUSTIN
8
Sellerie cuir : BRAGA
8
Sellerie TEP® : PALMA (Mobilier PALATINA)
Sellerie TEP® : NOUMEA (Mobilier AURORA)
Sellerie Tissu : BILBAO
5
Sellerie Tissu : DUBROVNIK
Sellerie Tissu : ALBA
Voilage sur baie salon
Éclairage intérieur
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre

SALON

Habilage de baie salon et cuisine
Dossiers de banquettes aimantés
Table revêtu stratifié avec moulure bois massif (PALATINA) ou chant plaqué (AURORA)
Table portefeuille revêtu stratifié
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement
Embase spot sous pavillons
4 coussins assortis à l'ambiance salon
Séparation jour/nuit
- (PALATINA) / • (AURORA)
Séparation jour/nuit avec décor usiné
• (PALATINA) / - (AURORA)
Accoudoirs banquettes face à face

CUISINE

Éclairage sous le plan de travail
Porte épices
Porte épices rétroéclairé
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche (brillante dans PALATINA, mate dans AURORA)
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur
Range couverts
Évier inox avec couvercle verre noir brillant
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douvette
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo
Réfrigérateur grande profondeur
Obstrateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)
Four 23 litres avec grill
22

SALLE D'EAU

Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir coulissantes avec logo RAPIDO dépoli
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation
Douche indépendante de la salle d'eau
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat
Éclairage d'ambiance LED bleu colonne de douche
Étendoir à linge
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique
Revêtement stratifié alu finish sur plan de vasque
Caillebotis douche noir
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide

* Tissu Enduit Polyamide.

** FR : définition produits pour la France / EXP : définition produits pour les pays autres que la France.

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

FP908

FP808

FP608

INTÉGRAUX CHÂSSIS FIAT AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER RANGEMENT

INTÉGRAUX

	FP908	FP808	FP608
CHAMBRE			
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (=30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	O (FR) / * (EXP)**
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock	-	•	•
Rangement intégré dans le pied de lit	-	•	•
Niches de rangement latérales avec prise 12 V	•	•	•
Tête de lit rétroéclairée revêtu tissu	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent	-	•	•
Sommier lit central rétractable	5	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement	-	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	O	O
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI	-	•	•
Kit protection matelas	-	O	O
ÉNERGIE CONFORT			
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	O	O
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	-	P ENERGY	P ENERGY
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	O	O
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avent et ouverture du marchepied électrique	-	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte	-	•	•
Tableau de contrôle	-	•	•
Haut-parleurs en cellule	-	•	•
Pack Audio Symphonie	-	O	O
NOVABOX : accès facilité au local technique	-	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées	-	•	•
Prise extérieure 230 V	-	•	•
Prise intérieure 230 V	5	5	5
Prise intérieure 12 V	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V	3	3	3
Moquette cellule et cabine	11	O	O
Kit lino protecteur	2	O	O
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	-	P SELECT	P SELECT
Précâblage panneau solaire	-	•	•
Panneau solaire 150 W (monté)	-	P ENERGY	P ENERGY
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)	-	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante	-	•	•
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	O	O
EQUIPEMENTS DU PORTEUR			
FIAT 140 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY	-	•	•
FIAT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 3,5 T - LIGHT DUTY (vs 140 ch BVA 3,5 T)	0	O	O
FIAT 180 ch, Boîte de vitesses automatique, 4,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 ch BVA 3,5 T)	40	O	O
Châssis LIGHT : possibilité option PTAC 3,65 T	-	•	•
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	-	•	•
Réservoir AdBlue® en litres	-	19	19
Réservoir gasoil 60 L	-	•	•
Réservoir gasoil 90 L	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freinage ABS	-	•	•
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis), aide au démarrage en côte	-	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	2	P SELECT P SELECT	P SELECT P SELECT
Pneus all season 3PM5F	-	•	•
Régulateur de vitesse avec limiteur	-	•	•
Airbags chauffeur et passager	-	O	O
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)	-	O	O
2 ^e clé télécommandée (PLIP)	-	P SELECT	P SELECT
Feux diurnes à LED	-	•	•
Feux avant 100 % LED (inclus phares antibrouillard avant)	-	O	O
Phares antibrouillard avant	1	O	O
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)	-	O	O
Suspension essieu avant renforcée	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Suspension essieu avant ACS (incompatible avec suspension Air Premium x4)	3	O	O
Suspension essieu arrière à roues indépendantes	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	O	O
Vérins de stabilisation spécifiques PL	5	• (HEAVY) O 53	• (HEAVY) O 53
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)	-	•	•
Kit de réparation de roue	-	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE			
Porte chauffeur aveclève-vitre électrique	-	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	-	P SELECT	P SELECT
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables	-	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée	-	•	•
Sièges cabine coordonnés au fissu cellule	-	•	•
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2
Broderie sur têtière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)	-	•	•
Porte-gobelets	-	•	•
Tableau de bord 100 % digital	-	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatisation cabine manuelle	-	•	•
Climatisation cabine automatique	1	P LOUNGE P LOUNGE	P LOUNGE P LOUNGE
Chargeur smartphone à induction	-	•	•
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins	-	•	•
Verrouillage centralisé lit cabine	-	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses confort	-	•	•
Commandes au volant pour radio	-	•	•
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération	-	•	•
Direction assistée électrique	-	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	-	P SELECT	P SELECT
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	-	P SELECT	P SELECT
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	-	P SELECT	P SELECT
Habillement extérieur Grand Froid	5	O	O
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	O	O
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit	-	O	O

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE DISTINCTION

DONNÉES TECHNIQUES

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (20 L) et de carburant remplies à 90 % de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5 %. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.



Lits hauts



Lits hauts

ALDE Série



Lits hauts



ALDE Série

i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	7,54	7,54	7,54	7,54
Largeur hors tout	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,95	2,95	2,95	2,95

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	3*	4	3*	4
Places repas	5	5	5	5
Places couchage	2+2	2+2	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2	2	2	2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3245	3360	3230	3350
Charge utile (kg)	255	1140	270	1150

CHASSIS

Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type de châssis AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Motorisation de base	2,0 L - 150 ch			
Norme anti-pollution	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Empattement (en m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210	(De 17,5 - 20) x (de 58 - 83) x 210
Accès côté droit (H x L)	2 x (23 x 47)			
Accès côté gauche (H x L)	NOVABOX + 23 x 72			
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114	114	114
Longueur	217	217	217	217
Hauteur	119	119	89/119	89/119
Accès côté droit (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Chauffé	Oui	Oui	Oui	Oui

CHAUFFAGE

Type de chauffage	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Extension de couchage king size	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Lit de cabine escamotable électrique	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Eaux usées	110	110	110	110
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane			

* PTAC 3500 kg = 3 places sans PTRA / 2 places avec PTRA (possibilité attelage) ; PTAC 3880/4500 kg = 4 places

[A] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 130 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

[B] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 250 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

= Série, - = Non disponible

INTÉGRAUX CHÂSSIS MERCEDES AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER



Lits hauts
ALDE Série

i166M



ALDE Série

i196M

DIMENSIONS VÉHICULE (EN M)

Longueur hors tout	8,15	8,15
Largeur hors tout	2,35	2,35
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout	2,99	2,99

PLACES

Places ceintures	2+2	2+2
Places carte grise	2+2	2+2
Places repas	6	6
Places couchage	2+2	2+2
Places couchage (avec option sans lit cabine)	2	2

POIDS

Poids Total Autorisé en Charge PTAC	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Poids Total Roulant Autorisé PTRA	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM (kg)	3740	3700
Charge utile (kg)	760	800

CHASSIS

Châssis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type de châssis AL-KO	VSC	VSC
Motorisation de base	2,0 L - 170 ch	2,0 L - 170 ch
Norme anti-pollution	Euro VI E	Euro VI E
Empattement (en m)	4,705	4,705
Voie arrière élargie (en m)	1,98	1,98

DOUBLE PLANCHER RANGEMENT (EN CM)

Dimensions intérieures du rangement principal	(De 26,5 - 29) x 83 x 210	(De 26,5 - 29) x 83 x 210
Accès côté droit (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Accès côté gauche (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Chauffé	Oui	Oui

SOUTE/GARAGE (EN CM, AU MAXIMUM)

Largeur	114	114
Longueur	217	217
Hauteur	121	89/119
Accès côté droit (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accès côté gauche (H x L)	117 x 89	117 x 89
Chauffé	Oui	Oui
Soute avec revêtement de protection et crochets d'arrimage	•	•

CHAUFFAGE

Type de chauffage	ALDE 3030+	ALDE 3030+
-------------------	------------	------------

DIMENSIONS COUCHAGES (EN MM)

Lit arrière	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Extension de couchage king size électrique	1450 x 2060	-
Lit de cabine escamotable électrique	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIE (EN L)

Eau propre [B]	20/250	20/250
Eaux usées	150	150
Type de réfrigérateur	Absorption	Absorption
Volume réfrigérateur	171	171
Capacité bouteille(s) de gaz	2 x 13 kg propane	2 x 13 kg propane

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

CONSTRUCTION

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
Construction NOVATECH
Façade polyester antichocs
Toit polyester antichocs
Toit polyester à revêtement
Soubassement plancher polyester - protection extérieure
Structure de carrosserie (toit, paroi, plancher) 100 % polyuréthane
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)
Soute en polyuréthane haute résistance	-	-	-

CARROSSERIE ET OUVRANTS

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée
Porte cellule XL : 600 mm	-	-
Porte cellule XXL : 625 mm	-	-	-	-	-	.	.
Broderie MERCEDES sur tapis porte cellule
Moustiquaire porte cellule
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine
Marchepied isolé fixe monomarche XL	-	-
Marchepied isolé fixe monomarche XXL	-	-	-	-	-	.	.
Marchepied électrique
Vérins portillons de soute
Poignées de soute à compression incrustées dans les portillons avec 2 points de verrouillage
Baies cellule avec cadre polyuréthane
Baies cellule double vitrage avec combiné « store intissé moustiquaire »
Grand lanterneau salon longitudinal	-	-
Grand lanterneau salon XL, longitudinal	-	-	-	-	-	.	.
Lanterneau salon avec revêtement tissu
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation
Lanterneau lit cabine
Éclairage extérieur latéral droit	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ligne de bas de caisse aluminium	-	-	-	-	-	-	-
Jambages arrière design avec feux LED
Pré-équipement paroi avec inserts pour porte-vélos

CHAUFFAGE

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
TRUMA Combi 6 avec commande de chauffage CP PLUS	.	-	.	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS	O	-	O	-	-	-	-
Chauffage central ALDE 3030+ Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre avec production continue d'eau chaude	-	•	-	•	•	•	•
Chauffage diffusé via pied de table salon (sauf si pied télescopique) (seulement sur ALDE)	-	•	-	•	•	•	•
Chauffage additionnel MERCEDES	-	•	-	•	•	•	•
Plancher chauffant cellule ALDE à eau chaude (disponible seulement avec chauffage ALDE)	8	-	O	-	O	O	O
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	-	O	-	O	O	O
Gaine de chauffage pare-brise TRUMA	• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	•	•	•	•	•	•	•
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)	•	•	•	•	•	•	•

RANGEMENT

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
Double plancher rangement traversant avec accès extérieur et intérieur	.	•	•	•	•	•	•
Double plancher chauffé et éclairé	.	•	•	•	•	•	•
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit	.	•	•	•	•	•	•
Soute/garage décaissé côté gauche et côté droit	.	•	•	•	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur	-	-	•	•	•	-	•
Rampe d'éclairage LED plafond soute	•	•	•	•	•	•	•
Trappe de rangement chaussure chauffée au-dessus de la marche cellule	•	•	•	•	•	•	•

AMBIANCE

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
Mobilier NACARAT (présence bois massif érable)	.	•	•	•	•	•	•
Portes de placard pavillon blanches brillantes	.	•	•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement plafond tissu soft touch	•	•	•	•	•	•	•
Dessous de lit cabine avec habillage tissu et spots intégrés avec fonction « coming home »	•	•	•	•	•	•	•
Sellerie cuir : AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Sellerie cuir : BRAGA	8	O	O	O	O	O	O
Sellerie TEP [®] : PALMA	•	•	•	•	•	•	•
Sellerie Tissu : BUDAPEST	5	O	O	O	O	O	O
Voile tringles à rideaux avec œillets et éclairage indirect	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Variateur intensité éclairage indirect salon et chambre	•	•	•	•	•	•	•
Commandes d'éclairage centralisées multi-zone avec variateur d'éclairage	•	•	•	•	•	•	•

SALON

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
Dossiers de banquettes aimantés	•	•	•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec moulure bois massif	•	•	•	•	•	•	•
Table portefeuille revêtue stratifié	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI / Dimensions TV maximum en mm : L805 - H500 - P70	•	•	•	•	•	•	•
Meuble TV intégré avec rétroéclairage et rangement	•	•	•	•	•	•	•
Embase spot sous pavillons avec prise USB intégrée	•	•	•	•	•	•	•
4 coussins assortis à l'ambiance salon et un plaid	•	•	•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit avec décor usiné	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir vertical de rangement veste / chaussure	-	-	-	-	-	•	•

CUISINE

	POIDS (KG)	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Éclairage sous le plan de travail							
Habillage baie de cuisine rétroéclairé avec porte-épices intégré	•	•	•	•	•	•	•
Porte épices	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante	•	•	•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée électrique automatique au démarrage moteur	•	•	•	•	•	•	•

* Tissu Enduit Polyamide.

** Fonctionne en 230 V uniquement.

• = Série, O = Option, - = Non disponible

INTÉGRAUX CHÂSSIS MERCEDES AL-KO AVEC VOIE ARRIÈRE ÉLARGIE ET DOUBLE PLANCHER

		i6M TRUMA	i6M ALDE	i9M TRUMA	i9M ALDE	i16M	i19M
CUISINE							
Panier fil coulissant et porte torchons		-	-	-	-	•	•
Emplacement machine à café		-	-	-	-	•	•
Range couverts		•	•	•	•	•	•
Évier inox		•	•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique et douchette		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 2 feux inox gaufré avec couvercles séparés noirs et allumage piezo		•	•	•	•	○	○
Plaque de cuisson en verre 2 feux et allumage piezo et 1 feu induction 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Réfrigérateur grande profondeur		•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur		•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec porte double charnière (ouverture à gauche ou à droite)		•	•	•	•	•	•
Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur et four 25 litres avec grill	21	○	○	○	○	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
SALLE D'EAU							
Meuble de rangement cabinet de toilette avec deux portes miroir coulissantes avec logo RAPIDO dépoli		•	•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		•	•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	•	•	•	•	•
Portes de douche à fermeture magnétique avec profil de finition noir mat		•	•	•	•	•	•
Colonne de douche revêtement stratifié gris anthracite		•	•	•	•	•	•
Éclairage d'ambiance LED bleu colonne de douche		•	•	•	•	•	•
Étendoir à linge		•	•	•	•	•	•
Vasque ovale thermoformée avec mitigeur laiton rotatif avec cartouche céramique		•	•	•	•	•	•
Caillebotis douche noir		•	•	•	•	•	•
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	-	-
WC cuve céramique à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		-	-	-	-	•	•
Compartiment cassette WC thermoformé à entretien rapide		•	•	•	•	•	•
CHAMBRE							
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (~30 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	•	•	-	•
Penderies suspendues rétroéclairées avec système de fermeture push lock		-	-	•	•	-	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	•	•	-	•
Penderie en pied de lit et étagère en pied de lit relevables électriquement		-	-	-	-	•	-
Niches de rangement latérales avec prise 12 V		-	-	•	•	-	•
Tête de lit rétroéclairée revêtue tissu		•	•	•	•	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		•	•	•	•	-	-
Tête de lit réglable électriquement en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable	5	-	-	•	•	-	•
Pied de lit relevable pour faciliter accès rangement		•	•	-	-	•	-
Éclairage penderie		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	•	•
Emplacement 2 ^e TV dans chambre avec précâblage 12 V - coaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•
Kit protection matelas		○	○	○	○	○	○
ÉNERGIE CONFORT							
Batterie cellule AGM 92 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)	3	•	•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	27	○	○	○	○	○	○
Batterie cellule LITHIUM 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2 ^e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1 ^{re} batterie cellule LITHIUM)	13	○	○	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'avent et ouverture du marchepied électrique		•	•	•	•	•	•
Rétroéclairage de la marche cellule à l'ouverture de la porte		•	•	•	•	•	•
Tableau de contrôle digital à grand écran		•	•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○	•	•
IBS (Intelligent Battery System) : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie		•	•	•	•	•	•
NOVABOX : accès facilité au local technique		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX : accès centralisé et facilité aux réseaux d'eau et d'énergie		-	-	-	-	•	•
Aspirateur intégré**		•	•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		5	5	5	5	6	6
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V		4	4	4	4	4	4
Moquette cellule		12	-	-	-	○	○
Moquette cellule et cabine		11	○	○	○	-	-
Kit moquette cabine		2	-	-	-	•	•
Kit lino protecteur		2	○	○	○	○	○
Inverseur automatique FAVEX, avec interrupteur à distance, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		•	•	•	•	•	•
Vidange eaux usées par vanne électrique commandée dans la soute		•	•	•	•	•	•
Vidange eau propre par vanne électrique commandée dans la soute		-	-	-	-	•	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•	•
Panneau solaire 150 W (monté)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•	•
Vase d'expansion sur réseau d'eau propre pour une pression constante		•	•	•	•	•	•
Douche extérieure avec eau chaude/eau froide	1	•	•	•	•	•	•

Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

Châssis : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base boîte de vitesses manuelle, sans PTRA et motorisation entrée de gamme.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SÉRIE DISTINCTION

ÉQUIPEMENTS ET CONFORT

INTÉGRAUX

	POIDS (KG)	i60M TRUMA	i60M ALDE	i90M TRUMA	i90M ALDE	i160M	i190M
EQUIPEMENTS DU PORTEUR							
Motorisation MERCEDES en 150 ch, Boîte de vitesses manuelle	0	•	-	•	-	-	-
Motorisation MERCEDES en 170 ch, Boîte de vitesses automatique (vs 150 ch BVM)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Châssis LIGHT : PTAC 3,5 T, possibilité 3,88 T	40	•	•	○	•	-	-
Châssis HEAVY : PTAC 4,5 T (inclus réservoir 93 L)		○	-	•	•	•	•
Jantes acier 16" avec enjoliveurs		-	-	-	-	-	-
Jantes acier 17" avec enjoliveurs		• (4,5T)	-	• (4,5T)	•	-	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 16" (véhicules ≤ 3,88T)	2	P EXECUTIVE (3,5T)	-	P EXECUTIVE (3,5T)	-	-	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 17" (véhicules 4,5T)	-4	P EXECUTIVE (4,5T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Frein de stationnement électrique		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Coupe batterie		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Réservoir AdBlue® en litres	22	22	22	22	22	22	22
Réservoir gasoil 65 L (véhicules ≤ 3,88T)		•	-	•	-	-	-
Réservoir gasoil 93 L (véhicules 4,5T)		• (HEAVY)	•	• (HEAVY)	•	•	•
ABS (antibloquage), ASR (antipatinage), EBV (répartiteur électronique de freinage), ESP (correcteur électronique de trajectoire)		•	•	•	•	•	•
Isolation MERCEDES du compartiment moteur et habillage du sous-moteur		•	•	•	•	•	•
Aide au démarrage en côte		•	•	•	•	•	•
Assistant régulation de distance actif DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur		•	•	•	•	•	•
Airbags chauffeur et passager		•	•	•	•	•	•
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique)		•	•	•	•	•	•
2 ^e clé télécommandée (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		•	•	•	•	•	•
Feux avant 100 % LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Éclairage arrière 100 % LED		•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant LED	1	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Allumage automatique des phares		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs type bus		•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs double vision (lentille grand angle fixe)		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu avant renforcée		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu arrière à roues indépendantes		•	•	•	•	•	•
Suspension essieu arrière AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Suspension essieu arrière AL-KO STC		-	-	-	-	•	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	•	○	•	•	•
Vérins de stabilisation spécifiques PL	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Suspension AL-KO Comfort Drive (châssis LIGHT)	10	○	-	○	-	-	-
Suspension AL-KO Comfort Drive (châssis HEAVY)	10	○ (4,5 T)	○	○ (4,5 T)	○	○	○
Système de stabilisation en cas de vent latéral		•	•	•	•	•	•
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTRA (masse option ± 5 kg)		○ 53	○ 53	○ 53	○ 53	○ 53	○ 53
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE							
Porte chauffeur avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•	•
Porte chauffeur à serrure 2 points		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine avec ceinture embarquée		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine coordonnés ou fissu cellule		•	•	•	•	•	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule		-	-	-	-	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule, chauffés et ventilés		-	-	-	-	○	○
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderie sur têteière sièges cabine (embossage si sellerie cuir)		•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets		•	•	•	•	•	•
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Système multimédia MERCEDES MBUX 10,25" avec technologie DAB		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine TEMPOMATIC à régulation semi-automatique		•	•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC (inclut essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	2	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Navigation + Assistant de signalisation routière		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir (volant seul si boîte de vitesses automatique)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Commandes au volant pour radio		•	•	•	•	•	•
Volant multifonction réglable en hauteur et en inclinaison		•	•	•	•	•	•
Direction assistée électrique		•	•	•	•	•	•
Pack Intégration pour smartphone (APPLE CARPLAY et ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		•	•	•	•	•	•
Pare-brise chauffant		•	•	•	•	•	•
Store pare-brise isotherme coulissant électrique, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)		•	•	•	•	•	•
Habillement extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○	○
Baies cabine latérales double vitrage (sauf porte chauffeur)	10	-	○	-	○	○	○
Sans lit cabine, avec table salon pied télescopique pour position lit		○	○	○	○	○	○

[A] Minoration possible place carte grise.

• = Série, ○ = Option, - = Non disponible

PACKS (OPTION)



PACK RAPIDO VANS

	VANS
Commandes au volant pour radio	•
Pneus all season 3PMsf	•
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie	•
Skid plate noire	•
Phares antibrouillard avant	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•
Porte moustiquaire ouvrant latéral	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	•

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord	•	•	•	•	•
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8" et fonctions APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Commandes au volant pour radio	•	•	-	-	-
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie	•	•	-	-	-
Skid plate noire	•	•	-	-	-
Phares antibrouillard avant	•	•	-	-	-
Lame à ressort en composite	-	-	-	•	-
Pneus all season 3PMsf	•	•	•	•	•
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente)	•	•	•	•	•
Stores pare-brise et baies cabine plissés	•	•	-	-	-
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil)	-	-	•	•	RAPIDO
Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut/bas (pare-soleil) et bas/haut (pare-vue)	-	-	-	-	•
Porte chauffeur à serrure 2 points	-	-	-	•	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe	•	-	-	-	-
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée	-	•	•	•	•
Moustiquaire porte cellule	•	•	•	•	•
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)	-	•	-	•	•
2 ^e clef télécommandée (PLIP)	•	•	•	•	•
2 ^e batterie cellule AGM 92 Ah	-	•	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	-	-	-	•	-

PACKS (OPTION)

PACK EXECUTIVE

	i66M/i96M	i166M/i196M
Boîte de vitesses automatique MERCEDES 9 rapports : 9G TRONIC	•	-
Motorisation MERCEDES 2,0 L - 170 ch	•	-
Volant cuir	•	-
Frein de stationnement électrique	•	-
Phares antibrouillard avant	•	-
Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable électriquement	•	-
Couvercles rabattables vide-poches central et latéraux	•	-
Coupe batterie	•	-
Pack Intégration pour smartphone (APPLE CARPLAY et ANDROID AUTO)	•	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 16" (3,5 T) / 17" (4,5 T)	•	-
Jantes MERCEDES en alliage léger 17"	-	•
Sièges cabine AGUTI rotatifs GIS Liner 3 habillés tissu cellule	-	•
TEC-Tower : combiné réfrigérateur 171 L et four 25 L avec grill	-	•
Feux avant 100 % LED	-	•

PACK TECHNO* (non monté)

	C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION
Panneau solaire 150 W	•
Antenne satellite automatique TWIN diamètre 72	•
Démodulateur TNT SAT HD	•

PACK SMART

	VANS, PROFILÉS (sauf modèles anniversaire)	INTÉGRAUX (sauf modèles anniversaire, 80dF, DISTINCTION)
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses confort	•	•
Habillement gris aluminium sur bouche d'aération	•	•
Commandes au volant pour radio	-	•

PACK LOUNGE

	VANS, C, 6F, 8F, 80dF
Climatisation cabine automatique	•
Chargeur smartphone à induction	•
Combiné digital	•

* Incompatible Pack ENERGY et disponible en option uniquement en France.
** Incompatible avec Pack Techno.

PACK ENERGY **

	VANS, C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION (inclus dans modèles anniversaire)
Panneau solaire 150 W monté usine	•
Batterie lithium 100 Ah	•

PACK SAFETY +

	VANS, C (sauf C55i, C86i), 6F
Régulateur de vitesse adaptatif > 30 km/h	•
Système de freinage automatique avec détection de piétons	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•
Alerte de franchissement de ligne	•
Reconnaissance des panneaux	•
Détection de somnolence du conducteur	•
Assistant de vitesse intelligent	•

PACK DRIVE ASSIST

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Assistant régulation de distance actif DISTROニック	•	•
Climatisation cabine automatique THERMOTRONIC (inclus essuie-glaces avant à détecteur de pluie)	•	•
Navigation + assistant de signalisation routière	•	•
Feux avant 100 % LED	•	-

PACK LED ASSIST

	VANS, C (sauf C55i, C86i), 6F
Feux avant 100 % LED	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•

PACKS (OPTION)

PACK ASSIST*

	VANS
Régulateur de vitesse adaptatif avec STOP&GO	•
Alerte de franchissement de ligne	•
Assistant au trafic	•
Climatisation cabine automatique	•
Feux antibrouillard avec éclairage directionnel	•
Chargeur smartphone à induction	•
Combiné digital	•
Volant confort (de série sur V62)	•
Habillement gris aluminium sur aérateurs (de série sur V62)	•
Jantes 16" en alliage léger (de série sur V62)	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•
Commutation automatique des feux de route	•
Frein de stationnement électrique	•

PACK KEYLESS

	VANS, C, 6F, 8F (sauf modèles anniversaire)
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	•
Frein de stationnement électrique	•

PACK KEYLESS

	MODÈLES ANNIVERSAIRE
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef	•

PACK VISION +

	VANS
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement	•
Radar de recul, détection d'angle mort	•

* Le Pack ASSIST n'est disponible que sur une boîte automatique.

P O I D S (INFORMATIONS IMPORTANTES)

Le poids joue un rôle important dans le choix de votre Véhicule de Loisirs (Camping-car, Fourgon) au même titre que l'implantation et le design. Chaque camping-car est limité par un poids maximum à ne pas dépasser lors de son utilisation sur la route. Ci-dessous, voici quelques informations qui vous permettront de choisir la configuration de votre véhicule parmi les modèles de nos gammes en fonction des contraintes de poids.

Ces informations sont fondées sur des définitions issues de la partie 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES Section A du règlement 2021/535 Annexe XIII.

1 - PTAC

La Masse Maximale ou Le Poids Total Autorisé en Charge (MMAC ou PTAC) est déclaré par le constructeur et correspond à la masse maximale du véhicule lors de son utilisation sur la route. (Par exemple : 3500 kg ou 4400 kg). Il prend en compte le poids du véhicule, des occupants, des équipements éventuels ainsi que de la capacité de chargement.

Pour connaître ces valeurs, il faut se référer aux caractéristiques techniques.

2 - PVODM

Le Poids à Vide en Ordre de Marche (ou PVODM) du véhicule comprend la structure du véhicule, les meubles, l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, les réservoirs remplis au moins à 90 % de leur capacité (carburant et liquide), y compris la masse forfaitaire de 75 kg du conducteur. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Il est conseillé de tenir compte de cette tolérance lors de la configuration de votre véhicule et du choix de l'équipement en option, pour éviter tout risque de non-respect de la charge utile minimale (cf. point 4 ci-après).

3 - NOMBRE DE PASSAGERS

Le nombre de sièges autorisés lors de l'usage à la route (conducteur exclu) est déterminé par le constructeur dans la réception par type en fonction de la configuration du véhicule choisie et de la charge utile qui en résulte.

4 - LA CHARGE UTILE

Pour les camping-cars, la législation européenne prescrit une charge utile minimale égale à 10 kg multipliés par l'addition du nombre maximal de passagers, du conducteur et de la longueur totale du véhicule en mètres.

Pour un camping-car d'une longueur de 7 mètres avec 4 sièges autorisés (y compris le conducteur), la charge utile minimale est donc par exemple de $10 \text{ kg} \times (4+1) = 110 \text{ kg}$.

5 - LA MASSE D'OPTIONS

Les poids définis par le constructeur pour les équipements en option sont des valeurs déterminées par la configuration du modèle et constituent la masse maximale d'équipements qu'il sera possible de commander en option. Ces valeurs de limitation ont pour but de garantir la capacité de charge utile restante pour le chargement du véhicule (type bagagerie, vaisselle, etc...).

Si l'ensemble de ces masses d'options dépasse la valeur définie par le constructeur, alors ce dernier sera contraint de réduire administrativement le nombre de places assises lors de l'usage à la route (ou places carte grise) ou de retirer l'équipement en option.

Les autres accessoires installés par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie des équipements en option d'origine et viendront s'imputer sur la charge utile en dehors de toute responsabilité du constructeur.



En scannant ce code, vous aurez accès aux informations qui vous permettront de choisir la configuration de votre véhicule parmi les modèles de nos gammes en fonction des contraintes de poids.



mediaplate + RCS Laval 440 234 599 - Ph. : J. Gonetchez, Getty images - Édition 09/2025 (FR) - Imprimé en France



RAPiDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

En plus de votre garantie contractuelle de 2 ans sur votre véhicule et de votre garantie fabricant sur les accessoires installés d'origine lors de la fabrication, bénéficiez d'une garantie de 8 ans sur l'étanchéité en réalisant à date anniversaire les contrôles d'humidité de votre véhicule pendant les 7 ans qui suivent la 1^{ère} mise en circulation. La garantie couvrant les accessoires posés en concession est assurée par les fabricants d'origine, selon leurs conditions, à travers le concessionnaire. La garantie couvrant le châssis est directement assurée par le constructeur du châssis.

Les déplacements restent à la charge du client. Les camping-cars, vans et fourgons aménagés sont conçus pour une utilisation de loisirs et ne sont en aucun cas destinés à être utilisés comme espace de vie à demeure.

Certains modèles photographiés dans nos supports marketing peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce cahier technique, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.