



# Catalogue 2020-21.

# Sommaire

## World sweet home

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Un monde de modèles et de nouveautés | 4 |
| Votre boussole                       | 6 |
| Guidés par l'expérience              | 8 |

## Gammes

|            |    |
|------------|----|
| Horus      | 12 |
| Hygge      | 24 |
| Seal       | 40 |
| Evo        | 58 |
| Super Brig | 74 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Données techniques</b> | <b>94</b> |
|---------------------------|-----------|



## World sweet home

### Se sentir chez soi, partout

Chaque départ est une aventure, chaque voyage est une découverte. Avec Rimor, le monde est votre maison : depuis plus de 40 ans, nous concevons des camping-cars et des vans inspirés de l'endroit qui nous tient le plus à cœur, celui où chacun se sent toujours en sécurité. Fonctionnels et accueillants, confortables et spacieux, tous les véhicules Rimor sont une expression du design et de l'artisanat "Made in Italy".

Chaque modèle garantit une totale liberté de mouvement en mer et en montagne, en ville et à la campagne. Avec les camping-cars et les vans Rimor, vous vous sentirez comme chez vous. Toujours et partout.



## Un monde de modèles et de nouveautés

### Parce que le voyage commence avant le départ

Vans et camping-cars, en version profilée et en version capucine, à l'esprit élégant ou à l'âme sportive, essentiels ou full options. Rimor offre un monde de modèles et de nouveautés. À partir de Hygge, la nouvelle entrée. Une gamme qui fait de la simplicité un style de vie et de voyage, sans sacrifier aucun confort. Mais ce n'est pas la seule nouveauté : pour Seal, nous nous sommes concentrés sur un relooking complet et sur l'introduction de nouveaux modèles avec dînette face-face. La gamme Horus s'enrichit également d'un modèle équipé de lits jumeaux. Comment ne pas évoquer l'Evo, l'évolution de la tradition Rimor sur une mécanique Ford, et l'intemporel Super Brig, la gamme amirale, qui continue d'emmener le maximum de luxe sur les routes.

De nombreuses propositions, différentes solutions et configurations avec la flotte Rimor. Vous avez le choix, ou plutôt l'embarras du choix.



# Votre boussole

Découvrez comment vous repérer dans les gammes

## HORUS

Motorisation  
**Fiat Ducato**

Cylindrée  
**2300 Cc**



de 5998 à  
6363 mm



4



de 2+1  
à 4+1

## HYGGE

Motorisation  
**Renault Master**

Cylindrée  
**2300 Cc**



de 6607 à  
7477 mm



de 4 à 6



de 4 à 6



7317 mm



6



6

## SEAL

Motorisation  
**Fiat Ducato**

Cylindrée  
**2300 Cc**



de 6450 à  
7443 mm



de 4 à 6



de 4 à 6



de 6483 à  
7353 mm



de 5 à 7



de 6 à 6+1

## EVO

Motorisation  
**Ford Transit**

Cylindrée  
**2000 Cc**



de 6970 à  
7338 mm



de 4 à 5



de 4 à 5



6970 mm



de 6 à 7



de 6 à 7

## SUPER BRIG

Motorisation  
**Fiat Ducato**

Cylindrée  
**2300 Cc**



de 7173 à  
7373 mm



4



4



de 7173 à  
7373 mm






4



4

### légende

-  fourgon
-  profilé
-  capucine
-  nombre de modèles
-  longueur extérieure
-  places homologuées
-  places couchage



## Guidés par l'expérience

### Confort et fonctionnalités pour tous nos modèles

De nombreuses gammes, différents modèles, mais plusieurs caractéristiques communes à commencer par la fiabilité et la fonctionnalité, résultat de techniques de fabrication éprouvées au fil du temps. Le design et le savoir-faire se retrouvent dans chacun de nos vans et camping-cars, chacun avec son propre style et sa propre personnalité.

- 1 **Zones de jour des camping-cars conçues sans la moindre marche**, pour une sécurité et une habitabilité maximales
- 2 **Tables très confortables déplaçables dans toutes les directions**, pour une manipulation facile (sauf pour les dinettes doubles et les dinettes des vans)
- 3 **Prises 220/230 V dans la cuisine et dans la salle de bain** sur tous les modèles de camping-cars
- 4 **Nouvel occultant coulissant à moustiquaire intégrée** (de série sur toutes les fenêtres sauf celle de la salle de bain)
- 5 **Éclairage 100 % LED** pour plus d'économies et une plus grande longévité, ainsi que de meilleures performances (à intensité variable pour la plupart). Éclairage indirect à plusieurs niveaux dans le séjour, la cuisine et la chambre pour une atmosphère agréable et relaxante
- 6 **Lits spacieux, jusqu'à 220 cm de long**, avec lampes de lecture réglables. Tous les lits à l'arrière sont équipés de sommiers à lattes de bois
- **Matelas confortables haute densité anatomiques et hypoallergéniques**, avec des housses amovibles comme à la maison
- **Nouveau revêtement ciel de toit** dans un nouveau type de fibre de verre
- **Sécurité maximale avec le différentiel de 10 mA** qui coupe automatiquement l'émission de courant dès qu'il détecte une perte dans l'isolation. Protection totale contre les courts-circuits et la surchauffe excessive en cas de surcharge

A family of four is sitting around a white table in a motorhome, playing cards. The father, on the left, is wearing a blue polo shirt and jeans, smiling broadly. The mother, next to him, is wearing a white tank top and jeans, also smiling. A young boy, on the right, is wearing a grey t-shirt and jeans, looking intently at his cards. A young girl, on the far right, is wearing a white lace-trimmed top and denim shorts, smiling. The table is covered with playing cards, a deck, and a small basket of snacks. The motorhome's interior is visible, including the seats and the large window looking out onto a beach and the ocean. The text "La bonne humeur à la maison." is overlaid in the bottom left corner.

**La *bonne humeur* à  
la maison.**

# HORUS

## Au-delà de l'imaginable.

**Agile, compact et confortable, Horus ne craint aucune aventure.**

Pour ceux qui aiment vivre sur la route, Horus est le bon choix. Le van Rimor propose une nouvelle idée du mouvement : taille compacte, grande facilité de manœuvre et espaces intérieurs surprenants. Finitions soignées, espaces lumineux, grands lits, zone de jour fonctionnelle et cuisine complète pour un van qui a l'âme d'un camping-car.

Ville, campagne, montagne ou mer : avec Horus, la découverte n'a pas de limites.



## Allumez le moteur de la découverte.

Laissez-vous guider par vos passions et partez avec le van qui vous emmènera où vous voulez. Horus est disponible en trois configurations: Horus 38, avec lit double transversal et sommier rabattable, Horus 45 avec lit double superposé entièrement modulable, auxquels s'ajoute un nouvel arrivant: Horus 95, avec lits jumeaux avec sommiers relevables.

Tant de configurations et un seul objectif: tourner la clé et partir, en toute liberté, mais sans laisser derrière soi la praticité, le confort et la sécurité.



**Lit double**  
HORUS 38

**Lit double superposé**  
HORUS 45

**Lits jumeaux**  
HORUS 95




## Intérieur

Maximum de confort et optimisation de l'espace: Horus est synonyme d'agilité. Les lits sont confortables et peuvent atteindre 192 cm, tandis que le mobilier intérieur offre un grand espace de rangement et des solutions pratiques. Dans le tout nouveau Horus 95, les lits jumeaux ont des sommiers relevables sous lesquels sont suspendus des compartiments de rangement. Même les armoires de cuisine sont conçues pour assurer un maximum d'espace et de fonctionnalité, avec le réfrigérateur en hauteur pour un accès plus aisé. La table, avec sa nouvelle rallonge, est la solution géniale permettant d'avoir plus d'espace d'un simple geste. La dinette transformable vous surprendra : elle peut se transformer en lit supplémentaire. La cabine dispose également de stores plissés de série ainsi que d'un grand espace de rangement en hauteur, tandis que le plancher est extrêmement résistant. À tout cela s'ajoute le chauffage combiné avec une unité de commande numérique Combi C4.

- 1 **Meubles de cuisine spacieux et réfrigérateur 97 L avec compresseur de série (141 L disponible en option)**
- 2 **Rallonge** cuisine avec mécanisme encastrable
- 3 **Occultant cabine** de conduite de série
- 4 **Chauffage Truma** avec panneau de commande numérique CP Plus
- 5 **Séparateur de lits jumeaux avec marches (Horus 95)**: marchepied pratique pour se coucher, pendant le voyage, il agit comme un diviseur qui, en cas de freinage d'urgence, s'assure que tout reste à sa place
- 6 **Lavabo orientable** pour garantir de l'espace pour chaque utilisation (toilette/douche) (Horus 95)
- 7 **Solutions de places de couchage entièrement modulaires (Horus 45)** : disposition avec sommier inférieur pliant en un clic et lit supérieur ; disposition avec lit supérieur modulable à 1 ou 2 places de couchage ; disposition avec lit inférieur et lit supérieur complètement détachable

**Autres caractéristiques:** attaches Isofix (en option), vaste compartiment de rangement au-dessus de la cabine de conduite, placard de rangement au-dessus du lit arrière (Horus 38), plancher extra résistant avec une nouvelle texture, porte de salle de bain creuse, prises USB dans la zone de jour et dans la zone de nuit, chauffage à l'arrière doté d'évents dédiés.



## Extérieur

Horus est compact et incroyablement confortable à vivre. Une voiture à vivre comme un camping-car ou un camping-car à vivre comme une voiture : dans tous les cas, Horus s'adapte à vous et à vos voyages avec son design extérieur hautement fonctionnel. Les portes latérale et arrière vous permettent d'accéder facilement à la zone de jour et à la zone de nuit. Vous disposez d'un coffre à gaz encore plus grand et un confortable marchepied électrique vous assure une entrée aisée. Et la conduite? Tout simplement à la portée de tous.



- 1 **Lanterneaux transparents** avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme)
- 2 **Prise d'eau** externe avec douchette (de série)
- 3 **Table intelligente détachable avec rallonge**, également utilisable comme table extérieure
- 4 **Coffre à gaz** plus spacieux
- 5 **Marchepied électrique** avec système de sécurité relié au tableau

**Autres caractéristiques :** Isolation en Ecofiber 40 recyclée, thermoscellée pour une protection optimale.




 places homologuées  places couchage  places de couchage composables

## HORUS 38

5998x2050 mm



 4  2+1  1





## HORUS 45

5998x2050 mm



 4  4+1  1



## HORUS 95

6363x2050 mm



 4  2+1  1



# Essentiellement parfait.



# HYGGE



## La beauté de la simplicité.

**Un nouveau concept de voyage  
pour le tout dernier né de la maison  
Rimor.**

La beauté réside dans les petites choses, dans l'authenticité, dans le retour à ce qui compte le plus. Créer une atmosphère accueillante en profitant de la beauté de la vie avec ses proches, valoriser le présent et essayer de tirer le meilleur parti de chaque expérience: c'est un style de vie, un nouveau concept de vivre le voyage. C'est Hygge, le tout dernier né de la maison Rimor.

Pourquoi avons-nous choisi ce nom ? Parce que cela signifie "se sentir satisfait", mais que cela définit aussi des lieux "agréables" et "accueillants". À dire vrai, l'origine exacte est inconnue, il n'y a pas de traduction exacte. Hygge est un sentiment franc et spontané lié à la possibilité d'être et de s'exprimer, comme on le ferait entre les murs de notre maison. L'*hygge* peut se ressentir partout, cela ne s'explique pas... ça se vit.

## Se sentir chez soi partout.

Se sentir bien partout où c'est possible. Si la chaleur des émotions s'ajoute à l'essentialité de la matière, chaque lieu est World Sweet Home. Avec Hygge, vous ressentirez toujours la sensation de sécurité, de protection. Un bien-être à partager avec les autres, car dans sa capacité à être essentielle, cette gamme crée de la satisfaction, plaît à tout le monde, absolument tout le monde, avec des fonctionnalités qui valorisent la simplicité.

Hygge 12 P et 12 Plus, compacts et polyvalents. Hygge 66 Plus avec lit central et dinette face-face afin de disposer de tout l'espace pour vos loisirs et accueillir vos amis - Hygge 69 Plus, disposition classique avec lit central pour se sentir comme chez soi. Hygge 95 dispose des lits jumeaux très pratiques qui, d'un simple geste, se transforment en un lit king size. Et Hygge 5, la capucine dotée du plus grand garage de sa catégorie, est compacte mais spacieuse pour mettre toute la famille à l'aise.



**Lit transversal**  
HYGGE 5



**Lit à la française**  
HYGGE 12 P  
HYGGE 12 PLUS

**Lit central**  
HYGGE 66 PLUS  
HYGGE 69 PLUS

**Lits jumeaux**  
HYGGE 95 PLUS








## Intérieur

Hygge est un mode de vie et la sensation qui en découle, se sentir bien, dans un refuge chaleureux et protégé. Les intérieurs de la nouvelle proposition de Rimor subliment la perception d'un lieu sûr à partager avec ceux que l'on aime le plus. Grâce à la configuration intérieure, à l'élimination des obstacles, tels que les marches dans la zone de jour, à la commodité des espaces conviviaux, avec la table très confortable, et à l'attention portée au repos, avec des lits vraiment confortables, Hygge n'est pas un rêve, c'est la réalité.



- 1 **Lanterneaux transparents** avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme)
- 2 **Plan de cuisson à 3 feux** avec allumage électrique
- 3 **Toilettes avec douche séparée**
- 4 **Armoires pour suspendre les vêtements** sur tous les modèles
- 5 **Lit pavillon avec système de verrouillage de sécurité** sur tous les modèles Plus
- 6 **Lit capucine à sommiers relevables** sur vérins

**Autres caractéristiques :** dinette easyroad dans les modèles face-face : chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour voyager.







## Capucine - Extérieur

Hygge 5 propose un classique des configurations à capucine de chez Rimor, avec la plus grande soute de la catégorie et une entrée facile même de l'intérieur de l'habitacle. Les extérieurs sont une combinaison de style et de robustesse, comme les blocs optiques de la capucine intégrant les feux de position.



## Profilé - Extérieur

Fiabilité et résistance. Un design externe dont la particularité réside dans la linéarité et la fonctionnalité. Six modèles différents, avec des longueurs allant de 6,6 mètres pour l'Hygge 12P, à 7,4 mètres pour l'Hygge 66 Plus, pour des places homologuées allant de 4 minimum à un maximum de 6.



- 1 **Porte d'entrée avec contre-moulage** en matière plastique extra-résistante
- 2 **Blocs optiques aérodynamiques de la capucine avec feux de position intégrés**
- 3 **Entrée dans l'espace de vie d'accès aisé** grâce à l'escalier électrique extérieur et au marchepied intérieur
- 4 **Revêtement de la soute en fibre de verre**, hautement résistant et léger

- 5 **Soute à serrure magnétique antivent**
- 6 **Lit réglable en hauteur, électriquement ou manuellement**, sur demande sur le modèle Hygge 5
- 7 **La plus grande soute de sa catégorie** avec un accès facile même de l'intérieur sur le modèle Hygge 5




 places homologuées
  places couchage
  places de couchage composables

## HYGGE 5

7317x2340 mm



 6
  6
  2



## HYGGE 66 PLUS

7477x2340 mm






 4
  4
  0

## HYGGE 12 P

6607x2340 mm



 6
  4
  2



## HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm







 5
  5
  1

## HYGGE 12 PLUS

6607x2340 mm



 6
  6
  2



## HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm



 5
  5
  1



***S'amuser,  
un jeu d'enfant.***

# SEAL



## Laissez-vous guider par vos rêves.

**Avec Seal, vous avez vraiment l'embaras du choix.**

Quatorze modèles et un point commun : le caractère fort. Les solutions proposées sont différentes et chacune est particulière. De 6,5 m à 7,4 m, jusqu'à 7 places homologuées et une variété de solutions capables de satisfaire même les campeurs les plus exigeants. Seal n'oublie pas ce qui fait la différence : le repos. Le lit pavillon avec moteur intégré et système de verrouillage de sécurité est de série sur tous les modèles profilés.

## Partez avec enthousiasme.

Seal, disponible à la fois en version capucine et en version profilée, vous garantit des voyages excitants. Un confort offert par la grande variété de solutions de couchage, la configuration de la zone de jour et les détails qui rendent chaque voyage spécial : lits jumeaux, superposés, lit double central, couchages supplémentaires en dînette et le nouveau lit pavillon électrique avec système de verrouillage de sécurité, de série sur tous les modèles profilés. Le Skyview rabattable, disponible en option, est votre fenêtre sur le ciel.

Un rêve avec de nombreuses nouveautés. La principale ? Seal 67 Plus, le camping-car à la disposition innovante, sans lit fixe mais avec le lit pavillon XL à l'avant pour une grande habitabilité même avec une longueur de 6,5 m. Et ce n'est pas tout : la particularité de ce modèle, c'est la penderie et le garage modulable, ouvert des deux côtés mais doté d'une section verticale sur le côté gauche. Seal 99 Plus est profilé avec une dînette face-face et des lits jumeaux. Seal 9, modèle capucine, dispose d'un lit superposé et de 7 places homologuées. Seal 50, capucine, est un modèle exclusif doté d'un lit double superposé.



**Lit à la française**  
SEAL 3

**Lit transversal**  
SEAL 5  
SEAL 8

**Lit superposé**  
SEAL 9

**Doubles lits superposés**  
SEAL 50

**Lits jumeaux**  
SEAL 695



**Lit à la française**  
SEAL 12 PLUS

**Lit central**  
SEAL 66 PLUS  
SEAL 68 PLUS  
SEAL 69 PLUS

**Lits jumeaux**  
SEAL 95 PLUS  
SEAL 98 PLUS  
SEAL 99 PLUS

**Lit pavillon XL  
à l'avant**  
SEAL 67 PLUS











## Intérieur

Ouvrez l'espace à votre imagination avec de nombreuses solutions différentes : Seal 66 Plus a un salon face-face, Seal 50 vous offre 6 places de couchage toujours prêtes et Seal 695 vous permet de transformer les lits jumeaux en lit king size. Et ce ne sont que quelques exemples des 12 différentes possibilités offertes par la gamme.

Les meubles ont un nouveau design plus contemporain, les placards ont des formes arrondies. La salle de bain dispose de toilettes et d'une cabine de douche séparées (à l'exception de Seal 50) et le système d'éclairage LED à intensité modifiable de « guide de lumière » est de dernière génération. La cuisine à 3 feux offre tout l'espace nécessaire pour préparer vos déjeuners et vos dîners et le lanterneau transparent de la zone de jour a été conçu pour assurer une grande luminosité aux espaces intérieurs.

- 1 **Évier de cuisine avec couvercle**
- 2 **Attaches Isofix** (en option)
- 3 **Plan de cuisson à 3 feux** avec allumage électrique
- 4 **Lit capucine à sommiers relevables sur vérins**
- 5 **Penderie** Seal 67 Plus
- 6 **Lit pavillon avec moteur intégré** et système de verrouillage de sécurité sur tous les modèles profilés (XL sur le modèle Seal 67 Plus)

**Autres caractéristiques :** Skyview rabattable (en option), lanterneau transparent avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme), toilettes avec douche séparée (sauf sur le Seal 50), dînette easyroad dans les modèles face-face : chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour voyager, entrée dans l'espace de vie d'accès aisé grâce au marchepied intérieur.






## Profilé - Extérieur

Seal est parfait pour toutes vos exigences en termes d'espace et de dimensions. De 6,5 m à 7,4 m, vous pouvez choisir de vous déplacer avec l'une des dimensions les plus petites de leur catégorie ou de ne pas perdre un seul centimètre de confort. Les feux arrière sont entièrement à LED, l'ouverture du garage pratique et robuste pour un accès plus facile à vos bagages.



## Capucine - Extérieur

Dans la version capucine, Seal vous laisse beaucoup plus d'espace pour vos passions. En effet, Seal 5, 8 et 9 ont des soutes parmi les plus grandes de leur catégorie (même à volume variable dans la version 9) et leur revêtement en fibre de verre les rend encore plus résistantes. La porte d'entrée, disponible en option avec un occultant et une moustiquaire, est équipée d'un panier de rangement pratique de série.



- 1 **Porte d'entrée avec panier de rangement**, fenêtre ouvrante avec occultant et moustiquaire intégrés (en option) et moustiquaire pour la porte (en option)
- 2 **Lit réglable en hauteur** (électrique ou manuel) sur demande pour les modèles Seal 5 et 8
- 3 **Lit réglable en hauteur électriquement** sur demande pour les modèles Seal 66 Plus et 69 Plus

- 4 **La soute la plus grande de sa catégorie** sur Seal 5, 8 et 9
- 5 **Soute à volume variable** sur Seal 9
- 6 **Marchepied d'entrée renforcé** avec paillason intégré




 places homologuées
  places couchage
  places de couchage composables

## SEAL<sub>3</sub>

6483x2340 mm



 6
  6
  2



## SEAL<sub>9</sub>

7303x2340 mm




 7
  6+1
  2+1

## SEAL<sub>5</sub>

7153x2340 mm



 6
  6
  2



## SEAL<sub>50</sub>

7343x2340 mm






 6
  6
  0

## SEAL<sub>8</sub>

6838x2340 mm



 5
  6
  2



## SEAL<sub>695</sub>

7353x2340 mm







 5
  6
  2

## SEAL 12 PLUS

6483x2340 mm



 6
  6
  2



## SEAL 68 PLUS

6973x2340 mm







 5
  5
  1

## SEAL 66 PLUS

7443x2340 mm



 4
  4
  0



## SEAL 69 PLUS

7353x2340 mm






 5
  5
  1

## SEAL 67 PLUS

6450x2340 mm



 4
  4
  2



## SEAL 95 PLUS

7353x2340 mm



 5
  5
  1



 places homologuées
  places couchage
  places de couchage composables

## SEAL 98 PLUS

6868x2340 mm



 5
  5
  1





## SEAL 99 PLUS

7443x2340 mm



 4
  4
  0



**Capturez le bonheur.**

# ÉVO



## Passez à la vitesse supérieure.

**Avec Evo, la force de la mécanique Ford.**

Evo possède toute la tradition Rimor, à commencer par un cœur puissant : la mécanique Ford. Le nouveau design moderne des thermoformages est apprécié pour sa silhouette sportive et captivante.

Les six modèles différents de la gamme Evo, dans la version profilée et dans la version capucine, avec des longueurs allant de 6,90 à 7,3 m, de 4 à 7 places de couchage, offrent une vue sur les horizons lointains, encore plus par le Skyview rabattable, disponible en option.

## L'enthousiasme démarre au quart de tour.

Les caractéristiques d'Evo en font un véhicule parfait pour tout type de destination. Nord ou sud, mer ou montagne, c'est le confort qui crée toujours le climat idéal pour les amis et la famille.

La gamme respecte l'esprit original, accueillant et hospitalier. Les places de couchage peuvent être au nombre de 7 dans la version Sound et la version 77 Plus présente une configuration exclusive, avec une double dinette et deux lits pavillon, unique dans sa catégorie. Les deux modèles capucine restent sous les 7 m.



**Lit transversal**  
EVO 5

**Lit superposé**  
EVO SOUND



**Lit central**  
EVO 66 PLUS  
EVO 69 PLUS

**Deux lits pavillon**  
EVO 77 PLUS

**Lits jumeaux**  
EVO 95 PLUS












## Intérieur

Les configurations d'Evo s'adaptent à vos demandes et présentent de nombreuses solutions innovantes. Dans la version 77 Plus, grâce à la double dînette et aux lits pavillon, vous aurez tout l'espace nécessaire pour profiter de vos amis, de votre famille et de vos loisirs. L'intérieur d'Evo a son point fort dans les détails de conception, à commencer par la nouvelle salle de bain, compacte et fonctionnelle, qui sépare les toilettes de la cabine de douche modulaire avec lavabo, pour un maximum de commodité. Le frigo slim (141 L) est doté d'un système de commutation automatique de série tandis que les placards ont des profils courbes et que les charnières sont freinées pour une sécurité maximale.



- 1 **Lanterneaux transparents** avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme)
- 2 **Attaches Isofix** (en option)
- 3 **Lanterneau Skyview ouvrant** (en option)
- 4 **Configuration exclusive** avec double dînette et double lit pavillon
- 5 **Frigo Slim 141 L** avec système de commutation automatique de série
- 6 **Nouvelle salle de bain** avec toilettes séparées de la cabine de douche avec lavabo

**Autres caractéristiques** : portes aux profils courbes à charnières freinées, porte de salle de bain avec cadre, revêtement ciel de toit avec un nouveau type de fibre de verre, lit capucine à sommiers relevables sur vérins.





## Capucine - Extérieur

Être grand ne veut pas dire que l'on doit pour autant renoncer à la ligne. Dans sa version capucine, Evo propose deux modèles sous les 7 m (Evo 5 et Sound) avec des solutions de rangement fonctionnelles grâce aux garages spacieux, solides et résistants. Dans la version Evo 5, le lit est réglable en hauteur (sur demande).



## Profilé - Extérieur

Evo vous emmène plus loin avec le profilé à la ligne dynamique et sportive que regarde vers le futur. Les soutes sont grandes, pratiques et encore plus résistantes grâce à leur revêtement en fibre de verre. Le modèle innovant Evo 77 Plus offre deux zones de jour sur moins de 7 m de long.



- 1 Feux arrière à LED
- 2 Fenêtres plates au design élégant
- 3 Lit réglable en hauteur (électrique ou manuel) sur demande sur le modèle Evo 5 et électrique sur demande sur les modèles Evo 66 Plus et 69 Plus

- 4 Revêtement de la soute en fibre de verre, hautement résistant et léger
- 5 La soute la plus grande de sa catégorie sur Evo 5 et à volume variable sur Evo Sound
- 6 Marchepied d'entrée renforcé avec paillason intégré



 places homologuées
  places couchage
  places de couchage composables

## EVO 5

6970x2300 mm



 6
  6
  2



## EVO 69 PLUS

7308x2300 mm




 5
  5
  1

## EVO SOUND

6970x2300 mm



 7
  7
  3



## EVO 77 PLUS

6970x2300 mm





 5
  5
  1

## EVO 66 PLUS

7338x2300 mm



 4
  4
  0



## EVO 95 PLUS

7308x2300 mm



 5
  5
  1

***Voyagez le regard  
tourné vers le futur.***



# SUPER BRIG



## Prenez le large avec le vaisseau amiral.

**Style nautique, passion italienne.**

Finitions soignées, zone de jour spacieuse, équipement supérieur : Super Brig est depuis toujours le vaisseau amiral de Rimor, conçu et aimé par le fondateur, Luano Niccolai.

Super Brig, à présent disponible en version profilée et capucine, c'est la qualité des détails, un intérieur au look nautique. L'habitabilité de la dînette et de la zone de jour s'enrichit d'une nouvelle colonne de réfrigérateur haut de gamme. Le véhicule sans concession, pour les vrais passionnés.

## Naviguez à bord de votre suite.

Voyagez en première classe avec Super Brig, une embarcation luxueuse sur roues. C'est une véritable suite qui se déplace en même temps que vous. La zone de nuit est disponible en différentes solutions avec lit double, lit transversal, lit double "suite", lits jumeaux avec des sommiers à piston rabattables et un lit pavillon avant. La spacieuse dînette est dotée de précieuses finitions, d'un revêtement de luxe et de sièges de cabine pivotants.

L'équipement est lui aussi haut de gamme, avec une nouvelle colonne de réfrigérateur de 153 L ouvrable des deux côtés, un nouveau plan de cuisine et un mitigeur d'évier amovible.



**Lit transversal**  
SUPER BRIG 687 TC

**Lits jumeaux**  
SUPER BRIG 695 TC

**Lit suite arrière**  
SUPER BRIG SUITE



**Lit central**  
SUPER BRIG 69 PLUS

**Lit transversal**  
SUPER BRIG 87 PLUS

**Lits jumeaux**  
SUPER BRIG 95 PLUS











## Intérieur

Chevauchez la vague de l'élégance. Le design des placards est essentiel et moderne, les profils des meubles et des éléments d'aménagement s'enchaînent avec fluidité et souplesse. La grande table à manger est l'endroit idéal pour passer du temps entre amis et le modèle Super Brig Suite offre la zone de jour la plus spacieuse de la gamme : la luxueuse seconde dînette arrière, s'étendant sur toute la largeur du véhicule, se transforme en un lit confortable.

L'espace de rangement est surprenant, avec des solutions exclusives dans la zone de nuit. L'éclairage à LED à intensité modifiable « guide de lumière » permet, d'un simple toucher, un contrôle total de l'intensité. La salle de bain et la douche évoquent le raffinement des chambres d'hôtel les plus confortables et la cuisine vous laissera elle aussi bouche bée : la nouvelle colonne de réfrigérateur s'ouvre des deux côtés et le plan de cuisson, équipé de 3 feux, est dotée d'un allumage électrique.

- 1 **Lits jumeaux avec sommiers rabattables et compartiment de rangement** sur les modèles 95 Plus et 695
- 2 **Mitigeur amovible** de l'évier de la cuisine
- 3 **Cuisine au design intelligent** avec tiroir à double niveau intégré
- 4 **Plan de cuisson à 3 feux**
- 5 **Capucine lumineuse** au revêtement luxueux
- 6 **Nouvel occultant de fenêtre** coulissant pratique avec moustiquaire intégrée
- 7 **Colonne de réfrigérateur** de 153 L ouvrable des deux côtés
- 8 **Attaches Isofix** (en option)

**Autres caractéristiques** : nouveau design du plancher, placards courbes à charnières freinées, hauteur intérieure optimisée sous le lit e pavillon (192 cm), lit capucine à sommiers relevables sur vérins.





## Capucine – Extérieur

Super Brig est massif, grandiose, même dans l'esprit : le lanterneau panoramique XL offre beaucoup de luminosité et un point de vue particulier sur les nuages et les étoiles. Comme dans tout grand vaisseau amiral, l'espace en soute ne manque pas : le grand garage, équipé d'un plafonnier à LED, est encore plus solide et peut accueillir scooters et motos le cas échéant.



## Profilé – Extérieur

Dans la version profilée, Super Brig se distingue par sa ligne moderne et dynamique, avec une habitabilité interne optimisée. La porte d'entrée, au look automobile, reflète le style de l'intérieur, également grâce à un éclairage LED parfait. Le marchepied d'entrée est renforcé. La serrure des soutes, permettant de transporter même des scooters, est au top de sa catégorie en termes de résistance et de confort d'utilisation.



- 1 **Marchepied d'entrée renforcé** avec paillason intégré
- 2 **Serrure de la soute** haut de gamme
- 3 **Poignée d'entrée confortable** avec LED intégré
- 4 **Porte d'entrée** à deux points de verrouillage
- 5 **Soute** avec plafonnier à LED adapté au transport de scooters (sauf Super Brig Suite) et **revêtement de la soute en fibre de verre**, hautement résistant et léger

- 6 **La plus grande soute de sa catégorie** sur les modèles 87 Plus et 687 TC
- 7 **Feux arrière à LED**
- 8 **Lit réglable en hauteur** électriquement sur demande pour les modèles 69 Plus et 87 Plus et (électrique ou manuel) sur demande pour les modèles 687 TC
- 9 **Lanterneau panoramique XL** capucine rabattable
- 10 **Structure de support pour porte-bagages** de série


 places homologuées
  places couchage
  places de couchage composables

## SUPER BRIG 687 TC

7173x2340 mm



 4
  4
  0




## SUPER BRIG 695 TC

7373x2340 mm



 4
  4
  0







## SUPER BRIG SUITE

7173x2340 mm



 4
  4
  2





## SUPER BRIG 69 PLUS

7373x2340 mm



 4
  4
  0





## SUPER BRIG 87 PLUS

7173x2340 mm



 4
  4
  0



## SUPER BRIG 95 PLUS

7373x2340 mm



 4
  4
  0

***Explorez l'art  
d'aller plus loin.***



# Mécanique

Une conduite en phase avec vos envies.

## Fiat Ducato X250



De série:

- 1 Sièges confort plus "Captain Chair": des appuie-têtes intégrés, un dossier encore plus large et un meilleur maintien latéral. Une assise vraiment confortable avec double accoudoir. Réglables en hauteur et en inclinaison.
- 2 Régulateur de vitesse
- 3 Double airbag
- 4 Fermeture centralisée
- 5 Prédiposition radio et haut-parleurs
- 6 Vitres électriques
- 7 Rétroviseurs électriques
- 8 ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- 9 Antenne DAB intégrée dans les miroirs, de série



## Ford Transit



De série:

- 1 Accoudoirs sièges cabine
- 2 Régulateur de vitesse
- 3 Double airbag
- 4 Fermeture centralisée
- 5 Vitres électriques
- 6 Rétroviseurs électriques
- 7 ABS (Système de freinage anti-blocage des roues)
- 8 Démarrage en côte assisté
- 9 Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant
- 10 Start & Stop



## Renault Master




De série:

- 1 Accoudoirs sièges de conduite
- 2 Ordinateur de bord
- 3 Régulateur de vitesse
- 4 Double airbag
- 5 Fermeture centralisée
- 6 Vitres électriques
- 7 Rétroviseurs électriques
- 8 ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- 9 Hill start assist
- 10 Radio USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant



## Ambiances tissus

### Horus




Ride  
(standard)

### Hygge




Explore  
(standard)




Enjoy  
(en option)

### Seal




Touring  
(standard)




Cruise  
(en option)

### Evo



Wander  
(standard)



Discover  
(en option)

### Super Brig



Rove  
(standard)



Move  
(en option)



Escape  
(éco-cuir en option)

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurant dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.



## Données technique

### HORUS

Motorisation Fiat Ducato  
Cylindrée 2300 Cc




|  | HORUS 38       | HORUS 45        | HORUS 95                   |
|--|----------------|-----------------|----------------------------|
|  |                |                 |                            |
|  |                |                 |                            |
| <b>MOTORISATION</b>                            |                |                 |                            |
| Moteur   | Fiat Ducato    | Fiat Ducato     | Fiat Ducato                |
| Empattement (mm)                               | 4035           | 4035            | 4035XL                     |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300           | 2300            | 2300                       |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 88 - 120*      | 88 - 120*       | 88 - 120*                  |
| Radio MP3                                      | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                |                 |                            |
| Longueur extérieure (mm)                       | 5998           | 5998            | 6363                       |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2050 - 1900    | 2050 - 1900     | 2050 - 1900                |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 2659 - 1875    | 2659 - 1875     | 2659 - 1875                |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | nd             | nd              | nd                         |
| Places homologuées                             | 4              | 4               | 4                          |
| Poids total (kg)                               | 3300           | 3300            | 3500                       |
| Augmenter le poids total autorisé              | 3500           | 3500            | nd                         |
| <b>LITS</b>                                    |                |                 |                            |
| Places couchage                                | 2+1            | 4+1             | 2+1                        |
| Places de couchage composables**               | 1              | 1               | 1                          |
| Lit double dinette centrale                    | 1150 x 1820**  | 1150 x 1820**   | 1100 x 1820**              |
| Lit simple arrière                             | -              | -               | 800 x 1900 - 800 x 1900    |
| Lit double arrière                             | 1400 x 1920    | n.2 1400 x 1860 | avec rallonge: 1300 x 1920 |
| Lit pavillon double arrière                    | ✓              | ✓               | ✓                          |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                |                 |                            |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.     | 20 + 65 l.      | 20 + 65 l.                 |
| Eaux usées                                     | 90 l.          | 90 l.           | 90 l.                      |
| Réservoir antigel                              | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                |                 |                            |
| Sièges pivotantes cabine                       | ✓              | ✓               | ✓                          |
| Lanterneau panoramique zone jour               | ✓              | ✓               | ✓                          |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4       | Combi C4        | Combi C4                   |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4       | Combi C4        | Combi C4                   |
| Occultant cabine de conduite                   | ✓              | ✓               | ✓                          |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 5:6 kg | (1+1) x 5:6 kg  | (1+1) x 5:6 kg             |
| Frigo  | 90 l.          | 90 l.           | 90 l.                      |
| N. feux plan de cuisson                        | 2              | 2               | 2                          |
| Hotte aspirante                                | -              | -               | -                          |
| Four   | -              | -               | -                          |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Porte-velo                                     | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Antivol  | sur demande    | sur demande     | sur demande                |
| Attelage                                       | sur demande    | sur demande     | sur demande                |

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

# Données technique

## HYGGE

Motorisation Renault Master  
Cylindrée 2300 Cc



|  | HYGGE 5                            | HYGGE 12 P       | HYGGE 12 Plus    | HYGGE 66 Plus    | HYGGE 69 Plus    | HYGGE 95 Plus              |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| <b>MOTORISATION</b>                            |                                    |                  |                  |                  |                  |                            |
| Moteur   | Renault Master                     | Renault Master   | Renault Master   | Renault Master   | Renault Master   | Renault Master             |
| Empattement (mm)                               | 4332                               | 4332             | 4332             | 4332             | 4332             | 4332                       |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300                               | 2300             | 2300             | 2300             | 2300             | 2300                       |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 107 - 145*                         | 107 - 145*       | 107 - 145*       | 107 - 145*       | 107 - 145*       | 107 - 145*                 |
| Radio MP3                                      | ✓                                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                          |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                            |
| Longueur extérieure (mm)                       | 7317                               | 6607             | 6607             | 7477             | 7477             | 7477                       |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2340 - 2200                        | 2340 - 2200      | 2340 - 2200      | 2340 - 2200      | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 3060 - 1995                        | 2960 - 1995      | 2960 - 1995      | 2960 - 1995      | 2960 - 1995      | 2960 - 1995                |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 41 - 30 - 30                       | 41 - 30 - 30     | 41 - 30 - 30     | 41 - 30 - 30     | 41 - 30 - 30     | 41 - 30 - 30               |
| Places homologuées                             | 6                                  | 6                | 6                | 4                | 5                | 5                          |
| Poids total (kg)                               | 3500                               | 3500             | 3500             | 3500             | 3500             | 3500                       |
| <b>LITS</b>                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                            |
| Places couchage                                | 6                                  | 4                | 6                | 4                | 5                | 5                          |
| Places de couchage composables**               | 2                                  | 2                | 2                | -                | 1                | 1                          |
| Lit de capucine                                | 1450 x 2200                        | -                | -                | -                | -                | -                          |
| Lit simple dînette centrale                    | -                                  | -                | -                | -                | 1050 x 2200**    | 1050 x 2200**              |
| Lit double dînette centrale                    | 1240 x 1880**                      | 1240 x 1880**    | 1240 x 1880**    | -                | -                | -                          |
| Lit pavillon avant                             | -                                  | -                | 1400 x 2000      | 1225 x 2000      | 1225 x 2000      | 1225 x 2000                |
| Lit simple arrière                             | -                                  | -                | -                | -                | -                | 800 x 2000 - 800 x 2050    |
| Lit double arrière                             | 1340 x 2200                        | 1385 x 2050      | 1385 x 2050      | 1400 x 1900      | 1400 x 1900      | avec rallonge: 1300 x 2200 |
| Lit pavillon double arrière                    | sur demande                        | -                | -                | -                | -                | -                          |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                                    |                  |                  |                  |                  |                            |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.       | 20 + 60 l.       | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.                 |
| Eaux usées                                     | 120 l.                             | 120 l.           | 120 l.           | 120 l.           | 120 l.           | 120 l.                     |
| Réservoir antigel                              | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                                    |                  |                  |                  |                  |                            |
| Sièges pivotantes cabine                       | -                                  | -                | -                | ✓                | ✓                | ✓                          |
| Lanterneau panoramique zone jour               | sur demande                        | -                | -                | -                | -                | -                          |
| Lanterneau casquette profilés                  | -                                  | -                | -                | -                | -                | -                          |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                   |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                   |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg           |
| Frigo  | 97 l.                              | 97 l.            | 97 l.            | 141 l.           | 97 l.            | 97 l.                      |
| Hotte aspirante                                | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                                  | 3                | 3                | 3                | 3                | 3                          |
| Four   | sur demande                        | sur demande      | -                | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 1050 x 850 (900 x 900 sur demande) | 350 x 1050       | 350 x 1050       | 650 x 700        | 650 x 700        | 750 x 700                  |
| Vérins de stationnement                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Porte-velo                                     | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Antivol  | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande      | sur demande                |
| Attelage                                       | -                                  | -                | -                | -                | -                | -                          |

\*la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

# Données technique

## SEAL

Motorisation Fiat Ducato  
Cylindrée 2300 Cc



|  | SEAL 3           | SEAL 5                              | SEAL 8                  | SEAL 9           | SEAL 50          | SEAL 695                          |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
|  |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
|  |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
|  |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| <b>MOTORISATION</b>                            |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| Moteur   | Fiat Ducato      | Fiat Ducato                         | Fiat Ducato             | Fiat Ducato      | Fiat Ducato      | Fiat Ducato                       |
| Empattement (mm)                               | 3800             | 3800                                | 3800                    | 4035             | 4035             | 4035                              |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300             | 2300                                | 2300                    | 2300             | 2300             | 2300                              |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 88 - 120*        | 88 - 120*                           | 88 - 120*               | 88 - 120*        | 88 - 120*        | 88 - 120*                         |
| Radio MP3                                      | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| Longueur extérieure (mm)                       | 6483             | 7153                                | 6838                    | 7303             | 7343             | 7353                              |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                         | 2340 - 2200             | 2340 - 2200      | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                       |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 3050 - 2075      | 3050 - 2075                         | 3050 - 2075             | 3050 - 2075      | 3050 - 2075      | 3050 - 2075                       |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30            | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                      |
| Places homologuées                             | 6                | 6                                   | 5                       | 7                | 6                | 5                                 |
| Poids total (kg)                               | 3500             | 3500                                | 3500                    | 3500             | 3500             | 3500                              |
| <b>LITS</b>                                    |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| Places couchage                                | 6                | 6                                   | 6                       | 6 + 1            | 6                | 6                                 |
| Places de couchage composables**               | 2                | 2                                   | 2                       | 2+1              | -                | 2                                 |
| Lit de capucine                                | 1460 x 2200      | 1460 x 2200                         | 1460 x 2200             | 1460 x 2200      | 1460 x 2200      | 1460 x 2200                       |
| Lit simple dînette centrale                    | -                | -                                   | -                       | 680 x 1430**     | -                | -                                 |
| Lit double dînette centrale                    | 1240 x 1880**    | 1240 x 1880**                       | 1100 x 2200**           | 1250 x 1880**    | -                | 1100 x 2200**                     |
| Lit pavillon avant                             | -                | -                                   | -                       | -                | -                | -                                 |
| Lit simple arrière                             | -                | -                                   | -                       | -                | -                | n.1: 800 x 1975 - n.1: 800 x 2040 |
| Lit double arrière                             | 1385 x 2056      | 1356 x 2200                         | 1356 x 2200             | -                | -                | avec rallonge: 1840 x 2200        |
| Lit superposé                                  | -                | -                                   | -                       | 920 x 2200       | n.2 710 x 2000   | -                                 |
| Lit pavillon double arrière                    | -                | sur demande                         | sur demande             | -                | -                | -                                 |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.              | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.                        |
| Eaux usées                                     | 100 l.           | 100 l.                              | 100 l.                  | 100 l.           | 100 l.           | 100 l.                            |
| Réservoir antigel                              | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                  |                                     |                         |                  |                  |                                   |
| Sièges pivotantes cabine                       | -                | -                                   | ✓                       | -                | -                | ✓                                 |
| Lanterneau panoramique zone jour               | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4         | Combi C4                            | Combi C4                | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                          |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4         | Combi C4                            | Combi C4                | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                          |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg        | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                  |
| Frigo  | 80 l.            | 80 l.                               | 80 l.                   | 80 l.            | 141 l.           | 80 l.                             |
| Hotte aspirante                                | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                | 3                                   | 3                       | 3                | 3                | 3                                 |
| Four   | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 450 x 1000       | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande) | 1280 x 850 (1080 x 850) | 1300 x 700       | 950 x 1350       | 1050 x 750                        |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Vérins de stationnement                        | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Porte-velo                                     | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Antivol  | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande      | sur demande                         | sur demande             | sur demande      | sur demande      | sur demande                       |
| Attelage                                       | -                | -                                   | -                       | -                | -                | -                                 |

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

# Données technique

## SEAL

Motorisation Fiat Ducato  
Cylindrée 2300 Cc



|  | SEAL 12 Plus     | SEAL 66 Plus                       | SEAL 67 Plus     | SEAL 68 Plus     | SEAL 69 Plus                       | SEAL 95 Plus                      |
|--|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
|  |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
|  |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| <b>MOTORISATION</b>                            |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| Moteur   | Fiat Ducato      | Fiat Ducato                        | Fiat Ducato      | Fiat Ducato      | Fiat Ducato                        | Fiat Ducato                       |
| Empattement (mm)                               | 3800             | 4035                               | 4035             | 3800             | 4035                               | 4035                              |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300             | 2300                               | 2300             | 2300             | 2300                               | 2300                              |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 88 - 120*        | 88 - 120*                          | 88 - 120*        | 88 - 120*        | 88 - 120*                          | 88 - 120*                         |
| Radio MP3                                      | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| Longueur extérieure (mm)                       | 6483             | 7443                               | 6450             | 6973             | 7353                               | 7353                              |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                        | 2340 - 2200      | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                        | 2340 - 2200                       |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 2940 - 2075      | 2940 - 2075                        | 2940 - 2075      | 2940 - 2075      | 2940 - 2075                        | 2940 - 2075                       |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30                      |
| Places homologuées                             | 6                | 4                                  | 4                | 5                | 5                                  | 5                                 |
| Poids total (kg)                               | 3500             | 3500                               | 3500             | 3500             | 3500                               | 3500                              |
| <b>LITS</b>                                    |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| Places couchage                                | 6                | 4                                  | 4                | 5                | 5                                  | 5                                 |
| Places de couchage composables**               | 2                | -                                  | 2                | 1                | 1                                  | 1                                 |
| Lit de capucine                                | -                | -                                  | -                | -                | -                                  | -                                 |
| Lit simple dinette centrale                    | -                | -                                  | -                | 1050 x 2200**    | 1100 x 2200**                      | 1100 x 2200**                     |
| Lit double dinette centrale                    | 1240 x 1880**    | -                                  | 1400 x 2200**    | -                | -                                  | -                                 |
| Lit pavillon avant                             | 1380 x 2000      | 1220 x 2000                        | 1370 x 2000      | 1220 x 2000      | 1220 x 2000                        | 1220 x 2000                       |
| Lit simple arrière                             | -                | -                                  | -                | -                | -                                  | n.1: 800 x 1975 - n.1: 800 x 2040 |
| Lit double arrière                             | 1385 x 2056      | 1400 x 1900                        | -                | 1400 x 1880      | 1400 x 1900                        | avec rallonge: 1840 x 2200        |
| Lit superposé                                  | -                | -                                  | -                | -                | -                                  | -                                 |
| Lit pavillon double arrière                    | -                | sur demande                        | -                | -                | sur demande                        | -                                 |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.       | 20 + 60 l.                         | 20 + 60 l.       | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.                        |
| Eaux usées                                     | 100 l.           | 100 l.                             | 100 l.           | 100 l.           | 100 l.                             | 100 l.                            |
| Réservoir antigel                              | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                  |                                    |                  |                  |                                    |                                   |
| Sièges pivotantes cabine                       | -                | ✓                                  | ✓                | ✓                | ✓                                  | ✓                                 |
| Lanterneau panoramique zone jour               | sur demande      | -                                  | -                | -                | -                                  | -                                 |
| Lanterneau casquette profilés                  | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4                          |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4                          |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg                  |
| Frigo  | 80 l.            | 141 l.                             | 141 l.           | 141 l.           | 80 l.                              | 80 l.                             |
| Hotte aspirante                                | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                | 3                                  | 3                | 3                | 3                                  | 3                                 |
| Four   | -                | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 450 x 1000       | 750 x 770 (1200 x 770 sur demande) | 1050 x 630       | 750 x 750        | 750 x 750 (1200 x 750 sur demande) | 1050 x 750                        |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Vérins de stationnement                        | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Porte-velo                                     | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Antivol  | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande      | sur demande                        | sur demande      | sur demande      | sur demande                        | sur demande                       |
| Attelage                                       | -                | -                                  | -                | -                | -                                  | -                                 |

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

## Données technique

# SEAL



Motorisation Fiat Ducato  
Cylindrée 2300 Cc

|  | SEAL 98 Plus               | SEAL 99 Plus                      |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
|  |                            |                                   |
|  |                            |                                   |
|  |                            |                                   |
| <b>MOTORISATION</b>                            |                            |                                   |
| Moteur   | Fiat Ducato                | Fiat Ducato                       |
| Empattement (mm)                               | 3800                       | 4035                              |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300                       | 2300                              |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 88 - 120*                  | 88 - 120*                         |
| Radio MP3                                      | sur demande                | sur demande                       |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                            |                                   |
| Longueur extérieure (mm)                       | 6868                       | 7443                              |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2340 - 2200                | 2340 - 2200                       |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 2940 - 2075                | 2940 - 2075                       |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 56 - 30 - 30               | 56 - 30 - 30                      |
| Places homologuées                             | 5                          | 4                                 |
| Poids total (kg)                               | 3500                       | 3500                              |
| <b>LITS</b>                                    |                            |                                   |
| Places couchage                                | 5                          | 4                                 |
| Places de couchage composables**               | 1                          | -                                 |
| Lit de capucine                                | -                          | -                                 |
| Lit simple dinette centrale                    | 1170 x 2200**              | -                                 |
| Lit double dinette centrale                    | -                          | -                                 |
| Lit pavillon avant                             | 1300 x 2000                | 1220 x 2000                       |
| Lit simple arrière                             | n.2: 750 x 1933            | n.1: 800 x 1914 - n.1: 800 x 1986 |
| Lit double arrière                             | avec rallonge: 1500 x 2200 | avec rallonge: 1840 x 2200        |
| Lit superposé                                  | -                          | -                                 |
| Lit pavillon double arrière                    | -                          | -                                 |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                            |                                   |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.                 | 20 + 60 l.                        |
| Eaux usées                                     | 100 l.                     | 100 l.                            |
| Réservoir antigel                              | sur demande                | sur demande                       |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                            |                                   |
| Sièges pivotants cabine                        | ✓                          | ✓                                 |
| Lanterneau panoramique zone jour               | -                          | -                                 |
| Lanterneau casquette profilés                  | sur demande                | sur demande                       |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4                   | Combi C4                          |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4                   | Combi C4                          |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg           | (1+1) x 11:13 kg                  |
| Frigo  | 80 l.                      | 141 l.                            |
| Hotte aspirante                                | sur demande                | sur demande                       |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                          | 3                                 |
| Four   | -                          | sur demande                       |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 1050 x 850                 | 1050 x 750                        |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande                | sur demande                       |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande                | sur demande                       |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande                | sur demande                       |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande                | sur demande                       |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande                | sur demande                       |
| Vérins de stationnement                        | sur demande                | sur demande                       |
| Porte-velo                                     | sur demande                | sur demande                       |
| Antivol  | sur demande                | sur demande                       |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande                | sur demande                       |
| Attelage                                       | -                          | -                                 |

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande




# Moments féériques.

# Données technique

## EVO

Motorisation Ford Transit  
Cylindrée 2000 Cc




|  | EVO 5                               | EVO SOUND        | EVO 66 Plus                        | EVO 69 Plus                        | EVO 77 Plus      | EVO 95 Plus   |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| <b>MOTORISATION</b>                            |                                     |                  |                                    |                                    |                  |   |
| Moteur   | Ford Transit                        | Ford Transit     | Ford Transit                       | Ford Transit                       | Ford Transit     | Ford Transit  |
| Empattement (mm)                               | 3750                                | 3750             | 3954                               | 3954                               | 3750             | 3954  |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2000                                | 2000             | 2000                               | 2000                               | 2000             | 2000  |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 96 - 130*                           | 96 - 130*        | 96 - 130*                          | 96 - 130*                          | 96 - 130*        | 96 - 130*   |
| Radio MP3                                      | ✓                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                  | ✓                | ✓   |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                                     |                  |                                    |                                    |                  |   |
| Longueur extérieure (mm)                       | 6970                                | 6970             | 7338                               | 7308                               | 6970             | 7308  |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2300 - 2200                         | 2300 - 2200      | 2300 - 2200                        | 2300 - 2200                        | 2300 - 2200      | 2300 - 2200   |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 3040 - 2060                         | 3040 - 2060      | 2845 - 2060                        | 2845 - 2060                        | 2845 - 2060      | 2845 - 2060   |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30  |
| Places homologuées                             | 6                                   | 7                | 4                                  | 5                                  | 5                | 5   |
| Poids total (kg)                               | 3500                                | 3500             | 3500                               | 3500                               | 3500             | 3500  |
| <b>LITS</b>                                    |                                     |                  |                                    |                                    |                  |   |
| Places couchage                                | 6                                   | 7                | 4                                  | 5                                  | 5                | 5   |
| Places de couchage composables**               | 2                                   | 3                | -                                  | 1                                  | 1                | 1   |
| Lit de capucine                                | 1430 x 2200                         | 1430 x 2200      | -                                  | -                                  | -                | -   |
| Lit simple dinette centrale                    | -                                   | 660 x 1594**     | -                                  | 970 x 2200**                       | 750 x 2200**     | 970 x 2200**  |
| Lit double dinette centrale                    | 1290 x 1890**                       | 1290 x 1890**    | -                                  | -                                  | -                | -   |
| Lit pavillon avant                             | -                                   | -                | 1215 x 2000                        | 1215 x 2000                        | 1215 x 2000      | 1215 x 2000   |
| Lit pavillon arrière                           | -                                   | -                | -                                  | -                                  | 1215 x 2000      | -   |
| Lit simple arrière                             | -                                   | -                | -                                  | -                                  | -                | -   |
| Lit double arrière                             | 1300 x 2200                         | -                | 1400 x 1900                        | 1400 x 1900                        | -                | n.1: 800 x 1993 - n.1: 800 x 2027<br>avec rallonge: 1400 x 2200 |
| Lit superposé                                  | -                                   | 785 x 1900       | -                                  | -                                  | -                | -   |
| Lit pavillon double arrière                    | sur demande                         | -                | sur demande                        | sur demande                        | -                | -   |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                                     |                  |                                    |                                    |                  |   |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.       | 20 + 59 l.                         | 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.  |
| Eaux usées                                     | 120 l.                              | 120 l.           | 120 l.                             | 120 l.                             | 120 l.           | 120 l.  |
| Réservoir antigel                              | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                                     |                  |                                    |                                    |                  |   |
| Sièges pivotantes cabine                       | ✓                                   | ✓                | ✓                                  | ✓                                  | ✓                | ✓   |
| Lanterneau panoramique zone jour               | sur demande                         | sur demande      | -                                  | -                                  | -                | -   |
| Lanterneau casquette profilés                  | -                                   | -                | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Chauffage à gaz                                | Combi C4                            | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4  |
| Chauffe-eau                                    | Combi C4                            | Combi C4         | Combi C4                           | Combi C4                           | Combi C4         | Combi C4  |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg  |
| Frigo  | 141 l.                              | 141 l.           | 141 l.                             | 141 l.                             | 141 l.           | 141 l.  |
| Hotte aspirante                                | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                                   | 3                | 3                                  | 3                                  | 3                | 3   |
| Four   | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande) | 950 x 1350       | 750 x 850 (1150 x 850 sur demande) | 750 x 850 (1150 x 850 sur demande) | 550 x 700        | 1050 x 850  |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Mécanisme porte TV                             | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Housse de sièges cabine                        | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Vérins de stationnement                        | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Porte-velo                                     | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Antivol  | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | sur demande                         | sur demande      | sur demande                        | sur demande                        | sur demande      | sur demande   |
| Attelage                                       | -                                   | -                | -                                  | -                                  | -                | -   |

\*la motorisation Ford Transit 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

# Données technique

## SUPER BRIG

Motorisation Fiat Ducato  
Cylindrée 2300 Cc



| MOTORISATION                                   | SUPER BRIG 687 TC                   | SUPER BRIG 695 TC                 | SUPER BRIG SUITE | SUPER BRIG 69 Plus                 | SUPER BRIG 87 Plus                  | SUPER BRIG 95 Plus                |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Moteur   | Fiat Ducato                         | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato      | Fiat Ducato                        | Fiat Ducato                         | Fiat Ducato                       |
| Empattement (mm)                               | 3800                                | 4035                              | 3800             | 4035                               | 3800                                | 4035                              |
| Cylindrée (Cc)                                 | 2300                                | 2300                              | 2300             | 2300                               | 2300                                | 2300                              |
| Puissance maxi (kW-ch)                         | 103 - 140*                          | 103 - 140*                        | 103 - 140*       | 103 - 140*                         | 103 - 140*                          | 103 - 140*                        |
| Radio MP3                                      | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| <b>DIMENSION ET POIDS</b>                      |                                     |                                   |                  |                                    |                                     |                                   |
| Longueur extérieure (mm)                       | 7173                                | 7373                              | 7173             | 7373                               | 7173                                | 7373                              |
| Largeur extérieure - intérieure (mm)           | 2340 - 2200                         | 2340 - 2200                       | 2340 - 2200      | 2340 - 2200                        | 2340 - 2200                         | 2340 - 2200                       |
| Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) | 3080 - 1995                         | 3080 - 1995                       | 3080 - 1995      | 2900 - 2040                        | 2900 - 2040                         | 2900 - 2040                       |
| Épaisseur plancher - parois - toit (mm)        | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30                      | 56 - 30 - 30     | 56 - 30 - 30                       | 56 - 30 - 30                        | 56 - 30 - 30                      |
| Places homologuées                             | 4                                   | 4                                 | 4                | 4                                  | 4                                   | 4                                 |
| Poids total (kg)                               | 3500                                | 3500                              | 3500             | 3500                               | 3500                                | 3500                              |
| <b>LITS</b>                                    |                                     |                                   |                  |                                    |                                     |                                   |
| Places couchage                                | 4                                   | 4                                 | 4                | 4                                  | 4                                   | 4                                 |
| Places de couchage composables**               | -                                   | -                                 | 2                | -                                  | -                                   | -                                 |
| Lit de capucine                                | 1400 x 2110                         | 1400 x 2110                       | 1400 x 2110      | -                                  | -                                   | -                                 |
| Lit double dinette arrière                     | -                                   | -                                 | 1525 x 2200**    | -                                  | -                                   | -                                 |
| Lit pavillon avant                             | -                                   | -                                 | -                | 1215 x 2000                        | 1380 x 2000                         | 1215 x 2000                       |
| Lit simple arrière                             | -                                   | n.1: 800 x 1935 - n.1: 800 x 2100 | -                | -                                  | -                                   | n.1: 800 x 1935 - n.1: 800 x 2100 |
| Lit double arrière                             | 1320 x 2200                         | avec rallonge: 1400 x 2200        | -                | 1360 x 1880                        | 1320 x 2200                         | avec rallonge: 1400 x 2200        |
| Lit pavillon double arrière                    | sur demande                         | -                                 | -                | sur demande                        | sur demande                         | -                                 |
| <b>RÉSERVOIRS</b>                              |                                     |                                   |                  |                                    |                                     |                                   |
| Eau potable (intérieur)                        | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.                        | 20 + 65 l.       | 20 + 65 l.                         | 20 + 65 l.                          | 20 + 65 l.                        |
| Eaux usées                                     | 100 l.                              | 100 l.                            | 100 l.           | 100 l.                             | 100 l.                              | 100 l.                            |
| Réservoir antigel                              | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| <b>AMÉNAGEMENT</b>                             |                                     |                                   |                  |                                    |                                     |                                   |
| Sièges pivotantes cabine                       | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Lanterneau panoramique zone jour               | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | -                                  | -                                   | -                                 |
| Lanterneau casquette profilés                  | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Chauffage à gaz                                | Combi C6                            | Combi C6                          | Combi C6         | Combi C6                           | Combi C6                            | Combi C6                          |
| Chauffe-eau                                    | Combi C6                            | Combi C6                          | Combi C6         | Combi C6                           | Combi C6                            | Combi C6                          |
| Coffre à gaz                                   | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg                  | (1+1) x 11:13 kg | (1+1) x 11:13 kg                   | (1+1) x 11:13 kg                    | (1+1) x 11:13 kg                  |
| Frigo  | 153 l.                              | 153 l.                            | 153 l.           | 153 l.                             | 153 l.                              | 153 l.                            |
| Hotte aspirante                                | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| N. feux plan de cuisson                        | 3                                   | 3                                 | 3                | 3                                  | 3                                   | 3                                 |
| Four   | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| Porte de cellule avec moustiquaire             | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Mécanisme porte TV                             | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Housse de sièges cabine                        | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Vérins de stationnement                        | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Lampe extérieure porte d'entrée                | ✓                                   | ✓                                 | ✓                | ✓                                  | ✓                                   | ✓                                 |
| Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)      | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande) | 1150 x 850                        | 550 x 700        | 750 x 850 (1280 x 850 sur demande) | 1280 x 850 (1080 x 850 sur demande) | 1150 x 850                        |
| Galerie de toit avec échelle                   | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| Batterie supplémentaire                        | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| Porte-velo                                     | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| Antivol  | sur demande                         | sur demande                       | sur demande      | sur demande                        | sur demande                         | sur demande                       |
| Attelage                                       | -                                   | -                                 | -                | -                                  | -                                   | -                                 |

\*la motorisation Fiat Ducato 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

# World sweet home.



Le voyage avec Rimor se poursuit également en ligne : restez informés, découvrez toutes nos initiatives sur Facebook, Instagram et sur notre blog.  
Et partagez vos aventures avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Rimor.



[www.rimor.it](http://www.rimor.it)



