





# World sweet home


## Se sentir partout chez soi


Éveillez votre curiosité pour de nouvelles découvertes et aventures. Avec Rimor, le monde est votre maison : depuis plus de 40 ans, nous concevons des camping-cars et des vans en nous inspirant de l'endroit qui nous tient le plus à cœur, pour vous garantir un confort maximal. Des véhicules fonctionnels et accueillants, spacieux et confortables, expression d'un design et d'une production entièrement italienne.


Redécouvrez la liberté de mouvement à la mer et à la montagne, en ville et à la campagne. Avec les campingcars et les vans Rimor, vous vous sentirez comme chez vous. Où que vous décidiez d'aller.


# **Votre boussole**

Une carte complète pour trouver le Rimor qui vous convient le mieux









capucine

nombre de modèles

longueur extérieure

places homologuées

places couchage

**SUPER BRIG** 

Motorisation

**Fiat Ducato** 



# Laissez-vous transporter par la familiarité

#### Apportez du bonheur où que vous alliez

Hygge, c'est ce sentiment de confort, de détente et de sérénité que l'on éprouve lorsqu'on se sent chez soi et qui rend chaque endroit et chaque moment spécial. Un nom qui tourne autour de l'expérience de voyage partagée, d'une façon de vivre pleinement chaque nouvelle destination avec les personnes que nous aimons, en profitant des petites et des grandes choses de la vie.

Comment commencer à vivre le Hygge ? En choisissant le modèle qui convient le mieux à votre façon de vivre le voyage et les vacances. La dînette face à face de Hygge 66 Plus vous offre tout le confort d'un véritable salon en se transformant en sièges de voyage en quelques gestes simples. Les cuisines des modèles capucines sont aussi spacieuses que celles de la maison, adaptées aux déjeuners et dîners entre amis. De nombreuses solutions de couchage sont également disponibles : lits superposés, lit central, lits jumeaux, lit transversal et lit à la française. De plus, les zones de jour sont toutes conçues sans la moindre marche, ce qui vous donne une liberté de mouvement maximale.



Lit transversal HYGGE 5

Lits superposés HYGGE 7



Lit à la française

HYGGE 12 P HYGGE 12 PLUS

Lit central

HYGGE 66 PLUS HYGGE 69 PLUS

Lits jumeaux

HYGGE 95 PLUS

Lit transversal HYGGE 14 PLUS

## Hygge vous accueille à bras ouverts

La gamme Hygge vous met tout de suite à votre aise. En commençant par les petits détails, comme le système de rangement pratique à bandes élastiques, qui vous aide à trouver une place pour chaque chose. Ou bien les toilettes avec douche séparée, pour une gestion plus pratique de la vie en commun. Avec son lits superposés, sa cuisine spacieuse et sa grande soute, le nouveau modèle capucine Hygge 7 fera la joie des petits et des grands. L'autre nouveauté de la gamme, le Hygge 14 Plus, vous offre la compacité d'un profilé de moins de 7 mètres avec une capacité de charge étonnante, grâce à la soute parmi les plus grandes de sa catégorie. Laissez-vous envelopper par le confort, en pleine philosophie Hygge.

- 1 Système de rangement à bandes élastiques pouvant être adapté à chaque exigence de stockage
- 2 Lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique
- 3 Cuisine à 3 feux avec allumage électrique
- 4 Toilettes avec douche séparée
- 5 Armoires pour suspendre les vêtements sur tous les modèles
- 6 Lit pavillon avant de série sur tous les modèles Plus
- 7 Lit capucine à sommiers relevables sur vérins
- 8 Lit réglable en hauteur, électriquement ou manuellement, sur demande pour le modèle Hygge 5
- 9 Soute la plus grande de sa catégorie sur les modèles Hygge 5, 7 et 14 Plus

**Autres caractéristiques :** chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série, dînette easyroad dans les modèles face à face, où chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage.





















6 HYGGE HYGGE | The state of th



















# Zones de jour

1 dinette en L

- 2 dînette face à face
- 3 dinette dans le sens/en sens inverse de marche

# Zones de nuit

5 lit central

6 lits jumeaux

7 lit transversal

- 8 lit à la française
- 9 lits superposés

8 | HYGGE | 9















# Cuisine

1 longue

2 compacte

# Salle de bain

3 toilettes et cabine de douche séparés

4 bloc unique avec douche à côté des toilettes

5 bloc unique avec douche au fond

10 | HYGGE | 11




























6607x2340 mm















6812x2340 mm

























6812x2340 mm











1110 x 700



6607x2340 mm












350 x 1050









7477x2340 mm













650 x 700

**12** | HYGGE HYGGE | 13









## HYGGE 69 PLUS

7477x2340 mm











650 x 700





## HYGGE 95 PLUS

7477x2340 mm














750 x 700













# C'est ici que commencent vos rêves

# Le choix qui vous convient pour une vie en plein air

Seize modèles, capucines et profilés, et de nombreuses personnalisations font de Seal votre point de départ vers de nouvelles aventures au grand air. Vous pouvez opter pour une compacité maximale ou un grand espace grâce aux différentes longueurs disponibles de 6,4 à 7,4m, mais aussi pour un large choix de solutions de couchage. La gamme s'enrichit de deux nouvelles versions profilées de moins de 7 mètres, Seal 12P et 98P, sans lit pavillon, pour offrir à chacun la zone de jour qui correspond le mieux à ses besoins. Pour des voyages toujours plus confortables et plus proches de vos rêves.



Lit à la française

SEAL 3

Lit transversal

SEAL 5

SEAL 8

Lits superposés

SEAL 9

Deux lits superposés

SEAL 50

Lits jumeaux

SEAL 695



Lit à la française

SEAL 12 P SEAL 12 PLUS

Lit central

SEAL 66 PLUS

SEAL 68 PLUS SEAL 69 PLUS

Lits jumeaux

SEAL 95 PLUS

SEAL 98 P

SEAL 98 PLUS SEAL 99 PLUS

Lit pavillon XL à l'avant

SEAL 67 PLUS

# Une nouvelle idée de voyage est plus proche

Seal vous emmène partout où vous voulez aller, pour que vous puissiez profiter pleinement de vos loisirs, à deux pas de l'endroit où vous souhaiteriez être. Seal s'enrichit de nouveaux éléments de design, pour rendre vos moments de détente plus spéciaux. À chacun ses besoins : Seal 67 Plus, sans lit fixe avec pavillon avant XL et armoire cabine, en seulement 6,5 m de long ; Seal 9, capucine avec lits superposés et 7 places homologuées ; Seal 50, modèle capucine exclusif, avec deux lits superposés et dînette format famille. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses solutions disponibles pour vous offrir une habitabilité maximale.

- 1 Nouvelles unités murales avec effet décoratif 3D tactile et système d'ouverture push pull
- 2 Nouveaux compartiments de rangement de design sous unité murale
- 3 Évier de cuisine avec couvercle
- 4 Attaches Isofix (en option)
- 5 Cuisine à 3 feux à allumage électrique
- 6 Capucine à sommiers relevables sur vérins
- 7 Nouvelle porte avec plafonnier extérieur à LED de série













**18** | SEAL | **19** 









- 8 Panneau décoratif de cuisine en matériau adapté au contact alimentaire, facile à nettoyer
- 9 Panneau rembourré sous-capucine
- Panneau d'entrée équipé d'une pochette de rangement (et LED intégrée)
- Revêtement matelassé combiné à de la microfibre (résistant, lavable et déperlant)

Autres caractéristiques: chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série, skyview rabattable (en option), lanterneaux transparents avec poignée d'ouverture coulissante pratique (de série sur toute la gamme), toilettes avec douche séparée et porte de douche rigide (sauf sur le Seal 50), dînette easyroad dans les modèles face à face (chacune des deux banquettes se transforme rapidement en sièges confortables pour le voyage), facilité d'accès à l'espace de vie grâce à la marche intérieur, lit pavillon avant de série sur tous les modèles Plus.

**20** | SEAL | **21** 











# Zones de jour

1 dinette en L

- 2 double dînette
- 3 double dînette îlot

- 4 dinette face à face
- 5 dinette face à face XL
- 6 dinette dans le sens/en sens inverse de marche

















# Zones de nuit

1 lit central

2 lits jumeaux

3 lit transversal

5 lit pavillon avant XL

6 lits superposés


7 deux lits superposés

4 lit à la française

**24** | SEAL | **25** 



















# Cuisine

- 1 cuisine longue
- 2 cuisine compacte

# Salle de bain

- 3 bloc unique avec douche à côté des toilettes
- bloc unique avec douche au fond
- 5 toilettes et cabine de douche séparés

6 pleine largeur avec armoire

**26** | SEAL | **27** 



















7153x2340 mm













6838x2340 mm






















\*+1 lit d'appoint





7303x2340 mm











1300 x 700







7343x2340 mm












950 x 1350







7353x2340 mm













28 | SEAL SEAL | **29** 
















6483x2340 mm


















7443x2340 mm














750 x 770 (1200 x 770 sur demande)


0
































750 x 750 (1200 x 750 sur demande)

























1050 x 850





6868x2340 mm











**32** | SEAL SEAL | **33** 



# La nouvelle génération de l'évolution

# Accélérez vers le changement grâce à la polyvalence de l'Evo

Evo est l'expression de la tradition Rimor dans sa déclinaison la plus innovante. Silhouette sportive, solutions pratiques et design moderne font de l'Evo la gamme idéale pour tout type de destination. De la montagne à la mer, de la campagne à la ville, vous pourrez apprécier la qualité des solutions et le confort de conduite, ainsi que les possibilités de personnalisation.

Il existe deux versions capucines de moins de 7 mètres : l'étonnant Evo Sound avec ses 6 places homologuées et ses 7 places de couchage et l'Evo 5 avec le garage le plus grand de sa catégorie. Avec sa double dînette et son double lit pavillon, l'Evo 77 Plus est unique dans sa catégorie. L'Evo 69 Plus a un lit central comme celui de chez soi et l'Evo 95 Plus a des lits jumeaux qui se transforment en un spacieux king size.



Lit transversal EVO 5

Lits superposés EVO SOUND



Lit central

EVO 66 PLUS EVO 69 PLUS

Deux lits pavillon EVO 77 PLUS

Lits jumeaux EVO 95 PLUS

# L'enthousiasme passe à la vitesse supérieure


La nouvelle génération est encore plus avancée. À commencer par le nouveau look des intérieurs, prêts à vous surprendre par leur style raffiné et les nouveaux éléments de design, tels que les panneaux de la cuisine et la douche. Habitabilité maximale grâce aux innovations apportées aux zones de jour de l'Evo 69 Plus et 95 Plus, et aux salles de bain de l'Evo 66 Plus et 69 Plus. Même les extérieurs passent un cran au-dessus avec la nouvelle porte équipée d'un plafonnier, qui fournit un point lumineux extérieur pratique, et les nouveaux feux arrières, le tout avec des lumières LED.

- 1 Zones de jour plus spacieuses +7 cm d'espace dans les dînettes de l'Evo 69 Plus et 95 Plus
- 2 Nouvelle structure de salle de bain + 10 cm de passage dans la zone de nuit de l'Evo 66 Plus et 69 Plus
- 3 Nouveaux sièges ergonomiques des dînettes, avec appuie-têtes réglables
- 4 Nouvel évier de cuisine avec couvercle et mitigeur rabattable
- 5 Frigo Slim 141 L avec système de commutation automatique de série
- 6 Système de rangement à bandes élastiques pouvant être adapté à chaque besoin de stockage
- Nouveaux spots orientables

















**36** | EVO | **37** 













- 8 Nouveau plancher avec design carrelé
- 9 Nouvelle porte avec plafonnier extérieur à LED de série
- 10 Nouveaux feux arrières à LED Guide de lumière
- Attaches Isofix (en option)
- **Skyview ouvrant** (en option)
- Configuration exclusive avec double dînette et double lit pavillon

**Autres caractéristique :** lit pavillon avant de série sur tous les modèles profilés, chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série, portes aux profils courbés à charnières freinées, porte de salle de bain avec cadre, revêtement ciel de toit avec un nouveau type de fibre de verre, lit capucine à sommiers relevables sur vérins.



















# Zones de jour

- 1 dînette en L
- 2 double dînette
- 3 dinette face à face

# Zones de nuit

5 lit central

- 6 lits superposés
- 7 double lit pavillon

- lit transversal
- lits jumeaux

dinette avant + arrière

**40** | EVO EVO | **41** 















# Cuisine

- 1 cuisine longue
- 2 cuisine compacte

# Salle de bain

- 3 bloc unique avec douche à côté des toilettes
- 4 toilettes et cabine de douche séparés
- 5 toilettes et cabine de douche+lavabo-intégré






6970x2300 mm















7308x2300 mm











750 x 850 (1150 x 850 sur demande)



6970x2300 mm






















6970x2300 mm











550 x 700



7338x2300 mm












750 x 850 (1150 x 850 sur demande)

0











7308x2300 mm













1050 x 850



# Mettez les voiles vers de nouvelles aventures

#### Style nautique, passion italienne

Super Brig apporte le maximum du luxe Rimor sur route. Profitez de la sensation de luxe du vaisseau amiral aimé par son fondateur en personne, Luano Niccolai, disponible en version profilée et capucine.

Équipements haut de gamme, matériaux recherchés et zones de jour spacieuses ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui ne manqueront pas de vous surprendre. Super Brig est le véhicule sans compromis, destiné aux véritables passionnés.





Lit transversal
SUPER BRIG 687 TC

Lits jumeaux SUPER BRIG 695 TC

Lit suite arrière SUPER BRIG SUITE

Lit central
SUPER BRIG 69 PLUS

**Lit transversal** SUPER BRIG 87 PLUS


**Lits jumeaux** SUPER BRIG 95 PLUS


# Naviguez à bord de votre suite

Réservez une place en première classe avec Super Brig. Prenez la liberté de ne renoncer à rien et de profiter au maximum de votre expérience en plein air. Commencez par choisir le maximum de confort pour votre repos parmi les différentes solutions de couchage : lit double, transversal, suite et lits jumeaux convertibles en king size. Tous les modèles Plus sont également équipés d'un lit pavillon confortable avant de série. L'équipement est lui aussi toujours au top de la gamme : colonne de réfrigérateur de 153 L et mitigeur amovible pour l'évier de cuisine, revêtement de luxe et lanterneau panoramique XL ouvrant pour la capucine. Le modèle Suite, apprécié pour ses doubles dînettes confortables, enrichit sa cuisine spacieuse d'un nouveau four combiné avec grill et plan de cuisson.

- 1 Cuisine au design intelligent avec tiroir à double niveau intégré
- 2 Nouveau four combiné avec grill et plan de cuisson sur le modèle Suite
- 3 Mitigeur amovible de l'évier de cuisine
- 4 Plan de cuisson à 3 feux
- 5 Colonne de réfrigérateur de 153 L ouvrable des deux côtés
- 6 Lits jumeaux avec sommiers rabattables et compartiment de rangement sur les modèles 95 Plus et 695
- 7 Capucine lumineuse au revêtement de luxe
- 8 Pratique occultant de fenêtres coulissant avec moustiquaire intégrée
- 9 Attaches Isofix (en option)


**Autres caractéristiques:** lit pavillon avant de série sur tous les modèles profilés, chauffage Combi Gas avec panneau de commande numérique CP Plus de série unités murales courbées à charnières freinées, hauteur intérieure optimisée sous le lit pavillon (192 cm), lit capucine à sommiers relevables sur vérins.




















48 | SUPER BRIG SUPER BRIG | 49















# Zones de jour

1 dînette en L

2 double dînette

# Zones de nuit

3 lit central

4 lits jumeaux

5 lit transversal

6 lit arrière Suite

50 | SUPER BRIG | 51









# Cuisine

1 cuisine compacte

2 cuisine longue

# Salle de bain

3 bloc unique avec douche à côté des toilettes

4 toilettes et cabine de douche séparés

52 | SUPER BRIG | 53



## **SUPER BRIG** 687 TC



7173x2340 mm














7373x2340 mm






1150 x 850









## **SUPER BRIG** SUITE

7173x2340 mm














550 x 700









# **SUPER BRIG** 69 PLUS

7373x2340 mm













(1280 x 850 sur demande)







7173x2340 mm











1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)





# **SUPER BRIG** 95 PLUS

7373x2340 mm











1150 x 850

**54** | SUPER BRIG SUPER BRIG | 55

# Mécanique

#### Sécurité et fiabilité au poste de conduite

#### **Renault Master**

#### De série :

- Accoudoirs sièges de conduite
- Ordinateur de bord
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Vitres électriques



- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage des roues)
- Aide au démarrage en côte
- Radio DAB/USB/MP3/ BLUETOOTH avec commandes au volant

#### **Fiat Ducato X250**

#### De série :

- Sièges confort plus « Captain Chair » : appuie-têtes intégrés, large dossier et double accoudoir réglables en hauteur et en inclinaison
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée

- Prédisposition radio et haut-parleurs
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques
- ABS (système de freinage anti-blocage
- Antenne DAB intégrée dans les miroirs,

#### **Ford Transit**

#### De série :

- Accoudoirs sièges cabine
- Régulateur de vitesse
- Double airbag
- Fermeture centralisée
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques



### • ABS (système de freinage anti-blocage

- Aide au démarrage en côte
- Radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant
- Start & Stop

# **Ambiances tissus**

#### Hygge







Chocolat (en option)

Seal





Noisette (standard)

Cerise (en option)

#### Evo

Sablé

(standard)





Noix (standard)

Myrtille (en option)

#### **Super Brig**







Vanille (standard)

Pistache (en option)

Champagne (éco-cuir en option)

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurantes dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.


56 | MÉCANIQUE **AMBIANCES TISSUS | 57** 

# HYGGE

Motorisation Renault Master Cylindrée 2,3 L







HYGGE 12 P





HYGGE 14 Plus



HYGGE 66 Plus









<u></u> 6	6	2**	0

<u>*</u> 6	<b>=</b> 4	2**	<u>*</u> 6	

<u></u> 6	6	2**	



MOTORISATION						
Moteur	Renault Master	Renault Master	Renault Master	Renault Master	Renault Master	Renault Master
Empattement (mm)	4332	4332	4332	4332	4332	4332
Cylindrée (L)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*	107 - 145*	107 - 145*	107 - 145*	107 - 145*	107 - 145*
Radio MP3		✓			<b>√</b>	
DIMENSION ET POIDS						
ongueur extérieure (mm)	7317	6812	6607	6607	6812	7477
argeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200
lauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3060 - 1995	3060 - 1995	2960 - 1995	2960 - 1995	2960 - 1995	2960 - 1995
paisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30
Parisseur planterier pariss tolt (min)	6	6	6	6	4	4
oids total (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ITS	3300	3300	3300	3300	3300	3300
aces couchage	,	,	4		5	4
	6	6		6		
aces de couchage aménageables**			2		1	<del>-</del>
t de capucine	1450 x 2200	1450 x 2200		-	4040 2000 **	<del>-</del>
it simple dînette centrale	- 4040 - 4000**	- 4040 - 4000**	- 4040 - 4000**	- 4040 - 4000**	1310 x 2200 **	
it double dînette centrale	1240 x 1880**	1240 x 1880**	1240 x 1880**	1240 x 1880**	-	
t pavillon avant		<u> </u>		1400 x 2000	1225 x 2000	1225 x 2000
t simple arrière		-	-	-	-	-
double arrière	1340 x 2200		1385 x 2050	1385 x 2050	1390 x 2200	1400 x 1900
ts superposés		n.2: 880x2200				-
t pavillon double arrière	sur demande	-	-	-	-	-
ÉSERVOIRS						
au potable (intérieur)	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 60 l.
aux usées	120 l.	120 l.	120 l.	120 l.	120 l.	120 l.
éservoir antigel	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
MÉNAGEMENT						
ièges pivotantes cabine	-	-	-	-	✓	✓
anterneau panoramique zone jour	sur demande	sur demande	-	-	=	-
anterneau casquette profilés	-	-	-	-	-	-
hauffage à gaz	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
hauffe-eau	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
offre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
rigo	89 I.	89 I.	89 l.	89 I.	89 I.	141 l.
otte aspirante	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
. feux plan de cuisson	3	3	3	3	3	3
our	sur demande	sur demande	-	-	sur demande	sur demande
oute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 850 (900 x 900 sur demande)	1110 x 700	350 x 1050	350 x 1050	1110 x 700	650 x 700
érins de stationnement	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
orte de cellule avec moustiquaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
écanisme porte TV	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
alerie de toit avec échelle	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
atterie supplémentaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
ousse de sièges cabine	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
orte-velo	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
ntivol	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
ampe extérieure porte d'entrée	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Attelage						

<sup>\*</sup>la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande

58 | DONNÉES TECHNIQUE HYGGE DONNÉES TECHNIQUE HYGGE | 59

## HYGGE

Motorisation Renault Master Cylindrée 2,3 L



HYGGF 69 Plus

**HYGGE 95 Plus** 















MOTORISATION		
Moteur	Renault Master	Renault Master
Empattement (mm)	4332	4332
Cylindrée (L)	2,3	2,3
Puissance maxi (kW-ch)	107 - 145*	107 - 145*
Radio MP3	<i>_</i>	✓
DIMENSION ET POIDS		
Longueur extérieure (mm)	7477	7477
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2960 - 1995	2960 - 1995
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	41 - 30 - 30	41 - 30 - 30
Places homologuées	5	5
Poids total (kg)	3500	3500
LITS		
Places couchage	5	5
Places de couchage aménageables**	1	1
Lit de capucine		
Lit simple dînette centrale	1050 x 2200**	1050 x 2200**
Lit double dînette centrale		
Lit pavillon avant	1225 x 2000	1225 x 2000
Lit simple arrière	-	800 x 2000 - 800 x 2050
Lit double arrière	1400 x 1900	avec rallonge: 1300 x 2200
Lits superposés	-	-
Lit pavillon double arrière		-
RÉSERVOIRS		
Eau potable (intérieur)	20 + 80 l.	20 + 80 l.
Eaux usées	120 l.	120 l.
Réservoir antigel	sur demande	sur demande
AMÉNAGEMENT		
Sièges pivotantes cabine	✓	✓
Lanterneau panoramique zone jour		
Lanterneau casquette profilés		
Chauffage à gaz	Combi C4	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.	89 l.
Hotte aspirante	sur demande	sur demande
N. feux plan de cuisson	3	3
Four	sur demande	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	650 x 700	750 x 700
Vérins de stationnement	sur demande	sur demande
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande	sur demande
Porte-velo	sur demande	sur demande
Antivol	sur demande	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	sur demande	sur demande
Attologo	·	

<sup>\*</sup>la motorisation Renault Master 121 kW - 165 CV est disponible sur demande



### **SEAL**

Motorisation Fiat Ducato Cylindrée 2,2 L

Sièges pivotantes cabine

Chauffage à gaz

Hotte aspirante

N. feux plan de cuisson

Mécanisme porte TV

Galerie de toit avec échelle

Batterie supplémentaire

Housse de sièges cabine Vérins de stationnement

Chauffe-eau

Coffre à gaz

Frigo

Four

Porte-velo

Antivol

Attelage

Lanterneau panoramique zone jour

Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

Porte de cellule avec moustiquaire

Lampe extérieure porte d'entrée









sur demande

Combi C4

Combi C4

(1+1) x 11:13 kg

89 I.

sur demande

3

sur demande

1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)

sur demande



SEAL 8



SEAL 9



SEAL 50



**SEAL 695** 







**2** 5 **a** 6 **b** 2\*\* **c** 7 **a** 6+1 **a** 2+1\*\*



6 = 6 = 0\*\*



		• ( = ( = 0)
	6 = 6 = 2**	<u>∠</u> 6 <u>−</u> 6 <u>−</u> 2
MOTORISATION		
Moteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800	3800
Cylindrée (L)	2,2	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	88 - 120*	88 - 120*
Radio MP3	sur demande	sur demande
DIMENSION ET POIDS	sui delliande	Sui demande
	6483	7153
Longueur extérieure (mm)	2340 - 2200	2340 - 2200
Largeur extérieure - intérieure (mm)  Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3050 - 2075	3050 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
Places homologuées	6	6
Poids total (kg)	3500	3500
LITS	3300	3300
Places couchage	6	,
		6 2
Places de couchage aménageables**	2 1460 x 2200	2 1460 x 2200
Lit de capucine	1400 X ZZ00	1400 X 2200
Lit simple dînette centrale Lit double dînette centrale		- 1240 x 1880**
Lit pavillon avant	1240 X 1000	1240 X 1000
Lit simple arrière		
Lit double arrière	1385 x 2056	1356 x 2200
Lits superposés		1330 X 2200
Lit pavillon double arrière		sur demande
RÉSERVOIRS		Sui demande
	20 + 65 l.	20 + 65 l.
Eau potable (intérieur)  Eaux usées	20 + 65 I. 100 I.	20 + 65 i. 100 l.
	sur demande	sur demande
Réservoir antigel  AMÉNAGEMENT	sur demande	Sur demande
AMENAGEMENT		

sur demande

Combi C4

Combi C4

(1+1) x 11:13 kg

89 I.

sur demande

3

sur demande

450 x 1000

sur demande

Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
3800	4035	4035	4035
2,2	2,2	2,2	2,2
88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
6838	7303	7343	7353
2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200
3050 - 2075	3050 - 2075	3050 - 2075	3050 - 2075
56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
5	7	6	 5
3500	3500	3500	3500
6	6 +1	6	6
2	2+1	-	
1460 x 2200	1460 x 2200	1460 x 2200	1460 x 2200
	680 x 1430**		
1100 x 2200**	1250 x 1880**		1100 x 2200**
-	- -		
			n.1: 800 x 1975 - n.1: 800 x 2040
1356 x 2200	_		avec rallonge: 1840 x 2200
1330 X 2200	920 x 2200	n.2: 710 x 2000	avec fallorige. 1040 X 2200
sur demande	-		
sui demande			
20 + 75	20 + 751	20 + 75	20 + 75
20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 65  .	20 + 65 l.
100 l.	100 l.	100 l.	100 l.
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
	-		<u></u> ✓
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
89 l.	89 l.	141 l.	89 l.
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
3	3	3	3
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
1280 x 850 (1080 x 850)	1300 x 700	950 x 1350	1050 x 750
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

62 | DONNÉES TECHNIQUE SEAL DONNÉES TECHNIQUE SEAL | 63


# **SEAL**

Motorisation Fiat Ducato Cylindrée 2,2 L





SEAL 12 P











<u></u> 6	<del>=</del> 4	2**		<u></u> 6	6	2**

<b>4</b>	<b>=</b> 4	<u> </u>





	1	
4	A	1

MOTORISATION						
Moteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Empattement (mm)	3800	3800	4035	4035	3800	4035
Cylindrée (L)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*
Radio MP3	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
DIMENSION ET POIDS						
Longueur extérieure (mm)	6483	6483	7443	6450	6973	7353
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
Places homologuées	6	6	4	4	5	5
Poids total (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
LITS	0500	0300	0500	0300	0500	0300
Places couchage	4	6	4	4	5	5
Places de couchage aménageables**		2	- <del>-</del> -	2	1	<u></u>
Lit de capucine			<del> </del>	Z	1	
Lit simple dînette centrale			<u> </u>		1050 × 2200**	1100 x 2200**
Lit double dînette centrale	1240 x 1880**	1240 x 1880**	- <del> </del>	1400 x 2200**	1030 X 2200	1100 X ZZ00
Lit pavillon avant	1240 X 1000	1380 x 2000		1370 x 2000	1220 x 2000	1220 x 2000
Lit simple arrière		1360 X 2000	1220 X 2000	1370 X 2000	1220 X 2000	1220 X 2000
	1385 x 2056	1385 x 2056	1400 x 1900	<u> </u>	1400 x 1880	1400 x 1900
Lita duble arrière	1365 X 2030	1363 X 2036	1400 X 1900		1400 X 1880	1400 X 1900
Lits superposés			sur demande	<u> </u>	<del>_</del>	sur demande
Lit pavillon double arrière  RÉSERVOIRS	-	-	sur demande	-	-	sur demande
	00 . (51	00 - 45	00 - (01	20 - 40 -	00 + 451	00 : (5)
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 60 l.	20 + 60 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.	100 l.	100 l.	100 l.	100 l.	100 l.
Réservoir antigel	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
AMÉNAGEMENT						
Sièges pivotantes cabine	<u> </u>		<i></i>	✓	<i></i>	<b>√</b>
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande	sur demande		-	_ <del></del>	_ <del></del>
Lanterneau casquette profilés	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Chauffage à gaz	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.	89 l.	141 l.	141 l.	141 l.	89 l.
Hotte aspirante	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
N. feux plan de cuisson	3	3		3	3	3
Four		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450 x 1000	450 x 1000	750 x 770 (1200 x 770 sur demande)	1050 x 630	750 x 750	750 x 750 (1200 x 750 sur demande)
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Porte-velo	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Antivol	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Lampe extérieure porte d'entrée	<b>√</b>		-	✓	<b>-</b>	<b>√</b>
Attelage	<u> </u>	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup>la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

64 | DONNÉES TECHNIQUE SEAL DONNÉES TECHNIQUE SEAL | 65

# **SEAL**

SEAL				O I/ A Po
Motorisation Fiat Ducato Cylindrée 2,2 L				
	5 = 5 = 1**	<b>≥</b> 5 <b>=</b> 3 <b>=</b> 1**	5 = 5 = 1**	<u>♣</u> 4 ≡ 4 ≡ 0**
MOTORISATION				
Moteur	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Empattement (mm)	4035	3800	3800	4035
Cylindrée (L)	2,2	2,2	2,2	2,2
Puissance maxi (kW-ch)	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*
Radio MP3	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
DIMENSION ET POIDS				
Longueur extérieure (mm)	7353	6868	6868	7443
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
Places homologuées	5	5	5	4
Poids total (kg)	3500	3500	3500	3500
LITS	-		_	
Places de sauchage	5 1	<u>3</u>	5	4
Places de couchage aménageables**  Lit de capucine	1			
Lit simple dînette centrale	1100 x 2200**	1170 x 2200**	1170 x 2200**	
Lit double dînette centrale				-
Lit pavillon avant	1220 x 2000	-	1300 x 2000	1220 x 2000
Lit simple arrière	n.1: 810 x 1975 - n.1: 750 x 2040	n.2: 750 x 1933	n.2: 750 x 1933	n.1: 810 x 1914 - n.1: 750 x 1986
Lit double arrière	avec rallonge: 1840 x 2200	avec rallonge: 1500 x 2200	avec rallonge: 1500 x 2200	avec rallonge: 1840 x 2200
Lits superposés				-
Lit pavillon double arrière	-	-	-	-
RÉSERVOIRS				
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 60 l.
Eaux usées	100 l.	100 l.	100 l.	100 l.
Réservoir antigel	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
AMÉNAGEMENT				
Sièges pivotantes cabine	<u> </u>	<u> </u>	<b>√</b>	
Lanterneau panoramique zone jour				-
Lanterneau casquette profilés	sur demande Combi C4	sur demande Combi C4	sur demande Combi C4	sur demande Combi C4
Chauffage à gaz Chauffe-eau	Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
Frigo	89 l.	89 l.	89 l.	141 l.
Hotte aspirante	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
N. feux plan de cuisson	3	3	3	3
Four	sur demande	-	-	sur demande
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050 x 750	1050 x 850	1050 x 850	1050 x 750
Porte de cellule avec moustiquaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Mécanisme porte TV	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Galerie de toit avec échelle	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Batterie supplémentaire	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Housse de sièges cabine	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Vérins de stationnement	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Porte-velo	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Antivol	sur demande	sur demande ✓	sur demande	sur demande ✓
Lampe extérieure porte d'entrée  Attelage	<u>√</u>		<u> </u>	
Ашсіадс	-	-	<u> </u>	

<sup>\*</sup>la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

66 | DONNÉES TECHNIQUE SEAL DONNÉES TECHNIQUE SEAL | 67

EVO

Motorisation Ford Transit Cylindrée 2,0 L

MOTORISATION Moteur

Empattement (mm)

Puissance maxi (kW-ch)

**DIMENSION ET POIDS** 

Places homologuées

Poids total (kg) LITS

Places couchage

Lit de capucine

Lits superposés Lit pavillon double arrière

RÉSERVOIRS Eau potable (intérieur)

Eaux usées

Réservoir antigel

Chauffage à gaz Chauffe-eau

Coffre à gaz

Frigo Hotte aspirante

AMÉNAGEMENT Sièges pivotantes cabine

Lanterneau panoramique zone jour

Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

Porte de cellule avec moustiquaire

Lampe extérieure porte d'entrée

Lanterneau casquette profilés

N. feux plan de cuisson

Mécanisme porte TV

Galerie de toit avec échelle

Batterie supplémentaire

Housse de sièges cabine

Vérins de stationnement

Porte-velo

Antivol

Lit simple dînette centrale Lit double dînette centrale

Lit double dinette arrière Lit pavillon avant Lit pavillon arrière Lit simple arrière Lit double arrière

Longueur extérieure (mm) Largeur extérieure - intérieure (mm)

Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm) Épaisseur plancher - parois - toit (mm)

Places de couchage aménageables\*\*

Cylindrée (L)

Radio MP3





sur demande

EVO 5

**EVO SOUND** 

TOP TO	10

EVO 66 Plus



EVO 69 Plus



EVO 77 Plus



**EVO 95 Plus** 

or or	411		in the second se	
	<u>2</u> 4 = 4	0**		<u>2</u> 5





7.8		
<u>2</u> 5	<b>=</b> 5	<b>1</b> **

Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
3954	3954	3750	3954
2,0	2,0	2,0	2,0
96 - 130*	96 - 130*	96 - 130*	96 - 130*
✓	<b>√</b>	✓	
7338	7308	6970	7308
2300 - 2200	2300 - 2200	2300 - 2200	2300 - 2200
2845 - 2060	2845 - 2060	2845 - 2060	2845 - 2060
56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
4	5	5	5
3500	3500	3500	3500
3300	3300	3300	3300
4	5	5	5
-	1	1	1
<u>-</u>			
-	1040 x 2200**	750 x 2200**	1040 x 2200**
<u> </u>		-	
		sur demande (1400 x 2200)	
1215 x 2000	1215 x 2000	1215 x 2000	1215 x 2000
<u> </u>	- <u>-</u>	1215 x 2000	
-		-	n.1: 800 x 2025 - n.1: 800 x 2
1400 x 1900	1400 x 1900	-	avec rallonge: 1400 x 2200
-		-	<u> </u>
sur demande	sur demande	-	-
20 + 59 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.
120 l.	120 l.	120 l.	120 l.
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
✓	✓	✓	<b>√</b>
	·		
cur domando	cur domando	cur domando	- cur domando
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
Combi C4	Combi C4	Combi C4	Combi C4
(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
141 l.	141 l.	141 l.	141 l.
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
3	3	3	3
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
750 x 850 (1150 x 850 sur demande)	750 x 850 (1150 x 850 sur demande)	550 x 700	1050 x 850
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
			_
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

\*la motorisation Ford Transit 125 kW - 170 CV est disponible sur demande

68 | DONNÉES TECHNIQUE EVO DONNÉES TECHNIQUE EVO | 69

sur demande

### **SUPER BRIG**

Motorisation Fiat Ducato Cylindrée 2,2 L

MOTORISATION Moteur

Empattement (mm)

Puissance maxi (kW-ch)

**DIMENSION ET POIDS** 

Places homologuées Poids total (kg)

Places couchage

Lit de capucine Lit double dinette arrière Lit pavillon avant

Lit simple arrière Lit double arrière

**RÉSERVOIRS**Eau potable (intérieur)

Eaux usées

Réservoir antigel

AMÉNAGEMENT

Sièges pivotantes cabine

Chauffage à gaz Chauffe-eau

Coffre à gaz

Frigo
Hotte aspirante
N. feux plan de cuisson

Four

Lit pavillon double arrière

Longueur extérieure (mm)

Largeur extérieure - intérieure (mm)

Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)

Épaisseur plancher - parois - toit (mm)

Places de couchage aménageables\*\*

Lanterneau panoramique zone jour Lanterneau casquette profilés

Porte de cellule avec moustiquaire

Mécanisme porte TV
Housse de sièges cabine
Vérins de stationnement
Lampe extérieure porte d'entrée
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)

Galerie de toit avec échelle

Batterie supplémentaire

Porte-velo

Antivol

Attelage

Cylindrée (L)

Radio MP3

LITS



**SUPER BRIG 687 TC** 

3800

2,2

88 - 120\*

sur demande

7173

2340 - 2200

3080 - 1995

56 - 30 - 30

3500

1400 x 2110

1320 x 2200

sur demande

20 + 65 l.

100 I.

Combi C6

Combi C6

(1+1) x 11:13 kg

153 I.

sur demande

1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)

sur demande

sur demande

sur demande

sur demande



**SUPER BRIG 695 TC** 



Fiat Ducato

4035

2,2

88 - 120\*

sur demande

7373

2340 - 2200

3080 - 1995

56 - 30 - 30

3500

4

1400 x 2110

n.1: 800 x 1935 - n.1: 800 x 2100

avec rallonge: 1400 x 2200

20 + 65 l.

100 I.

Combi C6

Combi C6

(1+1) x 11:13 kg

153 I.

sur demande

1150 x 850

sur demande

sur demande

sur demande



**SUPER BRIG SUITE** 



**SUPER BRIG 69 Plus** 



**SUPER BRIG 87 Plus** 



**SUPER BRIG 95 Plus** 


R	<b>2</b> 4	<b>=</b> 4	0**	<b>2</b> 4	<b>=</b> 4	

Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
4035	4035	3800	4035
2,2	2,2	2,2	2,2
88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*	88 - 120*
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
7173	7373	7173	7373
2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200	2340 - 2200
3080 - 1995	2900 - 2040	2900 - 2040	2900 - 2040
56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30	56 - 30 - 30
4	4	4	4
3500	3500	3500	3500
4	4	4	4
2	4	-	4
1400 x 2110	<del>_</del>		-
1525 x 2200**		1200 × 2000	- 424F v 2000
	1215 x 2000	1380 x 2000	1215 x 2000
<u> </u>	- 42/0::4000	4000 2000	n.1: 800 x 1935 - n.1: 800 x 210
-	1360 x 1880	1320 x 2200	avec rallonge: 1400 x 2200
-	sur demande	sur demande	-
20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.	20 + 65 l.
100 l.	100 l.	100 l.	100 l.
✓	<b>√</b>	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	-	
✓	<i></i>	<b>√</b>	<b>√</b>
Combi C6	Combi C6	Combi C6	Combi C6
Combi C6	Combi C6	Combi C6	Combi C6
(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 11:13 kg
153 l.	153 l.	153 l.	153 l.
✓	<i></i>	<b>√</b>	<b>√</b>
3	3	3	3
✓	sur demande	sur demande	sur demande
✓	<b>√</b>	✓	<b>√</b>
✓	<i></i>	<b>√</b>	<b>√</b>
✓	<b>√</b>	✓	<b>√</b>
✓	✓	<b>√</b>	
✓	✓	✓	✓
550 x 700	750 x 850 (1280 x 850 sur demande)	1280 x 850 (1080 x 850 sur demande)	1150 x 850
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
sur demande	sur demande	sur demande	sur demande

\*la motorisation Fiat Ducato 103 kW - 140 CV et 118 kW - 160 CV est disponible sur demande

70 | DONNÉES TECHNIQUE SUPER BRIG

DONNÉES TECHNIQUE SUPER BRIG



Le voyage avec Rimor continue également en ligne : suivez nos initiatives sur notre blog, Facebook et Instagram. Et partagez vos aventures avec nous avec le hashtag #Rimor.





www.rimor.it



www.rimor.it
Luano Camp S.r.l.